

Çapa Duyemîn

Copyright © Jindřich Bayer, 8ê Hezîran, 2015

Hemû maf parastî ne.

Jindřich Bayer mafê xwe yê naskirinê wekî nivîskar li gorî Qanûna Mafên Mafê Mafê Mafê Mafê Mafê Çêker, Sêwiran û Patentan a 1988 -an destnîşan kiriye. Hemû maf parastî ne. Pêdivî ye ku beşek ji vê weşanê bêyî destûra nivîskî ya pêşîn a nivîskar Jindřich Bayer, neyê çap kirin, hilgirtin an têkeve nav pergalek vegirtinê, an bi her rengî were veguheztin, an bi her awayî (elektronîkî, mekanîkî, fotokopîkirin, tomakirin an wekî din).

Ez dixwazim tiştê ku min beşdarî vê pirtûkê kiriye diyarî bîranîna diya xwe û bavê xwe bikim, ku heke ez wê hingê tiştê ku ez niha dizanim wê îro jî bi me re bimana. Ez tenê hêvî dikim ku ev agahdarî dê pêşî li malbatên din bigire ku di ya ku me mecbûr mabû de derbas bibin.

Spas ji kesên jêrîn re ku alîkariya min kirin ku ez vê pirtûkê ji bo çapê amade bikim: Jana Koplíková, Leah Killen, Janet Sweeney, Jenn Jackson, Rick Simpson û malbata wî, Christianne Laurette, Chris Harrigan, Marek Piňos, Martin Zeiner, û gelekên din. Ez dixwazim ji kûr ve spasiya Lumír Hanuš û Raphael Mechoulam bikim ji bo piştgirî û xebata wan a pir mezin ku wan di warê lêkolîna kanabis û anandamide de kirine.

Spasiyek taybetî ji xwişka min Dita Podhajská, mêrê wê Miroslav Podhajský, û tevahiya malbata Podhajský û Bayer re.

Jindřich Bayer, 8ê Hezîrana 2015

Armanca vê berhevkirina nivîs, raman û nerînen ji e -name û danûstandinên Facebook - ê ev e ku rewşa heyî ya zanîne ya di derbarê karanîna rûnên kanabis/ekstraktên di derman de pêşkêş bike. Hemî agahdarî tenê ji bo mebestên perwerdehiyê tene pêşkêş kirin, û ew bi mebesta pêşvebirina karanîna narkotîkên xeternak ên xeternak çî be jî, berevajî nayê pêşkêş kirin. Em ji ber xeletiya karanîna agahdariya ku di vê pirtûkê de ne berpirsiyar in. Em ne berpirsiyar in ji bo her tiştê ku dê an dibe ku di derbarê karanîna neftê an agahdariya ku di vê pirtûkê de hatî dîtin de çêbibe. Encamên dermankirinê dikarin cûda bin.

Ji hêla Jindřich Bayer, www.helpoil.com ve hatî berhev kirin

Pirtûka hunerî Vlasta Samohrdová & Jan Pospíšil, www.pospunk.com
Marek Piňos

ČURYA JI BO KANCR

Protokola Rick Simpson

Jindřich Bayer

Naverok

Dosage Information.....	7
Çima Dozên Birêvebirinê Ew qas Girîng in?.....	7
Tiştên Xwezayî yên Din ên Hûn Dikarin Ku Bikin Alîkar.....	9
Serişteyên Zêde Ji Bo Nexweşên Pençeşêra Sîngê.....	10
Rêyên Rêveberiyê.....	11
Bikaranîna Topical.....	12
Ma Hûn Dikarin Cûrbecûr Cûrbecûr Rêvebirina Neftê Tevhev bikin?.....	13
Cixare kişandin.....	13
Divê Lêkolîn Li ser Çi Be?.....	14
Pêvajoya Rick Simpson ya Hilberîna Rûnê Hemp.....	15
Formên Din ên Derxistinê.....	21
Hilberîna Petrolên Herî Bilind ên Gengaz.....	22
Hemp an Marijuana?.....	24
Ji bo Çêkirina Rûnê Divê Ez Kîjan Zexm an Rêzan Bikar Bînim?.....	25
Meriv Çawa Destpêkirina Kîjan Madeya Destpêkê Bikire?.....	26
Cannabis Sativa li hember Cannabis Indica.....	27
Li Derve Li Hundir.....	29
Hûn bi Kîjan Tîpa Ronahiya Hunerî Encamên çêtirîn distînin?.....	29
Ji bo Mezinbûna Hemp Pêdivî ye Nexweş Çi zanibin?.....	30
Ma Tundên Ku Li Hember Kanserê Bi bandor Nînin hene?.....	31
Embarkirinî.....	31
Dê Hilberîna Rûnê Bi Bikaranîna Alkolê-Xwarinê Dê çêtir an ewletir be?.....	31
Solvents and Solvent Residue in Oil.....	32
THC -ya Bilind an Petrolê CBD -ya Bilind?.....	38
Bikaranîna Petrolê Ewledar e?.....	40
Laûna Dermanan.....	45
Bi Petrolê Qanserê Daket.....	46
Ma Rûnê Dîgel Kemoterapî û Tîrêjkinê Tê Karanîn?.....	47
Rêjeya Serkeftinê ji bo Nexweşên Penceşêrê?.....	47
Ma Destpêka Bikaranîna Rûnê Dest Bike Her Dem Pîr Dereng E?.....	48
Ma Hin Kes Ji Çareserkirina Ji Yên Din Zehmettir in?.....	49
Losemî.....	49
Dermankirina Kansera Çerm.....	50
Delîl.....	76
Agahdariya Derbarê Nexweşiyên din Çermkirina kinertên Çerm.....	82
Burns.....	82
Birîn.....	83
Kul, Zerik, Moles.....	83

.Şa Kronîk.....	91
Painşa Paşê, Skoliyoz.....	91
Nexweşîya şeker.....	92
Dil, Zexta Xwînê.....	93
Bîntengî.....	94
Suppositories.....	98
Surgery an Oil?.....	100
PMS, menopauz.....	101
Rêziknameya Giraniya Bedenê.....	101
Xemgînî, Paranoya.....	102
Hişleqî.....	103
Multiple Sclerosis (MS).....	103
Xew, Bêxew.....	104
Glaukoma, Vejandina Çavan.....	107
Nexweşî û Nexweşiyên Kêm an Ne-Pir-Asayî.....	108
Heywan - imahidî.....	110
Kalîteya Jiyanê.....	115
Çima jê re RSO tê gotin?.....	116

Protokola Rick Simpson

"Mirov bi dozên hûr, bi qasî nêvek birincê hişk-kurtkirî dest pê bikin. Her çend rûn ne zirar e, lê ji yê ku dest bi dermankirinê dikin kêmtir ji ya din çêtir e. Di serî de tenê heşt demjimêrek piçûkek piçûktir a vê madeya ecêb bavêjin, dûv re dosageya xwe her çar rojan bi rêkûpêk zêde bikin û di demek nêzik de toleransa we dê zêde bibe. Ger mirov bibêje ku wî / wê bandorên wê hîs nekirine an ku wan ew tenê hinekî hîs kiriye, ez ê ji bo destpêkek vê dozê baş bihesibînim. Hûn tenê dixwazin piçek derman di pergala wan de bigirin da ku ew bikaribin dest bi fêrbûnê bikin.

Hûn çu carî nizanin ka mirov dê çawa bersivê bide, ji ber vê yekê hêdî hêdî pêşve herin, û dosageya xwe her çar rojan zêde bikin, heya ku nexweş nekaribe her 24 demjimêran bi tevahî gramek vexwe. Awayê çêtirîn ku meriv wiya pêk bîne ev e ku meriv wan dozan bavêje ku ji heşt demjimêran yek ji sêyek gramek digire, gava ku ew bi karanîna wê fêr bûne. Dîsa jî, ez dixwazim bibînim yê ku tengasiyan dikişînin ku dozaja wan hêdî hêdî were bilind kirin, lê ji bo encamên çêtirîn, divê ew bi zûtirîn dem were vexwarin.

Vana rêwezên dosage ne ku Rick pêşniyar dike, ger nexweş dikare têra xwe zû tehemula xwe ava bike. Ger ev protokol were şopandin, pir nexweş dikarin di nav sê hefteyan de riya xwe bixebitin ku ew dikarin her 8 demjimêran yek sêyek gramek vexwin. Lê bi gelemperî bi gelemperî çar -pênc hefte hewce dike ku pir nexweş berî ku ew bikaribin vê miqdarê bi dozê vexwe, piştî ku ew dikarin rojane girtina gramek berdewam bikin heya ku ew sax bibin an rewşa wan neyê kontrol kirin.

Rick hez dike ku vê dermanê di şiringeyên plastîk de peyda bike, ku derziyên wan tune ne, di şûna wê de tenê vebûnek piçûk heye ku rûn dikare tê de biherike. Ew dibêje ku peydakirina neftê bi vî rengî ji nexweş re hêsantir e ku dozên xwe bipîve û ew madeyên biyanî dermanan qirêj dike.

Rêya herî hêsan a ku pir kes bi têgihiştina ku divê ew vexwin fam bikin ev e ku meriv wê bi tiştê mîna birinca zuha ya kurt-berhevkirî berhev bike. Pêdivî ye ku dozê destpêkek bi qasî nivê yek ji van tovên birincê an jî bi qasî yek heştê inçêk dirêj be, ev hejmar dê bi qasî çaryek dilopek be. Di hin rewşan de, yê ku xwedan toleransa pir kêmtir in, tewra dikarin bibînin ku ew ji wan re pir zêde dibe ku di destpêkê de bi rehetî birêve bibin, ji ber vê yekê, ger hewce be, ew dikarin bi hindiktir jî dest pê bikin.

Pêdivî ye ku dozên bi vî rengî sê carî rojê, serê sibê, nivê nîvro, û bi qasî saetek berî ku nexweş bikeve nav nivîne. Tiştê ku destpêkek divê bike ev e ku bi qasî nêvek birincê zuwa ji şiringeya plastîk derxe û ew doza wan e. Her çend em qala miqyasek pir hindik dikin û ew ê zirarê nede nexweşê, ji ber hêza wê, pêdivî ye ku ew madde bi rêz were bikar anîn.

Piştî çar rojan li ser vê dozê, wê hingê ducarkî dibe dozên ku bi mezinahiya tovek birincê re ye, an dozên ku bi qasî yek çaryek inçêk dirêj in dema ku ji şirinê tê kişandin. Dûv re, çar roj şûnda, dosage dîsa duqat dibe û ev her çar rojan berdewam dike heya ku nexweş bikaribe di dozê de miqabilê şazdeh tovên birincê vexwe. Ev hejmar bi qasî heşt û neh dilopên rûnê di dozê de ye, ku bi tewra ji sisiyan yekê gramek e.

Yek ml bi giranî ji gramek piçûktir e, ji ber vê yekê ger nexweş bixwazin, ew dikarin vê pîvanê bikar bînin da ku dosageya xwe diyar bikin. Wê gavê, nexweş bi gelemperî vê dozê didomînin heya ku ew bi rewşa bijîşkîya xwe ve bandora xwestî bi dest nexin. Dê nexweş hebin ku ew ê nikaribin doseya xwe ew qas bilez zêde bikin lê Rick ji wan daxwaz dike ku bi qasî ku ji dest wan tê wê bigirin, ji ber vê yekê rûn dikare êşa wan sivik bike. Wekî din, dê yê ku dikarin vî dermanê zûtir bavêjin hebin û Rick bi wê re pirsgirêk tune, heya ku nexweş di girtina zûtir de rehet be, ew tenê tê wê wateyê ku ew ê zûtir sax bibin.

Di rastiyê de, Rick hîs dike ku dema ku dor tê ser karanîna vê dermanê divê nexweş di nav rehetiya xwe de bimînin. Lê ew hîn jî difikire ku kesê bi nexweşiyek giran divê bi vê madeyê listikan neke, ji ber ku ger ew bi rêkûpêk neyê girtin, dibe ku ew nekare wê rewşa ku ji bo dermankirinê tê xwestin derbas bike.

Ji ber ku karanîna vê dermanê ew qas ewledar e, em bi gelemperî dozan bi tevahî nagirin, lê ji bo kesên ku ji pîvandinên rast hez dikin û xwedan pîvanên têra xwe rast in, bi qasî 0.01 g (10 mg) an jî rojê sê caran kêmtir cara yekem dest pê bikin çar roj. Dûv re, ger hûn dikarin, çar rojan wê 0.02 g (20 mg) ducar bikin, dûv re çar rojan 0.04 g (40 mg), çar rojan 0.08 g (80 mg), çar rojan 0.16 g (160 mg), û paşê 0.32 gram (320 mg). Ev ji bo

kesên ku dikarin vê madeyê zû bixwin dê bibe nexşeya dozkirina îdeal. Di heman demê de baş e ku hûn zanibin ku dozên 1-5 mg bi gelemperî bêyî nîşanan têne tolerans kirin.

Gava ku hûn dikarin tîrên pola bilind ên budika Indica bixebitin ku bixebitin, rûnê ku tê hilberandin dê zehf sedative be. Ger we "Rick Simpson Oil" ya rastîn hilberandibe ev bandorek neftê ye û hindik maye ku hûn jê bitirsin. Nexweş bi hêsanî di xew de diçin û di dawiyê de ew ê şiyar bibin. Hinek dibe ku di destpêkê de piçek kevir bibin lê ew ê zirar nebînin, û bi gelemperî di nav saetekê de piştî ku ew radibin, ew hesta xewê ji holê radibe. Ger rûn ji cûrbecûr sativa kaniyê tê hilberandin, li benda pirsgirêk û sativayek enerjîk a dirêj-dirêj bin. Hûn naxwazin mirovên bi nexweşiyên giran ên mîna penceşêrê hewl bidin ku bi van bandoran rûn bigirin û nexweş dê feydeyên dermanî yên ku nîşanek baş dikare peyda bike nestînin. Her kes ji bilindbûnê hez nake û ne wusa ye ku ji hêla dermanî ve li ser vê madeyê zêde kevir bibe.

Mesele ev e ku meriv rojê sê caran derman bikeve nav nexweş. Nexweş tenê dikare wê li tiliya xwe bixe û dûv re wê li ser diranên xwe qir bike. Dûv re, vexwarinek ava sar an çay vexwin û divê ew daqurtandinê pir hêsan bibînin. Hin tîrş jêgirtinek çêdikin ku tamek xweş lê nîn e lê meriv pê re mijûl dibe. Tenê doza nexweşan têxin ser perçeyek nanê piçûk û bi ser de biqelînin, dûv re têxin devê wan û avê bidin wan. Heman tişt dikare bi karanîna mûz an celebên din ên fêkiyan jî were kirin. Fikir ev e ku meriv rûnê bi zûtirîn dem têkeve nav nexweş, lê Rick hîn jî hez dike ku bibîne ku ew li devera aramiya xwe dimînin.

Her kes cûda ye û tehemula meya ji bo vê dermanê dê ji kesekî heya kesekî cûda be, ji ber vê yekê pê ewle bin ku nexweş bi mîqdara ku ew dixwin rehet e. Digel gelek şert û mercên giran, girîng e ku nexweş vê dermanê zû bixwin, ji ber vê yekê dibe ku ew ji bo saxbûnê şansêk çêtir hebe. Wekî ku min berê jî behs kir, her çend rûn ne zirar e jî, ger pir were girtin, pir caran nexweş ji ezmûnê hez nakin. Ji ber vê yekê dozaja wan hêdî hêdî bixebitînin; bi vî rengî ew ê ji karanîna wê rehet bibin.

Dîsa jî, wekî ku em dixwazin bêjin, nexweşiyên êrîşkar divê bi tundî bêne derman kirin, ji ber vê yekê ger tiştêk min hebe ku jiyan-tehdît dike, ez ê bi qasî ku ji dest min tê di demê herî kurt de bixwim. Ez difikirim ku ew amade ye ku were amadekirin, ji ber vê yekê yên ku dikarin di zûtirîn dem de dest bi bandorên neftê bikin, ji ber ku wê hingê ew ê zanibin ka çî li bendê ye, ger hewce bike ku ew dozên mezintir bavêjin.

Tedawiya standard ji bo vesazkirina laşê we di rewşek tenduristî ya baş de 60 gram rûnê qalind e ku di heyamek sê mehan de tê vexwarin. Ji bo kesên ku kemoterapî û tîrêjê girtine, ramanek baş e ku meriv heya zûtirîn 120 heta 180 gram rûnê. Bi gelemperî, 60 g dikare kanserek cidî derman bike, lê ji bo kesên ku ji hêla pergala bijîjkî ve zirar dîtine, bi gelemperî bêtir hewce ye ku pêşî li vegera penceşêrê bigire û zirara ku van dermanan li dû xwe hiştiye vebike.

Carekê ku nexweş dîsa sax be, hûn dikarin dozê paşde bikin mehê yek an du gram an bi qasî ku nexweş jê hez dike vexwe; ji perspektîfa me, bêtir çêtir. Dozên lînêrînê ji bîr nekin, ji ber ku ew ji bo domandina tenduristiya girîng girîng in. Mehek mehek an dilopek rojek piştî xebatê êvarê pir zêde deng nake lê, li gorî Rick, divê ew bes be da ku laşê we saxlem bimîne.

Wekî din, ew ji nexweşan hez dike ku bi dermankirina rûnê re tiştên xwezayî yên din ên wekî tovên sêvê û gihayê genim bikar bînin. Li gorî ezmûna xwe, ez ê nexweşan jî tovên hemp bixwim, ji ber ku rûnê ku tê de hene ji bo laş pir bikêr û baş e.

Rick di heman demê de bawer dike ku divê nexweş hewl bidin ku pH a laşê xwe zûtir bilind bikin bi vexwarina tiştên wekî zebeş an ava lîmonê û hwd. Ew dibêje ku ev girîngiya herî mezin e û bi vî rengî dikare şansêk pir çêtir bide nexweş.

Pêdivî ye ku nexweş jî dest bi xwarina fêkî û sebzeyên xav zêdetir bikin û goştê kêm bixwin, nemaze cûrbecûr pêvajoyên ku tê de zêdetir toksîn hene. Rick di karanîna makîneyên ava vexwarinê de bawermendek xurt e û ew hîs dike ku dozên mezin ên vîtamîna C jî dikare feydeyek mezin be.

Ev protokola Rick Simpson e û ew sedem e ku navê wî dê heta hetayê were zanîn. Dibe ku ew vedîtina herî girîng a hemî deman be û bandora sûdmend a ya ku vî mirovî daye me neyê zêdekirin. Dema ku ew nexebite derman û teknolojiya nûjen çî feyde ye? Ger hûn dixwazin encaman bibînin, rêbaza başkirina Rick biceribînin.

Ji ber ku em ji vê rûnê re dibêjin derman-derman rexne li me tê kirin lê hûnê wekî din çî bibêjin madeyek ku dikare bi serfirazî ji bo dermankirina ewqas pirsgirêkên bijîşkî were bikar anîn? Wusa dixuye ku hin gotinên derman-hemî difikirin ku ev rûn dê jiyana herheyî peyda bike lê ew ne mebesta Rick bû. Bê guman, ev derman dikare jiyana we dirêj bike û dibe ku hûn bi karanîna wê pir dirêjtir bijîn, ya ku gumanek hindik heye. Dîsa jî, ev nayê vê wateyê ku ew ê jiyana herheyî peyda bike.

Ev rûn hîn jî ji hêla pir kesan ve bi qanûnî peyda nabe û ji ber vê yekê ew ê demek pir dirêj bigire da ku were diyar kirin ka ew çend salên zêdekirî dikare peyda bike. Heya nuha, em vê dermanê wekî elikserek nemiriyê nabînin û em bi zexm bawer dikin ku ew we nake gule-delîl. Dîsa jî, wekî ku Rick dibêje, ger em mifteya nemiriyê bibînin, ew pê ewle ye ku dê hemp hêmanek sereke be.

Ji kerema xwe nefikirin ku dema ku hûn wê bikar tînin, hûn nekarin vîrusek peyman bikin. Hûn hîn jî dikarin tiştên wekî gripê bigirin lê bandorên wê dikarin pir kêmbibin û hûn ê pir zûtir sax bibin. Di bûyera pandemiyê de an tişteke wusa, ger hûn rûnê xweş bixwin an hûn berê xwe didin rûnê nuwaze yê ku ev nebat dikare peyda bike, bê guman şansê weya saxbûnê dê pir zêde bibe. Jindrich Bayer, Hêsirên Phoenix: Çiroka Rick Simpson

Dosage Information

Ji bo dermankirinê protokol heye?

"Protokolek heye û divê ew were şopandin da ku bicîh bibe ku dermankirin bi bandor e. Mûçeyên piçûk ên neftê dikarin ji bo dermankirina penceşêrê çerm û şertên din bi rengê herêmî werin bikar anîn an jî ew dikare were hilmilandin û nefes kirin da ku ji bo dermankirina şertên pişikê bibe alîkar. Ger di forma şûşê de were bikar anîn dibe ku rûn di laş de jî were helandin an, bê guman, ew rasterast bi dev tê vexwarin. Ji bo dermankirina penceşêrên hundurîn, pêdivî ye ku nexweş rûnê zû bi zû vexwe. Bi gelemperî, hûn her gav dixwazin vê dermanê bigihînin devera ku pirsgirêk bi awayê herî maqûl çêdike. Mînakî, heke hûn kansera rovî derman dikirin, awayê herî bandorker ê dermankirinê ew e ku hûn rûnê di forma suppository de bigirin.

Nexweşê navînî dikare di nav 90 rojan de bi tevahî 60 gram dermankirina penceşêrê vexwe. Kesên ku zirara tîrêjê û kemoterapiyê kişandine, an nexweşên ku bi salan bi MS û êşên din ên cidî êş kişandine dê di hin rewşan de bibînin ku pirsgirêkên wan ên bijîşkî dikare demek dirêj bigire.

Kesên ku ji pergala bijîjkî zirarek giran dîtine û nû dest bi dermankirinê dikin divê bizanibin ku ev rûnê xwezayî dermanê tavilê çêdike. Pir caran, nexweşên weha pir zêde rûn hewce dikin û ew ê hewce bike ku di demek dirêjtir de were girtin. Nexweşên weha divê hewl bidin ku di nav şeş mehan de 120 û 180 gram bixwin da ku zirara ku hemî kemoterapî û tîrêjê li dû xwe hiştiye vebikin û zirara ku ji ber nexweşiyên demdirêj ên din û tiştên ku ji bo dermankirina wan hatine bikar anîn sererast bikin. Gava ku nexweş sax bibe û hemî zirar were paşve xistin an rewş têkeve bin kontrolê, ez pêşniyar dikim ku ew hingê dozek parastinê ya 1 heya 2 gram rûnê her mehê bidomînin da ku tenduristiya baş biparêzin. Ji bo mezinan, ev rojek bi qasek dilopek wekhev dibe, û gava ku ew bi karanîna wê fêr bibin, ew tewra bandorên wê jî hîs nakin, ji ber vê yekê ez bi rastî nikarim xeyal bikim ku ev bihayek pir giran e ku meriv ji bo tenduristiya baş bide." Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

Çima Dozên Birêvebirinê Ew qas Girîng in?

"Pêdivî ye ku her kes dozên lênêrînê bigire da ku laşên xwe deaktîf bike û di rewşek tenduristiya baş de bimîne. Tiştê ku mehê hewce dike 1 û 2 gram rûn e, tenê şeş dilopek saetek berî razanê vexwin. Ev ê şeş xweş bide we û tewra dê hin parastinê li hember tîrêjên ku ji Japonya û cîhek din derdikevin jî bide.

Rûn bi laşê we re dixebite ku we saxlem bigire û parastina ji cûrbecûr pirsgirêkên tenduristiyê peyda bike. Ez ê nehêlim ku zarokek min van derziyên xedar û guleyên ku kesên mîna Bill Gates hewl didin ku qirika me bixe.

Ger ez bixwazim zarokên xwe ji tiştên wekî gripê biparêzim, ez ê baweriya xwe bi rûnê kaniyê yê ku bi rêkûpêk hatî hilberandin bikim, ji ber ku ez dizanim ew bi bandor e û dê zirarê nede.

Ez pêşniyar dikim ku nexweş rojane bi sê dozan bi qasî nêvek nêvek birincê hişk-kurt dest pê bikin. Dozek wusa dê bi qasî ¼ dilopek wekhev be, ji ber ku hûn dibînin, di pir rewşan de destpêker divê bi dozên pir piçûk dest pê bikin.

Tenê gava ku ez pêşniyar dikim ku nexweş bi dozên mezintir dest pê bikin ev e ku ew wan zû ji dermanên êşkêşker û xeternak dûr bixin an jî ger ew li ber deriyê mirinê bûn. Gava mirovên ku dermanên weha bikar tînin dest bi dermankirina rûnê dikin, ew bi gelemperî dermanên êşa xwe nivî dikin. Armanc ew e ku têra xwe rûn rûnê da ku êşê bigire û bibe alîkar ku nexweş xwe ji karanîna van dermanên dermankêşî yên xeternak xilas bike. Vegirtina rûnê ji nexweş re pir hêsantir dike ku vî karî pêk bîne û ew ê ji pirsgirêkên vekişînê kêmtir êşê bikişînin ji ber ku neft bi rengek ecêb dixebite ku ji bo şikandina addiction.

Ji bo kesên ku di vê rewşê de ne, ez difikirim ku doza wan a yekem divê bi qasî ya ku destpêkvanê navînî dixwar du qat be. Dûv re pêdivî ye ku ew dosageya xwe bi zûtirîn dem zêde bikin heya ku ew bigihîjin niqteya ku ji bo kontrolkirina êşê hewcedariya wan bi dermanên din tune. Dema ku mirov tiştên wekî morfînê derdixe, dibe ku hûn bi hin pirsgirêkan re rû bi rû bimînin. Carinan gava ku hûn rûn û morfînê tevlihev dikin, ew dikare bandorên morfînê hîn bêtir diyar bike û dibe ku nexweş dest bi xapandinê bike.

Ev tenê kêmasiyek demkurt e, ji ber ku her ku vexwarina morfînê ji hêla nexweş ve tê kêm kirin, heya ku ew êdî pêk neyên dê halucinasyon kêmtir bibin. Di pir rewşan de, derxistina nexweşan ji van maddeyan çend pirsgirêkan derdixe holê, ji ber vê yekê li bendê nebin ku tengasiyek zêde hebe. Gava ku ew dozaja xwe zêde dikin, dê nexweş toleranseke mezintir pêş bixe û di demek nêzik de ew ê êdî bandorên rûnê jî hîs nekin. Gava ku ew çêbibe, ew wê hingê dikarin çî qas rûnê ku hewce dike pir zû vexwin heya ku ew sax bibin.

Piştî çar rojan girtina dozek destpêkî, pir kes dikarin mîqdara ku dixwin zêde bikin. Ez pêşniyar dikim ku divê ev her çar rojan carekê pêk were, ji ber ku ev dihêle ku dema nexweş dikare toleransa xwe li hember vê madeyê ava bike. Kesê navînî çar -pênc hefte hewce dike ku bigihîje niqteya ku ew dikare rojê gramek vexwe. Ev tê vê wateyê ku nexweş dê her heşt demjimêran 8 heya 9 dilopên rûnê qalîteya bilind vexwe. Gava ku ew gihîştin vê dosageê, nexweş wê hingê dikare bi vê rêjeyê berdewam bike heya ku rewş wenda bibe an di bin kontrolê de be.

Pir nexweş ji bo vê dermanê pir zû toleransê çêdikin û dikarin rûnê bi rêjeyek pir zûtir bavêjin. Ger hûn bibin yek ji van mirovan, ji kerema xwe hûn dikarin xwe bilez bixwezînin ku hûn vê madeyê bixwezînin, ji ber ku encama dawîn dê bibe ku hûn ê ew qas zûtir qenc bikin. Ez her gav nexweşan hişyar dikim ku bi karanîna vê dermanê li devera aramiya xwe bimînin, lê ger rûn zûtir were girtin, ew şanseke çêtir dide nexweş ku sax bimîne.

Ev rêbaz rê dide laş ku hêdî hêdî toleransa xwe ava bike û piştî çar -pênc hefteyan, pir kes ne pirsgirêk in ku rojê gramek an jî di hin rewşan de hîn zêdetir vexwin. Ji bo kesê navînî ku dozê xwe her çar rojan zêde dike, bi gelemperî çend pirsgirêkên têne dîtin. Bi rastî, raporên min ji kesên ku rûn girtine hene, ku digotin wan di dema dermankirinê de çu carî jî bilind nebûne. Em hemî ji bo her dermanan toleransên cihêreng hene, ji ber vê yekê ez hîs dikim ku çêtirîn e ku em bihêlin ku nexweş destnîşan bike ka ew çendeya vê madeyê di girtinê de rihet in.

Mezinahî û giraniya laşê we hindik heye ku bi toleransa weya ji bo rûnê hemp re têkildar be. Min destpêkerên ku zilamên pir mezin bûn yek dilopek ji vê rûnê dît û di nav saetekê de, wan nekarî ji chesterfieldê jî derkevin. Dema ku jinên wan ên ku pir piçûktir bûn dikarin heman dozê bavêjin û bi tu tiştî hîs nekin. Ji ber vê yekê, wekî ku hûn dibînin, mezinahî gava ku meriv tê de diyar dike ka çiqas nexweş dikare bigire, ne faktorek girîng e, ew bi rastî bêtir li ser nexweş bixwe ye.

Dema ku hûn bi vê dermanê dest bi dermankirinê dikin hay jê hebin ku ew ê tansiyona we kêmtir bike. Heke hûn nuha dermanê tansiyona xwînê digirin, pestoya xwe pir caran kontrol bikin, ji ber ku pir mimkun e ku hûn êdî jî bilî rûnê hewceyê tiştêk din nebin ku di demek pir kurt de tansiyona xwe kontrol bike. Wekî din, heke nexweş şekir e, pêdivî ye ku ew şekirê xwîna xwe bişopînin. Di pir rewşan de, hewcedariya wan bi însulînê dê kêmtir bibe û hin jî êdî hewcedarê madeyê ne.

Gava ku mirov rûnê digirin, ez hez dikim ku wan di hundurê rehetiya xwe de bimînim, lê rastî ev e ku ew zûtir wê bigirin, derfeta saxbûnê çêtir e.

Min zilamek bi toleransa pir nizm heft mehan dirêj kir da ku dermanê 60g vexwe. Wê lîmfoma wî ya paşîn sax kir, lê ez ê wê pir tercîh bikim ger wî karibûya tevahiya dermankirinê zûtir bidomanda.

Bi dilşadî, ez kêmkê dikevîm nexweşên ku ew qas dirêj digirin ku dermankirinê vexwin lê ew diqewime. Heya min nexweşên ku tevahiya mehê di nav mehekê de girtine û karîne penceşêrên xwe yê paşîn derman bikin jî dîtîye. Ji ber vê yekê, rêjeya ku neft dikare bi piranî were vexwarin bi nexweşan bixwe ve girêdayî ye û bileziya ku ew dikarin toleransa xwe ava bikin ve girêdayî ye.

Di dawîya dermankirina xwe de, pir kes rûnê xwe didomînin, lê bi rêjeyek pir kêmkê. Wekî ku min berê jî behs kir, mehê yek û du gram, ku bi qasî dilopek rûnê berî razanê her şev tê, dê bibe dozek domdar a baş.

Ez hez nakim ku mirov rûnê zêde dozê bike, lê zêde dozek zirarê nade, ji ber vê yekê ger pêdivî be netirsîn. Bandora sereke ya vê dermanê xew û bêhnvedan e, ku di pêvajoya başbûnê de rolek girîng dileyize. Bi gelemperî, di nav demjimêrek piştî girtina dozek de, rûn ji we re vedibêje ku hûn razên û rihet bibin. Bi hestê xewê re şer nekin, tenê xwe xweş bikin û destûr bidin ku rûn mayîna ku hûn hewce dikin bide we. Di pir rewşan de, di nav mehekê de, westiyana rojê ya ku bi vê dermankirinê ve girêdayî ye ji holê radibe lê nexweş bi şev xewa pir xweş didomîne.

Ez ji nexweşên ku ji penceşêrê dimirin re vedibêjim ku rûn dê yek ji du tiştan bike: ew ê kansera wan derman bike û ew ê jiyana xwe bidomînin, an jî, di rewşên ku pir dereng e ku meriv bandorek li dermankirinê bike, rûn dê hêsantir bibe riya xwe ya derketinê û ew dikarin bi kêmasî bêyî êşek mezin bimirin û rûmeta xwe biparêzin.

Rûnê hemp di dermankirina penceşêrê de rêjeyek serfiraziyê ya pir zêde heye û pir kes meyla zindîbûnê dikin. Mixabin, gelek kesên ku têne cem min ji hêla bijîjkî û kemoterapî û tîrêjê xwe ve ji hêla pergala bijîjkî ve gelek zirarê dîtine. Zirarên ku van dermanan çêdikin bandorek domdar heye û kesên ku bi van dermankirinan hatine êşandin êşên herî dijwar in. Lê bêhêvî nebin, ji ber ku te ziyaneke mezin dîtibe jî, ev neft hîn jî ji% 70 heya 80% rêjeya serkeftinê heye.

Ger derman were çêkirin û rast were bikar anîn, dermanê hemp li ser vê gerstêrkê dermanê herî mezin ê xwezayî ye. Mirovek ji çi êşê dikişîne, divê ew rûnê biceribînin û bibînin ka ew dikare çi bike da ku alîkariya wan bike. Ger hûn bi rastî ji êşê aciz in, xwe bidin hev û tiştek ku bi rastî dixebite biceribînin. Gava ku hûn biceribînin ka ev derman dikare çi bike, hûn ê fam bikin ka çima dîrok û ez hem jî dermanê hemp wekî dermanê her tiştî dibêjin. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

Tiştên Xwezayî yê Din ên Hûn Dikarin Ku Bikin Alîkar

"Gava ku nexweş ji bo dermankirina penceşêrê xwe têne cem min, yekem tiştê ku ez ji wan re dibêjim ev e ku parêzên xwe biguherînin. Hewl bidin ku heya ku ji dest tê proteîna heywanan dûr bigirin, ji ber ku ev celeb proteîn mezinbûna penceşêrê pêşve dike. Makîneyek ava vexwarinê bistînin û heya ku ji dest tê gelek fêkî û sebzeyên xav bixwin, ji ber ku proteîna nebatî bi mezinbûna penceşêrê re şer dike. Bikaranîna şekir rawestînin û karanîna wê bi şirînkêrên xwezayî yê mîna hingivê xav biguhezînin.

Wê gavê pH -a nexweşê zûtir hilînin û wê hingê tiştên wekî zibil û ava lîmonê bixwin û hwd. Penceşêr ji hawîrdorek asîdî hez dike û dema ku hûn pH -ya laş bilind bikin, ew ji bo hucreyên penceşêrê dijwar dimîne.

Bi dehsalan berê, lêkolîner encamên girîng di dermankirina penceşêrê de bi dozên mega vîtamîna C, ku bi heman şeweyê bijîjkan derziya kemoterapîyê di nav herikîna xwîna nexweş de derdixistin, hebûn, lê bêyî bandorên wêranker ên ku dikarin bibin sedema mirina nexweş. Ji ber vê yekê, ez difikirim ku dozên mezin ên vîtamînan dikarin ji bo nexweşên ku ji nexweşiyên giran ên mîna penceşêrê dikişînin feydeyek mezin bidin.

Di heman demê de bila nexweş dest bi xwarina tovan ji du sêvên her roj bike, ev ê dozek rojane ya baş a B17 bide wan, ku wekî laetrile jî tête zanîn. Salên berê, gelek propaganda li ser vê dermankirinê ne ewledar bû, lê ev îdîa derew derket. Di rastiya de, B17 di rastiya xwe de di dermankirina penceşêrê de tomarek xweş heye. Di heman demê de tiştên xwezayî yê din jî hene, wek gihayê genim û algayên kesk ên şîn ku hûn dikarin jê sûd

werbigirin. Çend sal berê, bijîjkek li Italytalya bi karanîna soda rûnê jî hin celebên penceşêrê derman dikir, ji ber vê yekê divê em hişê xwe jî hemî derfetan re vekirî bihêlin.

Gelek kesên ku rûn jî bo dermankirina penceşêrên xwe bi kar anîne tiştê neguherandine lê rûnê dîsa jî sêrbaziya xwe kiriye û ew sax bûne. Dîsa jî, heke we rewşek cidî mîna penceşêrê heye, ez difikirim ku ev ramanek baş e ku hûn tiştên xwezayî yên din ên ku dikarin bibin alîkar ku rûn rûnê penceşêrê jî holê rake û şanseke çêtir jî bo saxbûnê bidin we, bavêjin.

Tiştê herî girîng jî her tiştî ev e ku mirov bizanibe ku bi piranî ya ku pergala bijîjkî peyda dike ji feydeyê pirtir zirarê dide. Ew sedem e ku ez jî kesên ku bi min re têkilî daynin re dibêjim ku ger ew dixwazin sax bimînin, çêtirîn e ku heya ku ji dest tê ji pergala bijîjkî dûr bimînin.

Ew rewşa xemgîn e ku pergala bijîjkî ya ku em îro tê de ne û ew ê neguheze heya ku mirovên ku di nav vê pergale de dixebitin di dawiyê de fêr nekin ku kîmyewî û jehr sax nabe. Heya ku ez têkildar im, ya ku îro piraniya bijîjkan dikin bi zor dikare wekî derman were hesibandin. Dê pir rasttir be ku meriv wê bi navê wê yê rastîn, dînbûnê bi nav bike.

Li gorî nêrîna min, kesê ku bi penceşêrê ye divê her tiştê ku ji dest wan tê bike da ku şansê xwe yê saxbûnê xweş bike. Ji ber vê yekê, bi her awayî, rûnê hemp bavêjin da ku hûn penceşêrê xwe derman bikin lê ez difikirim ku çêtirîn e ku meriv dermanên bikêr ên xwezayî yên din jî tê de bike. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

Serişteyên Zêde Ji Bo Nexweşên Pençeşêra Sîngê

Q. Ev yeka demekê li ser rûnê bû û hîn jî neçar ma ku êşkêşan bikar bîne, ji ber vê yekê em li rêyên bêtîr digeriyan ka meriv çawa alîkariya nexweş dike.

A.1) Parçeyek rûnê din çêbikin û hewl bidin ku wê bi ya we re tevlihev bikin, li rûnê herî sedatîf mimkun binihêrin, hûn naxwazin nexweşê enerjî bikin.

2) Biceribînin ku di carekê de rûnê jî yekê pirtir hilberînin, heke gengaz be, ew bi gelemperî bandorek xalîçeyek çêtir bi wî rengî heye. Dîsa, li hêza herî hovane û sedîsed a madeya destpêkê û rûnê bigerin.

3) Dê çêtir be ku wê dev ji karanîna rûnê di kapsulan de berde. Hûn hinekî wê di devê wê de dixwazin ji bo vegirtina jêzemîna zêde (ew bi vî rengî bandorek çêtir êşkêşanê heye)

4) Bi rûnê kakaoyê 0.3-0.5g pêxemberan çêbikin û wê rojê herî kêr du caran bikar bînin, ew dikare hem bi rengê din hem jî wekî din bikar bîne.

5) Rojê çend caran wê rûnê vapor bike - kuxikê xwestin, pêdivî ye ku ew her tiştê ku di pişikên wê de nîn e, di nav wan tumoran de, derxe (ew ê bi hêsanî hûr bibin û dûvre ji hev bikevin û ew ê wan bikuxe).

6) Bi alkolê tenekek rûnê çêbikin (% 20-30-50, li gorî çiqas rûnê we heye; 1-2ml rûnê li 4ml alkolê 96-99%) û li cîhê ku ew emeliyat bûye bicîh bikin. bi çavek an dilopek - yek an du dilop bi gelemperî wê bikin, û hûn dikarin bi vî rengî pir rûnê rûnin. Bê guman, hûn dikarin hin rûnê rasterast li cîhê xwe bidin û wê bi pêçekê vebikin û wê her sê rojan carekê an gava ku pêlav lê dikeve dubare bikin.

7) Bi rûnê rûnê salveyek çêkin an rûnê rûnê tovê hemp an rûnê rûnê zeytûnê ya hêja ya hêja biweşînin û rojê çend caran li herêmê bişo. Pêdivî ye ku ew bibe alîkar ku êşa di pêlên wê de were rakirin û hûn dikarin wê ji bo birînen razanê û her tiştê li ser çermê wê jî bikar bînin.

8) Di xwarina wê de tovên hemp, dilên hemp û rûnê tovê hembêz bikin - bi kêmanî destek tov/dil, an 1-3 kevçiyên rûnê tovê hemp.

9) pH a laşê wê bi ava zebeş û ava lîmonê û hwd zêde bike, bila her roj tovên du sêvên wê bixwin (B17).

10) Biceribînin ku di zûtirîn dem de êşbir û patikên rûnê biguhezînin. Ger hûn dest bi serlêdana rûnê ya herêmi bikin, pêdivî ye ku ew arîkariyek mezin bike. Supozît ji bo nexweşiyên pişikê jî kerametên dîkin. Zêde rûnê wê bixwe û ew zûtir bike, çêtir e. Pêdivî ye ku ew rojek gramek an jî zêdetir bimîne heya ku ew nexweşî bi ser bikeve û dûv re mehê 1-2 g ya mehê bimîne. Hemî rêwerzên din ên li ser malpera me jî bixwînin û bişopînin. Daxwazên çêtirîn, JB û RS

Rêyên Rêveberiyê

Hûn kîjan rêyên rêvebirina rûnê pêşniyar dîkin û avantajên wan ên têkildar çî ne?

"Ez her gav ji nexweşan re pêşniyar dikim ku ew ji bo şert û mercên hundur rûnê bi devê xwe bixwin, an jî laşên xwe tenê vegeirînin reweşek tenduristiya baş. Piştî çend dehsalan ku di jiyana meya rojane de bi toksînan re rû bi rû dimînin, tewra kesên ku xwe saxlem dihesibînin jî divê bifikirin ku ji bo jehrkirina laşên xwe dermanek 60g tam vexwin berî ku ev madde bibin sedema pirsgerêkên tenduristiya wan.

Ji bo dermankirina gelek nexweşiyên wekî hemorroîd an penceşêra rovî û hwd, dibe ku çêtirîn be ku meriv rûnê di forma şûşê de bikar bîne. Pir kes pê nizanin, lê girtina rûnê bi vî rengî di laşê we de yek ji awayên herî bibandor e ku meriv vî karî pêk bîne.

Ez difikirim ku ew ji nexweşê re sûd werdigire ku rûn heya ku mimkun nêzî tumorek an tiştê ku tê derman kirin were rêvebirin. Ji ber vê yekê heke hûn pirsgerêkên zikê we hebin, mûhtemelen dê çêtirîn bixebitin, lê heke we tişteke wekî penceşêrê qirikê hebe ez ê rûnê bi devê xwe vexwim.

Bi salan, bijîjk û lêkolîner bi THC tûman li heywanên laboratîfê dîkin û wan encamên baş bi dest xistine. Lêbelê, mixabin, ew ê heman tiştî bi nexweşê penceşêrê ku dimire re nekin, ji ber vê yekê careke din ev têkçûna pergala bijîjkî ya me dike ku ya rast ji bo nexweş bike. Ger bijîjk tenê vê dermanê ecêb bi tiştê ku ew e nas bikin û dest bi xebatek rast bi vê madeyê bikin, pirên ku naha dimirin dikarin xilas bibin.

Pir caran, nexweş bi kansera pişikê û rewşên din ên pişikê tene cem min. Ji bo kesên wusa, ez ji bilî vexwarina rûnê, karanîna vaporizer pêşniyar dikim. Avêtina vê dermanê digel vexwarinê ew dikare bandorek pir sûdmend ji bo wan kesên ku ji kansera pişikê an rewşên din ên pişikê dikişînin hebe. Tiştê ku divê nexweşek bike ev e ku doza xweya birêkûpêk bixwe û dûv re vaporerek germ bike û cannabinoidsên vaporkirî bikişîne nav pişikên wan. Ev dibe ku her heşt demjimêran were kirin gava ku ew doseya xweya birêkûpêk dixwin û ew ê tenê hewce bike ku nexweş di her mîhengê de çend carî cannabinoidsên vaporkirî bikişîne. Bi karanîna vê rêbazê, kansera pişikê ji her du aliyên ve tê êrîş kirin û ev dikare bandora dermankirinê pir zêde bike.

Di pir rewşan de, tumor tenê winda dibin, lê min bihîst ku hin nexweşan bi rastî perçeyên mirî yên tumorên ku bi wan re êş dikişandin. Ez piştrast im ku ev ne ezmûnek e ku meriv pê kêf bike, lê ew awayê xwezayî ye ku pişikên me xwe ji tiştên ku divê ne li wir bin xilas dîkin.

Digel vê yekê, ez nexweşên ku di dema bizavan de tumor derbas kirine nas dikim, lê bê guman, ev jî tenê xwezayî ye. Di hin bûyeran de, dibe ku ev tumorên mirî yên dorpeçkirî bi kirdarî bêne rakirin, ger ew pir mezin bin ku bi rêyên xwezayî derbas bibin, ji ber vê yekê di rewşek bi vî rengî de, pêdivî bi bijîşk heye.

Dadgehkirina ji wan kesên ku min rûn daye kesên ku bi cûrbecûr penceşêrê dikişîyan, ez ji her celebê penceşêrê nizamim ku ev rûn ji bo dermankirinê bandorker nebe. Bi ya min, hemî awayên penceşêrê tene derman kirin bêyî ku derê hîlbijêre ku xwe di laşê we de êşkere bike. Zirara ku nexweş ji pergala bijîjkî kêmtir girtiye, şansê başbûna wan ew qas çêtir e, ji ber vê yekê bi dîtina min kesên ku dixwazin penceşêrê xwe derman bikin divê vê rêbaza xwezayî ya îsbatkirî bikar bînin. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

Bikaranîna Topical

"Ji bo karanîna herêmî, rûn dikare bi kremên çerm, lotikên tavê û hwd re were tevlihev kirin. Lêbelê, ji bo şert û mercên giran ên çerm, ez şîret dikim ku divê tenê rûn di forma xweya herî paqij de were bikar anîn. Tevlihevkirina rûnê bi tiştê re dê hêza vê dermanê kêmtir bike. Dîsa jî, gelek ji van formên qelskirî yên dermanê hemp dikarin di dermankirina pirsgerêkên çerm de pir bikêr bin.

Pir caran ji bo kesên ku rewşên wan ên çerm pir xirab hene ku li qadên mezin ên laşê wan belav bûne, ez tenekek kanabisê pêşniyar dikim. Tînek tenê rûnek e ku bi alkolê an hin gerîdeyek wusa re tê tevlihev kirin. Gava ku meriv çavê çavê xwe ji bo çirûskê li ser çerm bikar tîne, alkol dibe sedem ku yek dilop li qadek pir berfireh belav bibe. Alkol di nav çend hûrdeman de diherike, û cîh bi filimek zirav a rûnê ve tê pêçandin.

Tinktures ji bo birêvebirina rûnê li qadên mezin lêçûnek bikêr in û nexweş bixwe dikarin hêza tinkturek weha li gorî hewcedariyên xwe bicîh bikin. Ger yek bixwaze ku tinktur bihêztir be, tenê rûnê zêde lê zêde bikin; heke ew dixwazin wê qels bikin, wê hingê tenê alkolê zêde bikin.

Ma hûn difikirin ku tinktures hemp dibe ku bi qasî rûnê hemp we bi hêz be?

Ji hêla hejmarî ve, ne mumkun e ku tinkturek hempê bi qasî rûnê paqij hêzdar be. Nexweş dikare dozên xwe yên bi alkolê vexwe vexwe, lê girtina vê dermanê bi alkolê dê çi feyde bide nexweş? Rûn derman e û tevlihevkirina wê bi alkolê an hilgîrên din ên wusa di nerîna min de ji bo karanîna navxweyî ne feyde ye.

Heya nuha, pargîdaniyek derman heye ku tenekek bi bihayê bihayê kanabisê difiroşe bi navê Sativex, ku ji bo êşê di binê zimên de tê reşandin û hwd. Min rûn ji nexweşên ku vê madeyê bikar dianîn re peyda kir û piştî ku bandora rûnê dît, wan tune Pêdivî ye ku hûn Sativex bikin, ji ber ku wan rûnê ku min peyda kir bi bandortir dît. Ji bo şert û mercên herêmî, tînek dikare were bikar anîn da ku rûn rûn pêş de here lê ji bo rewşek çerm an enfeksiyonek cidî, ez tercîh dikim ku rûnê paqij di dermankirina wê de were bikar anîn.

Karanînen sereke yên serîlêdana herêmî çi ne û we şahidî ji reaksiyonên alerjîk ên li ser rûnê kiriye?

Min dît ku tinktur di dermankirina gelek nexweşiyên çerm de bi bandor in û karanîna rûnê bi vî rengî dikare pir hindik be. Ji bo kesên ku ji rengên xwe bi fikar in, tenê rûnê bi kremê rûyê xweyê bijare tevlihev bikin û rûyekî xweş bidin xwe dikarin encamên dramatîk derxînin.

Herpes, penceşêrê çerm, mêş, moles, û rewşên çerm ên din dikarin bi rûnê paqij bêyî reaksiyonên alerjîk ên ku ez pê dizanim bêne derman kirin. Di rastiyê de, berteka yekane ya ku min dît dema ku rûn rûnê herêmî tê bikar anîn ji ber pêlavên ku ew pêçandî hate çêkirin. Dema ku hûn bandê ji bo demên dirêj bikar bînin, ew dibe sedem ku devera ku bi perçeya pêçandî ya bendikê hatî pêçandin aciz bibe. Pêdivî ye ku meriv yek -du rojan karanîna bendan rawestîne û rewşê de winda bibe.

Tiştê din a ku divê ez behs bikim ev e ku rûn nahêle ku pêlav bi birîn an enfeksiyona ku tê qenc kirin bimîne. Dibe ku ev ne pir girîng xuya bike, lê heke we çu carî êşa rakirina bandê ku li birînek maye rakiribe, hûn ê fêhm bikin ku ez çi dibêjim.

Dema ku ez li Kanada bûm, min pir caran rûnên ji cûrbecûr cûrbecûr tevlihev kirin, ji ber ku ew dikarin di behreyên bijîşkî de pir cûda bibin. Bi vî rengî, min dît ku van rûnên tevlihev bandorek başkirina giştî ya çêtirîn li ser gelek mercan heye, ji ber vê yekê ger hûn plan dikin ku di astek mezintir de rûn hilberînin, dibe ku hûn heman tiştî bifikirin. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

Ma Hûn Dikarin Cûrbecûr Cûrbecûr Rêvebirina Neftê Tevhev bikin?

"Hemî awayên cihêreng ên birêvebirina rûnê dikarin bêyî bandorên aliyî yên xeternak bêne hev kirin û bi rastî kirina wiya di hin rewşan de dibe ku feydeyek mezin be. Mînakî, heke min penceşêrê pişikê hebûya, ez dikarim vexwarina rûnê bi karanîna supozîtoran ve girêbidim û ez ê rûnê jî vapor bikim da ku ew rasterast têkeve nav

pişikên min. Hem vexwarina devkî û hem jî suppositories ji bo dermankirina penceşêrê pişikê baş dixebitin û vaporkirina rûnê jî ji bo kesên ku ji vê rewşê cefayê dikişînin dikarin sûd werbigirin.

Wêjeya zanistî dibêje laş heya ku di rûnê heywanan de neqelişe nikare THC pêvajoyê bike. Ma ne wusa ye ku meriv neftê bi wî rengî bikar bîne?

Bi rastî fikra min hindik e ka edebiyata zanistî çî dibêje û ez nafikirim ku rûnê heywanan ji bo nexweşên ku ji şert û mercên mîna penceşêrê dikişînin baş e. Li gorî ezmûna min, ne pêdivî ye ku rûn bi tiştêk tevlihev bibe ku bandor be. Ji ber ku min ew gelek caran bê xwarin girt û hîn jî bandora wê hîs kir, ez difikirim ku şansê baş heye ku ya ku ji me re hatiye gotin xelet e. Ger laş bêyî ku bi rûnê heywanan re tevlihev nebe nikare THC pêvajoyê bike, çima ez hîn jî dikarim bandorên rûnê hîs bikim? Digel vê yekê dema ku kanabis tê kişandin, qelwê heywanan di movikê de tune, ji ber vê yekê mirov çawa bilind dibe?

Bi karanîna pêvajoyên ku THC di nav rûnê heywan, rûn, rûn, hwd de dihelînin, ez hîs dikim ku hêza derman kêmtir dibe. Ew rûnê ku dermankirinê dike, ne rûn an rûnê heywanan e, ji ber vê yekê ez difikirim ku divê ev derman di forma herî paqij de were bikar anîn da ku bandora herî zêde bigihîje. Ger min kesek ku du penceşêrên çerm lê hebûn hilda û min yek bi rûnê paqij û yê din bi tevliheviya rûnê heywanê rûn derman bikira, ez guman nakim ku penceşêrê ku bi rûnê paqij tê derman kirin dê pir zûtir û bi bandortir sax bibe. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

Cixare kişandin

Ma hûn dikarin nirxa bijîjkî ya kişandina cixare û xwarina hemp berhev bikin?

"Gava ku mirovek cixareyek dikişîne, ji% 90% aliyên dermanî yê nebatê dûman dibin. Ji bo min îronîk e ku ez nexweşên ku kemoterapî girtine hemp kişandin da ku nerehetiya xwe kêmtir bikin, ji ber ku ew wan madeya ku, ger bi rêkûpêk were girtin, dikare wan derman bike, dikişînin.

Bi ya min, di navbera kişandina kanabis û vexwarina rûnê bingeşînê jî ji vê nebatê de ji bo dermankirina rewşek bijîjkî berheviyek hindik heye an qet tune. Ger hûn tenê ji rewşa xwe hinekî arîkariyê dixwazin, kişandina kanabis dibe ku hin feyde bide. Lê heke hûn dixwazin rewşê bi rêkûpêk derman bikin, vexwarina rûnê awayê çêtirîn e ku meriv wiya pêk bîne. Pirsê tune ku tewra kişandina kanabis hin feydeyên dermanî jî heye, lê li bendê ne ku bi vî rengî rewşek giran derman bike.

Ji eslê bijîşkî ve marîjûana çixandî ji bo çî baş e?

Ji nêrînek bijîjkî, cixare kişandina kanabis dema ku bi vexwarina rûnê were qiyas kirin nirxa bijîjkî ya wê tixûbdar e. Potika cixarekêşandinê bi gelemperî dikare ji bo kesên bi şekir bandorê li ser asta şekirê xwînê bike û di heman demê de dikare ji bo kesên ku bi glaukomayê êşê dikişînin re bibe alîkar ku tansiyona çavê kêmtir bibe. Em gişt pê dizanin ku şiyana hemp di kêmkirina dilxelandinê de heye û cixare kişandina wê madeyê dê bi gelemperî bibe alîkar ku êşa ku bi gelek rewşên bijîjkî re têkildar e şer bikin.

Tenê kişandina cixareyek baş a Indica -yê meylê dide ku mirov rihet bibe, ku ev bixwe dikare pir sûdmend be. Potika cixarekêşanê dikare bibe alîkar ku nîşanên gelek şert û mercên wekî MS kêmtir bikin û bi gelemperî ji wan kesên ku xwedan şert û mercên spasodîk in re pir sûdmend e. Ne kêmasiya delîlan heye ku bi zelalî destnîşan dike ku tewra kişandina hemp jî dikare ji bo başbûna bêhejmar mirovên li çaraliyê cîhanê bibe alîkar. Lê, ji nêrîna min, çima tenê gava ku derman bi rengê neftê bi rêkûpêk were girtin dibe ku tenê nîşanan kêmtir bikin?

Di navbera kişandina hemp û vexwarina rûnê kaniyê de berhevokek hindik heye. Cixare rêbaza herî kêmtir bandorker e ku meriv hemp wekî derman bikar bîne. Dema ku rûnê bingeşînê berhevkerî yê nebatê hemp tê hilberandin, hêza başkirina kaniyê gelek caran tê mezin kirin. Ger hûn dixwazin di vê nebatê de sêrbaziya dermanî ya rastîn bibînin, dest bi xwarina rûnê hempê ya pola bilind bikin. Gava ku meriv dest bi vexwarina THC -ya xav, neşewitandî û cannabinoidên pêwendîdar dike, bi gelemperî mucîzeyên bijîjkî encam in. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

Divê Lêkolîn Li ser Çi Be?

"Di pêşeroja nêzik de, ya herî girîng ev e ku meriv çêtirîn dermanên gengaz mezin bike, ji ber vê yekê em dikarin rûmetên wan ên bijîjkî yê rastîn diyar bikin. Ji ber ku ev derman bê zirar e, dema ku em gel sax dikin, em dikarin her lêkolînê bikin.

Hin cûrbecûr hemp ji yê din ji bo rewşên bijîjkî yê cihêreng bi bandortir in. Di demek kurt de, pêdivî ye ku em karibin rêgezên çêtirîn ên ji bo dermankirina her rewşek diyarkirî destnîşan bikin û ev ê bihêle ku ev nexweşî bi bandortir bêne derman kirin. Digel vê yekê, pêdivî ye ku em bi renek zûtirîn awayek kontrola kalîteyê têxin dewrê û standardên ku divê peydakar pêbawer bin pêş bixin. Heya nuha, nexweşan hay ji kalîte an bandorkeriya rûnên, ku ew ji yê din dikirin, tune. Bi rastî, hêj gelek lêkolîn li ser taybetmendiyên dermanên vê nebatê nehatine kirin, lê ger em wiya bi rêkûpêk bimeşînin, di demek kurt de ez difikirim ku em dikarin gelek tişt fêr bibin." Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

"Hevala min a 28 salî îro ji ber penceşêra pêsîrê emeliyat bû ew dibêjin penceşêr tê rakirin lê dîsa jî dixwazin kemoterapiyê li wê bikin. Me berê diaxivî û min jê re got ku kemoterapiyê red bike û tenê RSO bigire. Ma ez li ser vê yekê rast dibêjim? Ji ya ku min li ser Hêsirên Phoenix xwendiyê ez ê bifikirim ku ev rast e lê ji bo bersîva vê yekê ji we arîkariya we dixwazim. Spas." Justin

- Baş e, Justin. Ne kemoterapî û ne jî şopandin. Emeliyat ne hewce bû. Wê şeş mehên din 120-180g rûn rûnîn û fermanên malpera me bişopînin. JB

"Xeyal bikin ku hûn hewl didin ku mirovan fêrî pantolonên xwe bikin ... Ev hêsan xuya dike. Heke mirov her roj ji te re mesaj dişandin ji te dipirsî ka meriv çawa pantolonên xwe li xwe dike? (giran dike) Ew mîna roja berazê erdê ye! Ger ez pantikên xwe li xwe bikim û ew rast çêbibe wê hingê ev awayê ku ez ê nîşanî yekî din bidim. Dibe ku ez bi wan kesên ku dixwazin pantolonên xwe li paş bixin bixeniqînin û bibêjim, "Hey, ew baş xweşik in, bê guman, lê ew rastiya ku ew li paş in naguherîne! (Ew ji bo Khri Kross xebitî).

JB tenê ji me re vedibêje ka çî dixebite û rêyek din ji me re nabêje ji ber ku hewcedarî bi awayên din tune. Rêwerzan bişopînin an bi pantolonên xwe ber bi paş ve bimeşin lê gava ku hûn têgihîştin ku wî riya rast nîşanî we daye, ji JB aciz nebin! Em hewl nadin ku nivîsa di pirtûkê de biguhezînin, em tenê li pirtûkên din digerin!" Çad

- Spas, Chad, ev ravekirinek hêja bû û erê, tu rast dibêjî. Tevahiya pirsgerêka dermanê RSO ew qas hêsan e ku ew bi rastî wê tevlihevtir dike. Ji mirovan re pir hêsan e ku pê bawer bikin, ango gava ku ew nekarin bixwe dermanê biciribînin û neçar in ku tenê li ser wê bixwînin.

The gişt ev e ku jiyana mirovan di xeterê de ye. Ez bi wan re bi kesane diaxivim, ez êşa di rûyên wan de dibînim, ji min nepirse ka ew van sal piştî min çî dike. Bi ya min li vir zêde cîh ji bo improvîzasyonê tune, wextê soloyên dirêj ên bebop an jazz -a belaş tune. Ev bluesek duwazdeh-barî ya kevn-kevn e û ew diwanzdeh bar dirêj e. Rick rêwerzan da me ku em bişopînin lê her kes ji ber hin pirsgerêkên egoyê an jî ew çî ye dixwaze çerxê nû bike.

Tiştê ku ez li ser vê yekê dibêjim ev e, "Pêşî li çêjika birincê û fanêriyê master bike. Pêşî RSO, dûv re hemî formên din (kêm hêzdar) ên dermanê kanabis. Ji ber ku potansiyel girîng e. Petrolê çiqas bihêztir û nermtir be ew qas ji bo nexweş çêtir e. Hûn ne mecbûr in ku li ser şert û mercên hundurîn biciribînin, pêşî li ser şert û mercên çerm biciribînin û temaşe bikin ku ew zûtir bi RSO-ya pir hêzdar û nermik bi 95-98% THC an bi tiştêk din zûtir sax dibe, ku divê ew ji bo we bersivê bide. Wê hingê zanibin ku dema ku hûn vê dermanê vedixwin heman tiştê ku li ser çermê we diqewime di hundurê laşê we de diqewime.

Gava ku hûn wiya bikin, hûn ê di bingehe de eleqeya xwe ji bo formên kêm hêzdar ên dermanê kanabis winda bikin. Ne ji ber ku ew nekarin di hin rewşan de bibin alîkar lê ji ber çî hûn çîna duyemîn an sêyemîn difirin dema ku hûn dikarin bi heman dravî çîna yekem bifirin û di heman demê de jiyana xwe zûtir û pêbawer xilas bikin?

RSO dermanê premium e, û awayê ku ez lê dinêrim hemî yê din ne dermanê premium e. I ez dermanê premium dixwazim, çima ez li şûna tiştê rastîn dermanê dilşikestî dixwazim? Çiqas rûn nefspiçûktir û bihêztir be ew qas çêtir wekî derman dixebite - û ev çu carî nayê guheztin. "JB

"RSO-ya çêtirîn 95-98% THC ye û zehf hêzdar û sedative ye. Tiştê din ji wê (kanabisê xav, ava vexwarinê, xwarin, rûnên CBD-yên bilind, BHO-ne-dekarboksîlasyonî, tinktur, salves, tevlihevî, macerat, hûn jê re dibêjin) şewazek kanabisê ya hindiktir e. Bê guman, hemî awayên dermanê kanabisê heya radeyekê sûdmend in, lê jiyana xwe li ser formên dermanên kanabisê yê kêr hêzdar nexin. " JB

Pêvajoya Rick Simpson ya Hilberîna Rûnê Hemp

"Ez bi gelemperî bi kîloyek an pirtir gûzek ji xalîçeyên pir bi hêz ên indica an indica serdest xaçê dixebitim. An onsek çiçek baş dê bi gelemperî 3 û 4 gram rûnê pola bilind hilberîne û mîqyasa rûnê ku tê hilberandin dê ji zordariyê heya stresê cûda bibe. Hûn çu carî bi rastî ne piştrast in ku hûn ê çiqas rûn bistînin heya ku hûn materyalê ku hûn pê re dixebitin neqedînin. Bi navînî, kîloyek gûzek baş dê bi gelemperî 60 gram rûnê pola bilind hilberîne û carinan dibe ku hûn ji hin cûrbecûr tewra bêtir jî bistînin.

Wusa dixuye ku pir kes bawer dikin ku rûn divê amber be û ku divê hûn karibin tê de bibînin. Pir caran rûnên ku min hilberand ev taybetmendî destnîşan kirin lê ne her gav. Reng û dirûvê rûnê ku hûn hilberînin bi giranî, rê û solventa ku hûn ji bo hilberîna rûnê bikar tînin ve girêdayî ye. Ger rûnê ku hûn hilberînin bi rengê tarîtir be xem mekin, ev nayê vê wateyê ku rûnek wusa ne dermanek hêzdar e. Bi rastî hin rûnên herî bihêz ên ku min berê hilberandî rengê tarî bûn, lê dîsa jî wan bandorên dermanî yê xwestî hebûn.

Ez difikirim ku ev rêwerzan divê hilberandina vê rûnê ji her kesî re pir hêsan bike, lê berî ku hûn dest pê bikin, pê ewle bine ku hûn her tiştê ku hûn hewce ne bikin da ku wê rast bikin. Tiştê ku meriv hewce dike malzemeya destpêkê, solvent, dirêjahiya dar, du satilên plastîk, çend konteynerên piçûk ên bi funnel û parzûnên qehwê, sobeyek birincê ya elektrîkî, fanek, kasa pîvandîne ya polayê zengarnegir, germkerê qehweyê û şiringe ne.

Pêvajoya ku ez ê qala wê bikim, şuştina madeya destpêkê du caran bi solventek baş a wekî nefta alifatîkî ya paqij an 99% alkolê isopropîl paqij dike da ku resîna berdest ji madeya nebatê derxe. Nefta Ronahî ji bo hilberandina rûnê xwe wekî solventek pir baş îsbat kiriye, kirîna wê jî pir erzan e dema ku bi lêçûna solventên din re were berhev kirin. Ew bi formên cihêreng û di bin navên cihê de tê lê solventa ku min bikar anî li Kanadayê jê re naphtha sivik tê gotin, û li Ewrûpayê pir caran jê re benzin (e) tê gotin. Ew di bin gelek navan de tê firotin lê ger hûn biçin peydakarê sotemeniyê, ger hûn ji solventa alifatîkî ya ronkirî ya bi hydrotreated naphtha/petroleum ether/benzine/hîdrokarbon solvent bi xala kelandîne ji 40 heya 40 100 ° C (140-212 ° F), hejmara CAS 64742-49-0.

Nafta Ronî gelek karanîna pişesazî heye, û bi gelemperî ji bo kêmkirina perçeyên motorê an boyaxên tenik û hwd tê bikar anîn, ji ber vê yekê ez piştrast im ku hûn di dîtina tiştê ku hûn hewce ne de tengasiyek hindik heye. Tenê ji bo ku hûn di derbarê pir karanîna wê de ramanek bidin, ew heman materyal e ku ji bo sotemeniya çira û sobeyên Coleman tê bikar anîn. Lê, mixabin, astengkerên zengînê li sotemeniya Coleman tene zêdekirin, ji ber vê yekê ez pêşniyar nakim ku ev sotemenî ji bo hilberîna neftê were bikar anîn. Di heman demê de li gelek welatên cihanê nefta (hexane) bijîjkî heye, lê ew hinekî biha ye û bi gelemperî bidestxistina wê dijwar e û min di navbera nefta ronahiya paqij û guhertoya wê ya bijîjkî de cûdahiyek girîng nedîtiye .

Butane dikare neftê hilberîne lê ez karanîna wê wekî solvent ji bo hilberandina vê dermanê pêşniyar nakim, ji ber ku ew pir bêserûber e û ji bo nehfkirina xeterê pêdivî bi karanîna alavên biha heye. Wekî din, karanîna butanê ji bo hilberandina rûnê hilbera dawîn dekarboksîle nake, ji ber vê yekê rûnên ku bi vî rengî tene hilberandin dê ji bo karanîna derman kêr bandorker bin, heya ku wextê zêde neyê girtin da ku wan bi rengê rast dekarboksîl bike.

Tenê solventên ku ez heya nuha bi wan re xwedî ezmûn im, eter, nefta alifatîkî ya sivik, û 99% alkolê isopropîl in. Ether bijareya min a kesane ye û ew solventek pir bandorker e lê biha ye û bidestxistina wê pir dijwar e. Ez

difikirim ku karanîna ether ji bo cîhazên birçîbûnê yên girtî çêtir e, ji ber ku ew pir bêhêz e û dûmanên wê xebatê bi wê xeternak dikin.

Hem etêr û hem jî nafta sivik di xwezayê de solventên bijartir in, ku tê vê wateyê ku alkol wekî solventek ne ew çend bi bandor e lê dîsa jî ew baş dixebite. Alkol dê ji materyalê destpêkê bêtir klorofil bihelîne û ji ber vê yekê, rûnên ku bi alkolê têne hilberandin bi gelemperî dê bi rengê berbiçav tarîtir bin.

Ji bo ku solventek bibandor be, pêdivî ye ku ew 100% paqij be û 100% alkolê paqij jî biha ye û dîtina wê pir dijwar e. Ji aliyekî din ve, nafta sivik pir erzan e û bi gelemperî ne pir dijwar e ku were dîtin. Li kêleka karanîna etêr, nafta alifatîkî ya sivik a safî bijareya min e.

Van hemî solventên ku alkol jî tê de ne, di xwezayê de jehrîn in lê heke hûn van rêwerzan bişopînin, bermayiya solventê di rûnê qedandî de ne xem e. Piştî ku hilbera qediyayî heya germahiya jûreyê sar dibe, ew ji rûnê rûnê pê ve gewreyek qelew e û ew qas antî-jehrîn e ku hûn dikarin bigirin. Têvî ku şopek sivik a bermayiya solventê mabe jî, rûn bixwe dê li ser wê tevbigere da ku bandorek jehrî ya zirarker bêbandor bike. Di eslê xwe de, ya ku hûn dikin ev e ku hûn reçîkên derman ji materyalê gûzê bişon. Dûv re, piştî ku tevliheviya rûnê ya solventê hate filtre kirin û solvent hate kelandin, hûn bi reçîneyan di forma wan a herî derman de dimînin.

Ji bo encamên çêtirîn, pêdivî ye ku materyalê destpêkê heya ku ji dest tê hişk be. Bawer bin ku cîhê ku hûn lê dixebitin baş tê hewa kirin û li herêmê çirûsk, pêtên vekirî, an hêmanên germ-sor tune.

Madeya destpêkê di konteynerek kûrahiyek baş de bicîh bikin da ku pêşî li tevliheviya rûnê rûnê di dema şuştinê de neyê girtin. Dûv re, gûzê bi solventa ku tê bikar anîn şil bikin û paşê materyalê gûzê bi dirêjahiya darînek wekî perçeyek 2×2 tê perçiqandin.

Piştî ku ew hat pelçiqandin, hê bêtir solventê lê zêde bikin heya ku materyal bi tevahî di nav solventê de were xeniqandin. Bi dirêjahiya dara ku we pê perçiqandî bi qasî sê deqeyan materyalê gûzê bixebitînin. Dûv re hêdî hêdî tevliheviya rûnê ya solventê bavêjin nav konteynerek din a paqij, û materyalê destpêkê di konteynerê xwemal de bihelin, da ku ew cara duyemîn were şuştin.

Dîsa solventa nû li madeya destpêkê zêde bikin heya ku ew careke din têkeve nav solventê, û dûv re sê hûrdeman din bi dirêjahiya dara ku we bikar aniye bixebitin. Dûv re, tevliheviya rûnê ya solventê têxin heman konteynerê ku ji şuştina yekem a ku we kir de tevliheviya rûnê solventê digire.

Hewldana şuştina sêyemîn a li ser nebatê neftê pir hindik rûn çêdike û ew ê wekî derman feydeyek hindik be an jî ne be. Washuştina yekem 70-80% ji reçîneya berdest ji madeya destpêkê dihelîne; şuştina duyemîn wê gavê her rezîna ku jê sûd tê girtin, dimîne.

Rûnên ku ji şuştina pêşîn têne hilberandin ji hêla dermanî ve herî bi hêz in lê heke madeya destpêkê ya pola bilind were bikar anîn, rûnê ji şuştina duyemîn jî feydeyên wê hene. Ger, ji ber hin sedeman, pêdivî ye ku hûn bi materyalê ku ne ew qas hêzdar e bixebitin, çêtir e ku hûn rûnê ji şuştina yekem tenê ji bo karanîna navxweyî bikar bînin û dûvre dest bi mezinbûnê bikin an li materyalê destpêkê yê ku ji kalîteya çêtir. Bînin bîra xwe, kalîte ji hejmar girîngtir e û materyalê destpêkê çêtir e, derman çêtir e.

Tiştêk wekî konteynerên ava paqij ên ku li jor piçûkek wan heye bi kar bînin û fîncanan têxin hundurê vebûnan, dûv re filterên qehweyên mezin têxin nav şikeftan. Mixa rûnê ya solventê ji şuştina yekem û duyem bavêjin nav parzûnên qehweyê û bihelin ku tevliheviya rûnê solventê di nav parzûnan de biherike da ku her madeya nebatî ya nexwazî jê bibe. Zêdetir funnel û konteynerên ku hûn bikar tînin, ew ê zûtir were filter kirin. Piştî ku tevliheviya rûnê ya tîrêj hate parzûn kirin, ew naha amade ye ku solvent were kelandin.

Heke hûn jixwe ne xwediyê yek in, hûn dikarin sobeyek birincê ya erzan a bi seriyek vekirî ku hem mîhengên germahiya bilind û hem jî nizm heye bikire ku solventê ji rûnê bikelîne. Piştrast bin ku sobeya birincê li cîhek ku hewa lê baş tê vesaz kirin hatiye danîn û li nêzê wê fanek bicîh bikin da ku dûmanan bişewitîne ji ber ku solvent dişewite. Ev ê rê li ber hilmijandinê bigire û bibe xetere. Sîporên birincê hatine çêkirin ku bila birinc dema ku çêdike bişewite. Sensorên germê yên ku hatine çêkirin dê bixweber cooker li ser germahiya nizm bizivirîne ger ku germahiya hundurê sobê pir zêde zêde bibe.

Dema ku hûn neftê hilberînin, ger germahî hinekî ji 300 ° F (148 ° C) piçûktir bibe, ew ê dest bi hilkişîna cannabinoids ji rûnê bike û, bê guman, hûn naxwazin ku ev çêbibe. Ger firingiya birincê bi rêk û pêk bixebite, ew ê bixweber ji germahiya zêde li dorûbera 230 ° F (110 ° C) derkeve, ku ji germahiya ku tê gotin dekarboksîlasyon çêdibe û hîna jî di binê xala ku THC û yên din cannabinoids dê vaporize. Ji ber vê yekê ez bi tundî karanîna firingiya birincê ji wan kesên ku berê neft hilberandine re pêşniyar dikim, ji ber ku ew her xetereya zirara rûnê navborî ji holê radike. Zêdeyî rûnê ku tê dekarboksîl kirin, ku ew jî girîng e, ji ber vê yekê ew dikare bandorên xweyên dermanî yên gişt bi dest bixe.

Ez pêşniyar dikim ku divê mirov hewl nedin ku kel-pel û alavên mîna wan ji bo hilberîna rûn bikar bînin. Dema ku min yekem car hewl da ku neftê hilberînim, min çitikek çikandî bikar anî û ji ber ku min nizanî ev cîhaz çiqas germahiyê çêdike, rûn zêde germ bû û xera bû. Ji ber vê yekê ez difikirim ku ew tenê maqûl e ku destpêkek divê bi karanîna firingiyek birinc dest pê bike û rêwerzên me bi baldarî bişopîne. Bi vî awayî dikare wan gelek xemgîniyê xilas bike.

Ji bo hilberandina vê dermanê û vegerandina solventa ku tê bikar anîn amûrek distilandinê jî dikare were bikar anîn. Ev rêbaz bi rastî ji karanîna firingiya birincê bêtir watedar e, lê dîmenên ku hatine çêkirin ku bi ewlehî solventan bikelînin biha ne û pir kes nizanin ka meriv yek ji van amûran bi rêkûpêk çawa dixebitîne. Ger yek hebe, ez tercîh dikim ku ez xwe bixwe bikar bînim, lê, li hin welatan, xwedîkirina stêrkek dijî qanûnê ye. Ger yek ciddî ye û dixwaze mîqdarên mezin ên neftê hilberîne, li distilandinê binihêrin û xwe di karanîna rast a vê alavê de perwerde bikin.

Her dem pê ewle bin ku çirûsk, pêtên vekirî, an hêmanên sor-germ li deverê nînin dema ku hûn qeşa birincê tijî dikin an jî solventê diqelînin ji ber ku dûmanên ku ji solvents tene hilberandin pir pêketî û jehrî ne. Min heman pêvajoyê bi hezaran carî bikar anî û çu carî xeletiyek min çênebû, lê ji bo ewlehiya xwe, ji kerema xwe rêwerzan bişopînin û pê ewle bine ku herêma baş tê hewa kirin. Di heman demê de ez ji we re hişyar dikim ku hûn ji nefesgirtina dûmanên ku solvent çêdikin dûr bisekinin ji ber ku ew dikarin bandorên neyînî li her kesê li derdorê bikin.

Bawer bikin ku fan dixebite û hewa hewa têr dike da ku dûman bifilitîne, dûv re çîçika birincê tijî bikin heya ku ew bi qasî sê çaran tijî bibe. Ev dihêle ku cîh ji bo tevliheviya rûnê solventê bêyî ku biherike biherike. Kewê birincê bixin ser germahiya wê ya zêde û dest bi kelandina solventê bikin. Tu carî hewl nedin ku vê yekê bêyî karanîna fanek bikin, ji ber ku dûman dikarin qirêj bibin û heke ew bi hêmana germkirinê re têkevin têkiliyê, dibe ku ew bibe sedema agir.

Her ku asta di sênîka birincê de dadikeve, berdewam bikin ku hûn bi baldarî tevliheviya rûnê solventê ya ku we maye zêde bikin, heya ku tiştê ji we re nemîne. Dema ku asta di sobeya birincê de ji bo cara paşîn tê xwarê û bi qasî du santîmetre rûnê rûnê solventê yê mayî kêma dibe, bi qasî 10 û 12 dilopên avê tevliheviya rûnê solventê ya ku dimîne zêde bikin. Ev miqdara hindik a avê dihêle ku solventa mayî rûnê ku di sobayê de dimîne bi rengê hêsantir bikelîne.

Gava ku di sobayê de pir hindik maye, ez bi gelemperî cotek lepikan li xwe dikim û dûv re sobeyê hildibijêrim û dest bi gerandina naveroka wê dikim. Ev bi herikîna hewayê ya ji fanê re ku hîn jî dûman jê dike tê kirin û ew dikare hinekî pêvajoya bidawîbûnê bilezîne. Di demeke kurt de, kewar bixweber germahiya xweya bilind diqulipîne û dûv re diçe germa nizm. Gava ku solventa paşîn tê kelandin, hûn ê ji rûnê ku di sobayê de maye dengê qijilandi bibihîzin û hûn ê bibînin ku di rûnê ku dimîne de piçek bubbil çêdibe. Di heman demê de, hûn ê hay jê hebin ku piçek dûman an buxarek ku ji rûnê di sobeya birincê de derdikeve xuya dike, lê meraq mekin, ji ber ku ev bi pîranî tenê hilmek e ku ji çend dilopên avê yên ku we lê zêde kirine çêdibe. Piştî ku sobeya birincê bixweber ket nav germahiya xweya nizm, Ez bi gelemperî dihêlim ku sar bibe heya ku ew dîsa li cîhê germahiya bilind were guheztin. Piştî ku firingî bu dwîmahîk car xwe bixwe ber bi germahiya nizm ve çû, ez hingê potê hundurîn ji kewarê derdixim û naveroka wê davêjim kûpek pîvandîne ya polayê zengarnegir.

Dê di teniştê de rûnek hindik bimîne ku hûn ê bibînin ku hema hema ne mumkun e ku hûn jê derkevin, heya ku hûn tiştê wekî nanê zuwa bikar neyînin da ku rûn rûnê, dema ku ew hîn germ e. Dûv re, mîqdarên piçûk ên vî nanî dikarin wekî derman werin xwarin, lê ji bîr mekin ku carinan ew dikare demjimêrek an bêtir bigire heya ku hûn bandorên wê hîs bikin. Ji ber vê yekê hay ji xwe hebin ku hûn çiqas nanê bi vî rengî dixwin, ji ber ku

mîqdarek pir hindik jî dibe ku we çend demjimêran têxe xewê, bi heman rengî ku rûnê xam ê bixwe bike. Rêyek din a baş a paqijkirina her rûnê ku di potê de dimîne ev e ku meriv potê bi piçûkek alkolê bişo da ku tenekek rûnê hempê hilberîne.

Tînek weha dikare di dermankirina şert û mercên çerm de pir bibandor be û tenê piçek jî dikare rêyek dirêj bavêje, ku dikare dravê we bide we. Ji ber ku ez pir caran hez dikim ku rûnê ji çend stûyan bi her awayî tevlihev bikim, ez bi gelemperî rûnê mayî di potê de dihêlim heya careke din. Bi tevlihevkirina rûnên ji celebên cihêreng, hûn feydeyên derman ji van hemî cûrbecûr rûnan distînin û min dît ku rûnên weha di dermankirina her tiştî de bi bandor in. Ger di destê we de gelek cûrbecûr hebên qenc hene, ez difikirim ku tevlihevkirina rûnan ramanek baş e, lê ger hûn wiya nekin, ez bawer dikim ku rûnê ji yek tîrêjê dibe ku hewcedariyên we têr bike.

Rûnê ku we avêtiye kûpaya pîvandîna ya polayê zengarnegir hildin û wê bixin ser cîhazek germkirinê ya nerm, wek germkerê qehweyê da ku ji ava ku di rûnê de maye biherife. Pir caran, tenê demek kurt hewce dike ku ava mayî ji holê rabe, lê di heman demê de hin tîr ji yên din terpenên xwezayî jî zêdetir çêdikin. Van terpenan dikarin bibin sedema ku rûnê ku hûn niha li ser germkerê qehweyê ne heya demekê bişelişe û dibe ku demekê bidome ku rûnên weha dev ji vê çalakiyê berdin. Gava ku rûnê li ser germkerê qehweyê rawestiya ye û çalakî hindik xuya dike an na tê dît, rûnê ji germkerê qehwê derxînin û bihêlin ew hinekî sar bibe. Rêyek din a qedandina rûnê bêyî karanîna germkerê qehwê ev e ku hûn rûnê têxin sobeyek ku li 130 ° C bi qasî saetekê tê danîn. Ev ê rûnê qediyayî dekarboksîl bike û divê bermayiya solventê nebe pîrsgirêk.

Dûv re, bi karanîna serlêdanên plastîk an şirjên bêyî derziyên ku di firoşgeha dermanê weya herêmî de hene, pêlêker bikar bînin da ku rûnê germ hêdî hêdî bikişînin nav şiringelan û bihêlin ku sar bibe. Di demek kurt de, rehik dê bibe malzemeyek mîna rûnê qelew.

Carinan rezîn ew qas stûr e ku dema ku tê sar kirin dijwar e ku meriv wê bi zorê ji derziyan derxe. Ger tiştêk wusa biqewime, di demek kurt de şirinê têxin kûpek ava germ, hûn ê bikaribin dozaja xwe hêsantir derxînin. Carinan nexweşek pir zêde neftê bi zorê derdixe, lê ger ev çêbibe, tenê devê derziyê bi paş ve bikişînin û rûnê zêde bi gelemperî bêyî zehmetiyek pir zêde bi gelemperî dikare di nav şiringe de were kişandin.

Bi gelemperî, kîloyek hişk a materyalê dê nêzî 2 gallon (8-9 lître) solvent hewce bike ku du şuştinên ku hewce ne bikin. Ger hûn plan dikin ku rûnê ji kêman zêde materyalê destpêkê hilberînin, tenê matematîkê bikin da ku hûn bi teybetî çiqas solventê hûn ê hewce bikin. Ji serî heya dawiyê, bi gelemperî sê -çar demjimêran digire ku meriv tevahiya pêvajoyê pêk bîne, û dûv re derman li wir amade ye ku were bikar anîn.

Di heman demê de pêdivî ye ku meriv behs bike ku ev rûn rûnedanînek pir dirêj heye. Lê ji bo hilanîna demdirêj, ez ê wê têxim nav şûşeyek tarî ya bi pêlek hişk an konteynerek polayê zengarnegir. Ger dema ku tê hilanîn li cîhek tarî û sar were hilanîn, ew dikare bi salan hêza xweya dermanî bidomîne.

Di destpêkê de, dibe ku ji bo hinekan tirsna xuya bike ku hewl bidin ku dermanê xwe hilberînin lê di rastiyê de, ev pêvajo pir hêsan e. Ya ku divê hûn bikin ev e ku hûn bi baldarî rêwerzan bişopînin û piştî ku we ev derman çend caran hilberand, hûn ê bibînin ku çêkirina wê ji kasa kafê ne pir dijwar e. Gava ku we dermanê xwe çêkir, ew hemî razê ji dermanê derdixe û êdî hûn ne hewce ne ku di pir rewşan de bi doktoran ve girêdayî bin, ji ber ku naha hûn bûne bijîjkê xwe. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

Q. Çima qirçîna madeya hişk dibe sedema windakirina THC? Explanationîroveya vê yekê heye?

A. We çu carî gûzek bi rastî hêzdar xwariye? Ger we wiya kir, divê hûn zanibin çima. Ew toza spî ya ku li dora maseyê ye piştî ku hûn wê hûr dikin THC (an trîkom) e û ya ku divê di rûn de bimîne ev e. Zêde, gava ku ew zevî bibe, wê hingê ew pir baş e û hûn ê pir tiştên ku we bi rastî nexwestiye di rûnê xwe de derxînin jê bikin.

Pêvajoya hestiyê gûzên gişt hişk bikin piştî ku hûn wan bi neftê an solventa bijartî şil bikin, lê berî ku hûn wê pêvajoyê bikin pir pê neêşin ji ber ku her gava ku hûn pê lê bidin, hûn ê hinekan winda bikin. Rûnên ku ji madeya axê têne hilberandin ji rûnê ku ji gulikên ku piştî şilbûnê hatine pelçiqandin bi girîngî kêmtir hêzdar in.

Yekem şuştina bilez a herî bi hêz e û ji% 70 THC -yê berdest dike, ya duyemîn jî% 20 û ya sêyemîn jî% 5 -ê dike. Gava ku hûn wê hûr dikin, hûn her sê şuştin (bi rastî çar) di rûnê xwe de digirin û hûn wiya naxwazin. Kalîteya li ser hejmar. JB

"Silav JB. Ger hûn bi lez hewce bikin hûn dikarin budê zuwa bikin çi ye? Spas." Priscilla

- Heya ku ew hestî hişk nebe. Lê ez ê tenê 5-7g gûzê zû-zuwa bikim, ku dê bi qasî gramek rûn bide we, têra ku hûn dest pê bikin, û dûv re hûn dikarin dema ku ew bi rêkûpêk zuwa bibe, di nav hefteyek an de. Çiqas ku hûn berî hilberandina materyalê destpêkî hindiktir rezîn bigirin hûn ê wunda bikin. Ji ber vê yekê çêtirîn e ku hûn materyalê destpêkê dekarboksîle nekin (mîna GW bê sedem bê sedem, hûn dikarin rûnê bi pirsgrîrêkên kêmtir bi germkirina wê dekarbon bikin, ya ku divê hûn bikin ku bi her awayî bermayiya solventê jê bikin). Tiştê çêtirîn ev e ku meriv gûzê bixe beroşek ji bo pêvajoyê rast li jûreyê zuwakirî, bêyî destgirtiyek zêde, heya ku gengaz be. Çiqas kêmtir hûn dest bavêjin gûzê ew qas çêtir. JB

1.) Min gûzên hestî-hişk bi tenê bi destên xwe hûr kir, bê grind bikar anî. Madeya destpêkê mîna gûzên pir piçûk ên nêzîkê xuya dikir. 5 heta 10mm diameter, da ku bi piranî tu toz. Ji ber ku ez nuha serpêhatiya xweya »çêkirina xwarinê« heye, ez di hemî xalan de ji xeynî xala C. Min rûnê xwe bi ethera neftê ya paqij a pola laboratîfê çêkir. Ev rûn di rengê xwe de pir geştir e (zer-qehweyî) û li gorî ya alko-rûnê ku şansek min hebû ku ez biceribînim, tamek tûj a xweş, xweş û xweş heye. Mebesta min li vir ev e ku ez bawer dikim ku Nefta bi qasî alkolê terpen û klorofilên xwe jê nake. Di heman demê de wekî alkolê pir kontrolkirî û rêvebir jî dikelîne. Ji ber vê yekê pirsê min li vir e,

- Pêşî madeyê nelivînin. Her destwerdanek ji materyala gûzê ya hişk dê bibe sedem ku hûn THC û cannabinoidên din winda bikin (toza xweş a li ser maseyê ew e ku divê di kewê de bimîne). Erê, zerkirin û nefta dê ji helandin û alkolê "çêtir" be - ew kombînasyon hema hema têkçûyînek misoger e, hûn bi vî rengî nekarin rûnê baş çêbikin.

Bûkê bixin satilekê, bi naftayê şil bikin, du-sê deqeyan bi çîtikekê biperçiqînin, tevliheviya rûn-solventê di kewê de berdî. Heke hûn bi materyalê qalîteya baş dixebitin, şuştinek duyemîn bikin û bi şuştina yekem re mixa duyemîn bavêjin beroşê. Heke hûn materyalê wê-baş bikar nakin, şuştina yekem tenê ji bo armancên hundurîn bikar bînin (û li materyalê baş bigerin).

Ether rûnên hêja çêdike (em ji rûnên amber ji rûnên tarî çêtir hez dikin, lê ji bîr mekin ku hin tîr ji yên din rûnên tarîtir çêdikin). Di heman demê de em ji rûnên amber jî ji ber sedemên pratîkî hez dikin - kî dixwaze diranên reş li ser wan xalên klorofil hebin? Lê em vê gavê pir pêşniyar nakin ji ber ku xebatek bi ether pir xeternak e, li piraniya deverên cîhanê gihîştina wê dijwar e, û em ji ewlehiya wan kesên ku neftê hilberînin pir xemgîn in. Ew dikare di germahiyên kêmtir de pir bi hêsanî geş bibe. Ji ber vê yekê, ji bo pir kesan, nefta alifatîkî ya sivik dê baş bixebite. Em bi gelemperî nefta bikar tînin, lê eter dê solventê bijartiya me be.

Navnîşa heyî ya solventên ku em ê bixwe bikar bînin ev e: 1. eter, 2. nafta ronahiya paqij, 3. 99% alkolê isopropyl, 4. alkol -pola xwarinê - bi tercîh% 99, lê ew bi gelemperî bidestxistina wan zehf û pir biha ye. Gava ku hûn bi% 96 alkolê dixebitin,% 4ê mayî bi gelemperî av e. 4% ji 10 lîtreyan 4dcl e, hema pincarek av e ku hûn ê neçar bikin ku bikelînin - û wextê ku hûn bikaribin bêtir maqûl derbas bikin digire.

2.) Min rûnê germê yê dawîn 60 ° C jî 1.5 demjimêran xist bin valahiyê da ku hemî bermayiyên solventê bi tevahî jê bikim. Wekî ku min ji we re nivîsand, min rûnê 35 gramên paşîn dekarboksîl kir ... Tama rûnê berî dekarboksîlasyonê pir tûjtir bû, ez ê jê xirabtir nebêjim, lê hûn di derbarê şewitandinê de rast in.

- Weke ku min cara paşîn got, birûsk ji ava bermayî bû. The av ji ber germahiya nizm a "zanistî" ya ku we bikar anî li wir bû. Pêdivî ye ku hûn neftê bi her awayî dekarboksîle bikin, ji ber vê yekê firingiyek birincê ya ku dê di 110 ° C de were sekinandin baş dixebite. An, bê guman, tiştê çêtirîn ku meriv bikar bîne bêdeng e - lê dîsa, pir kes ne xwediyê wan in û nizanin ka meriv çawa wan bixebitîne, û xetereya teqînê her dem heye. Dema ku hûn jî teqiya, ew ê bi gelemperî tevahiya xanî hilweşîne. Gava ku naveroka kewarek birincê diteqe, ew ê tenê pêlek du -sê metreyî çêke ku meriv pê mijûl bibe pir hêsan dike.

Ji bo valahiyê - bê guman, çima na. Ger alavên we hene û hûn dizanin hûn wê çawa rast bikar tînin, ne ramanek xirab e ku hûn rûnê tê de biqedînin, ger hûn dixwazin 100% piştrast bin ku di wê de bermayiyek solvent tune an hûn dixwazin devê xwe bigirin yên ku li dijî solventên petrokîmyayî ne. Hin kes wê bi serfiraziyek mezin bikar tînin û ez ne li dijî wê me. Lê wekî ku hûn dizanin, pîrrianiya mirovan xwediyê vê alavê ne û gelek nexweşên me nekarin an nekarîn tewra qelandinek birinc û fanek jî bidin, ji ber vê yekê em valahiyê wekî hewcedarî pêşniyar nakin.

Binihêrin rêbaza Rick çiqas hêsan û sade ye û çend pirsên me hene ku em hûn jî bibersivînin. Naha bifikirin ka dê çi bibe gava ku em agahdariya li ser awayên din ên hilberîna neftê zêde bikin. Ew ê tenê bibe sedema tevliheviyek û ez ê neçar bim roj û hefteyan hewl bidim ku bersîva pirsên mirovên "tevlîhev" bidim, ku ez ê dîsa jî pir zêde nekim.

3.) Ji kerema xwe rave bikin çima hûn pêşniyar dikin ku rûn rasterast ji lûleyê, rasterast têkeve dev, bê kapsul? Pîrsgirêka hinavbûnê heye? Ez pîrrianiya rûnê li ser kaxeza cixareyê dixwim, lê heke ez neçar bim bêtir demjimêran ji malê derkevim ez kêmkê hin kapsulan bikar tînim. Wekî din, ez hez nakim ku ew li seranserê diranên min be, ji ber ku bi rastî derketin pir dijwar e ...

- Ji ber çend sedeman. Ya sereke ev e ku ev rêbaza vegirtinê îsbat kiriye ku ji nexweşan re ya herî bibandor û sûdmend e. Ew paqijîya dev baştir dike ji ber ku ew dev jî dezenfekte dike û dûv re dibê alîkar di her şert û mercan de di rêça jehrê de an di qirika we de û hwd. Bi rastî, gava ku ez êşa qirikê dikişînim, ez hewl didim ku rûnê li paşîya devê xwe reş bikim û dûv re bidomînim ew di devê min de heya ku ez dikarim wê ragirim. Di pir rewşan de, gripê an êşa qirikê (an nîşanên wê) di şevê de têne derman kirin.

Mîna ku hûn dibêjin, hin rûn li ser diranên we û di bin zimanê we de dimîne, ji ber vê yekê ev awayê vexwarinê bi rastî pêvajoya jêzeminê ya rûnê (ala Sativex û şil û binikên din ên ku mirov bi kar tînin) û zik û rovî. Ya sereke ev e ku hûn rûnê di zikê xwe de bigirin. Ji ber vê yekê, heke rûnê we bi tamedek ne-xweş hebe, hûn dikarin perçek nan an mûz hwd. (An kaxeza cixareyê, ger hûn dixwazin kîmyewiyên tê de bixwin) bavêjin, wê biqelînin û mîna wê dadîqurtînin. Hebanek û bi avê an çayê an tiştê ku hûn dixwazin bişon. Piştî ku deh deqîqe şûnda diranên xwe bi rûnê bişon, ew ê di paqijkirina devkî de jî bibe alîkar. Pir rûn xwedî tamedek xweş in (nemaze dema ku materyalê destpêkê neyê ax kirin û dema ku alkol ji bo hilberîna rûnê neyê bikar anîn.

Kapsul - a) divê hûn wan ji Big Pharma bikin, ku hûn bi dravê xwe wan piştgirî dikin, b) hin kes ji wan re alerjîk in, c) hin di rûviyên we de û ne di zikê we de dihele, d) firoşkar pir caran kêmkê rûn di kapsulek de ji ya ku divê hebe, e) ew ji bo ewqas şert û mercan ew qas baş naxebitin, f) dema ku hûn bixwazin hevbeşek çêbikin an rûnê ji bo şert û mercên pişikê biqelibînin dijwar e. an gava ku hûn dixwazin rûnê topîkî bikar bînin. Ez nabêjim ku hûn nekarin kapsulan bikar bînin, ya ku ez dibêjim ev e ku çêtir e ku hûn fêrî karanîna rûnê rasterast ji lûleyê bibin. Piştî ku hûn bêtir pratîkê bigirin, hûn ê fêr bibin ka meriv çawa rûnê bêyî bêhtengiyê bikar tîne. Ez bixwe hez dikim ku rûnê rast ji sobeya birincê bixwim, ez tenê tiliya xwe tîxim nav wê û bi qasî ku ez difikirim ku dikarim bistînim. Bîra te, ev pir "rûn-dixwe" ye û hûn ê bi gelemperî ji derziyê bêtir bigirin. Gava ku rûn baş be, "zêde dozek" dê we tenê bixe xewê, peymanek mezin. Lê bê guman, ez dikarim ji ber ezmûn û toleransa xwe bikim, ez vê yekê ji destpêkan re an ji yên ku ezmûna wan zêde tune re pêşniyar nakim û nakim. Herî baş ji te re jî, Stefan. Jindrich ”

"Ger hûn ji lêçûnê ditirsin, ew ji hev-dravdana li ser piraniya dermanên penceşêrê pir erzantir e û hin heger dermanên ku hûn ji bo penceşêrê li malê digirin ji hêla bîmeyê ve nayên. Ger kesek ji malbata min ji bo penceşêrê hewceyê vê rûnê be ez ê rêyek bibînim. Bextê te xweş bî!!!!" Lisa

- "Ez qebûl dikim, Lisa, rûn gava ku meriv hemî lêçûn û lêçûnên din li ber çav bigire dermanek pir erzan e. Wekî din, ew ji her tiştê ku pergala bijîjkî peyda dike bêhempa ewletir e, nexasim ku ew pir bikêrhatî û pêbawer dixebite û teqez girtina wê ji jehrê an tîrêjê xweştir e." JB

Q. Ez dizanim ku hûn pêşniyar dikin ku hûn RSO -yê bixwe çêbikin lê li dermanxaneyê hin herêmî hene û ez tenê meraq dikim ka divê bihayê maqûl li ser wê çi be.

A. Ji bo hilberîna gramek rûn hewceyê yek 4-7g budê qalîteya bilind e, ji ber vê yekê divê "bihayê rast" be. Werin em li ser bihayên bêaqil ên kaniyê nîqaş nekin, bi ya min bihayê rast ji bo dozek 60g 50-100USD e (an hindiktir, heke ew bi zagonî li derve li astek mezin were mezin kirin). Ez nabêjim ku ez dizanim wê gavê ji ku derê bifroşim, rûnê pola jor çi lêçûnên maddî yên pola jor lêçûnên ku hûn lê dimînin. JB

Formên Din ên Derxistinê

We awayên din ên çêkirina rûnê dît?

"Gelek awayên hilberandina neftê hene û ez îdîa nakim ku rêbaza min bi rastî çêtirîn e, lê bi zanîna min ew tenê ye ku di hezaran bûyeran de serketî ye.

Bi rastî rêbaza ku me nîşanî cîhanê daye dê di çêtirîn de xav were hesibandin, lê rengêk pir paqij a vê dermanê dikare bi vî rengî were hilberandin. Mebesta min ev bû ku ez rêgezêk hilberandina rûnê bi amûrên ku bi hêsanî têne peyda kirin pêşkêşî bikim, ji ber vê yekê ger hewce be hema hema her kes dikare dermanê xwe bi rengêk hêsan hilberîne.

Heya ku ez di sala 2005 -an de hatim dorpêç kirin, min pêvajoyên distilandinê bikar anî da ku derman çêbikim û solventan paşve bikişînim. Ev rêbaza pir kêr xeternak e û bêtir 'heval-erd' e, ji ber ku solvent nayê avêtin. Lê polisan alavên min desteser kirin, ku zorê li min kir ku ez dest bi karanîna sobeyên birincê bikim da ku vî karî bimeşînim.

Wê hingê çi şewazên din ên derxistinê dikarin werin bikar anîn?

Dîsa, gelek rêgezên derxistinê hene û ez napejirînim ku di van tiştan de pispor im. Pirsgirêka rêbazên zanistî yên wekî derxistina gaza hêja û hwd ev e ku pir kes ji alav û zanînen ku van derxistinên pêk tînin kêr in. Ji ber vê yekê me riya herî hêsan a gengaz nîşanî gel da ku vê dermanê bixwe hilberîne.

Di heman demê de rêbazên derxistina ava sar jî hene ku dikarin ji bo derxistina rehan werin bikar anîn. Min tenê çend caran hewil da ku vî celebê derxistinê bikim û encam wekî ku tê hêvî kirin ne baş bûn. Dîsa jî, ez bi kesên ku dibêjin qey wan bi vî rengî nefta qalîteya bilind çêkiriye nas dikim. Eşkere ye ku ava sar nikare agir bigire an biteqe, ji ber vê yekê bê guman rêbazên derxistina ava sar vebijarkek e, lê divê meriv pê ewle be ku rûn berî ku ji nexweş re were dayîn dekarboksîlîze bibe.

Dekarboksîlasyon çi ye?

Dekarboksîlasyon diqewime dema ku molekulên di nav rûnê de bi karanîna germê berbi pozîsyona delta 9 ve hatine zivirandin ji ber vê yekê ew ji hêla dermanî ve bêtir çalak dibin. Germahiya ku ev diqewime cihê nîqaşê ye, ji ber ku gelek raporên ku min li ser mijarê dîtine napejirînin. Bi kirina ya ku min pêşniyar kiriye, rûn li germahiyên ku ji wan tê gotin dekarboksîlasyon pir baş tê germ kirin. Koma karboksîl tê rakirin, ku dûv re dihêle molekul di nav receptorên CB1 û CB2 yên pergala meya endokannabinoid de cîh bigirin û dihêle ew ji astengiya mêjî derbas bibin.

Ma rê heye ku neft zexmtir bibe?

Gelek awayên zêdekirina hêza neftê hene, lê dîsa, gelek ji van rêbazan pêdivî bi alav û zanyariyên pispor hene ku kesê navînî tune. Di paşerojê de, min rûnên wusa hilberandine û ez wan bi hêztir û derman dibînim, lê bi qanûnên ku di cîh de ne û alavên ku hewce ne, ne mumkun bû ku ez miqdarek hilberînim.

Ma tiştê ku ez dikarim bikim gava ku rûnê ku min hilberand an kirî têra xwe ne bi hêz e?

Ger ji bo hilberandina neftê madeya destpêkî ya baş were bikar anîn, pêdivî ye ku ev pirsgrêk neyê dîtin, lê ez piştrast im ku yên ku bixwazin hene. Dema ku hûn nexweşiyek cidî derman dikin, tenê ya çêtirîn dê bike, ji ber vê yekê ger rûnê ku we heye wezîfeya di dest xwe de bipîve, ez ê hinekî din materyalê gûzê bistînim û wê rast hilberînim. Digel ku jiyana kesekî di teraziyê de daliqandî ye, ev dem ne dema listina bi rûnê qalîteya kêma e. Ger hûn êş dikişandana, ma hûn ê dermanê çêtirîn gengaz nexwazin? Ji ber vê yekê ji kerema xwe heman tiştî ji yên din re peyda bikin. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

Hilberîna Petrolên Herî Bilind ên Gengaz

"Di berjewendiya destûrdayîna mirovê hevbeş de ku rûnên herî bi kalîte û herî dermanî yên gengaz hilberînin, min rêbazek hêsan kifş kir ku dê hema hema ji her kesî re bikaribe rûnên bi nîrxên dermanî yên hê bi bandortir ji ya ku min di paşerojê de ji raya giştî re destnîşan kirî hilberîne. . Ya ku divê hûn bikin ev e ku hûn çend gavên din li pêvajoya ku me berê nîşanî we daye zêde bikin, lê piştî ku hûn neftê bi vî rengî hilberînin ez difikirim ku hûn ê bipejirînin ku ew cûdahiyek mezin dike.

Ger we budçeya bijîjkî ya hêja heye ku hûn pê re bixebitin, divê hûn bikaribin neftên bi astên cannabinoid pir zêde, bi tenê bi karanîna solventek baş û çêkarek birinc çêkin. Rûnên ku min bi vî rengî hilberandin bi gelemperî astên THC% 95 an jî zêdetir li gel cûrbecûr astên din ên cannabinoids û mûyên nebatê nîşan didin. Hêza dermankirinê ya rûnên bi vî rengî ew e ku di dawiyê de nasnameya bijîşkî ya ku ew heq kiriye daye nebatê kanabisê kanabis, lê dîsa jî min dît ku hêza başkirina vê madeyê bêyî zehmetiyek mezin dikare were astek nû.

Tiştê ku divê hûn bikin ev e ku hûn rûnê bigirin û têxin nav yekîneyek germkirinê ya ku dikare cannabinoids bigire dema ku ew diherikin û ev ê rûnên bi kalîte û paqijîya bilind çêbike. Tevî ku vaporerek asayî dikare vî karî bimeşîne, lê bi rastî ew bi rengê rast nayên sêwirandin da ku vê rola xwe bicîh bînin, ji ber ku hilberandina her dermanek pir dirêj digire û piraniya vaporên ku hene meyl dikin ku bifilitin.

Ji bo hilberandina neftê di astek mezintir de pêdivî bi yekîneyek vaporîzasyona pir mezin a ku hewa hewcedar bû heye û ew ê hewce bike ku qubeyek berhevoka pir mezin a ku li ser goşeyek hatî danîn jî were bikar anîn, ji ber vê yekê gava ku cannabinoids dest bi berhevkirinê kirin ew ê dest pê bikin ber bi jêzemîna herî jêr a qubeyê ve birevin, li wir ew dikarin ji qulikek piçûktir a rûnê bi rengê rûnê pir paqijkirî werin berhev kirin. Her kesê / a ku mekanîkî meyl dike divê di çêkirina yekîneyek de ji bo pêkanîna vî karî pir tengasiyê nekişîne, lê ji bo berhevkirina amûrê dê dem û hewlek hindik hewce bike.

Hejmara rûnê ku dikare piştî hilmijandinê were berhev kirin bi giraniya kîjan rûnê destpêkî yê orjînal ve girêdayî jî sedî kîlo cannabinoid ve girêdayî ye. Ger rûnê ku hûn bikar tînin% 99 bi giraniya xwe cannabinoids hebû, wê hingê divê hûn wê miqyasê piştî ku ew buxar bûye paşde vegefrînin.

Divê ez vê yekê jî behs bikim ku ev awayek girîng e ji bo baştirkirina kalîteya rûnên pola jêrîn ên ku gelek qirêjî hene, ji ber vê yekê ew dikarin wekî dermanek bi hêztir û bi bandortir werin bikar anîn. Tewra rûnek destpêkî ya bi naveroka cannabinoid pir hindiktir dibe ku dermanek hêja çêbike, ger cannabinoids bêne hilkişandin û qirêjî di kasê de li paş bimînin. Dibe ku hûn bi qasî ku hûn lê dixin dernekevin, lê bi kêmanî hûn ê rûnek ku ji ya ku we pê dest pê kiriye pir dermantir e biqedînin. Dema ku dor tê ser saxbûnê, paqijî û bandorkerîya derman ji nexweş re her tiştî tê wateya, ji ber vê yekê ger hûn bixwazin rûnên herî dermanî yên gengaz hilberînin, ez difikirim ku divê hûn tiştên ku ez dibêjim hinekî ciddî bidin.

Hîn jî, ez nikarim rave bikim ka çima rûnên bi vî rengî têne hilberandin ji hêla rûnên çêtirîn ên ku bi metodên din hatine hilberandin ji hêla dermanî ve ew qas çalak in. Ji ber ku rûnên ku min vapor kirine berî ku ew têkevin hundurê vaporîzatorê dekarboksîlîze bûn, ev tê vê wateyê ku ew berê bi qasî ku ji hêla dermanî ve çalak bûn, ji ber vê yekê meriv li bendê ye ku piştî ku rûn ji vaporîzatorê were berhev kirin di ciyawaziyê de cûdahiyek hindik bibîne. Gava ku cannabinoids ji van rûnên hêja têne vapor kirin, ya ku di kasa vaporîzatorê de maye mûyên nebatî yên nexwestî û qirêjkerên din in. Bi hiştina van madeyên nexwestî di kasê de, rûnê ku hûn berhev dikin dê pir safitir be, lê ji ber ku van rûnan berî ku ew di nav vaporîzatorê de werin danîn hindik qirêjî hebûn, ev hindik şirove dike ka çima rûn naha ew qas bi hêztir e .

Cannabinoids rûnê di navbera 300 û 400 dereceyên Fahrenheit de diherikînin û ev germahî ji yên ku ji me re hatine gotin ji bo ku dekarboksîlasyonê pêk bînin pir zêdetir in. Yan tiştê heye ku em di derheqê dekarboksîlasyonê de hîna fahm nakin ku dibe sedema vê zêdebûna hêzdarîyê, yan jî tevahiya vê germa zêde ya ku ji bo hilkişîna cannabinoids hewce ye dibe ku tiştê bi rûnê ku me di paşerojê de qet jê hay nebûbû bike. .

Ez van hefteyên dawîn dema ku ez hevpeyvînan dikim qala vê pêvajoya nû dikim û naha hin kes hene, ku dest bi çêkirina rûnên bi vî rengî kirine û ji ya ku ji min re hatiye gotin ew ji cûdahiya hêzê şok bûne. Li gorî tecrubeya min, tewra rûnên pola herî bilind ên ku bi karanîna alavên distilandinê an qelandinek birincê têne hilberandin jî bi rûnên ku têne kom kirin piştî ku kanabinoîd ji holê rabûn têne berhev kirin. Dibe ku ew hinekî wekhev xuya bikin, lê ez difikirim ku rûnên vaporkirî gelek caran bihêztir in û bi rastî ev pêdivî ye ku ew wan hîn bêtir guncan bike da ku mirovên bi şert û mercên giran derman bikin.

Hin kes bi hêsanî madeya nebatî dixin nav vaporîzatorê û dûv re jî cannabinoids di forma rûnê de ji qubeya vaporizer kom dikin, piştî ku materyalê nebatî germ bibe. Bi karanîna madeya nebatî ya xav meriv dikare rûnek hêja hilberîne, lê ceribandîna destnîşan kir ku ev rûn bi hêza rûnên ku di kewarek birincê de têne hilberandin re nabin yek û ew sedem e ku ez mirovan ferman dikim ku bi metodên xwe rûnê hilberînin. Ger hûn rûnê qalind bixin nav vaporîzatorê, rûnê ku dê were hilberandin piştî ku cannabinoids ji holê rabin, dê ji rûnên çêtirîn ên ku dikarin ji materyala budê ya qalîteya bilind vapor bibin jî pir bihêztir be. Ji ber vê yekê ger hûn dixwazin encamên mezin bibînin, ew dikarin bi tenê bi vaporkirina rûnê çêtirîn gengaz werin bidest xistin û ev ê dermanek bide we, ya ku ez pê dihesim.

Nexwaze ku hukûmet bixwazin an nexwazin, di pêşerojek nêzik de pir ji me dê dermanên xwe hilberînin û ji ber ku ev rûn ji bo cûrbecûr pirsgerêkên bijîşkî ew qas bikêr in, ez li bendê me ku ev dermanê gelêrî yê hêsan ku li her derê hatî çêkirin, ji hêla yên ku pereyên wan nîn in ku bi şirketên dermanan re listikan bilîzin. Di pêşerojê de ez piştrast im ku pargîdaniyên derman dê hewl bidin ku bibêjin ku ew tenê kesên ku vê dermanê hilberînin jêhatî ne, lê em hemî pê dizanin ku tiştê ku ev sûcdar amade ne ku peyda bikin dê bi bihayek pir giran were; û ji ber ku hema hema her kes dikare vê madeyê hilberîne, ez hewce nabînim ku pargîdaniyên derman jî rolek bilîzin.

Piştî ku em lêkolîna hêsan a ku hewce dike dikin, em ê karibin cannabinoidên xwezayî yên cihêreng tevlihev bikin û rûnên ku bi taybetî ji bo dermankirina nexweşiyên cihê hatine sêwirandin, hilînin, lê her çend van rûnên nû xwedan şiyana başkirina ecêb bin jî, rûnên ku em bixwe dikarin hilberînin dê her dem di dolabên dermanên me de cihê wan heye. Min çu carî hewl nedaye ku yek ji wan awayên ku min kifş kirine patent bikim, ji ber ku ez hîs dikim ku divê ev zanyarî ji her kesê / a ku wê bikar bîne re hebe û mafê kesekî tune ku tiştê paşde bixe ku dikare jiyana yekî xilas bike. bi rastî, ez difikirim ku ew ê cîhanek pir çêtir be ger me tiştê wekî patentan tune be.

Her çend kesên ku dixwazin karanîna vê dermanê qedexe bikin, mîna pargîdaniyên dermanan, di paşerojê de îsbat kirine ku ew ji kêfa ku ji me re çopên ku wan pêşkêşî me kirine jehr û kuştinê ne, lê ez bawer im ku ew ê hewl bidin ku ji me re vebêjin ku ew Tenê yên ku dikarin vê dermanê rast hilberînin hene. Bi karanîna rêbaza nû ya ku min nû behs kirî, her kes dikare dermanên ku ew qas saf in wekî tiştê ku pargîdaniyek derman dikare peyda bike çêbike. Wekî din, ez difikirim ku dermanên ku em dikarin bixwe hilberînin dê ji ya ku pargîdaniyek derman pêşkêşî dike pir bi bandortir be, ji ber ku berevajî wan em ji bo drav ne di vê yekê de ne û mebesta me tenê saxkirina xwe ye.

Naha sedemek maqûl tune ku çima em nekarin dermanên xwe hilberînin û dema ku hukûmetên me yên kirî û drav didin hewl bidin ku me ji vê yekê dûr bixin, ew ê bibe tenê mînakek din a çima divê em xwe ji gendeliya wan xilas bikin û carek û ji bo her tiştî, mirovahiyê ji nav lepên wan azad bikin. Heya nuha divê ew eşkere be ku pargîdaniyên derman û hukûmetên me hindik an jî qet bala tenduristî û xweşiya me nakin, ji ber vê yekê em şanseke hevbeş bidin Dayika Xwezayê da ku bibînin ka ew dikarin ji bo baştirkirina tenduristiya meya giştî çî bikin. em wiya dikin, ez piştrast im ku em ê tiştên ku berê diqewimin êdî qebûl nekin. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

Hemp an Marijuana?

"Di dirêjahiya dîrokê de, kanabis her dem ji hêla kesên ku bi hezaran salan ew wekî berhekê mezin kirine wekî heb tê zanîn. Bi manîpulyasyona li ser fikarên drav-mezin û hukûmetên ku ew kontrol dikin, şaxên kaniyê yên bi naveroka resînek mezin navên wan marijuana bûn û ji raya giştî re xirab kirin. Di serdema ku ev çêbû de, raya giştî bi piranî nizanibû ku marijuana çî ye. Tiştê ku ji wan re hate gotin ev bû ku marijuana narkotîkek xeternak û mirinê ye. Em gişt pê bawer bûn ku kişandina cixareyek tenê tiştê herî xwe-wêranker û zirardar e ku em dikarin ji xwe re bikin. Bê guman, ev gişt bi tenê pakêtek derew bû, lê di wê demê de, navgînên raya giştî tune bûn ku wekî din fêr bibin.

Ger ku raya giştî bizanibe dema ku hukûmetên wan hewil didin ku vê nebatê derxînin derveyî qanûnê ku gelek Bavên Damezrîner û Serokên berê yên Dewletên Yekbûyî di dema kariyera xwe de pir zêde kaniyê dikişandin, dibe ku wan van qedexeyên nû ku ew qas bi hêsanî li ser wan ferz dikirin nequrtandana. . Hejmarek mezin ji hesabên belgekirî hene ku bi zelalî pratîkên cixarekêşana gelek dewletên naskirî vedibêjin û tewra serokên mîna Abraham Lincoln kêfa xwe ji dema ku wî li ser veranda xwe rûnitiye dikir.

Li gorî hin belgeyan, serokên siyasî yên wê serdemê, wekî Danezana Serxwebûnê û Destûra Bingehîn, dadbar dikin, ez difikirim ku meriv dikare bibêje ku bi rastî, ew ramanwerên pir zelal bûn. Wusa dixuye ku bandorên xedar ên marîjûana ku wan dikişand û ya ku niha ji raya giştî re tê gotin ew qas xeternak e, bi tevahî bandorek li ser kesên weha an şiyana wan a ramandî ya rasyonel nekiriye. Dîsa jî, bi dehsalan şûnda dema ku zagonên ku karanîna hemp sînordar dikin di destpêka 1900 -an de hatin danîn, pir hindik kes hay ji tiştên weha hebûn.

Bikaranîna dermanê Hemp di tevahiya dîrokê de efsanewî ye. Ew ji bo dermankirina pratîkî hemî celeb nexweşî û birînan hate bikar anîn. Tenê di van dehsalên dawîn de karanîna dermanî ya hemp ji raya giştî re hatî înkarkirin. Ji bo naskirina nebatê hemp ji bo ya ku ew bi rastî ye, ya ku divê em bikin ev e ku em rastiye ji xeyalê veqetînin.

Sîstemê bi guhertina navê marîjûana ji hemwelatîyê re xirab kir. Dêûbav û bapîrên me ji hêla nûçegihan û filimên filimê ve hatin gotin ku marijuana û/ an nebatê heb dermanek kujer, xeternak û pêxwas e. Tiştêk ji rastiye wêdetir tunebû lê di wê serdemê de ji bo gel hema hema ne mumkun bû ku ew bixwe rastiyan bibînin.

Yên ku ev propagandaya rûreş çêkirine mirî ne, ji ber vê yekê çima derew û xapandinên di derbarê hemp de dimînin? Bersiv hêsan e - drav. Em cefayê dikişînin û dimirin ji ber ku pargîdaniyên derman û berjewendiyên dravê mezin ên din dixwazin marjîna qezencê xwe baştir bikin. Ji bo ku ew vî karî bidomînin, divê ew pê ewle bin ku hemb neqanûnî û ji raya giştî dûr e, ji bo karanîna derman û mebestên din.

Ger em li dîroka li pişt van hemî tiştan binihêrin, em ê bibînin ku ew John D. Rockefeller û hevalên wî yên dewlemend digel gendeliya ku hukûmetên wê serdema paşverû yên ku pergala bijîjkî ya îroyîn dane me ye. Li dibistanên bijîjkî yên ku ji hêla dewlemend û hêzdarên ve tene finanse kirin, doktoran fêrî dermanê allopatîkî, ango dermanê ji kîmyewî û jehrê bûn. Bi demê re, derew û xapandinên wan ne tenê bijîjk, lê di heman demê de raya giştî jî piştrast kir ku kîmyewî û jehr ji bo şert û mercên bijîjkî sûdmend in. Bi gotinek din, van dibistanên bijîjkî hem mêjî hem bijîjk û hem jî raya giştî şuştine ku bawer dikin ku reş spî ye. Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

Ji bo Çêkirina Rûnê Divê Ez Kîjan Zexm an Rêzan Bikar Bînim?

"Ev pîrsek pîr dijwar e ku were bersivandin, ji ber ku di rastiyê de em hemî di dilovaniya bazirganên tov de ne, ji ber ku ew in yên ku di ya ku em mezin dibîn de gotina dawîn digirin.

Pîrsgirêk ev e ku hûn fermanek mîna Jinebiya Spî ji pênc peydakirên tovê cihêreng bidin, gava ku hûn wan mezin bikin, hûn ê ihtîmal bikin ku hûn pênc celeb nebatên bi tevahî cûda mezin bikin. Cureya Jinebiya Spî ya ku ez li Kanadayê mezin dibûm bandorek sedative pîr giran mîna cûrbecûr Indica baş hebû û ew yek ji baştirîn êşkêşên ku min pê re rû bi rû ma bû. Lê ger min hewl da ku heman tov ji pargîdaniya ku min di destpêkê de ji wan kirî ferman bikim, îro ew ê guman ji min re tovên bi nîrxên derman bi tevahî cûda bişînin.

Jinebiya Spî ya ku min li Ewrûpayê dît ji ya ku min li Kanadayê mezin dikir pîr enerjîtîr e, ji ber vê yekê dixuye ku tovên ku li vir hene divê bêtir sativa serdest bin. Mixabin, bi pîranî, ew nîrxên dermanî yên ku ez lê digirim tune bû da ku bandora xewa giran a mîna Jinebiya Spî ya ku ez li Kanadayê mezin dibûm çêbike.

Hin tîrêj ji bo êşkêşanê çêtir in, hinên din dê ji bo kontrolkirina asta şekirê xwînê ji bo diyabetîkan an jî kêmkirina tansiyona çavê ji bo kesên ku ji glaukoma dikişînin çêtir be. Pêdiviya me bi domdar peydakirina domdar a tovên ku nîrxên dermanî nas kirine heye, ji ber vê yekê kesek asayî wê bizanibe ku ew çi mezin dibî. Tiştê ku ji me re hewce dike azadî ye ku em li ser rûyê erdê dermanên herî bijîjkî mezin bikin, dûv re bi karanîna pêvajoyek hêsan a rakirinê, em dikarin diyar bikin ka kîjan tîrêj rûnê çêtirîn çêdike ku şert û mercên bijîjkî yên cûda derman bike.

Piştî ku ev hate kirin, peydakirina domdar a van tovan dikare ji raya giştî re were peyda kirin û dûv re ew dikarin şaxên ku li gorî hewcedariyên wan ên bijîşkî ne mezin bikin. Lê heya ku ew roj neyê, ez nikarim bi rastî tehlûkeyek an firoşgehek tov pêşniyar bikim û bibêjim ku "ev ji bo we yek e" û "bandorên garantîkirî" hene.

Hin pargîdaniyên tov di derheqê nîrxên dermanî yên ku ew difroşin de hene. Ji ber vê yekê dê ramanek baş be ku hûn berî kirîna xwe li van agahiyan binihêrin.

Wê hingê nexweş divê li kîjan stûnan bigerin?

Di vê demê de, ya ku ez dikarim bikim ev e ku ez ji raya giştî re bibêjim ku xaçên indica an indica serdest ên sativa serdest ên ku% 20 wan THC an jî zêdetir in ferman bidin da ku rûnê xwe hilberînin. Wekî din, mirov her dem ji min dipirsin ku ew dikarin tov ji ku derê bistînin û ev ji bo kesên ku li hin welatan dijîn û destûrê nadin ku bêne firotin dibe pîrsgirêkek rastîn. Ger hûn bikevin înternetê û hûn ê gelek pargîdaniyên tovê bibînin ku dê tovên kanabis û hin gemiyê li çaraliyê cîhanê peyda bikin. (Tip: Li seranserê cîhanê peyvên tovên marijuana li Google -ê bigerin û hûn ê vebijarkek firotgehên serhêl ên ku dikarin hewcedariyên we bicîh bînin bibînin).

Gava ku meriv nebatan ji bo hilberîna nefte hilbijêrin an bikin, divê meriv li çi binêre?

Ji bo kesên ku ezmûna wan bi hemp re tune, divê ew hay jê hebin, ji ber ku gelek cotkar û firoşkar dê bi hêsanî hewl bidin ku her tiştê wan bifroşin we. Ji bo kesên ku çu carî heb nekişandiye, ez pêşniyar dikim ku gava kirîna xwe bikin kesek bi ezmûn bi xwe re bibin.

Hûn her gav nekarin bi çav û bêhnê biçin da ku hêza kaniyê diyar bikin. Min gûzên ku bi resînê biriqîn û bêhna xweş xweş dihatin dîtîn lê hêza wan tune ku dermanê baş hilberînin. Ji ber vê yekê çêtirîn e ku hûn fêr bibin ka materyal çiqas hêzdar e berî ku hûn hejmarek mezin bikin.

Gava ku kesek kîloyek tîne da ku derman hilberîne, ez pêşî bandorên wê li ser xwe diceribînim. Ez piçek gûzê dibirim û pê re hevalek dihejînim. Ger hemb baş be, heya ku min nivê movikê kişand, ez bandorên wê hîs dikim. Tiştê ku ez lê digirim xewnek giran e ku dihêle hûn biçin razanê. Ger ez cixareyekê didim nîşanek baş an xaçek sativa serdest, bi gelemperî celebên weha dê van bandoran nîşan bidin.

Min dît ku bi pratîkî hemî cûrbecûr hempên ku vê hesta giran û xewê çêdikin pir derman in. Ev ew cûrbecûr in ku min di hilberîna rûnên ji bo dermankirina penceşêrê û pirsgirêkên din ên navxweyî yê ciddî de ew qas bi serfirazî bikar anî. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

Meriv Çawa Destpêkirina Kîjan Madeya Destpêkê Bikire?

"Rêya herî hêsan ku meriv diyar bike ka materyalê gûzê di hundurê xwe de heye ev e ku meriv hinekî cixare bikişîne û bibîne ka ew çî bandorê li we dike. Gava ku mirov ji min re kaniyek tînin da ku ez vê dermanê hilberînim, ez hevbeşek çêdikim. Wexta ku min nîvê wê cixare kişand, ez dizanim gelo ew xwediyê bandora sedative ya ku ez lê digirim heye û ew e ku ez çawa materyalê ku ez bikar tînim hilbijêrim.

Ger hûn ê ji bo hilberîna derman kaniyê bikirin û bixwe wê nekişînin, kesek bixwe re bibin cixarekêşek xwedî ezmûn û wan biceribînin ku hin tiştên ku hûn difikirin bikirin bikin. Ji wan re vebêjin ku hûn li bandorek sedative digerin û hûn naxwazin tiştek bikêr an enerjîk bikin.

Di heman demê de ne ramanek xirab e ku hûn mezinkarek pûkê jî bi xwe re bînin, ji ber vê yekê hûn dikarin rehika li ser gûzê ku hûn dixwazin bikirin bikolin. Bûka baş xuya dike ku ew di sermayê de girtî ye, pirî caran ew bi çavê tazî jî tê dîtîn. Carekê ku hûn bi hilberîna rûnê ve tê bikar anîn, mirov dikare bi gelemperî nêrînek pir baş bistîne ku meriv dikare li gorî kîloyek çiqas rûnê hilberîne tenê bi dîtina materyalê gûzê bi mezinkirinê. Reçîneya ku hûn lê temaşe dikin derman e û bi gelemperî ya ku li ser materyalê gûzê heye, hêjeya rûnê ew ê mezintir be.

Çima hûn pêşniyar dikin ku mirov rûnê ji kîloyek an jî zêdetir ji materyalê destpêkê çêbikin? Ma ew dikarin ji bêjeyek onsa kempa hişkkirî hilberînin? '

Erê, bê guman, rûn dikare di mîqdarên piçûktir de jî were hilberandin. Pêdivî ye ku onsek gûzek hişk a hişk 3 û 4 gram rûnê pola bilind hilberîne û ji bo ku du şuştinê were kirin tenê hewceyê nêzî 16 ons avî solvent e.

Lê hin sedem hene ku ez pêşniyar dikim ku nexweş heke gengaz be rûnê ji kîloyekê hilberînin û ew tê de nexweşê bi karanîna wê rehet dikin. Ez hîs dikim ku yê ku nisbeten saxlem in jî pêdivî ye ku dermanek tam 60 gramî vexwin da ku laşên wan jehr bikin û wan vegeirînin rewşek tenduristiya baş. Ji bo hilberandina vê pir rûnê bi gelemperî nêzî kîloyek gûz hewce dike û ez difikirim ku ew li ser nexweş hinekî hêsanîr e ger ew hewl nedin ku ji cûrbecûr cûrbecûr rûnan hilberînin.

Her tîr rûnên bi bandorên cihêreng hilberîne ji ber vê yekê ger nexweş ji yek tîrêjê têkeve yê din, ew çu carî nizanin li benda çî ne. Ji bo kesên ku bi karanîna vê dermanê rehet in, guheztina rûn rûn pirsgirêkên hindik an na. Lê ji bo nexweşên ku cara yekem bandorên wê çêdibin, ez difikirim ku çêtirîn e ku ew tenê yek celeb rûn rûnin.

Nebatên ku hûn ji bo çêkirina rûnê bikar tînin çiqas xurt û bi hêz in?

Ez her gav dermanê ji materyala herî bihêz û sedatîf a ku di dest min de ye çêdikim û bi gelemperî tansiyonên ku ez pê re dixebitim bandorek euforîkî jî çêdike. Rûnên ku bi van taybetiyan jî tîrêjan têne hilberandin bandorên pir xweş hene û nexweş bi girtina wan kêfxweş dibin.

Li deverê, gelek cixarekêşkêşan gazinan dikin ku ez hemî dermanê qenc ji bo derman bikirim û ji kesên ku dixwazin cixareyê bikişînin re tiştek nehêlim. Ez zêde guh nadim vê yekê, ji ber ku ez rizgarkirina jiyane ji hewcedariyên werzîşê yê kesên nexweş ne girîngtir dibînim.

Ez her gav li cûrbecûr digirim ku naveroka resîna giran û nîrxên dermanî yê xwerû destnîşan dikin. Piraniya materyalê ku ez ji bo hilberîna dermanê bikar tînim ji cûrbecûr tê, ku tê texmîn kirin ku di 20% THC de bin. Bê guman, ger van tîrêjan bi rastî ew qas THC hebe, yek kîlo dê 90 heya 100 gram rûn hilberîne. Hin hene ku bi

rastî jî hemb dermanek bi vê qalîteyê mezin dikin, lê wiya ji min bistînin, kaniya bi vî rengî dikare pir biha û dijwar were dîtin.

Piraniya melzemeyê gûzê yê ku li cem min bû dê li dora kîloyek hişk dora 60 gram rûnê pola bilind hilîne; ji ber vê yekê bê guman kalîte dikaribû çêtir bûya. Di rastiyê de, min di mijarê de hilbijartinek pir hindik hebû. Ger ez jiyana nexweşan xilas bikim, pêdivî bû ku ez ya ku heye bikar bînim. Ya ku mirov bi rastî hewce dike ku bizanibe ev e ku her tîrêj dê di hêjeya rûnê ku hilberîne de cûda bibe û ev rûn dê di nirxa dermanî de jî cûda bibin.

Digel vê yekê, rêbazên ku ji bo mezinbûna hemb têne bikar anîn pir bi THC -ya ku di materyalê gûzê zuwa de heye heye. Zehfê ku tê mezin kirin dibe ku bikaribe gûzên ku dikarin% 20 THC an hê bêtir jî tê de çêbibin hilîne lê gelek cotkar jêhatîbûn an alavên ku ji bo gihîştina vê hewce ne hene. Min bi tîrêjên ku ji yek kîloya hişk a gûzê 90 gram rûn û carinan hinekî din jî çêdikir re xebitîm. Mixabin, kaniya bi vê qalîteyê pir kêm e, ji ber vê yekê ger hûn dikarin 60 gram rûnê baş ji kîloyek zuwa gûzê hemp bistînin, dilxweş bin. Dema ku hûn materyalê destpêkê bikin her gav li hembêza herî hêzdar mêze bikin; Dibe ku jiyana kesek bi wê ve girêdayî be. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

Cannabis Sativa li hember Cannabis Indica

Di dermankirinê de cûdahiya sereke di navbera cannabis sativa û cannabis indica de çi ye?

"Ez hez nakim kesek bibîne ku rûnê sativa vedixwe da ku hewl bide ku penceşêrê û rewşên din ên giran derman bike. Bê guman ihtîmalek heye ku rûnê ku ji sativa baş hatî çêkirin dikare penceşêrê derman bike lê bandora enerjîker a vê rûnê ji bo başbûnê ne guncan e. Bê guman, ez ê dudilî nebim ku penceşêra çerm bi derve bi rûnek wusa derman bikim lê vexwarina rûnên ji cûrbecûr sativa dikare bandorek xirab li şewazên xewê yên nexweş bike. Ez di heman demê de rûnên weha di dermankirina mirovên ku ji depresiyonê dikişînin de pir bi bandor dibînim. Di hin rewşan de, yên ku ji depresiyonê dikişînin dikarin sûd werbigirin ger ku ew ji nivînê rabin piçek rûnê vê rûnê bixwin. Ev ê enerjîyê bide wan û ruhê wan bilind bike, lê heke pir zêde were girtin, hin rûnên sativa xurt dikarin pir enerjîk bibin û pir kes ji vê bandorê hez nakin.

Her çend rûnên ku ji sativas têne hilberandin dikarin di hin rewşan de sûdmend bin, lê bi piranî ez hewl didim ku ji karanîna wan dûr bim. Pir caran ev rûn pir enerjîk in û ez naxwazim kesek bi penceşêrê termînal an rewşên din ên cidî bibînim ku hewl dide boyaxê boyax bike. Hin nexweş bandorên rûnên enerjîkker baş nagirin, ku pir caran ew dikarin wan pir nearam bikin. Li gorî ezmûna min, heke rûn ji tîrêjên sedative bi taybetmendiyên mîna yên ku min behs kirî çêbibe dê nexweş pir çêtir bersiv bide.

Xewa zêde ya ku dê nexweş biceribîne pir xweş û mantiqî ye, nexweşek baş-aram dê ji yê ku tengasiyên xewê dikişîne çêtir qenc bike. Ji bo karanîna navxweyî ji bo dermankirina piraniya şert û mercên bijîjkî, ez bi tundî pêşniyar dikim ku celebên indica an xaçên sativa serdest bêne bikar anîn. Indîkas mirovek rehet dikin û ji wan re bêtir aramî, xew û aramiya giyanî peyda dikin.

Di heman demê de min dît ku rûnên ku ji celebên serdest ên indica têne hilberandin di dermankirina depresiyonê û pirsgirêkên tenduristiyê yên din de bi bandor in. Ji perspektîfa min, rûnên ku ji tîrên indica baş têne hilberandin ji hêla piraniya rûnên ku ji sativa têne hilberandin ji hêla dermanî ve pirtir daxwaz in.

Min rûnên ji gelek celeb û kombînasyonên tîrêjan ceribandîye. Yek rûn tê bîra min ku hema hema nîrvanek da min. Çawa hûn ê rûnê îdeal ê ku ezmûna herî xweş ji nexweşan re çêdike vebêjin?

Dema ku hûn vê rûnê bikar bînin da ku hûn laşê xwe bi bandor bi dest bixin, gihîştina nirvana ne hewce ye, lê tewra we pir zêde kişand û we ev rewş bi dest xist, hûn ê zîrarê nebînin. Bi rastî, ji bo kesên ku ji mirinê ji tiştên wekî penceşêrê pir nêzîk in, zêde dozek neftê ya pola bilind dê şansê zindîbûna wan zêde bike.

Nexweş dikaribû vê yekê li malê bike lê ger rûn were destûr kirin, ez difikirim ku ev dikare li cîhek nexweşxaneyê pir çêtir were kirin. Heya ku nexweş nêzî mirinê nebe, ez ji wan re dibêjim ku rêwerzên

dosageyê me bişopînin, lê ji bo kesên ku jiyana wan di xeterê de ye ez pêşniyar dikim ku ew vê dermanê zûtirîn dem bigirin.

Pir kesên ku di paşerojê de hemp kişandine tirsana wan ji vê madeyê tune û min dît ku çend kesên bi penceşêrê termînal di mehekê de rewşa wan derman dikin. Di rastiyê de, ew bixwe nexweş ve girêdayî ye ka ka ev derman çiqas zû tê girtin. Gava ku ew ji raya giştî re bizanibe ka ewledar e ku meriv vexwe, ez hêvî dikim ku dê bêtir hewl bidin ku wê bi rengê zûtir bixwin.

Indica, Sativa an Ruderalis?

Bi dilşadî, wusa dixuye ku bi piranî tîrêjên baş ên cannabis indica ji bo hemî celebên penceşêrê dermanek bi bandor in. Naha bi hezaran cûrbecûr hemp hene ku ji ber ku cotkar ji celebên cûda derbas bûne çêbûne. Sê celebên sereke yên vê nebatê cannabis indica, cannabis sativa û cannabis ruderalis in. Nîşaneyên paqij dermanek pir sedatîf hilberînin ku di dermankirina pir rewşên bijîjkî de bi bandor e.

Nîşanên baş ên indica yên ku bi sativa an ruderalis re derbas bûne jî dikarin xwediyê vê bandora dermanî ya sedative giran bin. Lêbelê, ew bi rêjeya nîşana ku di van xaçerên nû de heye pir ve girêdayî ye ka ew ê wekî derman çiqas bandorker bin. Bi gelemperî, naveroka indica çi qas bilind be, ew xaçerêz dê ew qas dermanker û bandorker bin.

Ji aliyek din, sativa paqij, bandorek enerjîk çêdike, ku di pir rewşan de ne mimkun e ku meriv başbûnê pêşve bixe û dikare bi şêwazên xewê yên ku hewl didin wê wekî derman bikar bînin re bibe asteng. Dermanên ku ji sativa pak an sativa serdest an xaçerên ruderalis têne hilberandin dikarin di dermankirina kesê ku ji depresyonê dikişîne, an şert û mercên çerm ên ku dikarin bi herêmî bêne derman kirin de sûd werbigirin.

Ji bo mebestên vexwarinê, rûnên ku ji xaçerên serdest ên sativa û sativa têne hilberandin divê bi hişyarî werin bikar anîn. Rûnên weha dema ku têne vexwendin dikarin bi rengê bêbawer enerjîk bibin û ev bandor, li gorî min, pêvajoya başbûnê pêş naxe.

Di van çend salên paşîn de, cannabis ruderalis di cihana hemp de gelek bal kişandiye. Wekî ku ez jê fam dikim, ruderalis bi indicas û sativas têne derbas kirin da ku van tîrêjan hişktir û li hember qaliban berxwedêr bibin. Digel vê yekê, celebên ruderalis di CBD de pir in û hin kes difikirin ku ev dikare bibe girîngiyek girîng, lê ew hîn nehatiye îsbat kirin. Ez nikarim nerînek bibêjim ka dermanên ku ji vê cûrbecûr têne hilberandin dê ji hêla dermanî ve çiqas bandorker bin. Ji ber ku ez di xebitandina cûrbecûr ruderalis de ezmûna min tune, di vê demê de ez xwe jêhatî hîs nakim ku nêrînen xwe pêşkêş bikim.

Dîsa jî, ji bo encamên çêtirîn, ez ê xaçerên indica safî an indica serdest ên sativa bikar bînim da ku vê dermanê hilberînim, ji ber ku ew berê hatine îsbat kirin ku bandorker in.

Li gorî ezmûna min, bi pratîkî hemî celebên serdest ên indica dikarin dermanek çêbikin ku ji bo gelek rewşên bijîjkî dermanek bi bandor e. Tewra mirovên ku ji depresyonê dikişînin jî dikarin ji bandorên rûnên ku ji nîşanên baş têne hilberandin sûd werbigirin. Ji ber vê yekê çêtirîn e ku hûn ji sativas dûr bimînin da ku ji bo pir armancên navxweyî derman derman bikin. Dîsa jî, ger hûn dixwazin rewşek çerm an penceşêrê çerm bi rengê herêmî derman bikin, ez difikirim ku hûn ê bibînin ku rûnên ku ji cûrbecûr sativa têne hilberandin dikarin di dermankirina tiştên weha de pir bikêr bin. Pirsek tune ku hin celeb ji bo rewşên cihêreng bijîjkî ji yên din dermanek pir bi hêztir hilberînin. Di pêşerojê de, ew cihê ku divê lêkolîn lê were kirin. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

Li Derve Li Hundir

Di navbera rûnên ji nebatên hundur û derve de cûdahî hene?

"Min rûnê ji kaniyê ku hem li hundur hem jî li derve mezin bûbû bi encamên baş çêkiriye. Ez tercîh dikim ku bi kaniya ku li derve hatî çandin re bixebitim, ji ber ku bi navînî hembeya hêja ya ku li derve di demsalek başbûnê de hatî çandin dikare bi hêztir be û bi gelemperî bêtir rezîn çêdike. Ez vê yekê bi piranî bi rojê ve girê didim, çimkî ez bawer nakim ku piraniya pergalek ronîkirina hundur dikarin bi vê çavkaniya ronahiyê re pêşbaziyê bikin. Di heman demê de, stres û faktorên din ên di xwezayê de jî hene ku dikarin bandorê li hêza tîrbûna ku li nebatên ku li hundur mezin dibin nakin.

Kembera ku li hundur tê mezin kirin bê guman dikare pir bi hêz be û dê dermanek baş çêbike lê di mezinbûna hundurîn de gelek kêmasî hene. Nebatên ku li hundur tene çandin bi gelemperî ji mezinbûna wan piçûktir in ji yên li derve. Di heman demê de, digel sazîkirinê hundurîn, pîrsgirêkên di derbarê bîhn, tevgera hewayê, vegirtin û germê de derdikevin. Pergalek mezinbûna hundurîn bi gelemperî pir germahiyek zêde çêdikin û bi gelemperî kew û mezinbûna nebatan bi karanîna kîmyewî tene kontrol kirin.

Ez nikarim bêjim ku di hilberîna dermanê ji çandiniyên hundurîn de ez rastî tu pîrsgirêkan hatime; ji ber vê yekê ger alternatîfek we tune be, ev awayek baş e ku hûn xwe peyda bikin. Ji bo kesên ku li cîhek gundewarî najîn, ez pêşniyar dikim ku ew pergalek mezinbûnê ya hundurîn a piçûktir ava bikin an bikirin ku ew dikarin hewcedariyên derman ên tevahiya malbata xwe dabîn bikin. Heya nuha gelek celebên jûreyên mezinbûnê yên hundurîn hene an heke hûn bixwazin hûn dikarin hertim xweya xwe ava bikin. Dîsa jî, ji nêrîna min, tenê yek rê heye ku meriv kaniya bi rêkûpêk mezin bike û ew jî li derva ye. Zeviya vekirî ya bi avdana baş û pH -a guncan ew e ku hewce ye. Ev digel gelek tava rojê, zibilê hespê, û mîqyasa zêde ya avê dikare hilberê ecêb bide.

Min cûdahiyek di rûnê kaniyê de ku ji nebatên hundur an derveyî tê hilberandin ferq nekiriye ji bilî vê yekê ku nebatên hundur hinekî kêmtir hêzdar xuya dikin. Lê dibe ku çend sedemên vê yekê hebin û dibe ku, di bin şert û mercên guncan de, nebatên hundurîn jî bi qasî yên li derve mezin bûne bihêz bin.

Rûnên herî bihêz ên ku min li Kanadayê çêkirine ji nebatên derve hatine. Nebatên hundur dikarin rûnên piçûktir hindik hilberînin lê ew hîn jî wekî derman pir bi bandor in. Ji ber vê yekê, di dema niha de, ez ê bi budê sedative ya herî bihêz a ku hûn dikarin bistînin bixebitim, ne girîng e ku ew ji hundur an derveyî tê. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

Hûn bi Kîjan Tîpa Ronahiya Hunerî Encamên çêtirîn distînin?

"Min bi karanîna kombînasyona tîrêjên tansiyona bilind encamên çêtirîn ên hundurîn bi dest xist. Me di heman jûreya mezinbûnê de sodyûmek 1000-Watt-tansiyona bilind û 1000-Watt metal halide di heman jûreya mezinbûnê de bikar anî da ku kulîlkên herî mezin ên ku min di hundurê xwe de çêkirine hilberînim. Her çend min di pergala mezinbûnê ya hundurîn de çu carî sodyûm-tansiyona bilind a 600-Watt bikar neaniye, ji ya ku ez dikarim berhev bikim, ampulên wusa yên herî bikêr in ji ber ku ew herî zêde lumen per watt derdixin. Pîrsgirêka sereke ya pergalek ronahiyê yên bi tansiyona bilind germahiya ku ew çêdikin û hêza ku wan dixwin e, ji ber vê yekê min li şeweyên din ên ronahiyê mêze kir ku di çareserîkirina van pîrsgirêkan de bibe alîkar.

Kulîlkên standard ên 4-lingî yên sorgulî yên standard ên 4 lingî dê di rewşa nebatbûnê de hemb pir xweş mezin bibin; lê ji bo destpêkirinê ez ê zehfek ronahiya pirtir pêşniyar bikim. Todayro gelek şewazên LED -ên bi zexmî yên bilind û amûrên fluorescent ên tevlihev hene hene ku cotkaran ji min re gotine ku encamên baş bi dest bixin. Ev celeb ronahî germahiyek pir hindik çêdike, mezaxtina hêzê kêmtir heye, û van amûran hêviyek jiyaneke dirêj heye.

Di van çend salên dawîn de, lêçûna van şeweyên cihêreng ên ronahiyê bi rengek berbiçav daketiye, ji ber vê yekê ev amûr naha di nav nîrxek bihayê de ne ku gelek cotkar dikarin bidin. Ji kesê / a ku di hunera mezinbûna hundurîn de nû ye, ez bawer dikim ku ev forma ronahiyê bi karanîna amûrên fluorescent re awayek baş e ku

meriv dest pê bike û dikare gelek pirsgirêkên ku bi pergalek ronîkirina tansiyona bilind re têkildar in ji holê rake.

Her çend amûrên LED û fluorescent dikarin çandiniyek hundurîn a xweş mezin bikin, çavkaniya ronahiya ku ez herî zêde pê dilşikestim ronahiya plazmayê ye. Tiştê ku ez jê fam dikim, ew bi enerjîya pir kêmtir bi hilberîna germê kêmtir e û mîqdara ronahiya ku tenê yek lempek 1000-Watt dikare bide der hema hema ji tîgihîştinê nayê. Tenê karanîna yek ampûlek wusa dikare hewcedariya karanîna gelek sodyûmên tansiyona bilind 1000-Watt ji holê rake. Ji bo cotkarên mezin, ev dikare bibe alîkar ku pirsgirêkên germahiya wan werin çareser kirin û lêçûnên enerjî û tîlên wan bi rengek berbiçav kêmtir bikin. Heya nuha, ronahiyek wusa pir biha ye, lê, mîna alavên LED, biha dê di demek nêzik de were xwarê.

Ez difikirim ku pêvekek plazma di heman spektora tîrêjê de wekî tavê me li jûreya weya mezinbûnê dê ji bo piraniya cotkarên cidî veberhênanek baş be. Di demek kurt de, ez li bendê me ku fluorescents, LED, û alavên plazmayê rûyê mezinbûna hundurîn her û her biguhezînin û tiştan ji bo hemî kesên ku di mezinbûna nebatê kanabisê kanabis de beşdar dibin pir kêmtir tevlihev bikin. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

Ji bo Mezinbûna Hemp Pêdivî ye Nexweş Çi zanibin?

"Ji bo her kesê ku dest bi mezinbûna hemp dike, pirtûkek an vîdyoyek baş a li ser mijarê pêdivî ye. Tenê biçin yek ji weşanên kanabis serhêl an yek ji van weşanan li firotgehek herêmî ya ku hûn lê dijîn bikin. Bi gelemperî ev kovar dê ji we re vebêjin ka li ku derê pirtûkên baş li ser mijarê hene. Bijareya min a kesane "Mizgîniya The Indoor Outdoor Grower Medicine" ya Jorge Cervantes e. Wekî din, Ed Rosenthal û gelekê din di derbarê mijarê de pirtûkên heja hene.

Ji bo kesên ku dixwazin di derbarê hemp û gelek karanîna wê de bêtir fêr bibin, ez bi tundî pêşniyar dikim ku ew pirtûka Jack Herer, "The Emperor Wear Clothes" nexwendin an vîdyoya Jack "Emperor of Hemp" temaşe bikin.

Piştî rêwîtiya vedîtî ev nebat ez girtim ser xwe, çî pirsgirêka weya bijîjkî hebe jî, ez hîs dikim ku ger ev derman alîkariya we neke, wê hingê ez difikirim ku pir ne mimkûn e ku hûn tiştê bibînin. Sedemek min a baş heye ku ez ji vê ecêba xwezayê re nebatê bi hezar profilên dermanên cihêreng bibêjim. Gava ku hûn bandorên bijîjkî yên ku rûnên ku ji celebên cihêreng tene hilberandin biceribînin, hûn ê bi rastî fêr bikin ku ez çî dibêjim. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

Q. Ma Afganistan ji bo çêkirina neftê tiştê rast e? Min ji rûnê kolanê hin rûn çêkiriye û du hefteyên dawîn de wê bikar tînim ji ber ku min pirsgirêkên xewê hebûn, naha ez mîna pitîkek radizim û serê sibê bi aramî şiyar dibim. Pirsgirêk ev e ku li Londonê bidestxistina tiştên baş dijwar e, ji ber vê yekê min ferman da AK -yê, tenê nêrîna we naha hewce dike. Dema serbest.

A. Ez bi rastî nikarim bi navê stresê biçim. Ger ew hêzdar be û we xew bike, dibe ku ew dermanek baş çêbike. Wekî ku hûn dizanin, em tîrêjên herî bi hêz û herî sedative (bi tercîhkirin bi% 20 THC û zêdetir) pêşniyar dikin û rûnên çêtirîn ji berhevoka çend tîrêjên pir hêzdar û nermik tene hilberandin, ji ber vê yekê ez ê hewl bidim ku heke bixwazim çend celebên sedative ferman bikim. gengaz e, ew ê îdeal be. Lê tewra rûnên tîrêjê yên yekane jî dikarin ecêban bikin, ya ku ez dibêjim ev e ku rûnên çêtirîn bi gelemperî ji kombînasyona çend celebên tene hilberandin. Daxwazên çêtirîn, JB

"Silav, ez ji hêla hevalê min Bobby ve ji we re hatim vegotin ... Ez li RI -yê xwedîkar/mezin im û min nû dît ku bavê min bi penceşêrê ye, ji ber vê yekê bi xwezayî çêkirina rûnê Rick Simpson bûye pêşînek. Pirsêk min a bilez li ser materyalê ku ji bo çêkirina rûnê bikar anîn heye ...

Pêdivî ye ku ew her gav indica serdest be? Ez gihîştim gelek materyalên A+ lê piraniya wê sativa serdest e ji ber ku ez ne serokek indy im ... rojhilatê mazotê tirş, chemdog d, chemdog 4, xwişka chemdog, clone blueberry sativa, cookies scout girl, OG Kush hwd. ... Hemî bêtir xwe dispêre spektruma sativa ... Ger hewce be ez dikarim dest li ser materyalên serdestî yên bêtir indica bidim ... Spas ji bo her tiştê ku hûn dikin ... "Sam

- Sam, tu dixwazî ku rûn ji madeya sedatîf a herî zêde were hilberandin, sativas dê nexweşê pir enerj bike û ew bandorên başbûnê yê ku em lê digerin tune. Ji ber vê yekê gûzên herî nermik hilbijêrin, çend gram rûn çêbikin da ku ew dest bi dermankirinê bike, û li materyalê destpêkî yê rast bigerin. Daxwazên çêtirîn, JB

Ma Tundên Ku Li Hember Kanserê Bi bandor Nînin hene?

"Ji şansê me re, ger rûn bi rengê rast ji cûrbecûr sedative were hilberandin, wusa dixuye ku di dermankirina hemî celebên penceşêrê de pir baş dixebite. Wekî ku min berê jî behs kir, ez bi gelemperî vê rûnê bi cûrbecûr nîşanên bihêz çêdikim lê xaçên sativa serdest dikarin bi gelemperî encamên heja jî derxînin. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

"Piştî ku jina xwe di 35 saliya xwe de ji ber penceşêrê wenda kir, û digel ku birayê min ji ber penceşêrê pênc salên dawî li benda transplantasyona kezebê ye, ez li dermanxaneyan li RSO digirim. Ew di navbera 100 \$/g de heya 30 g li Dewleta Washington diguhere. Yek ji wan deverên ku jê re tê gotin RSO nefta 7% THC -ya bêbawer bi CBD -ya bilind re hebû, ma ev hêjayî wê ye? Ew rûnê 30 g bû. Rûnê rûnê sed dolarî ji 90 -ê zêdetir bû, ez difikirim%92. Hevsengiya békêmasî ya her sê kîmyewiyên psîkoaktîf çi ye? " Heath

-Heath, çêtirîn RSO li dora 95-98% THC ye, bi gelemperî li dora 1% CBD ye û zehf zexm û sedative ye, bi tekezkirina li ser peyvên potent û sedative (nivîn-qefilandin, dema ku tê vexwarin pêdivî ye ku ew we pir xewn û aram bike. Dema ku ew nebe, pişkek din biciribînin û rûnê enerjîker ji bo karanîna herêmî biparêzin).

Ji bo wan rûnên "bilind CBD" bi 7% THC, bi kêmanî naha hûn dizanin çima em li dijî rûnên weha ne - piraniya rûnên CBD yê ku naha tene peyda kirin hemwateyên tiştên ku em jê re dibêjin çop in, ji ber ku em cûdahiya di navbera pola bilind de dizanin rûn û bi bingeîn her tiştê din.

Bi rastî çêtirîn e ku hûn heya ku ji dest tê bi hêsaniyê rûnê xwe çêbikin. Bûkê ji dermanxaneyan bistînin, çêtirîn wan bikin, û dûv re rûn çêbikin, bi rastî tiştê jê tune. Ez bixwe rûnê ji kesî nakirim, ez ê hertim ya xwe bikim. Hûn dixwazin bibin kontrola kalîteya xweya xwe, hûn naxwazin bi kesî ve girêdayî bin. Heke hûn dikarin qehweyek an mojitoyek çêbikin, hûn dikarin rûnê jî çêbikin. JB

Embarkirinî

Çiqas rûn dikare were hilanîn?

"Li gorî ezmûna min, di derbarê hilanîna dermanê hempê de 'çêtirîn berî dîrokê' tune. Sê tişt hene ku dikarin bandorê li rûnê nebatê bikin: hewa, ronahî û germ. Ez ji mirovan re vedibêjim ku vê dermanê li cîhek sar û tarî hilînin, lê ew sarbûnê naxwaze. Ev ji her pîrsgirêkên ku bi ronahî û germê re têkildar in digire. Ji ber ku hewa dibe sedema tengasiyan, rûn rûnek qelew e, ji ber vê yekê hewa nikare têkeve hundur, ji ber vê yekê rûn dikare bi dehsalan were hilanîn û hîn jî heza xwe bidomîne.

Ji ber sedemên pratîkî, ez bi gelemperî neftê di nav şîringeran de peyda dikim da ku ji nexweşan re hêsantir be ku dozên xwe bipîvin û pêşî li vegirtinê bigirin. Ji bo ku rûn ji bo demê dirêj were hilanîn, ez ê konteynerek polayê zengarnegir an şûşeyek rengê tarî bi pêlek hişk pêşniyar bikim. Ger rûn bi rêkûpêk were hilanîn, xema dîroka çêkirina wê dikare ji bo demê pir dirêj were paşguh kirin. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

Dê Hilberîna Rûnê Bi Bikaranîna Alkolê-Xwarinê Dê çêtir an ewletir be?

"Pir caran, mirov ji min re dibêjin ku ew tercîh dikin ku rûnê bi alkolê genim hilberînin. Ji ber hin sedeman, wusa dixuye ku ew difikirin ku alkolê genim dê karanîna ewletir be, lê di rastiyê de ew hîn jî wekî her solventek din jehr e. Yek ji pîrsgirêkên sereke yê bi alkolê genim ev e ku pir dijwar e ku meriv alkolê mîna vî ku 99 an 100% paqij e bibîne. Di pir rewşan de, dijwar e ku meriv alkolê ku ji % 95 zêdetir e bibîne û bi gelemperî 5 % yê din jî av be. Ji ber ku ev av heye, ew alkolê wekî solvent kêmtir bandor dike û di dawîya pêvajoyê de, dê di rûnê de piçek av hebe ku divê were jêbirin.

Li gorî ezmûna xwe, ez karanîna alkolê genim ji alkolê isopropyl an nafta sivik ewletir nafikirim ku rûnê hilberînim. Çawa hûn lê dinihêrin, alkol jehr e û dema ku hûn alkol vedixwin, ew jahrek bilind çêdike ku bandorê li behreyên weya motorê dike û ev wekî serxweş tê zanîn. Ez nabêjim ku rûnê pola bilind bi karanîna alkolê genim nayê hilberandin. Belê, ez dibêjim divê hûn hay jê hebin ku ev madde ji solventên din ên ku min bikar anîne ne çêtir e û ne ewletir e û di hin waran de jî ew çend baş naxebite.

Pir caran, ez bi kesên ku dixwazin rûnê bi karanîna tiştên wekî rûn an zeytûnê hwd derxînin re têkilî dayim. Pir caran, ew dipirsin gelo ez difikirim ku derxistinek bi vî rengî dê bibe dermanek bi heman hêza ku dermanê ku ez bi kar tînim. rêbaza min. Bersiv tune. Ez derxistina bi vî rengî tenê formên dermanê qels ê qels dihesibînim. Ji hêla hejmarî ve, çu awayek mumkîn tune ku dermanek bi vî rengî hatî hilberandin xwediyê heman hêza dermanê ku ez hilberînim be. Ger penceşêrê weya giran hebûya, hûn ê bixwazin wê bi rengê dermanê hemb a avkirî derman bikin, an hûn ê zûtir tiştê rast di dermankirina xwe de bikar bînin?

Ma rûnê hemp digel alkolê tê bikar anîn?

Min dît ku gelek kesên ku li ser alkolê pir deng vedidan piştî ku cixareyek dişewitînin rast aram dibin. Bê guman alkol yek ji wan tiştên herî wêranker e li ser vê gerstêrkê, lê mirov dê bibin mirov û pir kes jî vexwarina xwe hez dikin. Li gorî ezmûna me, wusa dixuye ku rûnê kaniyê ji bo vexwarinê xeternak e û bi rastî dikare bi gelemperî vexwarina vê madeya zirardar kêmbike. Pir caran kesên ku vexwarinên giran ên ku ji ber pirsgerêkên xwe yê bijîşkî dermanê rûnê kaniyê girtine, radigihînin ku tîbûna wan a alkolê pir kêmbûye, û hinekan jî vexwarinê bi tevahî terikandine. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

Solvents and Solvent Residue in Oil

"Bi salan, ji hêla hejmarek baş a kesên ku bi fikar bûn ku mayîna solvent di rûnê qedandî de li paş bimîne bi min re têkilî dan. Li gorî ezmûna min, ez hîs dikim ku xeternak di vexwarina rûnê de tune ger rêwerzên ku me jî bo berhemanîna rûnê bi rêkûpêk pêk anîne werin şopandin. Ez bi qasî deh salan vê rûnê dixwim û bê bandorên nexweş. Wekî din, min ev rûn daye bi hezaran kesî û min giliyên pir hindik girtine. Ger kesek bi awayê tama rûnê pirsgerêkek hebe, ew ji bermayiya solventê nayê çêkirin. Di şûna wê de sedem terpenên xwezayî ne, ku rûnê tê de heye. Hin rûn rûnê tama wan pir hindik e lê yê din dikarin tamedek wan a ne xweş hebe, lê bi qasî ku ez dizanim derman bi tu awayî ne xweş e, ji ber vê yekê min xemên wan ên hindik hindik in.

Di ceribandîna laboratîfê yê li ser rûnên ku min hilberandine de, bermayiyek solvent nehat dîtin. Ji min re bêaqil xuya dike ku dema ku hûn bifikirin ka pergala bijîjkî ji gel re çu xwariye dê kes ji bermayiya solventê ya di rûnê de bitirse. Kîmyewîyên jehrî yê kezebê, jehr, kemoterapî, tîrêj, vaksîn, hwd. Bi ya min wusa ye ku kesê ku ji jehrîbûnê ditirse divê bi tiştên ku pergala bijîjkî peyda dike re bêtir eleqedar be, ne ku ji bermayiyek ku ji solventek ku bi tevahî hatî kelandin.

Ger kesek di girtina neftê de pirsgerêk hebe, ew bi gelemperî ji ber ku sativa enerjîker tê hilberandin. Wekî din, ger nexweş hewl bide ku bi dermankirina rûnê re dermanan bigire, an jî ku ew di riya rast de bikar neyne, pirsgerêkên din jî çêdibin. Di rewşek îdeal de, endamên din ên malbatê dikarin rûnê bi nexweş re bigirin. Ev ê ji wan re bibe alîkar ku bandorên rûnê fam bikin û ew ê wê hingê ew qas ji bandora ku ew li ser nexweş çêdike xem neke. Ji ber ku ew nizanin bi karanîna rûnê çu hêvî dikin, endamên malbatê bi gelemperî meylêr dibin ku heke nexweş pir zêde vexwe. Lê bandorên wê di demek kurt de diqewimin û nexweş dê zirarê bimîne. Ji ber vê yekê, ez difikirim ku endamên malbatê yê din jî divê rûnê di dozên piçûk de biceribînin,

Rûnê hêlînê yê pola bilind xwedan şiyana cîhgirtina karanîna piraniya dermanan e lê dema ku nexweşek hewl bide ku dermanan bi rûnê xwe re bigire, carinan ji ber têkiliyan dibe ku pirsgerêk derkevin. Piraniya madeyên ku bijîjk peyda dikin di xwezayê de jehrî ne û rûn ji hebûna tiştên weha di laşê nexweş de hez nake. Bi gelemperî, demek kurt piştî ku nexweş karanîna dermanên derman rawestîne, her pirsgerêkên ku wan dikişand bi hêsanî jî holê radibe. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

"Nafta navê bazirganiyê ye ji bo neftê an wusa biceribînî û bigerin ku, pet ether gelek karanîna pîşesazî heye, ji bo boyaxkirinê tirşan deçêker dike." Al

"Bînin bîra xwe ku THC û CBD ne-polar e ... û klorofil û H2O polar e ... Ji ber vê yekê rûnê çêtirîn bi solventa ne-polar tê çêkirin ... ew paqij e ... bê klorofil." Michael

"Hevalek min ê kîmyager tevahiya çîrokê ji bo min hêsan kir û ji min re got çima nafta çêtir e (her çend ew ne girîng dibîne): nafta solventek ne-polar e ji ber vê yekê ew molekulên ne-polar hêsantir û bi bandortir derdixe (THC û CBD bi bingeîn molekulên ne-polar in) û molekulên polar li derve dihêle.

Alkolê Isopropyl (û ji bo wê yekê jî eter) solventek polarî ya qels e ji ber vê yekê ji bo wê mebestê pir baş e, lê dibe ku ji naftayê piçek kêmtir be - ji ber ku JB dibêje ku wan her du ceribandine, û ew jî bihêztir bûn. EDIT: Oh, erê, min hema ji bîr kir: wî jî got ku tu tirsna nafta (an iso) ya ku di hilbera dawîn de maye tune ye ger hûn rêzika ku ji hêla Rick Simpson ve hatî peyda kirin bişopînin (hevalê min got bila satilek plastîk bikar neyne, lêbelê, lê yek şûşeyek an polayê zengarnegir) û heke hûn pê ne ewle ne, tenê ya ku JB her gav dibêje bikin bikin - hinekî avê lê zêde bikin û têxin tenûrê da ku ew bi tevahî hilweşî. Ew ê alkolê isopropyl bikar bîne, ji ber ku hûn pê ewle ne ku ya ku divê ew be ev e ... "Sandra

- Sandra, rêbaza ku Rick nîşanî cihanê da ya herî bingeîn, bêkêmasî û erzan e. Gava ku meriv rêwerzan bişopîne hema hema bêaqil e. Glass baş e lê ew dişikîne û hûn naxwazin wusa bibe, qet. Stainless baş e, bê guman. 99,9% iso baş dixebite lê em ê dîsa jî, gava ku gengaz be, xwe bixwe nefta alifatîkî ya sivik bikar bînin. JB

"Ez di heman demê de pêşniyar dikim ku berî derxistinê her tiştî wekî ku hûn dikarin sar bikin. Piraniya wan alkol, esrar, konteyner, her tiştê ku bi derxistinê re têkildar in 24-48 demjimêran dixin cemidandinê. Hûn ê bi wî rengî hilberê pir paqijtir bistînin. Berhemên we dê hindiktir bin lê hûn ê hewcedariya wan pir nebin. Mixabin ji bo her tîpên nivîskî an peyvên wenda, MS diêşe û dermanên min tune, lol. Pîroz be." Chuck

- Chuck, cemidandin her tişt baş e û baş e lê ne hewce ye ku meriv wiya bike dema ku hûn bi solventên bi kalîte û materyalê destpêkî bixebitin. Zêdetir, em hez nakin ku destên me sar bibin, germahiya jûreyê ji bo me baş dixebite û em ê piştî çend meh an salan cemidandina gûzê pirsgrîkên me bi gewrtiyê nebin. Zêdeyî, pir caran neft li cîhên ku li dora wan bi sedan milî cemidîner nîn in tene çêkirin. Ji ber vê yekê, erê, ger hûn bixwazin hûn dikarin wê bicemidînin lê em ê bixwe wê nekin.

Ez bixwe ji sebzeyên cemidî hez nakim, heya ku ji destê min tê ez ji xwarina wan dûr dikevim, ji ber vê yekê ez nabînim ku çima ez îstîsnayek bikim û sebzeya ku ez ji wan hemiyan pirtir hez dikim bicemidînim. Lê erê, ew dikare bibe alîkar gava ku hûn neçar in ku alkolê bikar bînin da ku rûnê derxînin, ji ber vê yekê ez bi tevahî ne li dijî wê me.

Tenê ew e ku em alkolê wekî solvent bixwe bikar naynin (an çêtir: ew ne solventê bijartina meya yekem e), ez sedemek tenê nabînim ku çima ez ji bo solventek baca zêde bidim dewletê. dê bi her awayî biherife (heya ku hûn bêdeng bikar neyîn, ya ku em ê çî bikin heya ku ji dest tê). Ez dikarim lîtreyek nafta sivik bi qasî 3 - 4 dolaran bikirim, lîtreyek 99% alkolê dê pênc carî lêçûya û ew ê neftê kêmtir hilberîne û ew neft ne mimkûn e ku ne ew çend baş be wekî nafta sivik an 99.9 % iso hat bikaranîn. Wekî din hûn ê rûnê hindiktir bistînin.

Ji ber vê yekê feydeya karanîna alkolê wekî solvent bi rastî li ku ye? Ez nikarim yek sedemek maqûl bibînim ku çima divê alkol ji nefta alifatîkî ya sivik a kêmtir-kelandî were tercîh kirin, ango gava ku mirov bihesibîne ku di rûnê de bermayiyek solvent tune ye ku meriv gava ku rûn bi rêkûpêk were hilberandin pêdivî ye ku meriv pê xem bike. Dema ku ew bi rêkûpêk neyê hilberandin, di rûnê de mayînek solvent heye an dibe ku hebe. Lê me ji ber rûnên ku bi rêkûpêk nehatine hilberandinê me sûcdar nekin, em bi rastî nikarin ji kêmasiya kalîteya rûnên ku ji hêla kesên din ve tene peyda kirin berpirsiyar bin. Ew qas hêsan e. "JB

"Ravekirinek pir hêsan ji bo pîrsek bêdawî ... Min bixwe nafta ... iso alkol ... û butan bikar anî da ku rûn çêbike ... û heya nuha çêtirîn ... paqijtirîn ... bihêz ... û çêtirîn tamkirina rûnê ji naftayê bû ... Ez fam nakim ku mirov ji çî hez nakin ... Gava ku bi rêkûpêk were kirin êdî benzîn namîne ... û nafta dixuye ku ji nebatan jî pirtir dike ... Ew pir dike zûtir ... Ew qas rûnê paqijtir ... (zêr) ... "Petrûs

"Nafta sivik perçeya ku di navbera 30 ° C (86 ° F) û 90 ° C (194 ° F) de dikelîne ye û ji molekulên bi 5 - 6 atomên karbonê pêk tê. Nafta giran di navbera 90 ° C (194 ° F) û 200 ° C (392 ° F) de dikelîne û ji molekulên bi 6 - 12 karbon pêk tê.

Naphtha di serî de ji bo hilberîna benzîna oktanê ya bilind (bi pêvajoya reforma katalîtîkî) wekî xurek tê bikar anîn. Di pêşesaziya madenkirina bitûmê de jî wekî diloîd, pêşesaziya petrokîmyayî ji bo hilberîna olefînan di kelûpelên hilmê de, û pêşesaziya kîmyewî ji bo sepanên solvent (paqijkirin) tê bikar anîn. Berhemên hevpar ên ku pê re têne çêkirin şilek sivik, sotemeniya sobeyên kampê û hin solventên paqijkirinê vedigirin. "

"Nafta formula kîmyewî ya C_nH_{2n+2} heye. Nefta Ronî 5 û/an 6 atomê karbonê heye, ku digihîje C_5H_{12} û C_6H_{14} , ku wekî Pentane û Hexane jî têne zanîn. Ji ber vê yekê ya ku hûn lê digerin, nafta ye ku bi tevahî tevliheviya pentan û heksanê ye. " Wouter

"Min tenê dixwest ku di derbarê solventan de tiştêk bişînim. Ez çûm cem hevaleyê xwe yê ku çend doktora û masterên kîmyayê hene, û jê pirsî ka ez dikarim çi bikim ku nafta bi tevahî ji rûn derxe. Wî got, "5 ml alkolê isopropylê bavêjin û piştî ku ew ji bo cara dawîn bubbula xwe rawestand, têxin nav. Ew ê hilkişe û nafta bi xwe re bibe. Hingê solvent jehrî dibe solvent ne-jehrî. Ev ne navê min ê rastîn e, şerm e ku ez nikarim hesabê xwe yê rastîn ji tirsê ku ez ji kar were avêtin an wekî hemşîre werim bikar anîn bikar bînim. " Bobbie

"Ji bo ku hûn Neftayê li Keyaniya Yekbûyî bibînin, li" paqijkirina panelê "an" paqijkirina zû ya panelê "bigerin. Ew hilberê e ku di tamîrkirina karê laşê gerîdeyê de tê bikar anîn, da ku metal paqij bike û bermayiyek nehêle. Zehmetî dîtina navnîşek berfireh a malzemeyên rastîn e ji ber ku ew dikarin cûda bibin. % 99,9% Isopropanol divê bi hêsanî were dîtin. " Em

"Rick Simpson, me pêvajoya we bi karanîna VM&P Naphtha şopand û her tişt li gorî plansaziyê meşîya ji xeynî cotek pêlên pêşîn ên derziyê ku ji ya ku me hêvî dikir piçûktir derket. Min çend dilopên avê lê zêde kir û dîsa ceriband û wusa dixuye ku baş e. Xema/pirsa min tenê çêj e. Dîsa jî mîna solventê çêdibe. Baş e an pêdivî ye ku ez bêtir tiştêk bikim? Yê ku werdigire her gava ku ew rûnê digire bi qasî 12 demjimêran di xew de ye. Ma heya ku ew toleranseke pêş nekeve ew rast e? Her arîkarî pir teqdîr e. " Pamela

- VM&P xuya nake ku solventek baş e (her çend hin MSDS dibêjin ku divê ew heman tişt be ya ku em dixwazin bikar bînin). Ew xuya dike ku nafta giran e û ew xuya nake ku bi tevahî kelandî ye û wusa dixuye ku lêngêrînek din hewce dike.

Ez ê hinek avê lê zêde bikim û wê têxim nav sobeya elektrîkê ya bi 130 ° C (266 ° F) ji bo çend demjimêran, dibe ku bi şev, an heya ku solvent bi tevahî ji holê rabe, hin dibêjin ku rakirina bermayiya solventê çar rojan digire. Ger rûn rûn bi rêkûpêk were hilberandin û rûn neyê herikandin, divê ew pirtir mîna rûnê be, divê tamedê wê ya solvent tune be. Bawer bikin ku rûn bi rastî bi rêkûpêk tê parzûn kirin, ji ber ku bermayiya solvent meyl dike ku bi materyalên nebatê ve bimîne.

Tenê bi solventa ku hûn dixwazin bikar bînin ceribandinek tiliyê bikin. Tiliya xwe têxin nav wê û bibînin ka ew di hundurê 30 hûrdeman an zûtir de bi tevahî xilas dibe. Çiqas zûtir dihele, filmek namîne, ewqas çêtir e.

Ger hûn nefta alifatîkî ya ronahî ya paqij (ku li Ewrûpayê jê re benzînê gotin) bigirin, CAS-ê hejmar 64742-49-0 bixwazin. Ew di bin gelek navên cihê de tê firotin. Ew ne celebê ku di gerîdeyan de wekî sotemenî tê bikar anîn lê celebê ku wekî solvent an boyaxa ziravker an degreaser), ez ê 99% an hê çêtir 99,9% alkolê isopropyl biçim - ya ku wusa dixuye ku hema hema li her derê cihanê were dîtin.

Vê gavê em nefta sivik alyfatîkî (nizm-kelandî, hîdrojenkirî) tercîh dikin, her çend, ew ji piraniya solventên din ên ku naha têne bikar anîn rûnê çêtir û bihêztir çêdike. Maddeyên nebatî û klorofîl di rûnê de ew qas çêtir wekî derman dixebite, çêtirîn çêj û ew qas bihêztir e. Tevahiya hîleyê ew e ku rûn çiqas bi hêz û sedative ye. Her ku bihêztir û nermtir be ew qas çêtir e. JB

"Nafta rast li DY nayê firotin Ne li Tractor Supply an Home Depot an Lowes an tewra Sherwin Williams. Ew hîn jî li Kanada tê firotin. Hevalek min heye ku wê di 100 ° F de distilîne û solventa ku jê tê xilas dike, da ku ji bo çêkirina rûn bikar bîne. " Steve

"Ger hûn li Dewletên Yekbûyî yê Amerîkayê dijîn wê hingê hûn ê Nefta rast wernegirin, ji hemî nefta ku li Dewletên Yekbûyî hatî çêkirin nayê bawer kirin ji ber rêzîknameya bêkêmasî ya li ser pêkhatayên di vê celebê solvent de. Hûn ê çu carî li Dewletên Yekbûyî nefta paqij negirin, tewra VM&P dikare ji şûşeyek heya ya din bi tevahî nehevseng be û tewra jî wekî paqij nayê reklam kirin. Li Kanadayê ew nafta paqij çêdikin û ew solventa çêtirîn e ku meriv li gorî ISO an Grain alkol bikar bîne, xeletiyek mezin neke û dermanan winda neke an jî ya xirabtir jî xwe an kesekî din bi karanîna solventa xelet nexweştir bike. Hişyar bin ku nafta li Dewletên Yekbûyî yê Amerîkayê dê rûnek ku bi tevahî wekî ku divê xuya bike lê hûn ê pir nexweş bikeve çêbike. " Neçirîn

-Rastiya ku nafta alifatîkî ya paqij li her derê Dewletên Yekbûyî nayê firotin nayê vê wateyê ku ew nafta alifatîkî ya paqij a bi jimara CAS 64742-49-0 û xala kelandinê ya li dora 60-80 ° C tune ye an jî heye dema ku bi rêkûpêk were bikar anîn ji pir solventên din rûnek çêtir dernaxe. Ger hûn nefta ronahiya paqij nekarin bistînin, ji% 99 an hêj çêtir 99.9% isopropyl alkol dê vebijarka meya duyemîn be.

Lê ez dîsa jî dev jê bernadim - nefta sivik (benzen) an solventên wekhev ji bo derxistina rûnên ji nebatan têne bikar anîn, ji ber vê yekê ez ê bi hilberînerên rûnê nebatî re bisekinim û bibînim ka ew çî bikar tînin. Li cihê ku ez li Ewrûpayê dijîm, ez dikarim di pratîkê de li her firoşgehek an firotgehek boyaxê solvent bikirim, ew yek ji vexwarinên teknîkî yê herî gelemperî ye ku ez ji zaroktiya xwe de bi bîr tînim, me ew ji bo pakkirina zincîrên bîsikletê û hwd bikar anî, û bi pratîkî her kes şûşeyek hebû ji wê li malê. Ji ber vê yekê ev nîqaşa bêdawî ya di derbarê solventan de ji min re hinekî rind xuya dike. Gava ku hûn nefta ronahiya rast bikar tînin, bermayiyek solvent tune ku meriv pê biêşe, dibe ku çend ppm be, mîna ku di piraniya rûnên nebatî yê erzan de ku bi gelemperî bi heman solventê ku em pêşniyar dikin têne hilberandin. JB

"Nafta alifatîkî ya sivik pir xweş çêj kir, di rûnê min de çuçeyek solvent tune. Ger hûn fermanên Ricks bişopînin divê bi tu awayî pirsgrêk çênebe. " Rick

"2 kategoriyên sereke yê naftayê hene - sivik û giran. Nefta sivik benzol nade, ya ku wateya Raina ye (ne hexane). Digel ku ez nefta sivik jî pêşniyar nakim heya ku ekstrakta kanabis neyê ceribandin piştî ku ew ji bo bermayiya nafta tê hilberandin, ew dikare were bikar anîn ger ew e ya ku hûn dikarin ji bo solventek bistînin. Ya sereke ev e ku hûn pê ewle bine ku hûn ekstraktê di nav rûnê qelew de biqelînin - wê gavê divê piraniya nefta wenda bibe. Bikaranîna alavên distilînê awayê çêkirina rûnê herî paqij, bê solvent e, lê ji kapasîteya piraniya mirovên navîn. Hêvî dikim ku dibe alîkar. " Delîl

"Raina, ez ê bi te re nîqaş nekim. Ji Wikîpediya: "Etera Petrolê, tevî hevwatera wê ya benzînê, divê bi benzen an benzînê re neyê tevlihev kirin, û ne hewce ye ku ew bi benzînê re were tevlihev kirin her çend ku gelek ziman wê bi benzînek jê re dibêjin, mînak" Benzin "(Almanî) an" benzina "(îtalî). Petroleum ether tevliheviyek ji alkanan e, mînak, pentan, hexane, û heptan, lê benzen hîdrokarbonek çîklîk, aromatîk, C₆H₆ e. Bi vî awayî, nefta eterê divê bi çîna kompleksên organîkî yê bi navê ether re, ku koma fonksiyonel a RO-R 'tê de ne, were tevlihev kirin. Paşeroja min mîkrobiolojî ye - tê de min kîmyaya organîk, hin biyokîmya / hin jî kîmya neorganîkî xwend ... Ez bê guman gişt nizamim, lê hindik dizanim. Nafta sivik benzol nagire - heyam. Ez şîroveya te paşguh nakim, "Ger hûn li derveyî daneyên zanistî îdîa nekin, dê di berjewendîya her kesî de be." Delîl

"Tu dixwazî çî bidî bavê xwe? Ya çêtirîn çêtirîn an tiştek ku dişibihe hev lê bi hêsanî bandorên rast nîn e? Gava ku hûn derman li gorî rêwerzên Rick çêdikin, şansê têkçûna di dema dermankirinê de pir kêmtir e. Gava ku hûn rûnê li gorî rêwerzên "pispor û zanyar" çêdikin, hûn hilberek cûda çêdikin. Li ser bingeha ezmûna me, dibe ku ew kar û ya ku em pêşniyar dikin neke.

Ji ber vê yekê hûn dixwazin ku ez devê xwe bigirim û bihêlim ku ew çopên nizm peyda bikin? An jî hûn ê bêtir ji min/me fêr bibin û zanibin meriv wiya rast çawa dike da ku hûn heman encamên ku nexweşên me behs dikin bistînin? " JB

"Ez ji% 99 alkolê isopropyl bikar tînim, ya ku ji min re pir bi hêsanî peyda bû. Ez kremê kulîlkên xweyên çandiniyê, ku% 100 organîk mezin bûne û bê dermanên dermankirinê ne, baş têne xemilandin, û hestî hişk bikar tînin. Ez wê bi gelek celebên indica re tevlihev dikim. Min nexweşek bi Lîmfoma Hodgkin derman kir, ew di qonaxa 4 -an de bû û di nav 6 mehan de ku rûnê li gorî rêwerzan girt, ew naha penceşêrê ye !! Spas Rick Simpson ji bo qurbanîyên ku we kir da ku hûn van agahîyan ji her kesî re peyda bikin! Tenê van demên dawî

nexweşek penceşêrê ya qonaxa 4 -an ji bo alîkariyê çû cem min, li ser yek ji gurçikên wî tumorek heye ku nayê xebitandin. Dua dikin ku li pey hev du dermanên piştrast bistînin. Xwedê ji te razî be Rick Simpson û JB, peyvê bidomîne û mirovan li ser vê rûnê hêja yê baş ê dermankirinê perwerde bike. " GrowGoddess

- Tevlihevkirina çend celebên her gav ramanek baş e. Tenê lê binihêrin, hûn nizanin ku tewra taybetî ji bo çî baş e, ji ber vê yekê gava ku hûn çend tîrêjan tevlihev dikin, hûn ê bandorek xalîçeyek pir çêtir bistînin. Zêdeyî rûnên wusa dê we pir bilindtir bavêjin - yên ku potê "bi kêf" dişewitînin dê zanibin ez qala çî dikim. Xeyal bikin ku hûn bi hevalên xwe re rûnê û her yek ji wan çêtirîn budê ku wan heye pêşkêş bikin. Di nav çend demjimêran de, hûn ê nekarin pir tiştan bikin. That's ew bandora ku hûn ji bo encamên çêtirîn hewce ne ev e, ji ber vê yekê dîsa, tevlihevkirina tîrêjan rê ye. Daxwazên çêtirîn û spas ji te re, GrowGoddess, ez her dem kêfxweş im ku li ser kesên ku bi hêsanî rêwerzan dişopînin û encamên ku em qala wan dikin dibihîzim. JB

"Silav JB, pirsgerêka min bi sobeya birincê ya elektrîkî heye, her tiştê ku min dît daket 100 ° ° C, min li hemî marqeyên li sūkê mêze kir û di wan hemûyan de termostatek heye ku dema naverok digihîje qut dibe germî. Hûn çî pêşniyar dikin? " Cristina

- Cristina, bi rastî pirsgerêk çî ye? Hûn dikarin hertim rûnê têxin sobeya elektrîkê ya ku li 130 ° C hatî danîn û bi qasî saetekê li wir bihêlin û bi wî awayî dekarboksîlat bikin. JB

"Gava ku germahî digihîje 100 ° C, sobeya birincê ya elektrîkî qut dibe! Solvent nagihîje 110 ° C. " Cristina

- Solvent nikare bi rastî bigihîje wê germê ji ber ku ew ê biherike, ez difikirim. Hêdika solventê bikelînin heya ku cooker yekem car vemire (çend dilopên avê li pakêta paşîn zêde bikin). Dûv re bila ew sar bibe û dîsa bizivirin. Tiştê ku em dikin ev e. JB

"Dîsa vedigere, û dihêle ku bikelîne heya ku vegere? Dûv re vedibe û rûn jixwe tê kirin? " Cristina

- Xwarina birincê vemirînin, bikelînin heta ku ew cara yekem disekine, dûv re pênc hûrdeman li bendê bimînin heya ku sar bibe, wê dîsa vekin û li bendê bimînin heya ku ew cara duyemîn were vemirandin. Dûv re rûnê têxin kûpek polayê zengarnegir û wê têxin nav sobeyek ku bi 130 ° C ve hatî danîn saetekê û rûnê we amade ye. JB

- Spas JB, te jiyana min xilas kir. Cristina

"Gava ku hûn rûnê çêdikin, hûn Neftayê dikşînin. Gava ku hûn wiya çêdikin hûn Jehr dikişînin. Heke hûn dikarin bêhnê bidin, hûn jixwe mirî ne. Min di jiyana xwe de bi sedan carî bêhna sotemeniya kampa Coleman, sotemeniya sivik a zippo, û nafta ku di paqijkirina perçeyan û serîlêdanên pişesaziyê de hatî bikar anîn ... da. Pir ken.

Bi giranî ... Ger hûn solventek paqij bikar bînin (additives tune), û solventê bi rêkûpêk bi hin ava ku xala kelandinê ya bilind lê zêde kiriye di dawiyê de bikelînin, ew iso, alkol an nafta be, hûn ê wiya bigirin hemû der. Hûn ji salê zêdetir nefta ku gaza xwe di gerîdeya xwe de dikelîne dixwin, ji ya ku hûn ji jiyana karanîna rûnê rast çêkirî distînin. " Metta

"Silav Rick (an jî yên ku vê nameyê dixwînin), berî her tiştî ez dixwazim ji te re vebêjim ku tu karekî hêja dikî ku teşwîqkirina vê sêrbaz ji bo ew qas dermanek ecêb xuya dike! Ez li Norwêcê dijîm û tespîta nexweşiya Crohn heye. Di heman demê de hevalek min a pir nêzik jî heye ku bi nexweşiya penceşêrê ye ku bijîjkan dev ji dermankirinê berdaye ji ber ku tiştêk din ku ew bikin tune. Ez dixwazim rûnê li ser van her du şertan biceribînim.

Pirsek min di derbarê çêkirina neftê de heye. Li vir li Norwêcê dîtina nefta paqij (qet nebe piştî ezmûna min) pir dijwar e ji ber vê yekê ez li alternatîfên baş digirim. Hin sal şûnda min "dergûsek hingiv" kirî (çîlek ku hûn bi gihayên hestî tijî dikin û ji bo derxistina rûnê gaza butanê bikar tînin). Ma ev bi qasî çêkirina rûnê bi naftayê xweş e?

And ruh çawa tê bikar anîn? Kîjan ji% 90 alkolê digire? Hin hevalên min hene ku ruhê xwe çêdikin û ji bo min vebijarkek ne pir biha ye. Ma ev ji butanê çêtir e? Gava ku min cara paşîn çêkir, min "derxistina hingiv" kişand, û min digot gelo dermanê wê baş e ji bo van 2 şertên ku ez behs dikim ger ez wê bixwim. Ger ne butane an

alkol vebijarkek baş be - hûn dikarin hin vebijarkên din ên ku hûn pê dizanin ku girtina wan li Norwêc an Swêdê hêsan e pêşniyar bikin? Gelek spas! Ez bi rastî li bendê me ku rûnê li ser nexweşiya xwe biceribînim. Silavên dilsoz, Henry ”

"Henryê delal, ez di derbarê derxistina mêşên hingiv de azmûna min tune lê ez hîs nakim ku ev rêbaz dê wekî metodên ku ez bikar tînim bibandor be. Hilberîna rûnê wekî ku ez rûnê li germahiyek ku berhema qedandî dekarboksîlîze dike da ku rûn bi qasî ku gengaz bibim germ bike. Ev pêvajoya germkirinê molekulên vediguherîne pozîsyona delta 9 ku rûnê bihêztir dike. Heke di dîtina solventa rast de tengasiyek we heye hûn dikarin acetone biceribînin. Min çu carî acetone bixwe neceribandîye ku rûnê hilberîne lê ez sedemek nabînim ku acetone wekî alkol an nafta ji bo hilberîna derman nexebite. Pêdivî ye ku hûn bikaribin nafta alifatîkî ya sivik ji firoşgehên ku boyaxê peyda dikin bigirin ji ber ku ew bi gelemperî nafta wekî tenikek boyaxê difroşin.

Rûnê ku bi rêkûpêk hatî çêkirin divê pirsgrîkên we bigire û di heman demê de divê derfeta zindîbûnê bide hevalê weyê bi penceşêrê. Alkolê ku% 90 e dê bibe solventek kêrbandor ji ber ku% 10% din bi gelemperî av e û di pêvajoya qedandinê de hûn ê gelek ava zêde ya ku ji holê rabe hebe. Daxwazên herî baş, Rick Simpson ”

"Dekarboksîlasyona rast di çêkirina rûnê bêtêmasî de perçeyek pir girîng e ji ber ku nebatê xav delta9-THC û CBD ne pir paqij peyda dike, li şûna wê asîdên THCA û CBDA hene. Ji bo rakirina koma carboxyl, germkirin prosedur e. Vê yekê pir bi baldarî bikin ku hûn molekulên xweyên heja neşewitînin. Min di Kovarek Kromatografiyê de nivîsek baş dît ku divê germahî û dema pêwîst be ku meriv rûnê germ bike ji ber ku li gorî sobeya birincê germahî dibe ku ne bes bin. Ji ber vê yekê ramanek baş e ku hûn rûnê xwe herî kêr 27 hûrdeman di deqîqê de germ bikin. 122 derece Celsius. Her dem germahiya plakaya germkirinê bi amûrek pîvandina dijîtal ve kontrol bikin da ku hûn rûnê xwe zêde germ nekin. Di tabloya jêrîn de hûn xalên kelandinê yên cannabinoidsên sereke yên ku divê hûn çu carî negihîjin wan bibînin û hûn wan bişewitînin. Ez pê ve mijûl dibim ku ya ku Rick her dem di vîdyoyên xwe de got rast e ku rûn zêde germ nekin lê ji bo çêkirina rûnê başkirinê germ hewce ye. Germahiyek herî kêr 106,2 pileya Celsius ji bo pêvajoya dekarboksîlasyona rast di wextê diyarkirî de di şemayê de li dora saetekê pêwîst e. Ger rûnê we tenê forma asîdî ya THCA û CBDA hebe ew ne ew çend bandor e ji ber ku asîd bi receptorên CB1 û CB2 re pir baş naşibin. Ji ber vê yekê hay ji xwe hebin ku hûn wiya rast bikin ji ber ku tiştê ku Rick got rast e, tenê rûnê çêtirîn çêkirî dikare kar bike dema ku zindî girêdayî ye. (...) Ger rûnê we tenê forma asîdî ya THCA û CBDA hebe ew ne ew çend bandor e ji ber ku asîd bi receptorên CB1 û CB2 re pir baş naşibin. Ji ber vê yekê hay ji xwe hebin ku hûn wiya bi regek rast bikin ji ber ku ya ku Rick got rast e, tenê rûnê çêtirîn çêkirî dikare kar bike dema ku zindî bi wî ve girêdayî ye. (...) Ger rûnê we tenê forma asîdî ya THCA û CBDA hebe ew ne ew çend bandor e ji ber ku asîd bi receptorên CB1 û CB2 re pir baş naşibin. Ji ber vê yekê hay ji xwe hebin ku hûn wiya rast bikin ji ber ku tiştê ku Rick got rast e, tenê rûnê çêtirîn çêkirî dikare kar bike dema ku zindî girêdayî ye. (...)

Erê, vê şemaya zanyariyê binihêrin û şîrove bikin da ku hûn fam bikin ku pêvajoya dekarboksîlasyonê her ku hûn tevliheviya şilavê ya cannabinoids di sobeya birincê de germ dikin dimeşe. Ji ber vê yekê grafik destnîşan dikin ku pir girîng e ku meriv germê heya demê dirêj têra 130 pileya Celsius bike da ku dekarboksîlasyona herî zêde bistîne. Hemî pirsek germahî û dem e ku meriv bigihîje astên çêtirîn.

Ger hûn amûrek pîvandina germahiya dijîtal bikar bînin û di tevahiya pêvajoyê de wê li jêzemîna birincê bixin da ku solvent vaporize, hûn dibînin ku tenê di qonaxa paşîn a pêvajoyê de gava ku dilopên avê di dawîn de tê germahî, bi qasî 100-110 ° C tê. Lê dema di vî warî de bi piranî ji bo tevahiya pêvajoya dekarboksîlasyonê ne pir dirêj e. Piştî vê yekê hûn rûnê di potek piçûktir a pola ya germkirinê de ji bo demê dirêjtir germ dikin. Ji ber vê yekê heya ku tu çalakî (êdî gulokên gazê) hûn germ nakin û li bendê ne. Germê kontrol bikin û çêtirîn e ku hûn nêzîkê niv demjimêrek ji 130 pileyan zêdetir nekevin. Bînin bîra xwe ku THC 157 pileya germê heye. Ji ber vê yekê ji kerema xwe bi zêde germkirinê xeternak nebin, wekî din cannabinoidsên weyên xwestî dê hilkişin û bayê ...

Di bîngeh de ne girîng e ku meriv mîqdara pezê ya dekarboksîlasyonê bigire, ji ber vê yekê hûn dûv re têra xwe rûn di laşê xwe de digirin. Balkêş nirxa YEK gramek rojê an bêtir e ku divê hûn bigirin. Bê guman çiqas rûnê ku hûn hewce ne girêdayî ye bi rastî çend delta9THC di rûnê de ye - tê vê wateyê ku dekarboksîlasyonê çiqas

bandor bû. Ger hûn pêşniyara Ricks bişopînin û pê ewle bin ku rûnê ji bo demek dirêj heya 130 ° C tê germ kirin - her tişt dê baş be. Ew serbixwe ye ku hûn kîjan solventê bikar tînin. " Stephan

"Silav JB, min ev Nefta li herêma xwe dît ... (girêdan) Ew Nefta Ronahî nabêje ... ma ev hîn jî dixebite? Dîsa spas ji bo hemî arîkarî û super agahdariya we! "...

- Pêdivî ye ku ew nefta alifatîkî sivik be- MSDS-ê kontrol bikin da ku bibînin ka ew nafta sivik a paqij e bêyî additives), shellite li Avusturalya, (benzîn, ne benzene, û ne celebê ku wekî wekî tê bikar anîn li Avusturalya). sotemenî di otomobîlan de). Ew di bin gelek navên cûda de tê firotin. Ew wekî zirav, boyaxker, çermker tê bikar anîn, ew berê solventek malê ya gelemperî an çermkirina tekstîlê bû, ew dikare wekî şilek siviktir jî were bikar anîn. .

Hinek li ser firaxek Petri ya paqij paqij bikin an tiliya xwe têxin nav wê û ger di nav sî çirkeyan de biherike û bermayek rûn nehêle, divê ew baş were bikar anîn. Gelek peydakar hene, ez nikarim ji we re vebêjim ka kîjan çêtirîn e an ya ku em wê gavê pêşniyar dikin, ji ber vê yekê em tenê rêwerzên gelemperî peyda dikin.

Hejmara CAS 64742-49-0, paqij, distirîna neftê, bêyî additive, heke gengaz be, û xala kelandinê divê heya ku ji dest tê kêmbê. Piraniya rafineriyên wê çêdikin, tenê ji wan bipirsin ka ew ê ji bo jêgirtinên gihayî çî pêşniyar bikin.

Vebijarka duyemîn 99% an 99.99% alkolê isopropyl an jî pir biha 99% alkolê pola xwarinê ye. Alcoholsopropîla alkol û alkol-pola xwarinê bi qasî nefteyê ew qas bikêr nîn in, û ew di nav rûnê de zêdetir malzemeyên nebatî û klorofilê tazî dikin, ew kêmtir hêzdar û çêjdar dikin, ji ber vê yekê em pêşniyar dikin ku nafta her gav gava ku gengaz/hebe bikar bînin. Daxwazên çêtirîn, JB ”

Q. Rick, li Meksîkayê "nafta" yek ji çend navên hilbera celebê nafta ye. Ji bo ku hûn ji xeletiyek mirinê dûr bikevin, ji kerema xwe hûn navê zanistî yê "nafta" ku hûn bikar tînin hebe?

A. Li nafta ronahiya paqij a bê malzemeyên din bigerin. Ew bi bingehîn heman sotemeniya Coleman e ku hûn dikarin di wêneya jêrîn de bibînin, lê li nafta bêyî pêvekên dijî-zingînê yên ku li sotemeniya Coleman têne zêdekirin bigerin.

Ger hûn fêr bibin ku nafta alifatîkî ya sivik li welatê we qedexe ye (mînakî li Hondûrasê bû), li% 99 an çêtir 99.9% alkolê isopropîl bigerin, divê ew bi hêsanî were dît. 99% alkol solventa sêyemîn e ku em ê bikar bînin, lê em ê her tiştî bikin da ku em wê bikar neynin ji ber ku ew pir zêde klorofil û materyalên nebatî yên din ên nexwestî tîr dike. Hinek hez dikin ku solvent û materyalê destpêkê gava ku ew alkol an alkol wekî solvent bikar tînin cemidînin. Em bixwe wan solventan bikar nakin heya ku em neçar bin û em hez nakin ku destên xwe cemidandî derkevin, ji ber vê yekê em bi rastî cemidandina wê pêş nadin, lê hin dibêjin ku ew dibe alîkar ku kalîteya rûnê baştir bibe. Gava ku hûn nafta ronahiya xwerû ya ne-polarî ya bi niqteya kelandinê kêmbikar tînin, hûn ne mecbûr in ku tiştek bicemidînin û ger hûn rêwerzan bişopînin hûn ê hîn jî hilberê baş bistînin. JB

"Hey JB, ger alerjiyek di karanîna Naptha de hebe çî dibe? Endamek me yê malbatê heye ku reaksiyonên alerjîk ên hişk ji her tiştê piçûktir re heye, nemaze solventan. Em dixwazin ji wê re rûn çêbikin lê hewce ye ku solventek organîk bikar bînin. Em li ser çêkirina "tîrêjîkek" organîkî ya ku çend caran hate qewirandin da ku paqijiyê bistîne fikirîn lê ramanên we li ser vê yekê çî ne? Pêşniyara we ji bo alerjiya bi vî rengî pir çî ye? Ew bi tevahî nikare dermanan bigire ji ber ku ew ji ajanên girêdanê re alerjîk e, ji ber alerjiya wê ji her tiştî re ew qas êş dikişîne. Me Evîn peyda kir!" Sara

- Baş e, hûn dikarin% 99 alkolê bikar bînin, me çu carî negotiye hûn nikarin. Tenê ev e ku di ezmûna me de rûnên ku bi solventên nepolarên hîlberandin hinekî bihêztir in û bi gelemperî kêmbikar materyalên nebatî hene. Hinek alkolê dicemidînin û berê gûzê berhev dikin da ku rûnê ku bêtir kehrebayî ye bistînin. Ji ber vê yekê ez texmîn dikim ku ew rê ji bo we ye, Sara.

THC -ya Bilind an Petrolê CBD -ya Bilind?

"Ez hinekî tevlihev im. Hevalê min di qonaxa 4 de kansera gurçikê û penceşêra pişikê heye. Ma çêtirîn e ku meriv rûnê CBD -yê bilind an rûnê THC bide? Petrolê CBD tenê şopek THC heye? Min jê re boriyek deh gramî girt û tê de% 18 CBD û ji% 1 THC kêmtir heye. Ma ez vê yekê xelet dibim?" Richard

Mikees: Erê ew ne wusa ye, divê hûn RSO -ya rastîn bistînin.

-95-98% THC ne 18% CBD ye, ne? Ji yê ku ew daye we re bêjin bila wiya neke. Hêjahiya kurrûbirra CBD -ya bilind dê wekî ku dixuye gelek nexweşên gumanbar bikuje, ew xemgîn e. Çima ew nikarin rêwerzên ku bi rastî dixebitin bişopînin? Bikaranîna rûnên CBD-yê pir tixûbdar e, ew di şert û mercên çerm de jî ew qas baş naxebitin, ez bi rastî fêm nakim çima her kes ji ber wê bêaqiliya CBD-yê ew qas gung-ho ye. Erê, ew dermanek hêzdar e jî, lê karanîna wê bi rastî tenê gava ku bi RSO -ya rastîn re were berhev kirin tixûbdar e.

95-98% THC, 1-2% CBD, zehf hêzdar û sedative û euphoric; ew rûnê weya çêtirîn e û ya ku dê çêtirîn bixebite ev e. Pêşî vê biciribînin. Gava ku hûn wiya dikin, hûn ê wan rûnê CBD -yê bilind nekişînin û ne jî nêz bibin û hûn ê cûdahiyê zanibin û kes dê we ji we nerevîne. RSO yekem. JB

"Ez bi rastî ji vê rûpelê û agahdariya ku ez dikarim jê fêr bibim kêfxweş dibim. Lêbelê, ew qas dilşikestî ye ku meriv bibihîze ku cannabinoidsên din ji xeynî THC wekî duyemîn têne hesibandin. Ev keç, û dêûbavên wê, CBD wekî duyemîn nabînin. Jiyana wê daye. Ma THC -ya ku wiya kir, ne CBD bû. Ji kerema xwe dev ji her tiştî berde. Gava ku ew bi rastî dikarin jê re bibin alîkar hûn mirovan ji ceribandina celebên bilind ên CBD dilgiran dikin. THC -ya bilind ne bersiva her tiştî ye û ji ber vê yekê di nav nebatê de ji yekê zêdetir cannabinoid heye." Tina

"JB di derbarê penceşêrê pişikê de, ne li ser sendroma Dravet, bersiv da, kes li ser tiştê şerm nake. Ji bo penceşêrê raporên nexweş û lêkolînên zanistî destnîşan dikin ku THC ya ku penceşêrê dike ye. Hin lêkolîn hene ku dibêjin CBD ji bo hin celebên penceşêrê sûdmend e lê dema ku bi lêkolînên bi THC re têne kirin hindik in. Naha destdirêjî û hin mercên din ên ku CBD bilind in tiştê ku hûn lê digerin e." Kellin

- Kellin û Tina, rûnên ku em bikar tînin, li ser girtiyan jî dixebitin. Ger nexweş tiştê rast bikar bînin û hewl bidin ku sedem û ne tenê nîşanan derman bikin, dê nexweş encamên bêhempa çêtir bistînin.

Ez CBD nadim, ew bi serê xwe dermanek bi hêz e, û ez difikirim ku ew di çêkirina benîştê ji bo zarokan û hwd de, mînak e. Lê heke hûn hêza rastîn dixwazin, hûn hewceyê RSO -ya herî hovane û pir THC ne. Ew perspektîfa min e û ew nayê guhertin.

Tenê wê li ser şert û mercên çerm biciribînin û bibînin ka dê birînek an birînek bi RSO-ya rastîn an bi guhertoyek wê ya CBD-ya nizm-nizm zûtir qenc bibe. Min ew bi çavên xwe dîtiye, ne hewce ye ku ez ji bo xwe bi rûnên CBD -yên bilind ceribandim. Ez ji bo xwe û hem jî ji bo nexweşên xwe çêtirîn dixwazim.

Piraniya rûnên CBD-yên bilind dema ku bi RSO-ya çêtirîn û bi narkotîk zehf û sedative bi 95-98% THC têne berhev kirin kalîteya duyemîn in.

Pirsgirêka weya sereke ev e ku we teoriya yekane ya cannabinoid -a ku Big Pharma lê dixê kirî da ku ew ji dermanên kanabis sûd werbigirin. Hûn bi rastî dermanên li ser bingeha yekane cannabinoids naxwazin, hûn ji bo encamên çêtirîn rûnê herî hovane yê bihêz û sedative dixwazin.

You hûn dikarin nebatan bixwe mezin bikin û hûn dikarin rûnê bixwe jî çêkin, hûn bi rastî ne hewce ne ku wê ji pargîdaniyên mezin ên dermanxaneyê bikin ku dê hewl bidin ji ber çavbirçîtiya wan bihayek pir mezin li ser rezîna kanabisê dekarboksîlkirî bidin. .

Dibe ku hûn û bi ihtîmalek mezin dê rojek hewceyê kiloyên rûnê bin - ji bo xwe an malbata xwe - hûn dixwazin serê gramek çiqas bidin? Pelek pir e, ger nebat li derve û di astek mezin de werin mezin kirin. Ji ber vê yekê ne bacên taybetî, ne tiştê wusa. 100% qanûnkirin tenê riya çûyîne ye û pêdivî ye ku ew niha were kirin, çu sedem tune ku em bi sedan mîlyon nexweşan li çaraliyê cîhanê cefayê bikişînin.

Xwe li ser nîqaş bikin; lê ew hema hema her tiştê ku hûn dikarin li ser wê bikin heye. Daxwazên çêtirîn, JB

"Ji kerema xwe awayê ku we heye vebêjin, ez ji yekê yekê notan digirim û bi qasî ku ji we tê fêr dibim ka ji bo çi baş e û hwd., Ez dixwazim bi zanebûna rast ji bo min amade û amade bibim û ya min ... Ger we ji

hewcedariya THC -ya bilind re negotiba ez ê bifikiriya ku tiştê baş e, ez ji HEM ALL INFO re spasdar im. " Vicky

"Rick her dem diparêze ku THC -ya bilind e ku pêdivî ye ku hûn derfeta çêtirîn bidin we, ew eşkere ew e ku wî encamên çêtirîn bi dest xistiye. Gelek tişt hene ku CBD ji bo wan çêtir be, ew bi gelemperî ji bo Sendroma Dravet, ADHD û nexweşiya mecbûrî ya giran li zarokan tê bikar anîn ji ber ku pir kes hîn jî ditirsin ku zarok bilind bibin. THC tiştê ku we bilind dike ye. Min hin kes dîtî ku rûnê THC -yê bilind bikar tînin da ku pirraniya mirovan derman bikin lê ger nexweş bersivê nedê wekî ku hêvî dikir ew derbasî CBD -ya bilind bûn û ev çêtir xebitî.

Ez texmîn dikim ku her kes cûda ye û her penceşêr cûda ye. Lê heya ku destûr neyê dayîn ku hemî lêkolînên pêwîst bêne kirin, belkî çêtirîn e ku meriv bi rêbaza Rick bimîne. THC -ya bilind, nîşana serdest li dû protokolê ye. Tê gotin ku ger ew her 4 rojan carekê dozên piçûk û duqat bidin dest pê kirin nexweş dikarin tavilê toleransê ava bikin û xewa giran piştî bîstikek li ser rûn rûnê. Rûnê Rick% 95-8% THC ye lê bandorên psîkoaktîf dê zirarê nedin we.

When gava ku ez hewl didim biryarê bidim ka kî rêbaza xwe bişopîne ez bawer nakim ku kes ji Rick pirtir xwedî ezmûna vê dermanê be. Min rêbaza Hollandî dîtiye û tenê difikirim ku ger kesek bimire çima hûn ê dermanê qels bikin? " Nick

"Ji ber ku min bihîst ku rûnên CBD yê bilind alîkariyê didin sekinandinan ez her dem di wê fikrê de bûm ku ger ew dêûbav rûnê nîşana hîbrîd bidin zarokê xwe lê serdest be dê zarok sax bibe. Ez dizanim ku rûnên CBD destdirêjîyan kontrol dikin & ez pir kêfxweş im ku HIN Tiştê dikare alîkariya zarokên mîna Charlotte bike lê xeyal bikin ku dermankirina ku dê çêbibe ger THC & spektora din a cannabinoids di nebatê de were dayîn. Ji ber vê yekê zarokê we ji ber THC pir xew dike, laşên wan dê dozê rast bikin. Ez tenê difikirim ku nebatê tevahî herî kêrhatî ye, ne yek yek cannabinoid. " Sara

"Medya balê dikişîne ser veqetandina cannabinoids, lê hat îsbat kirin ku hem THC hem jî CBD penceşêrê dikujin û tumoran kêmkirî dikin. Rick Simpson Oil ku ji Cannabis Indica hatî çêkirin derman e ku Landon û Brave Mykayla û gelekên din derman dike & her kes dikare wê çêbike. Nehêlin ku medya we bifikire ku hûn hewce ne ku li benda vê dermanê bisekinin, an CBD veqetînin! THC digel pergala meya endokannabinoid jî dixebite. Li ser dermanê ku her kes dikare bike fêr bibin. " Hanan

Bikaranîna Petrolê Ewledar e?

"Ewlehiya vê dermanê li hev nayê û ji ya ku min dîtiye, ew ji vexwarina tasek ava şirîn xeternaktir nîne. Heya ku kesek zêde zêde dozê bike jî, gava bandorên rûnê ji holê rabin tu zirar nîn e. Bandora herî hevpar a ku me bi kesên ku ji ber şert û mercên xweyên bijîşkî rûnê heb dixwin vedihewîne bêhnvedanek mezin û bişirînek li ser rûyên wan e.

Mîna her dermanek din a bihêz, heke hin kes pir zêde vexwin, ew dikare bandorên neyênî yê neyînî derxe holê. Her çend bandorên ku ev rûn çêdike xeternak nebin jî, yê ku ji zêde dozê zêde dibin kêfxweş nabin. Her çend ev derman ewledar e û piraniya wan di karanîna wê de pirsgirêk tune ne, divê meriv vê yekê jî bihesibîne ku dê yê ku dê tengasiyan bikişînin hebin.

Ji ber vê yekê ez ferman didim her kesî ku bi dozên pir piçûk dest pê bike, dûv re mîqdara ku ew dixwin her çar rojan zêde bike. Bi vî rengî, ew derfetê dide kesê ku vê madeyê digire ku toleransa xwe ava bike û gelek nexweşan ragihandine ku di dema dermankirinê de ew jî bilind nebûne. Ger rûnê kaniyê bi rêkûpêk ji şaxên nermalav ên kanabis indica were hilberandin, an jî pir caran gava ku ew ji hin celeb xaçên sativa indica-serdest têne çêkirin, yek dê bibîne ku bandorên rûnê weha dê xew û xewê pêşve bixe, yê ku eşkere ne. beşek girîng a pêvajoya başbûnê ye.

Pêdivî ye ku nexweş hay jê hebin ku ev rûn dikare tansiyona xwînê, tansiyona çavê, û şekirê xwînê jî kêmkirî bike. Ger kes ji bo dermankirina van pirsgirêkan dermanan digirin, divê ew bikaribin hewcedariya xwe bi karanîna

dermanên ku ew naha di pir bûyeran de pir zû bikar tînin kêmbikin. Divê ez nexweşên ku dermanên tansiyona xwînê digirin agahdar bikim ku gava ew rûnê dest pê bikin, bi gelemperî pirsgirêkên tansiyona wan êdî hewcedarê karanîna dermanan nine û ev ji bo diyabetîkan û kesên ku bi glaukoma jî diken jî rast e.

Ji kerema xwe hay jê hebin ku ger rûn ji bo dermankirina şertên din were vexwarin û ew bi dermanên tansiyona xwînê re were girtin, ew dikare di hin rewşan de tansiyona nexweşê pir nizm bike. Her çend ez kesekî / a ku vê yekê kişandibe jî ku bi rastî rastî ziyane hatiye nizamim, ez dîsa jî hîs dikim ku divê meriv hewil bide ku heya ku ji dest tê ji vê rewşê dûr bikeve. Ji ber vê yekê tansiyona xwe pir caran kontrol bikin û ger derman êdî ne hewce ne wan bixwin.

Dibe ku ji hin kesan re nebawer xuya bike ku ew dikarin karanîna van madeyên diyarkirî bidin sekinandin. Lêbelê, gava ku meriv potansiyela başkirina vê dermanê xwezayî bizanibe, ew zû fam dikin ku ev rûnê ecêb dikare karanîna pratîkî ya hemî dermanan biguhezîne.

Petrol bi gelemperî çawa tê tolerans kirin?

Em hemî ji bo dermanên hêzdar toleransên cihêreng hene, ji ber vê yekê ez nexweşan teşwîq dikim ku dema diyarkirina kîjan dozeyê ew ê li herêma rehetiya xwe bimînin. Toleransa pir kesan pir zû çêdibe û, bi navînî, kesek normal bi gelemperî 90 rojan digire ku dermankirina 60 gramî vexwe. Wusa dixuye ku 60 gram rûnê ku bi rêkûpêk hatî hilberandin dikare piraniya penceşêrê derman bike heya ku nexweş ji hêla bijîjkî û tîrêjê xwe ve ji hêla pergala bijîjkî ve xirab nebe.

Nexweşên ku ji bandora kemoterapî û tîrêjê eş kişandine, bêtir rûn hewce dikin da ku zirara ku pergala bijîjkî li dû xwe hiştiye betal bike. Bi piranî, gava ku mirovek bi bandorên rûnê re eleqedar dibe, nexweş xuya dikin ku ji girtina madeyê kêfxweş dibin. Lê ji ber cewhera ne-addiction a vê dermanê, pir caran kesên ku madeyê bikar tînin dê ji bîr bikin ku dozên xwe bi rêkûpêk bigirin. Ne wusa ye ku rûn dibe sedema jibîrkirina wan, ew tenê ji ber ku laşên wan hewcedariya hebûna wê hîs nakin û ev tenê rastiya ku materyal bi rastî ne-addictive ye destnîşan dike. Ji ber ku ger wusa nebûya, ne mimkûn e ku nexweş dozaja xwe ji bîr bike, ji ber ku ger ew bixweber bûya, piştî heşt demjimêran, laşên wan dê ji bo madeyê bigiryan.

Ma bandorên neyînî hene ku meriv pê biêşe?

Hin nexweşan ragihandine ku wan bi karanîna vê dermanê re dilêştî an paranoya dîtiye. Rêyên ku meriv bi vê yekê re mijûl bibe dê bêne nîqaş kirin dema ku pirs hinekî din di vê pirtûkê de derkeve pêş.

Bandorên neyînî yên rûnê kaniyê yên ku ji min re hatine ragihandin tenduristî, bextewarî û xewa xweş in, ji ber vê yekê kes bêtir çî dikare ji dermanê ku ew bikar tînin bixwaze?

Gelek kes her roj hejmarek mezin dermanan dixwin. Ma ew dikare ji bo laş baş be?

Ez nizamim çima yên ku bandorên xeternak ên dermanên allopathîk di reklamên dermanan de dibînin dê hîn jî girtina van dermanan bifikirin. Wusa dixuye ku bê aqil dê gelek kes wekî ku bijîjk ferman dike bikin û hejmarek baş ji van heman kes meylidar in ku dermanê hempê red bikin. Tenê ji ber derewan ew ji hêla hukûmetên wan û yên ku di bin siya pişt pîşesaziya dermanxaneyê de radiwestin hatine gotin. Tu kes ji ber bikaranîna dermanê henarê namire û tu ziyane çênabe. Xwezî min dikaribû ji bo ya ku bijîjk her roj ji me re diyar dikin re heman tiştî bibêjim lê bi xemgînî, ew ne wusa ye.

Car carinan danûstendinên cihêreng ên ku ev derman jê re dibêjin sedem bes in ku me li gora pêşîn bixin. Lê tewra ku em pirsgirêkên yekser nekişînin jî, karanîna wan hîn jî xeternak e. Bi demê re, kîmyewî û jehrên van dermanan di laşê me de çêdibin û ev jî dikare pirsgirêkên giran bi tenduristiya me re bîne ku pir caran dikare bibe sedema mirinê. Tewra tiştên hêsan ên mîna tabletên aspirinê her sal li seranserê cihanê dibin sedema mirinan. Ji ber vê yekê ez nafikirim ku yek ji me divê baweriya xwe bi pîşesaziya dermansaziyê an tişteke ku ew peyda dikin, bîne. Ger hûn dixwazin hêza qenckirina rastîn bibînin wê hingê serî li Dayika Xwezayê bidin, ji ber ku hûn ê di kargehek heban de pir hindik bibînin ku dê pir sûd werbigire.

Nexweş çawa bandorên neftê yên neftê bi yên ji dermanên kîmyewî re hevber dikin?

Di navbera bandorên neftê yên neftê û kîmyewiyên jehrî yên ku pergala bijîjkî peyda dike de berhevokek rastîn tune. Van madeyên ku bijîjk peyda dikin tiştek e ku divê em di laşên xwe de nebin ji ber ku ew kezeb jehirdar in. Ev tê vê wateyê ku divê ev dermanên ku jê re tê gotin neyên vexwarin ji ber ku ew ê kezeba me jehr bikin û fonksiyona wê xirab bikin. Digel vê yekê, karanîna wan dikare bibe sedema komek pirsgirêkên tenduristiyê yên din ên ku meriv dikaribû jê dûr bixe ger li şûna wê rûnê hemp were bikar anîn.

Bi karanîna dermanên kîmyewî, em pir caran xwe li ber bandorên alî vedigirin ku ji ya ku di destpêkê de dihat derman kirin jî xirabtir be. Hin nexweşên bi nexweşiyên mîna penceşêr û şekir û hwd jî ji min re gotin ku şert û mercên wan ji ber dermanên ku bijîjkan peyda dikirin çêbûne. Ji ber vê yekê xuya dike ku pir caran bijîjk bixwe bi kêmî ve beşek ji rewşa bijîşkî ya heyî ya nexweş berpirsiyar in. Pir nexweşan bi hûrgulî ji min re bandorên xedar ên xedar ên ku ji ber dermanên ku ji wan re hatine destnîşan kirin re rû bi rû dimînin, ji min re vedibêjin, ji ber vê yekê ez ê hewl bidim ku heya ku ji dest tê ji karanîna wan dûr bisekinim.

Ji ber ku kîmya laşên me û toleransa me ji bo gelek madeyên din pir diguhere. Pir caran bijîjk nizanin ka kombûna dermanên cûda yên kîmyewî çî bandorê li tenduristî û xweşiya me dike. Ji me du kes ne yek in, û dermanên cihêreng ên ku bi hev re têne tevlihev kirin ji kokteylek kîmyewî ya jehrîn ne kêmtir in, ku di hin rewşan de dibe ku encamên bi tevahî nediyar ên tenduristî ji bo nexweş hebe. Ji ber vê yekê dê çawa bijîjkek bikanibe di hemî nezanan de faktor bike da ku diyar bike ka çî ewle ye û çî nayê qebûl kirin?

Ez bi dilsozî difikirim ku şert û mercên mîna Alzheimer û gelek nexweşiyên din bi gelemperî ji ber tevliheviya kîmyewiyên ku bijîjkên wan destnîşan kirine çêdibin. Gelek nexweşan pirsgirêkên ku bi karanîna dermanan re rû dane ji min re gotine, lê gava ku wan dev ji van madeyan berda û dest bi xwarina rûnê kir, pirsgirêk ji holê rabûn. Bi kurtasî tiştan bi kurtî vebêjin, ger dermanên hemp bi rêkûpêk têne hilberandin, ew karanîna wan pir ewledar û bê zirar in, lê ya ku pisporên bijîjkî peyda dikin ne ew e.

Ma gengaz e ku meriv bandorên dermanê allopathic û empirîkî berhev bike?

Heya ku ez têkildar im, di navbera dermanê allopathic û dermanê empirîkî de berhevok tune. Dermanê Allopathic bi piranî tenê tevliheviyek ji kîmyewiyên zerardar û jahrên ku divê kes wan nexwê ye. Dermanê ezmûnî (dermanê ji nebatan) bi hezaran sal e ku tê bikar anîn û dermanên ku ji kaniyê têne hilberandin dema ku tê ser ewlehiyê ji hevûdu ne. Xwezaya dermanbar a bibandor û bê zirar a bermahiyên nebatê ku rûn jê tê hilberandin, nebatê hempê dike "Qralîçeya Hemî Dermanê Empirîkî".

Bi dirêjahiya salan, ez bi gelek nexweşan re têkilî dafînim ku ji bo dermankirina şert û mercên xwe her tiştê heyî girtine û piştî ku yên din têk çûne, ew dûvre hatin cem min. Ez difikirim ku nexweşên ku hem dermanê allopatîkî û hem jî ezmûnî bikar anîne, jêhatîtir in ku li şûna xwe li ser cûdahiya di navbera dermanên kîmyewî û rûnê kaniyê de biaxivin. Lê mixabin pir kes hîn jî ditirsin ku werin pêş, ji ber vê yekê ez tenê dikarim tiştên ku wan ragihandine ragihînim.

Piraniya van nexweşan rasterast ji min re gotin ku ew ê zûtir rûnê kaniyê ji dermanên ku bijîjkên wan peyda kirine bikar bînin. Tenê ji ber ku ew pir çêtir dixebitî, bandorên neyênî yên neyînî tune, û di demek kurt de, pir kes dikarin vegehin jiyana xweya normal. Wan bi karanîna dermanên allopatîkî van bandorên saxbûnê yên diyar negirtin û piraniya wan hîs kirin ku van derman zirarek mezin didin. Ez difikirim ku ev viya vedibêje ka çima ez ê naha jî karanîna dermanên allopatîkî berçav nekim û di pêşerojek nêzik de ez difikirim ku dê gelekên din jî dest bi heman tiştî bikin.

Ma sedemek heye ku meriv ji addiction THC -yê ditirse?

Dabeşên ji nebatê hemp jî dikarin bêne bikar anîn da ku ji kesên ku bi madeyên xeternak ve girêdayî ne hêsantir be ku dev ji karanîna xwe berdin. Sîstem ji me re vedibêje ku marijuana bandorek derî heye, ku dê bibe sedem ku kesên ku wê bikar tînin jiyana xwe bavêjin û bibin dermanên hişk. Gotinên bi vî rengî bêwate ne. Çawa dermanek ku di şikandîna hogiran de kêrhatî ye dibe sedem ku kesek bi heman madeyên xeternak ên ku pirsgirêkê çêdikin ve mijûl bibe?

Ez ê bipejirînim ku rûnê kaniyê dermanek dergêhî ye, lê ew deriyek e ji bo kesên ku bi hogiran ve dikişînin û ew kesên ku wê bikar tînin ber bi tunebûnê nake, wekî ku hukûmetên me ji me bawer dikin. Gava ku hûn bi rastî fêr bibin ka dermanên ku ji vê nebatê têne hilberandin dikarin çi bikin, hûn ê bibînin ku karanîna dermanên wê bêsinor in.

Naha em li bandorên "wêranker" ên zêde dozê zêde ya rûnê kaniyê mêze bikin. Ev derman dibe sedema rewşek nîv-komatoz ku jê re xew tê gotin û, dema ku ji tîrêjên rast têne hilberandin, ew ji morfînê jî êşkencek pir bi bandortir e. Ger mirovek asayî pir zêde bavêje, bê guman, ew ê demek dirêj razê, lê dema ku ew şiyar bûn, ew ê zirar nebînin û tu êşkêşiyê nekşînin.

Min ev derman ji gelek nexweşan re peyda kiriye, di heman demê de ez ji tu şert û mercan nizanîm ku dê pêşî li nexweşek bigire ku vê madeyê ji bo berjewendiyek baş bikar bîne; dîsa jî, bi demê re em dikarin bibînin ku yên ku nikarin hene. Tiştê ku ez dibêjim ev e ku ez bi dermanek ku karanîna wê bandorker û ewletir e nizanîm û ez piştrast im ku pergala bijîjkî, tiştê ku ew dikarin di derheqê wê de heman tiştî bibêjin bikar tîne. Naha li bandorên rûnê hemp binêrin û li bandorên ku pergala bijîjkî peyda dike binêrin. Ez difikirim ku hûn ê bipejirînin ku girtina dermanên zêde ji kaniyê tenê hinceta herî nazik e ku wan dikaribû derkeve holê, dema ku hûn xwezaya zirardar û xeternak a madeyên ku ew naha bikar tînin cîhê xwe bihesibînin.

Ev derman dikare were vexwendin, bi rengê herêmî were bikar anîn, vaporîzekirin, an hûn jî dikarin di forma suppository -ê de bi encamên baş bikar bînin. Gava ku hûn dest bi vexwarina rûnê dikin, dozên piçûk ên piçûk ên ku bi heşt demjimêran ji hev têne girtin di destpêkê de çêtir in. Heke hûn ji rewşek ciddî diêşin û hûn dermanên êşê yê dijwar dixwin, mezinahiya dosageya xwe zûtir zêde bikin û hewl bidin ku karanîna van madeyên xeternak bidin sekinandin.

Ji bo yê ku difikirin ku ew hewceyê rêberiyê ne, ji ber ku bijîjkê we yê ku we di serî de li van hemî kîmyewiyên narkotîk ên narkotîk xistiye, ji wan şîreta xwe bixwazin ka meriv çawa çêtir karanîna van madeyan bide sekinandin. Ger bijîjkê we nexwest alîkariyê bike, ji bo şewirmendiyê li bijîşkek naturopat an homeopatîkî bigerin. Di gelek rewşên berê de, min dît ku mirov bi şîreta kesek ji dermanên nepêwîst her tiştî bi serê xwe diçin.

Bi destpêkirina dermankirina bi rûnê re, pir nexweşên ku dermanên bi bingeheş opiyotê digirin, dikarin yekser karanîna van madeyên xeternak nîvî bikin. Di pir rewşan de, di nav yek -du hefteyan de nexweş dikare bi tevahî ji van dermanan derkeve û ew ê kêmtir nîşanên vekîşînê bikişînin.

Ev derman bi rastî ne ji bo bilindkirina we ye, ew ji bo destûrdayîna xwe ye ku hûn ji hêla madeyek xwezayî ya ku zirarê nade ve werin qenc kirin. Naha çima divê em wekî mirov rê bidin yê din ku karanîna wê dermanê ji me re înkâr bikin? Bikaranîna dermanî ya belaş a kanabê pirsgerêka herî girîng a dema me ye û ji ber ku ew qas kes bêserûber dimirin, hemî fikarên din ji hêla berhevdanê ve zer dibin. Hemp ji girseyan re derman e ku bi pratîkî her kes dikare mezin bibe û hilberîne. Naha bêhejmar mirov li çaralîyê cîhanê dermanê xwe çêdikin û ew digihîjin heman encamên ku me di agahdariya xwe de diyar kiriye. Wexta guheztinê nuha nêzîk e, ji kerema xwe bi me re bibin alîkar da ku em êşa gelek mirovan biqedînin û hêviyê bigihînin cîhanek din a bêhêvî.

Nebatê hemp li ser vê axê hate danîn da ku em hemî ji bo xwarin, fiber, derman, enerjî û gelek serîlêdanên din bi serbestî bikar bînin. Di jimartina paşîn de, zêdetir 50,000 tiştên cihêreng dikarin ji vê nebatê ecêb werin hilberandin. Dema ku ev qedexeyên neqanûnî bêne rakirin, ew ê mirovan li axa ku lê ne vegeirîne. Careke din, ew ê bi xwezayê re têkevin têkiliyê û pir xweser bibin. Wê hingê dê bi milyonan kar ji bo wergirtina pîşesaziyên li ser bingeha hempê yê li ser rûyê erdê hebin û, di demek kurt de, em dikarin bibin xwedan aboriyek li ser bingeha kaniyê. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

"Gava ku min yekem car dest bi vexwarina rûnê kir bandorên min ên" Xedar "hebûn, divê min nîvê qutiyek donê xwaribûya !!! Ha Ha Ha !!! Xwezî min hinekî din jî hebûya ku ez bi rengêkî xweş razam! Her roj ez li benda şevê bûm da ku ez razê. Ez ê di saet 7: 00 -an de rûnek bistînim nêzî 9: 30 -an razê û heya 8: 30 -an razê. Pirxweş!!!" Tom

"Xemgîn e ku em ew qas çîrokên kesên ku konsantreyê kanabisê digirin, rojane dibihîzin, bê çîrokên tirsnaq, bê addiction, bê bandorên neyînî an mirinên têkildar lê dadrêşên herêmî li dijî çandin, bikaranîn û firotina

marijuana ji bo berjewendiya gel şer dikin. fikarên ewlehiyê ', ku, ji bo dilsoziya wan a Big Pharma û' gendeliya darayî ya Booze-Baron ji bo sînardarkirina mezinbûna pîşesaziya kanabis li Dewletên Yekbûyî ye ... 'Raphael

“Vê hefteyê dest bi dayîna rûnê bavê min kir. Kansera prostatê ya pêşkeftî ya ku li hin hestiyên hestiyên belav bûye. Heya nuha ew pir xew dike û xwarina xwe ji nû ve vejandiye. Wî ji ber êşa tîrêjê di qirikê de tiştê nexwar. Di heman demê de, hin dilgiraniya wî jî di serê wî de zivirî şahînet!

Ew hîn jî li nexweşxaneyê dermanên êşê digire ku ji êşa tûj re dibin alîkar heya ku tişt neyên kontrol kirin. Doktor her çend di derbarê rûnê de nizanin. Me tewra ramana tevhevkirina rûnê bi dermanan re jî behs kir, lê bijîjk bi çêkirina bandorên cinawir ên paşverû vegeriyan. Dixwest ji wan bipirse ku lêkolînan nîşanî me bidin, lê naxwazin berdana bavê xeternak bike ji ber ku em ji bo pirsîna hewcedariya dermanên zêde yên ku wî xirabtir û xirabtir dikin wekî 'dijwar' hatine nîşan kirin.

Ez ê ji dijminê xwe yê herî xedar re dermankirina penceşêrê li nexweşxaneyê nexwazim. Min çîrokên tirsnaq bihîstibû, lê ez texmîn dikim ku di hin astê de min digot qey dê ji bav re tişt cûda bin. Ji dil hêvî dikim ku ne dereng be. ” Edmund

- Edmund, ew di derbarê bandorên mumkunî yên rast de rast bûn, lê ew ê ji kîmyewiyên ku ew didin wî, ne ji rûnê. Zûtir ku hûn wî vegeirînin malê û tijî rûn bikin tijî derfeta çêtir e. Qet ne dereng e ku meriv bi rûnê dest pê bike, tenê pirs ev e gelo ew ne dereng e ku ew pêşî li nexweşiyê bigire. Lê ew rasterast bi çiqas rûnê hûn ê karibin têkevin wî û çiqas zû ve girêdayî ye.

Bi vê yekê ez nabêjim ku divê hûn protokolê bişopînin an jî divê hûn bi dozên mezin dest pê bikin. Wî bibin malê, protokolê bişopînin û bihêlin ku em çêtirîn hêvî bikin. JB

"Silav Jindrich, dixwazin hin" bandorên alî "yên rûnê parve bikin. Pêşîn ez demekê xwe çêdikim û di heman demê de hin jî li dermanxaneyek (mîna ya xwe çêtirîn!) Jî dikim, ez ne xwediyê rewşek an nexweşiyek taybetî me, dibe ku ji sala 2012 -an vir ve nêzî 30 ml vexwim, ji ber vê yekê ...

* Êdî nikarim alkolê vexwim ... yek piyalek şerab û ez derketim! Min hewl nedida ku vexwarinê rawestînim lê bi rastî laşê min wê bi tevahî red dike û bi rastî xweş e ku meriv serê xwe zelal bike !!

* Isrîşa çavên min bi tevahî kesk in ... Êdî nuqteyên piçûk ên qehweyî li vir û wir nînin (ger hûn irîdolojiyê bizanîbin ew xalên piçûk nîşana xeletiyên organa an jî miriyan in), ji ber vê yekê çavên zelal tê wateya tenduristiya mezin!

* Heman bandor ji bo çavên kûçikê şivanê min ê 10-salî û zelaliya enerjîyê! (Nêzîkî 6 dozên wî hene). Petrol û hemî bandorên neyênî yên nediyar !! Spas û Rick ji bo hemî hewildanên we ku hûn vê dermanê bi cîhanê re parve dikin. Pir evîn, Estelle ”

"Ez dikarim ji we re vebêjim ku keça-kûçikê min (kûçikê pivan) bi kansera hucreya şîrê bû, gilokên mezin. Min rojane 2 dilopan berî şevê dida wê. Di 3 hefteyan de HEM ALL ÇON !!! (Ew mîna penceşêra pêsîrê di mirovan de di heman demê de ji estrojenê re jî hesas e !!!). It wê jiyana hevalê min xilas kir, wê kansera mîzdankê hebû - Çû. SOOO BAPXWNE ku hûn dikarin alîkariya mirov û heywanan bikin. " Dolly

"Ez rojane dilopek rûn didim her sê kûçikên xwe wekî pêşîlêgirtina penceşêrê piştî ku her kûçikê xwe ji ber penceşêrê wînda dikim." Roger

"Min hefteya borî tenê li ser vereşîna li ser rûnê nivîsand. Ez di dawiyê de sekinîm û ez hîn jî heman koma rûnê bikar tînim. Ez nuha xwe pir xweş hîs dikim. Ez difikirim ku min hemî dermanên dermanxaneyê ji pergala xwe derdixist. Ew ezmûnek xedar bû lê detox qet ne kêf e. " Robin

"Ez bi rastî nizanim lê texmîna min ew e ku we pir zû girt. Tiştê wusa heye ku meriv pir bilind dibe û ew dikare hin kesan vereşîne. Ez vê ji ezmûna kesane dizanim. (Tenê min fêhm kir ku ew bi rengê dilşewat xuya dike ku min wiya wiya ne got.) "Tina

”Tina, ez jî wiya fikirîm û gelek pirsên min hebûn ku çima ez ew qas nexweş im. Ez bi rastî bawer dikim ku ew detox bû ji ber tiştê ku di Kanûna paşîn de hate serê min. Ji onkologê min re hat gotin ku ez di "qonaxên paşîn" de me ku min rûnê xwe xilas kir û IV -a Zometa bû ku ji bo xurtkirina hestiyên min bû alîkar. Dêrdikeve holê

ku rûn wekî hebek alerjiyê dixebitî û min ji bandorên Zometa xelas kir. Ji rûnê, ez anoreksîk bûm, min gelek êş kişand ji ber ku Zometa di hestiyên min de diçû û vereşiya, serma girt û rakirin nexweşxaneyê.

Ji wê bûyerê û vir ve, min nikarîbû bi şêwaza Hindî jî rûnim ji ber ku movik û çongên min pir êşyan. Gava ku min dest bi rûnê kir, ez di destpêkê de baş bûm lê paşê hêdî hêdî nexweş bûm. Dûv re ez bi rastî nexweş ketim û dema ku ez bi rojan vereşim û belengaz bûm, tiştê ecêb qewimî, hemî movikên min paqij bûn û piştî 6 mehan êdî êşa min a hevbeş tune. Ez dîsa zexm im. Ez tenê dikarim bawer bikim ku ew rûnê ku ji lemlatên min derketî salek li cem we bimîne. " Robin

"Pir girîng e ku heya ku ji dest tê têkeve nexweşek termînal. Piraniya nexweşên termînolojîk kemo/radyasyon, kujerên êşan hwd derbas kirine. Bawer bikin ku ew bi rêkûpêk hatiye çêkirin û bi qasî ku ji dest tê dest bi vexwarinê bikin û ez ê wê hindik nekim heya ku penceşêr bi tevahî ji holê rabe! " Bonny

"Gava ku bijîjkên we ji we re dibêjin," hûn termînal in, "ma hûn naxwazin her tiştê ku li wir heye biceribînin? Li ser bifikire ... Piştî teşhîsa wiha, çi heye ku tu winda bikî? Xwişkêk min heye ku îro sax e ... ji ber vê rûnê ... Ma ez hewce dikim ku bêtir bibêjim? " Carol

"Ew xwişka min e. Ew bi rastî xebitî. " Joanne

"Min nîv-maratonek kir, min 5000 \$ ji bo lêkolîna penceşêrê berhev kir. Min nizanîbû ku berê dermanek gêj heye û ew ê wî nedin min. Wan du caran rastî kemoterapiya xurt dan min. Wan kezeba min xera kirin; wan gurçikên min xera kirin. Wan ez şandim malê ku di Nîsana sala borî de bimirim. Wan got ez ê şeş hefte nejim. Here îro ez li vir im, hîn sax im, ji ber ku min dît ku ez çawa dermanê xwe çêdikim da ku ez îro li vir bim.

Pêdivî ye ku em ji her kesî re qala vê dermanê bikin. Pêdivî ye ku her kes bizanibe: Berhemên esrarî yên tibî yên rastîn hene ku dê ji we re bibin alîkar ku hûn bijîn, û alîkariya hevalên xwe yên ku bi penceşêrê dijîn bikin. Pêdivî ye ku her kes bizanibe: ne pêdivî ye ku kesek ji penceşêrê bimire. Derman heye, her dem derman heye. Ew tenê ... Dermanxaneya Mezin nahêle em wê hebin. Çawa diwêrin ?! Lêkolîna penceşêrê pîşesaziyek pîr-mîlyar dolar e ... they ew çi dikin? Ew mirovên mîna min bi dermanên xwe dikujin. Ev pûç e! Derman heye! Rûnê Phoenix Tears dixebite! Ji her kesî re bêje. Ji kerema xwe ve!" Joanne

"Silav, baweriya min bi rûnê heye û ez naha wê ji bo diya xweya ku penceşêrê lê heye bikar tînim, lê pirsek min heye, hûn dibêjin divê di nav sê mehan de 2 ons were vexwarin, lê diya min ji ber nexweşiyê pir lawaz e tenê wekî onsek tê girtin û nêzî sê mehan e, lê dîsa jî digire, û ez dixwazim bizanibim gelo ew heman bandor e, ji ber ku we got divê ew di sê mehan de be. Ji kerema xwe bersivê bidin min ji ber ku ez ditirsim. " Esmeralda

"Zêde xem mekin ka wê heya niha çi qas girtiye. Tenê hewl bidin ku wê hinekî din bixwin. Ji wê re bibêjin ku ji berê berê perçeyek jê mezintir bixwe, dema ku ew bi şev bi xew ve diçe, hêdî hêdî ew ê bêtir bixwe. Bawer bikin ku ew bi şev dozê mezintir dixwe û ew ê zûtir toleransê ava bike. Bavê min sê mehên pêşîn heman tişt kir. Demek dirêj jê re derbas bû heya ku wî karibû rojê nîv gramek bixwe û penceşêr wenda bûbûya wî çaxî ku wî bi kêmasî rojê 1/4 gram dixwar- (tumor biçûktir dibû). Naha ew rojane nêzî gramek e, û wî di 10 mehan de ji sed gramî zêdetir xwariye. Serkevtî bin!" Jose

Laûna Dermanan

"Bi ezmûna xweya bi rûnê re, ez bixwe ji yek dermanê dermanxaneyê ku ez amade me bikar bînim nizanim. Gelek sedemên wê hene lê ya sereke ev e ku ew ne hewce ne. Laşê we tenê dikare tiştên ku bav û kalên we dixwarin pêvajoyê bike; ew ne amade ye ku kîmyewiyên bi her rengî pêvajoyê bike û vexwarina kîmyewî dê di dawiyê de tengasiyê bîne. Ew dikarin bi rewşa ku hûn ji niha pê de êş dikişînin re bibin alîkar, lê hûn ê paşê bihayê bidin. Petrol bi DNAYA mirovî vedihewîne û di nûvekirin û nûvekirina hucreyên tevahiya laş de dibe alîkar. Rûn bi bijartî dixebite û êrîşî her tiştê ku di laşê we de ne tendurist e dike. Digel vê yekê, rûn bandorên neyênî yên zirarê çêdike. Di hûrguliyek piçûktir de, em dixwazin bibêjin ku tenê bandorên neyînî yên karanîna rûnê xew, bextewarî û tenduristî ne. Ew nayê vê wateyê ku nexweşek dê rewşên bêhempa yên laş û giyan nekişîne, nemaze dema ku ew ji rûnê xwe zêdetir rûn werdigirin. Lê tewra wiya jî bikin, ger ew rûnê hempê yê

pola bilind bikar bînin, ew ê tenê biçin nivînek xwe bavêjin û xew bikin. Wate tune ku meriv hewl bide ku bi bandorên neftê şer bike, çêtirîn e ku meriv wê bi hêsanî bihêle û pê re biherike. "JB

"Baş e ji ber vê yekê divê ez viya parve bikim. Min ji hevaleyê li dewletek din hin rûn stend. Tiştê yekem ku min girt ji dermanxaneyê bû û min hest kir ku ew ne ya ku divê bibe. Min her çend demjimêran dozê bi mezinahiyek xweş dixwar û wusa dixuye ku pir zêde nake. Dema ku min duh tişt ji hevalê xwe girt min fêhm kir ku ez dikarim heman mîqdara ku min ji dermanxaneyê girtibû bigirim. Kuro ez xelet bûm! Dema ku hûn dibêjin hêdî hêdî dest pê bikin hûn henekan nakin! Gava ku we tiştên rastîn hene ew bê guman hêzdar e! Mixabin ez bi tevahî ne xwedî ezmûnek baş bûm, paranoya sereke û nikaribûm tevahiya şevê razem. Kurê min bi rastî neçar bû ku were û min "babysit" bike! Ez îro pir westiyayî me û hûn jî bandoran hîs dikim ji ber vê yekê dibe ku ez îro yekê nekim û ger ez wiya bikim dê ji nivê tovek birincê kêmtir be! Ez texmîn dikim ku ji aliyê baş ve êşa min vê sibehê tune.

- Casey, lol. Di berhevoka nû de belkî hin sativa heye, ji ber vê yekê hewl bidin ku yekî din bigirin. Petrolê ku ji ya ku em pêşniyar dikin ve hatî hilberandin wiya nake. Ez ê komek nû an nivê tiştê ku we girtibû biceribînim. Van hestên ne xweş carinan ji kesekî re çêdibin, lê gava ku hûn fêr bibin ka meriv çawa pê re mijûl dibe, ew pir pirsgerêkek temsîl nake, ji ber ku dibe ku bablîsoka we piştrast bike.

Lê dîsa, mîna ku ez dibêjim, dibe ku di rûnê de hin sativa enerjîker hebe. Lê dibe ku ew ji we rûnê berê bandorên êşkêşanê çêtir hebe. Biceribînin ku hindiktir bigirin û bibînin ka ew çawa dixebite. Ger hûn cara duyem jî jê hez nakin, wî bidin kurê xwe ji bo mebestên gerîdokî an jî wê bi rengê herêmî bikar bînin (ji bo bedewiyê hwd.), Û wî ji we re tiştê bihêztir û nermtir bistînin ku dê li gorî pêdiviyên ku di me de hatine destnîşan kirin tevbigere. "tarîfa bikaranînê." Daxwazên çêtirîn, JB

"Ew ji bo her celeb nexweşî û nexweşiyên dixebite. Ger hûn wê digirin, li asta potassiumê xwe mîze bikin ji ber ku ew dixuye ku di hin kesan de dadikeve. Ji bo kesên ku pirsgerêkên wan bi gurçik, kezêb û dil hene, ji bo bandorên nûvejandinê li hevûdu bi RSO û q10 re li lêzêdekirina glandular bigerin. " Metta

"Tenê cannabinoids hucreyan birêve dibin. Piraniya melhem/madeyên ji bo birînan dezenfektan in û tenê hewl didin ku rewşek îdeal ji bo başkirina laş çêbikin. Cannabinoids antibakteriyal / antifungal / antiviral û hwd ne û hwd. Û ew hucreyan birêve dibin da ku hucreyên zirav ên xedar têne rêkûpêk kirin û nîvek kem neyê tamîrkirin û kopî kirin. Bi gotinek din, kêmkê dibe ku ji şopa karanîna cannabinoids li ser birînan birînen we hebin ji ber ku hucre bi mantiqa jêrîn têne rêve kirin:

Ma ez hinekî zirarê dîtîm? - Erê = Otofagî ji bo vezîvirandin/tamîrkirina şaneyê. Ma ez pir zirarê dîtîm? - Erê = Mirina hucreya bernamekirî (Apoptosis)

Ma ez ji roja ku min bikar aniye bikar aniye? - Erê = Mirina hucreya bernamekirî (Apoptosis)

Ma ez pir zirarê dîtîm? Erê = Nekroz. Gava ku zirarê ew qas giran be, heya ku cannabinoids li deverê neyên sepandin, cannabinoidsên navxweyî yên di xwînê de bi gelemperî dê negihîjin hucreyan û wan sererast bikin û ew ê bibe sedema goşt / nekrozê qirêj.

Penceşêr bi gelemperî ji hucreyek zirarê ya ku bê rêgez dimîne derdikeve ji ber ku receptorên CB -ya wê ji ber zirarê naxebitin.

Maddeyên ku têne zanîn ku dibin sedema penceşêrê bi gelemperî ew maddeyên ku hêdî hêdî ji laş derdikevin û di seranserê rêwîtiya wan de zirarek domdar a hucreyî didin.

Heya ku hucre pir caran zirarê bibin, ew qas şansê ku hucreyek bêyî wergirên CB -ê bixebite heye. " Scott

Bi Petrolê Qanserê Daket

Dadgehkirina ji çavdêriyên hejmara nexweşên ku we derman kirine, gelo rûn ji bo hemî celebên penceşêrê bi bandor e, an haya we ji her celebê penceşêrê heye ku ew ê jê re nebe alîkar?

"Rûn di dermankirina hemî celebên penceşêrê çerm de bi bandor e û li gorî zanîna min, heman tişt ji bo penceşêrên navxweyî û rewşên bijîjkî yên din jî derbas dibe. Piştî ezmûna salan a danûstendina bi nexweşên ku bi her celeb pirsgerêkên bijîşkî re êş kişandine. Ez bi dilpakî dikarim bêjim ku ez ji tu şert û mercên ku neft ji bo wan dermankirinek bi bandor nine nizamim.

Rûnê hêlinê yê pola bilind, dema ku li gorî rêwerzên min hatî çêkirin û bikar anîn, dixuye ku li ser hemî celebên penceşêrê dixebite û haya min ji her celebê penceşêrê nine ku dermankirina wê ne kêrhatî be. Demek berê, min di derbarê lêkolînek de bihîst ku digot THC dikare bibe sedema celebê penceşêrê, lê ez difikirim ku ev tenê bêtir propagandayek bû ku hate avêtin da ku gel ji fêrbûna rastiye dûr bikeve. Ez tenê dikarim bêjim ku divê ev lêkolîn xelet be û ez ê nuha rave bikim ka çima ez gihîştim vê encamê.

Bi hêsanî bêjin, pir lêkolîn ji me re vedibêje ku penceşêr tenê hucreyên mutasyon e ku ji ber pirsgerêkek bingehîn a ku di laşê nexweş de heyî de destûr hate dayîn ku zêde bibin. THC şaneyên mutasyon dukuje. Ji ber vê yekê meriv çawa THC dikare hucreyên ku ew di xerakirinê de ew çend baş e hilberîne?

Ger hûn li dermankirinên ku dikarin bibin sedema penceşêrê digerin, li kemoterapî û tîrêjê mêze nekin. Van her du yên ku jê re "dermankirin" tê gotin pir kanserojen in, ji ber vê yekê, bi gotinek din, ew dikarin û dibin sedema penceşêrê. Tewra CT -scan laş bi dozêk girseyî ya tîrêjê vedihewîne. Tîrêj dibe sedem ku hucre biguherin û ya ku ji me re tê gotin kanser ev e, hucreyên mutasyon e. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

Ma Rûnê Digel Kemoterapî û Tîrêjêkirinê Tê Karanîn?

"Gava ku nexweş vê pirsê ji min dikin, ez ji wan re dibêjim ku erê, rûn dikare li gel kemoterapî û tîrêjê were bikar anîn. Ez guman nakim ku karanîna vê rûnê dê pir sûdmend be û ew ê derfeteke çêtir bide wan ku ji bandorên dermankirinên bi vî rengî sax bimînin. Dîsa jî, çima dê kesek di hişê xwe de tewra bifikire ku kemoterapî û tîrêjê bigire?

Kîmya û tîrêj penceşêrê derman nakin, ew dibin sedema wê, û di paşerojê de, min red kir ku ez rûnê bidim kesên ku plan dikin ku dermanên bi vî rengî bi rê ve bibin. Çima divê ez rîska girtina zindanê bidim da ku rûnê ji bo kesekî ku plan dike dermanên bi vî rengî ji pergala bijîjkî bigire? Ger mirovek hîlbijêre ku kemoterapî an tîrêjê bigire, bi her awayî, ew bijartiya wî ye. Lê ji perspektîfa min ve ez hîs dikim ku ew ê ji hêla min ve bêaqil be ku dermanê peyda bikim, ger ev kes wusa bi niyet bin ku bihêlin pergala bijîjkî wan jehrî bike. Ew mîna ku antîdotek peyda dike dema ku jehrê di rehên nexweş de diherikîne.

Di paşerojê de, min ev derman pêşkêşî nexweşên ku dixwazin dermankirinek bikêr ku zîrê nake û şanseke pir baş dide wan ku sax bimînin. Lê ez piraniya tiştên ku pergala bijîjkî peyda dike ji kuştinê ji dermanê wêdetir dibînim. Ew sedem e ku ez ji mirovên bi nexweşiyên giran re dibêjim rûnê xwe bavêjin û ji pergala bijîjkî û bijîjkên xwe dûr bimînin.

Heya ku pisporên bijîjkî li hember dermankirina penceşêrê dest bi rasyonel nekin, ez bawer dikim ku nexweş çêtir e ku bi tevahî şîreta wan nexwaze. Tiştê ku pergala bijîjkî di dawiyê de peyda dike bi gelemperî ji qenciye pirtir zîrê dike û şansê saxbûna nexweş kêmtir dike. Zîrara ku ji ber kemoterapî û tîrêjê çêbûye û li pey xwe hiştiye dê di pir rewşan de bibe sedema mirina nexweş, heya ku ew mîqdarên mezin rûn nexwin da ku xwe bihêlin. Piraniya mirovên ku kemoterapî û tîrêjê digirin ji ber bandora van dermankirinan dimirin û ne ji penceşêrê ku ew jê re dihatin derman kirin dimirin.

Wekî ku min got, ji ezmûna min, rûn xuya dike ku li ser hemî celebên penceşêrê dixebite, lê min çend kes hebûn ku derman kirin û dîvre jî nexwestin ku wê bigirin. Ez nikarim behreya wan şirove bikim ji bilî ku ez bibêjim ku di dawiyê de wusa dixuye ku ew ne amade bûn ku bi pergala bijîjkî veqetin. Tenê çend heb hene ku wiya kirine û, bi qasî ku ez dizanim, di dawiyê de van hemî nexweş mirin. Xwezî min karibûya rave bikira çima

mirov tiştên ku dikin dikin û çima ew qas bi jiyana xwe bêxem in. Lê heya ku ew nexwazin xwe fêr bikin ka pergala bijîjkî ji wan re çî heye ez hêvî dikim ku ev dê bidome. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

Rêjeya Serkeftinê ji bo Nexweşên Penceşêrê?

"Gava ku mirov bi tespîta penceşêrê tene cem min û wan red kir ku kemoterapî an tîrêjê bigirin, hema hema diyar e ku ew dikarin sax bibin heya ku ew li benda mirinê nebin da ku dermankirinê bikin, an jî ew red nakin rûn bi awayê rast bixwin.

Heke penceşêr dermankirina rûnê bi rêkûpêk bigire heya 75% ji wan kesên ku ji hêla pergala bijîjkî ve pir xirab bûne jî penceşêr dikare were paşve xistin. Lêbelê, ji 1 -ê 4 -an hene ku ew qas zirarê dîtine ya çêtirîn ku meriv dikare hêvî bike ew e ku ew jiyanekek hê çêtir bidin wan dema ku ew hîn jî li cem me ne. Lê ji bo nexweşên di vê rewşê de, vexwarina rûnê hîn jî têgihîştinek baş e, ji ber ku ew êşa wan pir kêmbike û bi gelemperî ew ê ji texmînê pir dirêjtir bijîn.

Tewra hûn dikarin penceşêrê derman bikin jî, di dawiyê de zirara kemoterapî û tîrêjê dê pirî caran mirina nexweş bixwe re bîne heya ku zirara ku çêbûye were sererast kirin. Ev kes jî ber penceşêrê namirin; ew di rastiye de ji ber navê "dermankirinê bijîjkî" yên ku ji pergala bijîjkî wergirtine dimirin. Wekî ku hûn dibînin, rûnê hemp xwedî rêjeyek serfiraziyê ya ecêb e, nemaze dema ku ti bijîjk tev lê nebin. Lê ger pergala bijîjkî dest bi rasyonelbûnê bike û vê dermanê wekî ku divê bikar bîne, ez difikirim ku rêjeyên saxbûnê dikare hîn zêdetir zêde bibe.

Çend kesên ku hûn nas dikin xwe bi rûnê qenc kirin?

Ji sala 2003 -an û vir de, min ev neft pêşkêşî bi qasî 5,000 mirovên ku bi her cûre pîrsgirêkên bijîjkî dikişandin kir. Piraniya van nexweşan çend pîrsgirêkên bijîjkî hebûn ku hewceyê baldariyê bûn lê piraniya wan bi karanîna vê rûnê ketin bin kontrolê an sax kirin. Ji ber rewşa neqanûnî ya vê dermanê, min qeydan negirt, lê ewle ye ku ez bibêjim min dît ku bi sedan mirov bi penceşêrê derve û hundurî, û jimarek mezin şertên din sax bûne.

Wekî din, ez her hefte hejmarek pir e-name ji seranserê cîhanê distînim, ji min re vedibêjin ka ev rûn çiqas alîkariya nexweşên li welatên dûr kiriye. Dema ku me talîmat danî ser malpera xwe û me belgefilma "Ji Cureyê Birevîn" derxist, li her deverê ji mirovan re şirove kir ka ew çawa dikarin xwe qenc bikin, wê gelek bal kişand û gelek kesan ev agahî bikar anîn da ku ji kesên hewcedar re dermanek peyda bikin re bibin alîkar. ku kar kir. Ji ber ku hilberandina vê neftê ew qas hêsan e, jixwe li çaraliyê cîhanê hejmarek bêhempa yên mirovan feydeyên wê dîtine û ez hêvî dikim ku di pêşerojek nêzîk de em ê hemî azadî bikin ku heman tiştî bikin. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

Ma Destpêka Bikaranîna Rûnê Dest Bike Her Dem Pir Dereng E?

"Qet ne dereng e ku meriv dest bi karanîna vê dermanê ecêb bike. Tewra mirovên ku ji hêla pergala bijîjkî ve pir xirab bûne jî hîn şansê wan a başbûnê heye. Birêzek me bi penceşêra pişikê hebû ku li nexweşxaneyê bû û bijîjkan bîst û çar demjimêr jê re dem dabû. Tevî dijberiya pergala bijîjkî, kurê wî dozek mezin rûn da wî û roja din ew ji nexweşxaneyê derket. Nêzîkî panzdeh meh şûnda, ev dêrîvanê 83-salî mir, lê ne ji penceşêrê pişikê, ew jî ber nexweşiyek dil a pêşîn a ku wî bi salan kişandibû mir. Di mehên zêde yên ku ew jiyabû de, wî jî jiyanekek xweş kêf girt û ew di xew de bêyî êş mir. Ma ew jî mirina li nexweşxaneyê, xeniqîna di şilava xweya ji penceşêrê pişikê de ne çêtir e?

Me di dermankirina kesên ku penceşêrê qonaxa 4 -an de ne û ne li bendê bûn ku bijîn de encamên mezin bi dest xistine. Bê guman, me nikarîbû em wan giştan xilas bikin, lê tiştê yeqîn e, me bi dermankirinê xwe yên dîn û rêjeyên xedar ên xedar ji pergala bijîjkî pir zêdetir xilas kir. Wekî ku min berê jî got, ev rûn di dermankirina

hemî celebên penceşêrê de bi bandor e, lê encamên ku ez bi gelemperî di wan kesên ku ji kansera pişikê û leukemiya êş dikişandim de bi rastî ecêb bûn. Pir caran, van celebên penceşêrê pir dramatik bersivê didin dermankirina rûnê û ne asayî ye ku nexweş her roj di şert û mercên xwe de çêtirbûnan bibînin.

Ez her gav wan kesên ku neftê digirin teşwîq dikim ku ew bi zûtirîn dem têkevin pergala xwe. Fikir ew qas zûtir e ku ew nefta barkirî ya THC têxin nav laşên xwe, ew qas zûtir dikarin kansera xwe û rewşên din derman bikin. Ev ê piştrast bike ku şansê nexweş pir çêtir heye ku bijî, lê dîsa jî ew ê zirarê nebînin.

Ez ji her kesê / a ku şert û mercên jiyana xeternak e re dibêjim, "Petrol an dê jiyana we xilas bike, an jî dê riya weya derketinê hêsan bike." Tewra ku nexweş bimire jî, ew ê wiya bi rûmet bikin û ji bandorên wan hemî dermanên êşê yê xedar xilas bibin. Armanca me ew e ku em heya ku ji destê me tê em xelas bikin, lê ji bo kesên ku ji alîkariyê wêdetir in, hîn jî xweş e ku em zanibin ku ew ê neçar nebin ku di nav mirinek êşkêş de derbas bibin, mîna yê din ên ku heman şert û mercên wan hene divê li nexweşxaneyan bimînin. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

Ma Hin Kes Ji Çareserkirina Ji Yê Din Zehmettir in?

"Kesên ku dermankirina wan herî dijwar in ew in ku destûr dane ku ji hêla pergala bijîjkî ve zirarek giran bibînin. Kîmoterapî û tîrêj her du dermankirinên kanserojen in, bi gotinek din ew dibin sedema penceşêrê. Ger nexweş dikare bi van dermanên ku jê re tene gotin sax bimîne, dibe ku ew bibin şahidê kêmbûna mezinahiya tumor. Lê di dawiyê de van dermankirinan laş ew qas jehr dikin ku ji wan re pergalek parastinê tune ku wan biparêze. Ev digel bandorên penceşêrê yê dermanan bixwe dibe alîkar ku penceşêrê li deverên din ên laş belav bibe.

Ji ber ku nexweş êdî pergalek berevaniyê ya ku ji bo parastina wan rast dixebite tune, ew naha nekarin xwe li hember gelek pîrsgirêkên bijîjkî yê ku dikarin bibin sedema mirina wan biparêzin. Pêdivî ye ku her kesê aqilmend di têgihîştinê de nebe ku çima dermankirinên ku ji hêla pergala bijîjkî ve tene peyda kirin kar nakin. Dîsa jî, bijîjk jî me re vedibêjin ku şewazên din ên dermankirina bi bandor tune. Ez texmîn dikim ku ev îsbat dike ku ger hûn bi têra xwe drav bidin bijîşk û pisporên din ku tiştêk fam nekin, di pir rewşan de ew kêfxweş in ku tevdiagerin.

Divê ez vê rastiyê jî behs bikim ku pir caran nexweş berê dermanan digirin ku receptorên cannabinoid wan asteng dikin, an jî fonksiyona pergala endocannabinoid asteng dikin. Dermanên wusa Remonabant, Surinabant, Taranabant, û Ibipenabant, tenê çend heb hene. Ji ber ku ew bijîjkan bûn ku van madeyan di serî de destnîşan kirin, ez hîs dikim ku ev tiştêk ku divê bi wan re were nîqaş kirin e. Ev yek jî wan sedeman e ku ez ji nexweşan re dibêjim ku di zûtirîn dem de ji dermanên kîmyewî derkevin. Ger fonksiyona receptorên cannabinoid -a we xera bibe, dermankirina kesên weha pir dijwar an ne mumkun dike.

Individualsro gelek kes wisa difikirin ku hêza mejiyê me bi saxbûna ji nexweşiyên giran ve pir heye. Ew bi gelemperî guman dikin ku di derbarê başbûnê de helwestek erênî û baweriyek xurt di dermankirina ku tê bikar anîn de pir girîng e. Lê piraniya kesên ku hatin cem min dema ku dest bi dermankirinê kirin bawer nedikirin ku ev rûn dê feydeyek be. Ji ber vê yekê her çend ez qebûl dikim ku hêza ramîna erênî dikare bibe arîkar, pirraniya kesên ku min derman kir wisa dixuye ku bêyî wê pir xweşik derman dikin.

Ez mêldarim ku bi serfirazî li dermankirinê mêze bikim ji ber ku bêtir ji rewşa hişê nexweşek bêtir pêwendiya xwe bi dermanê guncan ve heye. Ez hêvî dikim ku pirên ku ji vê gotara serdema nû bawer dikin dê li hev neyên, lê min sedem tune ku ez rastiyên di derbarê tiştên ku ez bûm şahid de bizivirînim. Wekî din, heywanên me û heywanên din di laşê wan de receptorên cannabinoid jî hene, ji ber vê yekê ew jî dikarin ji bandorên vê rûnê sût werbigirin. Min gelek heywan derman kir û her çend hin ji van mexlûqatan pir biaqil bûn jî, ez piştrast im ku ew kerametên ku vê rûnê çêkir ti eleqeya wan bi ramana erênî re tune. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

Losemî

"Ger hûn kesek ku bi leukemiyê heye bi rûnê kaniyê derman bikin, ew pir caran pir zû encam dide. Leukemia, ji ezmûna min, yek ji wan penceşêrên navxweyî yên herî hêsan e ku tê derman kirin û me bi karanîna vê rûnê encamên ecêb dîtin. Cihê yekem ku THC piştî ketina laş diçe rasterast di nav xwînê de ye. Ger penceşêr di xwînê de hebe, ew ê mûhtemelen dirêj nebe. Min dît ku hejmara hucreyên xwîna spî di wan kesên ku bi leukemiyê ketine de di nav du rojan de bi rengê berbiçav kêm dibe û bi dîtina min, ez hîs dikim ku ji bo kesên ku bi vê nexweşiyê dikişînin dermanek çêtir tune." Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

Dermarkirina Kansera Çerm

"Ger rûn bi rengê rast were hilberandin, ew ê bê guman ji bo dermarkirina penceşêrê çerm bixebite û bi gelemperî ji bo bicihanîna peywirê tenê piçek rûn hewce dike. Petrolê li cihê ku pirsgirêk çêdibin bikin û wê bi pêçekê vebikin, dûv re sê -çar rojan carek rûnê nû û pêçek nû ji nû ve bidin sekinandin û divê penceşêr zû ji holê rabe.

Ez her gav ji nexweşan re dibêjim ku dermarkirina xwe bidomînin heya ku penceşêr ji holê rabe û dûvre jî qasî du hefteyên din dermarkirina deverê bidomînin mîna ku penceşêr hîn li wir bûya. Vê bikin dê piştrast bike ku hemî hucreyên penceşêrê mirî ne û min çu carî nedîtiye ku kansera çerm vegere ger rêwerzên min werin şopandin.

Ger we demek dirêj bi kansera çerm ketibe û penceşêr baş were saz kirin, dibe ku dermarkirina wê hinekî dem bigire, lê bi gelemperî tewra di rewşên pir giran de jî, kansera çerm dê di mehekê de winda bibe. Di rewşek zehf de, dibe ku ew dirêjtir bidome, lê ger wusa be, wê hingê tenê dermarkirinê bidomînin heya ku ew bi tevahî sax bibe. Pir kes dikarin kansera çermê xwe di demek nêz de derman bikin, lê ew hemî bi rêjeya başbûna weya xwe ve girêdayî ye û ka kanser çiqas kûr ketiye nav xwe.

Çend kesan kansera çerm bi karanîna rûnê kaniyê we sax kiriye?

Min rûn da bi sedan kesên bi penceşêra çerm. Bi gelemperî di nav sê hefteyan de, penceşêr wenda dibe û ya ku dimîne çermê pembe yê saxlem e. Bi rastî ez nikarim texmînek bidim we ka çend nexweşan rêbaza min a dermarkirinê ji bo dermarkirina kanserê weha bikar anîne. Lêbelê, ji ber ku ev ew qas tête zanîn, ez hêvî dikim ku heya naha bi sed hezaran, ger ne bi milyonan, li çaraliyê cîhanê bi vî rengî xwe ji vê rewşê derman kirine.

Hûn dikarin vê dermarkirinê bi prosedurên standard bidin ber hev?

Di navbera dermarkirina penceşêrê çerm de bi rûnê kaniyê û ya ku pergala bijîjkî meyl dike ku jê re dermarkirina guncan tê gotin berhev tune. Pir caran emeliyat tê kirin û carinan ew di rakirina hemî hucreyên kanserê yên ku hene de serfiraz in. Lê li gorî yên ku min hevdîtin kirî, yên ku neçar bûn ku dîsa û dîsa bizivirin da ku ew were rakirin, ez ê bibêjim ku ev pir kêmkê e. Di pir pir bûyeran de, pêdivî ye ku nexweş vegezin bijîşkên xwe da ku van emeliyatan dîsa û dîsa dubare bikin.

Tewra dema ku van emeliyatan çend caran têne kirin jî, pergala bijîjkî bi gelemperî tîk diçe ku pirsgirêkê ji holê rake. Doktor di heman demê de dermanên din ên ji bo penceşêrê çerm jî bikar tînin, wek nîtrojenê şil û kremên ku kemoterapî tê de ne. Van dermarkirinan bi gelemperî êş in û, di pir rewşan de, penceşêr tenê vedigere û pir xirabtir dibe.

Dema ku rûnê kaniyê ji bo dermarkirina penceşêrê çerm tê bikar anîn, ew tenê hucreyên penceşêrê yên mutasyon dakuje û rewş bi gelemperî zû zû sax dibe. Ev dermarkirina bandorker a bê zirar zirarê nade hucreyên saxlem û ji ezmûna min, ez bawer dikim ku ew awayê herî maqûl e ku meriv vê rewşê derman bike. Rêbazên ku

ji hêla pergala bijîjkî ve têne bikar anîn ji hêla berhevdanê ve herî kêr nerehet in û dema ku rûn tê bikar anîn ne mecbûr e ku meriv ji enfeksiyonan an tevliheviyên din bitirse. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

Rûnê li hember Kemoterapiyê

Gava ku bi kemoterapî, tîrêjê an dermanên kîmyewî yên din re têne berhev kirin avantajên sereke yên vê dermankirinê çi ne?

"Rûnê Hemp sê avantajên sereke li ser dermanên bi navê kevneşopî hene. Ya yekem, rûnê hemp zirarê nade, ya duyemîn, ew dixebite, û ya sêyemîn, ew nexweş nakuje. Kemoterapî, tîrêj û dermanên kîmyewî yên jehrî zirarek mezin didin laş û, di pir rewşan de, şansê meya jiyane kêmtir dikin. Digel vê yekê, nexweşên ku dermanên wusa dikişînin bi gelemperî bi pirsgirêkên bijîşkî yên din ên ku ji hêla van dermankirinan ve bixwe ve têne çêkirin diqewimin.

Ez bi rastî nikarim dermanê kaniyê bi ya ku pergala bijîjkî peyda dike re berhev bikim, ji ber ku ez ya ku ew didin me wekî derman nabînim. Dermanên kîmyewî jehra jehrê ne. Ya ku divê ji her kesî re eşkere bike ku divê kîmyewiyên weha di laşê me de nebin, ji ber ku ew jehr in û ji nexweş re xeternak in.

Kîmoterapî û tîrêj her du jî kanserojen in, ev tê vê wateyê ku ev dermankirin ne tenê jehrîn in, lê ew jî dikarin bibin sedema penceşêrê jî. Bi gelemperî, mezinahiya tumorek dikare bi karanîna kemoterapî an tîrêjê were kêmtir kirin lê di pir rewşan de, ew tenê dihêle ku penceşêr belav bibe. Ji ber bandorên kanserogjenîk ên dermankirinên bi vî rengî û xwezaya wan a jehirdar, ew gava ku hûn herî zêde hewce ne pergala berevaniya we xera dikin. Bi dîtina min, henek e ku meriv kemoterapî an tîrêjê wekî dermanek ji bo penceşêrê an rewşek din bibêje, dema ku eşkere ye ku divê ew bi tevahî neyên bikar anîn.

Ma karanîna neftê dikare şûna radyoterapiyê bigire?

Gotina radyoterapiyê pir xweş xuya dike. Wusa dixuye ku ya ku divê nexweşek bike ev e ku li radyoyê li hin muzîkê guhdarî bike û ew ê baş bibin. Bê guman wekî ku piraniya me jixwe dizanin ev ji ya ku bi rastî diqewime pir dûr e, ji ber vê yekê bila em jê re bibêjin ka ew bi rastî terapiya tîrêjê ye.

Ez nafikirim ku terapiya tîrêjê ji kemoterapiyê çêtir e, ji ber ku ev her du dermankirin jehrîn in û dibin sedema penceşêrê. Pêdivî ye ku dermanê hemp bibe xeta yekem a berevaniyê li dijî penceşêrê û hemî nexweşiyên din, ne dermankirinên ku dikarin mirina me bînin an şert û mercên me xirabtir bikin.

Qasî ku ez dibînim, destûrdayîna pergala bijîjkî ji bo laşên me tiştên wusa wêranker tenê awayek zûtir a mirinê ye. Ji bo hinekan, kemoterapî û tîrêj wekî taktîkek dereng dixebite, lê di dawiyê de zirara ku van dermankirinan li laşê we dikin tirsnaq e. Ger hûn kesek in ku bi dermankirinên weha û bandorên wan ên mayînde re jiyaye, stêrkên xweyên bextiyar bihejmêrin ji ber ku piraniya wan ne ew çend bextewar e. Wekî din, ez dixwazim mirovan hişyar bikim ku çêtirîn e ku hûn ji CT -scans û tiştên weha dûr bimînin, ji ber ku ew jî nexweşan bi dozêk girseyî ya tîrêjê vedigirin ku dîsa dikare bibe sedema penceşêrê an pirsgirêkên tenduristiyê yên din.

Rûnê hemp ji bo laş ne jehrîn e û dema ku ev rûn ji bo dermankirina penceşêrê an nexweşiyek din tê bikar anîn, zirarê nade hucreyên saxlem. Piştî girtina rûnê hemp, ew nexweş dixê rewşek pir aram da ku ew hingê bêtir bêhna xwe bidin û razên, ku başbûnê pêş dixê.

Li gorî nêrîna min, di navbera dermanên kîmyewî û rûnê hemp de berhevok tune. Kîmyewî û jehr zirarê didin û bandorê li xweşiya we dikin; ew dikarin bandorên aliyî yên giran jî hebin û tewra jî bibin sedema mirinê. Rûnê hemp bê zirar e û tenduristîya baş û başbûna bilez teşwîq dike. Ez dixwazim bêjim ku ev madde jiyane pêşve dike û ji ezmûna min a karanîna wê, ez bi rastî dikarim ragihînim ku ev wusa ye.

Ma hûn ê diyar bikin ka THC çawa li ser hucreyên penceşêrê li hember hucreyên saxlem tevdiqere?

Berî her tiştî, THC zirarê nade hucreyên saxlem lê dikare bandorên wêranker li ser xaneyên ku bûne penceşêr bike. Pir kes di derbarê ka van hucreyan çawa tevdiqerin de agahdariya hindik heye lê di rastiyê de hucreyên penceşêrê hewl didin ku xwe bikujin û ev rastiyek baş-belgekirî ye. Lê heke pergala berevaniya me têk çûbe, em nikarin têra xwe cannabinoidên xwezayî hilberînin da ku pêşî li mezinbûna wan bigire. Dema ku şanik dibin penceşêr, ew bi rastî bêtir wergirên cannabinoid çêdikin, ku dihêle cannabinoidsên xwezayî yên ku laşên me

çêdikin bi hêsanî têkevin hundur. Van heman wergir dê kanabinoidên mîna THC -yê ku nebatê hemp hilberîne jî qebûl bikin û ev dikare ji nexweş re feydeyek mezin be. Ji ber vê yekê ger laşê we têra xwe van madeyên xwezayî hilberîne ku mezinbûna penceşêrê rawestîne,

Bi vexwarina rûnê kaniyê, ew van cannabinoids bi pirranî peyda dike û wê hingê nexweşî dikare têkeve bin kontrolê û sax bibe. Laşên me her roj şaneyên penceşêrê çêdikin, ji ber vê yekê di bingehe de em hemî bi penceşêrê ne lê ger ku pergala meya berevaniyê bi rêkûpêk tevbigere, ev hucre ji bo başiya me xetereyek hindik an na. Gava ku pergala meya mebestê xera dibin, bi gelemperî wê gavê kanser dê hebûna xwe bide zanîn. Lê ger mirovek têra xwe şehreza be ku rûnê kaniyê bixwe da ku li şûna çûyîna pergala bijîjkî pergala xweya bextewariyê bide, hebûna wê dê demek dirêj neyê hîs kirin.

Me gotarên lêkolînê yên li ser mijarê xwendine û ez ê naha ravekirinek zanistî bidim we ka THC çima di dermankirina penceşêrê de bi bandor e. Dema ku rûnê kaniyê wekî dermanê penceşêrê tê xwarin, THC di rûnê de dibe sedema çêbûna molekulê qelew a bi navê ceramîd. Gava ku ceramîd bi hucreyên penceşêrê re dikeve têkiliyê, ew dibe sedema mirina hucreya bernamekirî, di heman demê de zîrarê nade hucreyên saxlem. Ev awayê ku ew di lêkolîna zanistî ya ku me xwendiyê de hate vegotin lê min tu carî dev ji lêgerîna vebêjên din berneda.

Bi alîkariya jinek hêja ya bi navê Batya Stark, min teoriyek nû pêşve xist ku tê de glanda meya pineal û melatonin ku ew çêdike vedihewîne. Fluoride û gelek kîmyewiyên ku bijîjk plus tiştên din ên ku em pê re dikevin têkiliyê peyda dikin, bi gelemperî şiyana glandê pineal a hilberîna melatonîn xirab dike. Melatonin antioksidana herî mezin e ku ji mirovan re tê zanîn û ew li her hucreyek laşê me digere. Glanda pineal û melatonîna ku ew çêdike dikare di domandina tenduristiya baş de rolek pir dramatîk bilîze û bi rastî jî bi hesta meya giştgiriye ve pir tişt heye.

Bi fonksiyona glandê pinealê re xeternak, kapasîteya wê ya hilberîna melatonîn pir kêm dibe. Hate dîtî ku her ku em pîr dibin, asta melatonin kêmtir dibe, û ez hîs dikim ku ev kêmkirin dikare bandorek li ser pêşkeftina penceşêrê jî bike. Bi zanistî hatî îsbat kirin ku tenê kişandina hemp dikare asta melatonîn pir zêde bike. Dibe ku ev yek ji wan sedeman be ku kesên ku hemb dişewitînin ji wan ên ku nekişînin rêjeyên penceşêrê kêmtir in. Naha bifikirin ka vexwarina nefta xav a neşewitandî dê ji bo asta melatonin we çî bike.

Tiştê ku ez dikarim fam bikim, cannabinoids di rûnê de dibe sedem ku glanda pineal bikeve nav tevgerê û dûv re asta melatonin bi rengek hişk zêde dibe. Ev, bi kêmasî ve, ya ku em difikirin dibe sedema bandora xweş a ku ev derman li ser gelek mercan di nav de kanser jî heye. Ger glanda pineal miqdarek melatonîn hilberîne, ew zîrarê nade laş, lê ew dikare bandorek wêranker li ser nexweşiya ku nexweş jê dikişîne bike. Gava ku asta melatonîn bilind bimîne, nexweşî an nexweşiya ku nexweş xistiye nav xwe pir caran dikare bikeve bin kontrolê an tewra bi tevahî sax bibe. Di rastiyê de, ez ne bijîjk im û ne jî jêhatîbûnên min hene ku ez bibim yek, lê ez hîn jî hîs dikim ku divê em hişê xwe ji ravekirinên din re vekirî bihêlin. Ger ez di derbarê girîngiya melatonin de rast bibêjim, wê hingê dibe ku ew rêyek nû bide ber çavê me li ser kontrolkirina nexweşî û ew dikare bibe alîkar ji bo ravekirina bandorên dijî-pîrbûnê yên ku ev derman çêdike. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

Cahidiyên Cancer

Motto: Xweşbûna spontan a penceşêrê xuya dike ku pir caran bi heybet li ber rûnê kanabisê çêdibe

"Heval bi kansera hestî ye. Tenê hefteya borî dest bi rûn kir, êş çû, ew çêtir hîs dike. Doktorên Onkolojî şok in."
" Joe

"Duh hinek nûçeyên xweş. Zilamek ku me berê xwe dabû hin bijîşkê xwe, dema ku hat dîtî ku çend hefte şûnda tumorên di pişkên wî de çûn û her weha yê li ser kezeba wî ku tenê li cîhek piçûktir bû. Yek boriyek piçûk! Me çend heb di rê de ne û ew hemî baş in. Ez hêvî dikim ku tişt baş in. Phoenix Tears sax û sax e. "
Chris

"Silav, min tenê dixwest ku we nûve bikim. Bav ji ber destpêkirina rûnê 5 meh berê ji bo penceşêrê pankreasê carek din lêpirsîn kir. Lêkolîna paşîn destnîşan kir ku penceşêrê di pankreasê de piçûktir bûye û 7 xalên din ên ku dema ku ew li ser kemoterapiyê bû xuya bûn ji destpêka rûnê ve winda bûne. Encamên nû destnîşan dikin ku penceşêrê di pankreasê de dîsa piçûktir bûye û çu cihên din ên ku bi xwîn fantastîk in nîn in lewra ji ber vê yekê penceşêrê pankreasê ji ber rêjeya ku belav dibe ew qas kujer e. Ji ber vê yekê 8 meh 5 ji wan mehên ku bavê neftê bikar tîne pir baş e di rastiyê de ew ji ya ku ew yekem car hate tespît kirin naha çêtir hîs dike. Ji ber vê yekê dîsa spas Rick, JB û her kesê ku arîkariya derxistina vê agahiyê dike ger ne rûn bûya ez ê bavê xwe nekim !! " Lisa

"Bavê min jî penceşêrê pankreasê ya qonaxa 4 bû. Di heman demê de 10 xalên wî li ser kezebê hebûn ... ew di dawiya Mijdara 2012 -an de bû. Naha wî 1 cîh li ser kezebê (.08) û 1 cîhek jî li pankreasê (8 mm) heye. Em li vê dixin. Doktorên wî şaş dimînin. Ew giraniya xwe zêde dike û bi tevahî xwe xweş hîs dike. Rûnê rûnê kanabis jî baş e. " Angie

- Bi dermanê hûrkirî neleyîze, Angî. Ew ji bo karanîna herêmî baş e lê hûn naxwazin rûnên tûjkirî yê kanabis bidin nexweşên penceşêrê wekî dermanê wan tenê. Powerrişa bi tevahî hêza bi tevahî hêz çêtirîn dixebite.

Bi taybetî ji bo kesên ku "mecbûr in" herin lêpirsînek bikin "pir binihêrin" ka ew çawa baş dibe. Kesên weha divê bixweber 60 g rûnê din li protokolê zêde bikin ji ber ku ew tenê bêwate di prosedurek pir kanserogjenîk re derbas bûn "da ku bibînin" ka ew çawa hest dikin. Curiosity drav dide, ji vê yekê poşman e.

Pîrozbahî û daxwazên herî baş. Pir xweş e ku meriv serfiraziya mirovên ku cûda difikirin bibînin. JB

"Ez delîlek rastîn im ku RSO bandorek rasterast li MPNST û NF1 heye. Qeydên bijîjkî, MRI, PET, şaneyên CAT kêmkirina berbiçav a mezinahî û avîdiya tumorê îsbat dikin. Kristyne

"Ok Peepsên min. Todayro ew roj e ku min tenê hêvî dikir ku car carî bibe. Encamên biyopsiyê tê de hene Corrie Yelland TEN CON CONFIRMAN WERE KIRIN KANCERA W 100% TEMAM G ÇONYE !!!! I AM CANCER FREEEEEE !!!! Tewra tu dysplasia jî bila C -ya mezin nehêle.

Ji hevalên min ên ecêb, ecêb ên ku bihevra berpirsiyarê min bûn ku ez dikarim derman bidim = bê guman bêje tune ku vebêjim ka ez ji her yekê jî we re çiqas spasdar im. Hûn hemî ecêb in!

Ji Heather re ku yekem car ez şandim ji CURE-Ew vîdyoyê bi rastî jiyana min guherand. Kî dê lêxe, hey? Ez ji te hez dikim! Ji Rick Simpson re, ji Jindřich Bayer re ji dil û can ... JI BO zanyarî û piştgirîya we spas dikim. Ez îro ji ber we hemûyan sax im! Ez bi rastî bextewar im ku xwedan malbat û hevalên wusa ecêb im. " Corrie

Silav Jindrich, tenê notek bilez ji bo ku hûn bizanibin min îro doktorê xwe dît. Rapor dibêje ku penceşêr (kansera kanala anal) êdî nayê dîtin. Payiza çûyî ji min re gotin ger ez tîrêjê nekim 2-4 meh hene. Min hilbijart ku ez tîrêjê nekim û li şûna wê RSO biceribînim. Bê guman, ew xebitî! Ji kûrahiya dilê min, spas, Spas, spas ji Rick û ji xwe re !!!! " Corrie

"Çîroka serkeftina min a herî dawî. Ev jinek di dawiya 50 -an de ye ku bi Qonaxa 3 -an hate teşhîs kirin, lê pir nêzikî Qonaxa 4 -ê Kansera Lingê ye. Todayro min ev yek stend: "Welê, dayika min mehek berê çûbû CT -ê û encamên wê çend roj berê paşde xistibû. Ew bi tevahî çûye! Doktorê wê ew xwend û got girseya mezin zelal e û tiştêk nema ...

Wê hîn jî COPD heye lê em ê li ser wê û cixareya wê bixebitin lol ... Ji bo hemî şîret û zanîna tiştên ku em çu carî jê hay nebûne gelek spas. Her tişt ji ber sedemek li hev hat û em pir kêfxweş in. Xwedê sebrê bide we û malbata we. " Corrie

- Xweşbûna spontan a penceşêrê pişikê xuya dike ku pir caran bi heybet li ber rûnê kanabisê çêdibe. JB

"Baş e, hemî Peepsên min ên hêja, ev ê xwendinek dirêj be, lê ez difikirim ku dibe ku min duh li PAYDIRT xist. Ji Septemberlona par vir ve min doktorê diranan nedîtiye. Wê demê, ez ji bo jiyana xwe di nav şer de bûm. Wê çaxê jî doktorê diranan re hat gotin ku penceşêrê min heye. Me sohbeta asayî kir, li wir min jê re got ku ez tîrêjê nakim û "dermankirinek alternatîf" dikim. Wê demê, wî pirsî ez çi dikim. Ez dudil bûm ku jê re bibêjim, ji ber ku ew bi "hişkbûna" xwe dihat nas kirin, lê jê re got ku temaşe bike Run From the Cure. Wî bi rastî piştî ku

wî temaşe kir gazî min kir. Wî got ku wekî pisporek bijîjkî, ew meylidar e ku di qutiyê de be, ku wî birayek, (bijîjk), û birayek din, (dermanzanek) heye û carinan ew çawa "hemî bersivan nadin."

Bi lez ber bi duh. Ew ecêbmayî ma ku bibîne ez çiqas xweş lê dinihêrim, û gava ku min jê re got ku Rûnê Cannabis xebitiye bêhteng ma. Wî dest pê kir ku her cûre pirsan bike. Piraniya wan "pîrsên zanistî" ne ku min nikaribû bersîva wan bidim. Wî li ser ceribandîna klînîkî pîrsî, cudahî. Şert û mercên nexweşiyê yên ku bi Cannabis têne derman kirin û hwd. Ew dixwaze bi birayê xwe re li ser xwe biaxive, û hem jî Cannabis wekî "derman" a penceşêrê, û di heman demê de dixwaze ku birayê wî li ser Cannabis wekî derman lêkolînê bike. Ger wî jimareya hucreyê û navnîşana e -nameya min bigire dê baş be?

Li vir ew mezin dibe. Birayê wî, Dr Jake Theissen, berê Dean bû û pêşengiya bernameya Dermanolojiyê li Zanîngeha Waterloo kir. Ew naha şewirmendê pargîdaniyên derman e û di "Nêzîkbûnên Nû di Dermankirina Kansera de" de pîspor e. Ew bi tundî bi Civata Kansera Kanadayî ve girêdayî ye. (Her weha, ew ew e ku ji hêla hukûmetê ve tê xwestin ku serî li lêpîrsîna skandala kemo -dilopandî bide.) John digot, ku birayê wî pir caran gotiye, ji bo dermankirina penceşêrê divê tiştêk çêtir hebe. Tiştêk xwezayî, li şûna kîmyewî. Min jê re got ku "êdî lê nenêre." Kanabis "tiştêk xwezayî ye".

Tilî Peepên min derbas kirin. Hebûna kesekî bi bandor li ser "aliyê me" be, dibe ku ew pir mezin be! Janet Sweeney, Robert Melamede, Peter O'Toole, Lester Grinspoon, Gersh Avery, Rick Simpson. Cannabis Science, ma hûn ê li ser keştiyê bin ku di vê yekê de alîkariya min bikin ger hewce bike, û hûn ê baş bin ger min dirankêşê xwe an birayê wî ji we re rêve bikira?

Spas ji bo xwendina Peeps. Gotinê belav bikin ... RENG KANNABISS KANCR DIKUJE! ” Corrie

Q. We carî dîtiye ku RSO alîkariya dermankirina penceşêrê prostatê dike?

A. Bê guman. Ji bo encamên çêtirîn rêwerzan bişopînin. Li vir mînakek heye ka ew çawa dixebite û Dennis di derbarê ka rûn çawa dixebite de hin vegotinek zanistî jî dide. Dîsa jî, rêwerzên Rick bişopînin, rûnê li gorî rêwerzan bixwin (dozên kêmtir ên wekî yên ku Dennis bikar anî dibe ku ji nexweşên din re ne bes be), û rûnê jî di forma şûşê de bikar bînin. Daxwazên çêtirîn, JB

"Di destpêka sala 2013 -an de min bi penceşêra prostatê tehlîl kir ku min nota Gleason 9 girt. Wekî vebijarka xweya yekem min biryar da ku ez Rick Simpson Oil Cannabis biceribînim. Piraniya penceşêrê 90 roj şûnda li gorî biyopsiya duyemîn çû lê tumor hîn jî li wir bû. Min biryar da ku doza min pir hindik e, ku rojane deh gramek bû ji ber vê yekê min biryar da ku ez wê 90 rojên din dîsa bikim. Vê carê min dosage ji bo 60 rojên ewil rojane 3 deh gram û di sî rojên dawîn de ji sedî 5 deh deh gram zêde kir ji bilî roja dawîn min gramek tam girt. Biyopsiya paşîn nîşan da ku tumor çûye. Better hê çêtir, penceşêrê min% 99.9 çû! Ez ji Xwedê re şikir dikim ku rêberiya min kir rasterast kanabis.

Berî penceşêrê min ez bi her awayî li dijî marijuana bûm lê gava ku hûn bi tîrêjê xedar û kemoterapiyê bi mirinê re rû bi rû dimînin min fêhm kir ku tiştêk ku ez wîndî bikim tune. Urologê min got ku wî çu carî tiştêk wusa nedîtiye, ew bi tevahî ji nexweşiyê derketiye. William

"Ez bi tîlêfonê bi urolog re hatim. Mêrê min çend sal berê piştî penceşêrê prostatê gelek pîrsgirêkên bijîşkî hebûn. Ew nêzî 2 meh berê ji bo biyopsiyê hate şandin lê ji ber pîrsgirêkên di lûleyê de ji gurçikê heya mîzdankê ew nikarin biyopsiyek bêtêmasî bikin. Lêbelê wan destmalkê tîr girt ku bibînin ku kansera prostatê paşde çûye û naha hucreyên penceşêrê li dîwarên mîzika wî hene. Ew neçar bûn ku wî ji bo pîrsgirêkên din derman bikin berî ku ew vegerin û ji ber pîrsgirêkên bijîşkî yên din dest bi biopsiyê bikin. Bi zehmetiyek mezin, ev îro pêk hat. Ez bi tîlêfonê bi doktor re axivîm û her çend pîrsgirêkên gurçikê ji ber tîrêjê heye û dibe ku gurçikek xwe wîndî bike, ew ji nebûna hucreya penceşêrê ya ku wê 2 meh berê kifş kir bêtir şaş ma. Ti delîlên penceşêrê nîn in û ew tenê nikare wê kifş bike. Piştî biyopsiya yekem, min tavilê hêsiyên fenîksê kirin. Tehemula me herduyan jî pir xweş heye, ji ber vê yekê di nav hefteyek heya 10 rojan de min ew di dozê 1 gramî de girt. Mehek şûnda, halê meya penceşêrê tune! Tevî ku min çu carî ji hêzên mûcîze yên gihayê gewr guman nekiriye. Min jî nexweşiyê xweser heye ku kêmtir e (eynî wekî lîstîkvan Harold Ramis). Ez rojane xwe şaş dikim ji ber ku ez zêdetirî 3 salan e ku ez ketim nav lêborînê de ku ez texmîn dikim pir kêmtir e. Ez nîzanim çima lê dibe ku vexwarina min a rojane bi vê yekê re jî tiştêk hebe. 2 bijîjkên min ji dermankirinê min haydar in û%

100 piştgirî ne. Ji ber vê yekê ez spasdarê birêz Simpson im! Spas dikim ji bo rêberiya! Tenê min xwest ku ez şahidiya xwe ji we re bişînim ji ber ku ez gelek spasdar im. Gava ku ew li malê be û ez wî li wir bicîh bikim, ez ê bexşîna doza we bikim. Dîsa spas ji dil û can! Bi silav, DKS ”

"Min heman nexweşî heye Harold Ramis meha borî mir ... vaskulît. Zêdetirî 15 salan e ku ev heye lê bi rastî min berî 4 salan teşhîs kir dema ku nîşan ew qas xedar bûn ku ez nikarim bimeşim jî. Ez ji dermankirina xwerû ya sîtoksan (kemoterapî) û prednîsonon 3 sal in ku ez ketim nexweşiyê. Piştî li ser imuran ji bo parastinê. Min ji hemî dermanan xwest ku ji ber min, bandorên wan ji nexweşiyê xirabtir bûn. Doktorê min got na. Ji ber vê yekê min tiştê ku kesê serhişk, serhişk ê din bikira kir ... Min bi destûra xwe xwe ji wan derxist !!! Hehe. Steroîd her roj heya 2 mg kêmbûn. Devjêberdana wan dijwar e !!! Serdana bijîşkê paşîn, ji ber ku min ew qas baş dikir doktorê min di dawiyê de min ji dermanên ku min berê dev jê berda derxist (ew çu carî nizanibû ku min sal berê dev jê berda). Ez nizanim, lê ez 3 sal in ku di rehmetê de me.

Piraniya kesên ku vê nexweşiyê dikişînin her dem ew qas pirsgirêk hene lê ez xwe wekî kesek normal hîs dikim bi tenê çend pirsgirêkên ku nexweşî di destpêkê de çêkiriye mîna neuropatiya ling û destan. Wekî din, ez baş im. Her roj bixebitin û birevin. Tiştê ku ez dizanim ev e ku ez wekî bikarhênerê kanabisê ya rojane, ez li gorî ew qas kesên din ên ku vê nexweşiyê hene û li ser destek hebên xedar in ji bo tepisandina pergala berevaniyê û kontrolkirina nexweşiyê mirovek pir bextewar im. Tenê tiştê ku ez bi rastî pê dizanim ev e ku kanabis alîkariya min kir ku ez mîna îro hîs bikim. Ji% 2 doktorên min ên% 100 piştgiriye min heye, yek neurologê min e!

Pir hêsan e ku hûn RSO -ya xwe çêbikin. Ez di destpêkê de aciz bûm ji ber vê yekê min hewl da ku pêşî mîqdarek piçûk bikim. Ew ecêb derket ji ber vê yekê bi wê zanînê, min bêtir çêkir. Min tenê bi arîkariyek piçûk a hevaleyê şîreta Rick şopand! Wekî nûvekirinek Facebookê ya ku min çêkir (Ez ji vê giyayê mûcîze derketim) min gelek peyamên taybet li ser serfiraziya ku malbata min li alîkariyê digeriya hene! Ez li bendê me ku zarokên xweyên mezin ên saxlem li ser lînêrînê bihêlin da ku ew ji derfeta bidestxistina tiştê felaket kêmtir bisekinin. Ez ji vê hez dikim !!! Gelek spas birêz Simpson !!! Fedakariya we ji her kesî re ji hêla vî gomê California -yê ve pir tê teqdîr kirin !!! ” Deborah

"Mêrê min gava ku penceşêrê mîzê ya qonaxa 4 bû bernamêya Phoenix Tears kir. Di rapora rê ya piştî emeliyatê de (ya ku ew ê B ifXWNE B ifXWNE B ifXWNE B ifXWNE B ifXWNE B absolutelyXWNE B absolutelyXWNE B absolutelyXWNE B absolutelyXWNE B absolutelyXWNE. Ez ne amade me ku bi Alzheimer re serketinê îdîa bikim, lê ji bo penceşêrê vebijarkek çêtir tune. " Caren

"Dîsa silav Rick! Ez hêvî dikim ku ev e-name we baş dibîne. Ez îro dinivîsim da ku ji we bipirsim gelo divê nexweş çend dem li ser rûn bimîne? Nexweşek me bi tumorek mezin heye. Wî 15ê Adarê dest pê kir û heya niha 40 gram derbas kiriye. Ew ji roja 2. vir de 1.5 gram an zêdetir e/rojê ye. Ma hûn li dozaja Terapîkî ya 60 gramî disekinîn? Pere ji bo vî nexweşî faktorek e. Wî heta niha ji bo dermanê xwe tiştê nedaye. Nêrevanê wan 60 gram rûnê pêşîn bexşandiye, lê nikare dermanê bêdawî her û her bide. Spas ji bo tevlêbûna we. Ez qîmetê didim têngihîştina we. Bi silav, Janet ”

"Janet delal, Tu dibêji ku ew ji roja duyem vir ve 1,5 gram an jî zêdetir li ser e. Petrolê ku ez hilberandim ew qas zexm e ku bi gelemperî ji kesê navînî 5 hefte digire ku bigihîje wê astê ku dikare rojê 1 gram vexwe. Dibe ku pirsgirêkek bi tîrêja ku ji bo hilberandina vê nefesê tê bikar anîn hebe ku di jêhatîbûnê wan ên saxbûnê de pir cûda bibe ji ber vê yekê pirsgirêk dibe ku zordarî be. Bi gelemperî dema ku nexweş 60 gram rûn vedixwe penceşêr wenda dibe. Lê ger ne wusa be, ez ê rûnê bidim wan heya ku ew be. Wextê ku hewce dike û mêjera rûnê ku hewce dike dikare ji kesekî heya kesekî din pir cûda bibe. Em hemî cûda ne û hin kes ji yê din pir zûtir qenc dibin. Bi gelemperî mirovên ku ji ber kemoterapî û tîrêjê pir xirab bûne dê hewceyê dermanek dirêjtir û rûnê zêde bikin. Pêdivî ye ku neft hemî zirara van dermanên ku jê re dibêjin paşde hiştibe paşde bixe. Pêşniyara min ev e ku hûn rûnê ji tûjek din a bihêz nîşan bidin, lê bi her awayî wî li ser rûn bihêlin ew tenê tiştê ku ez dizanim dibe ku jiyana wî xilas bike. Daxwazên herî baş, Rick Simpson ”

"Ez ne bawer im ku ev serketî ye- Lê ez bê guman wê wekî yekê dihesibînim! Tenê ger kesek bipirse gelo çima dengê mêranî heye, ew ne ji ber ku ez cixarekêş bûm an tiştê- min qet cixare nekişand, lê ji ber ku min tîroîdê min derxist. Ez 51 (û nîvek im!) Û ji 20 saliya xwe de rûn bikar tînim. Tenê min her gav dît ku vaporîzasyon xweş e. Çend sal berê- min dest bi tengbûna daqurtandinê kir, û bijîjkên min girêk li ser tîrîdiya min dîtin.

Nodên li ser tîrîdiya min ku ez neçar mam ku biçim ceribandina penceşêrê. Gava ku ew wiya dikin- ew tenê derziyek kûçikek mezin li qirika we dixin û dikevin nav nodên ku bêne ceribandin. Ew ji ber cîh tiştê nadin we- no anestezî-. Ji ber vê yekê çend carî bikin û bibînin ka hûn dikarin rûnin. Bi her awayî- piştî ku ez 6x hatim xeniqandin- û tîrîdeya min ew çend mezin bû min di daqurtandin û nefesê de tengasî kişand- min tîrîdeya xwe derxist. Digel hemî penceşêrê di malbata xwe de- min texmîn kir ku ez ê li pêş lîstikê bim. Ne Penceşêr. Netû. Ez di malbata xwe de tenê me ku heya nuha ji penceşêrê xilas bûm. Ez ji 20 saliya xwe ve rûn dikim. Min hema hema her ceribandinek penceşêrê li wir ji ber dîroka malbatê derxistibû- û nada heya niha spas ji Xwedê re! Hûn matematîkê dikin :-)"Janet

"Silav Rick! Amy vê sibê wefat kir. Dema ku hejmarên wê xerîb hatin Amy dev ji karanîna rûn berda. We got tiştê bêhn neda- baş bijîjkan encamên laboratûara wê xera kirin, û ew xirab bûn. Amy pir westiyayî bû (23 tîrêjên tîrêjê, 3 an 4 kemoterapî). Wê tenê dev jê berda. Ez henekan nakim. Wê ew qas li ber me derbas kir, ku wê hîs kir ku dema wê hatiye. Ew rast bû. Bêyî rûn- qediya. Hefteyek berê ew pir xweş xuya dikir- Ez sond dixwim! Wê dixwest ku rojê du gram biçe, û bi rastî vê yekê bişkîne. Dûv re ew ceribandînan lanet vegeriyan, û ew qediya. Min jê lava kir ku wê bigire. Hûn çawa bi vê yekê re mijûl dibin? Ez wêran bûme. Janet "

"Janet delal, ez dizanim tu çawa hîs dikî, delal, min heman tişt bi çend kesên ku ez di bin dermankirinê de bûm re çêbû û ew ne hestek baş e. Bi kêmanî em dikarin dil bidin ku tiştê ku me dikir arîkarî kir û em ne yên ku zirar çêkirine ne. Pir caran pir dijwar e ku em bi wan kesên ku em wan derman dikin re kûr nebin û dema ku tiştê wusa çêbibe, ew her gav min dil dike ku ez kesên berpirsiyar xeniqînim. Ez eleqedar nakim ka ew bijîjkên bêaqil çiqas li xwe û pîşeya xwe difikirin, kuştin kuştin e û berî ku ev biqede, raya giştî dê wan hemiyan ji bo çî ye bibîne. Ez bi vî rengî li Janet dinêrim, em nekarin her kesî xilas bikin, lê ya ku em dikin, êşa bêhejmar mirovan sivik dike. Ji ber vê yekê ya ku em dikarin bikin ev e ku em berdewam bikin, heya ku em nekarin vê dinyayê bi hişê wan binin. Hûn jinek ecêb in bi dilek gewre û ya ku hûn dikin, ji girseyên êşandî re pir watedar e. Ji ber vê yekê hewl bidin ku bala xwe bidin ser hemî qencyên ku we kirine û xwe ji ber neheqîya kesên din sûcdar nekin. Ew kesên mîna me yên ku cûdahiyê dikin û mirovên wê yên mîna me ne ku dê vê dinyayê biguhezînin, ji ber vê yekê ji kerema xwe rê nedin ku tiştê ku we ji rêça ku em her du rê lê diçin dûr bixe. Daxwazên herî baş, Rick Simpson "

"Min gelek caran Hêsirên Phoenixê yên Rick Simpson li ser dîwarê xweya Facebook -ê parve kir ... hingê rojekê hevalem min li ser nivîna mirina wê bi Lymphoma re bû. Gava ku wê postên min ên li ser rûnê dît, wê tavilê dest bi rûnê kir û naha CANCER BELAV e! Doktorên wê şaş dimînin ku wan jê re got sê meh heye ku bimîne ... WEXT A BN. " Jamie

"Birêz birêz Simpson, nexweşek min li Dewletên Yekbûyî heye ku wê dawiyê dest bi Hêsirên Phoenix kir. Ew li dewleta me qanûnî ye. Ew nêzî mehekê ye ku beşdarî bernameyê dibe, lê ji hefteya duyemîn rojê de gramek baş daxwaz dike. Ma rojê ji gramek zêdetir feyde dike? Min ev nexweş belaş hilda, û ez hest dikim ku ew hinekî li min dilîze. Wî ji hefteya duyemîn rojê de gramek dixwest, û dûv re rojê du gram dixwest - û ev zehf zehf e. Ez li ser çaryek gramek looped dibim. Em Buddha bikar tînin - 100% indica bi zêdetirî 15% naveroka THC. Hûn çawa bi nexweşên ku bêtir û bêtir dixwazin re mijûl dibin? Spas, George "

"Doctordocorê delal, ez her kesê bi rewşek cidî teşwîq dikim ku rûnê zûtirîn zû bigirin. Zû zû ew dikarin wê bigirin, ew qas zûtir dikarin bêne qenc kirin. Min dît ku çend kes bi tevahî 60 gram dermankirinê di mehekê de vedixwin û kansera xweya paşîn sax dikin. Lê kesên bi vî rengî kêman in û ji mumkunê zêdetir ev zilam bi we dilîze. Min çend kes ev bi min re ceribandin û min bez li wan xist. Ez dil nakim ku neftê bidim kesên ku bi derman hewce ne lê ez ê wê nedim gêjên ku derdikevin ku xapandinek bikişînin. Ger hûn hîs dikin ku ev zilam hewl dide ku bixapîne hûn tenê jê re bêjin ew ê neçar bimîne ku bixwe hempê bine da ku derman çêbibe. Ger ew bi rastî ye, ew ê mûhtemelen hewl bide ku wiya bike ger ne wusa be, dibe ku hûn ê çu carî careke din ji wî nebihîzin. Pêdiviyek weya bêdawî ya vê rûnê tune û pêdivî ye ku ew biçe cîhê ku ew ê pir baş bike. Berdewam bikin. Daxwazên herî baş, Rick Simpson "

"Ez jinek bi penceşêrê TERMINAL, bi rûnê kaniyê RS derman dikim û ew di dawiyê de çêtir dibe. KAR DIKE!
" voodooattoo

"Niha heman tiştî dikin. 25% THC SKYWALKER OG, rûnê OG -ya paşin PSA -ya min 160 bû. Piştî 100 gram îro îro 7 e." Jimmy

"Silav Chris, Nûve bike ... penceşêr diçe ... wê sibê ji enkolîstê xwe yê tevlihev gazî kir. Bi gelemperî randevûyek rû bi rû me heye lê wî vê carê gazî wê kir da ku ji encamên hemî şaneyên ku çend hefte berê hatine kirin şîret bike.

Kezeb - kanser êdî nayê dîtîn. Kansera pişikê, yek kansera pişikê çû û ya din kansera pişikê bi girîngî kêmbû. Memik - wî şîrove nekir ... Wî behsa ramana pêsîrê nekir ... ji ber vê yekê dayik ji bo çend pirsan wî vedigerîne û ji me re randevûyek saz dike ku em biçin hundur û pê re bipeyivin û dîtina paşerojê û şopên vê dawiyê. Ez ditirsim ku ew hinekî şok bû dema ku Dr. dest bi xebardana li ser penceşêra kezeb û pişikê kir ku wê ji bîr kir ku li devera pêsîra xwe bipirse.

Hemî lêgerîn ji bo pêşîlêgirtina şopek nû ya terapiya hormonî bûn ... lê Dr. dibêje ku ew êdî ne berendamê lêkolîna hormonê ye ji ber ku pêdivî ye ku nexweşek li herêmên kanserê mezin bibe û hemî warên wê NE mezin dibin lê dimirin

Em li ser heyvê bi encamên neftê ne !!! Dema ku ez mehek berê an jî di derbarê diya xwe de bi Rick re diaxivîm wî pêşniyar kir ku divê ew 2 -emîn dermankirina 90 -rojî biçe û ji ber vê yekê em di destpêka Septembarlonê de wê yekê plan dikin. Di vê navberê de em ê wê bidin dozê parastinê.

Wey! Wê ji destpêka dermankirinê ve dizanî ku rûn li ser tumorên wê dixebite, wê hîs dike ku ew piçûktir dibin û diçin. Em gişt spas dikin ku we ramana xweya belgefilm bi min da nasîn û ev dermankirin parve kir. Ger we wextê sohbetê hebe îşev ez li malê me. Her dem Silav, Cindy "

"Merheba Corrie delal ... Tenê min dixwest ez ji we re ragihînim ku min rûnê ku ji dayika min hebû da hevalê hevalek ku bi kansera pêsîrê ye ... Wê mehekê girt û ew di nexweşiyê de ye ... Hin hucreyên penceşêrê hene di tumorê de mirî ... the bijîjk ecêbmayî û erênî bû û xuyaye ger ew carê encamên çêtir bi dest bixe dê dest bi tiştêkî derbarê rûnê bike. Ez pir bextewar im û ji Xwedê re spas dikim ku destûr da min ku ez karibim ew agahdariya di derbarê rûnê kanabisê de bidim vê jinikê .. :)) Ji ber vê yekê min dixwest ku diya min dikaribû rojane rûn rûnê ... "

"Silav Rick, min nûçeyek xweş girt. Diya min ji hêla psîkolojîk ve nema dikaribû têbigihîje ku kansera wê di pêsîrê de ye, ji ber vê yekê ew emeliyat bû. Lêbelê, wê 30g dozê xwar, û wê hin çayên gihayê ji zilamek ku her cûre gihayên bijîjkî lê hene vedixwar û wê pêlavên van gihayan jî danî. Bi her awayî, dema ku bijîjkan ew penceşêr derxist, ew ji 7 mm mezintir û ji% 100 tevîn nebû, tenê% 1 çalak, û xedar û di qonaxa mirinê de bû. 3 bijîjkan li vê yekê mêze kirin, û wan got ku wan çu carî tiştêk wusa nedîtiye ... Ji ber vê yekê, ger ew 1 an du hefte bêtir bêyî emeliyatê biçe, dê her tişt wîda bibe. Naha, ew her roj rûnê 1 gram û niv digire û ew naha fam dike ku emeliyat bi tevahî nepêwîst bû.

Lêbelê, ew ji wê hingê pir aramtir e, ji ber ku ew dilşikestî bû, ji ber vê yekê me nikarî wê ji operasyonê xelas bikin ... lê naha her tişt baş e, û giha û rûn jî karê xwe kir. Her çî be, bijîjkên bêaqil 23 dermanên radyoyê dan wê, lê wê got ku ew wiya nake û bijîjk di navbera rêzikan de got ku ew rast e. Nebes e ku ev bijîşk çiqas pêşve diçin. Her kes dibêje merheba, Rick. Gelek spas ji bo pêşniyariyê, û careke din spasîyên mezin ji Jindrich re bikin. " Sasa

"Rick ... hevalek tenê tumorek mêjî ji serê wî derxistibû ... lekeyên wî hene ... ew dixwazin ku ew kemoterapî û tîrêjê bike ... ma wê rûnê di dema kemoterapiyê de bermayiyek be. xûyankirinî? Dîtina ku ew çawa ye piştî ku tumora mêjî hate rakirin balkêş e, ew ji % 80 çêtir e ji ya hefteya borî bi wî tiştê di serê wî de ... Ez dixwazim jê re bibêjim ku kemo û tîrêjê neke û rûnê bike lê ew ne wiya ye hilibijartina min ... "Sharon

- Sharon, ew ê şansê saxbûna wî zêde bike. Lê di rastiyê de, kemoterapî tenê dibe sedem ku ew neçar bimîne ku paşê 120-180g rûnê tenê bixwe da ku zirarê paşde bixe. Bê guman, ew e ku ew ji jehrê xelas bibe. Daxwazên çêtirîn, JB

"Ji bo we hemî rûkeniyên ku difikirin ku Rick Simpson xapînok e, divê hûn zanibin ku Michelle Aldrich tenê qonaxa 3 ya kansera pişikê bi rûnê kanabisê, ku ji hêla Valerie Corral û WAMM ve hatî peyda kirin, sax kir!

Çima medya û bijîjk nikarin carekê rastiyê bidin dest pê kirin ?! Cannabis penceşêrê derman dike, Xwedêyo !!! People mirovên bêberpirsyar ew in ku hewl didin vê rastiyê veşêrin, ne kesên mîna min û Tommy ku dixwazin cihan rastiya kanabis û penceşêrê bizane. " Steven

"Silav ji her kesê re, min nûçeyek xweş girt. Jinê roja Pêncşemê encama xweya PET -ê girt. 5 sal şûnda penceşêrê wê hebû piştî 6 gerîdeyên kemoterapî û yek veguheztina hucreya stem, wê hingê ew dîsa vegeyriya. 6 meh berê diviyabû ku ew neqla din bike, lê ji ber ku wan donorek nedît ew betal bû. Ji ber vê yekê wê dest bi rûnê kir. Duşemî bijîjk ji me re got ku penceşêr wenda bûye. Spas ji bo rûnê, Rick. Tu mêr î, spas. " Luc

- Spas, Luc. Belgeyên bijîjkî dê ji xêrhatinê zêdetir bin. Divê ew li ser dozek domdar bimîne, ez ê heya ku mimkun be rûnê herî zêde bixwim. Ger gengaz be, wê ji bêtir şopandinê dûr bixe. Videoahidiya vîdyoyek Youtube dê pir baş be. Daxwazên çêtirîn, JB

"Sala 2013 -an naha çû û ez kêfxweş im ku ez dikarim sala 2014 -an bibînim ku Doktoran nedifikirin ku ez dikarim sala 2013 -an bibînim. Lê li vir ez hîn sax û sax im. Çend kesên ku min çend sal in min nedîtine gotin, vaye tu hê sax î! Erê, ez hîn sax im ji ber ku min dermanê giyayî yê rast (Rûnê Cannabis) bikar aniye da ku penceşêra mejiyê GBM -ya xweya bê derman bikuje.

Ji ber vê yekê spas ji Xwedê re ku te riya qencbûnê nîşanî min da. Dr Dr Tiew Han ji bo jêhatîbûnên we di Craniotomy de, Her weha Rick Simpson ji bo parvekirina zanyariyên we di derbarê vê Xwedayê ku OIL şandiye de, û jina min Cinimin Mansur ji bo ku lênihêrîna min dike, û Ferîşteyên min ji bo arîkariya weya dilnizm, û heval û malbata min ji bo heybata wan piştgirî û hezkirin. Bêyî we hemîyan, ne mumkun e ku ez dîsa saxlem bibînim. Ez xwe pir bextiyar û bextewar hîs dikim. Yes erê, ez bi Milyaketan bawer dikim.

Ji bo 2014 -an her kesê çêtirîn, hewl bidin ku stresê nekin, dilşad bin û Tendurist bimînin. " Elia

"Ez hez dikim (xxx) ji bo rûnê ku ji bo penceşêrê min hatî bexşandin spas bikim !! Heya nuha, penceşêr tune ku di laşê min de were dîtin !! Ew bi rastî gel dixebite, delîl hemî di tomarên bijîjkî yên min de ne! Zor spas ji we hemîyan re û arîkariyên mezin ji Hêsan re !!! " Becky

"Spas ji Jindrich re, ew di derbarê serîlêdana herêmî ya ku rasterast li ser çerm tê sepandin û ne jî li ser bandê, bêkêmasî rast bû. Cûdahî mîna şev û roj bû. " Roland

-- Bê guman. Tinkturên bi rûnê 20-30-50% jî pir dixebitin, ji ber ku ew bi hêsanî dikevin bin rûyê erdê. Di hin rewşan de, rûnê tovê hemp (an rûnê şîn) û tevliheviyên rûnê hemp jî pir sûdmend in. Lê bi mantiqî, rûnê ku hûn li birînê rast bikin, ew qas çêtir e. JB

"Min berê nivîsand ku me di dermankirina kansera pêşîrê de serfiraz bû. Naha bijîjkan ji nexweş re gotin ku encamên wê ew çend baş in ku neçar e ku here ser kar. Nexweş got spas ji XWED re û bijîjk got ku divê ew ji Xwedê re spas bike û ez dipirsim wî çi nekir lê ez ji wê re dibêjim ku pêdivî ye ku ew kemoterapî û tîrêjê bike ... doktorê dîn ...

Lê me ew gihand astek din, em rûyê yekî sax dikin ji ber ku 5 sal berê bi heban hate rûxandin. Vî kesî bi rûvî re pirsgirêkên mezin hebûn û ew difikirin ku ew di destpêkê de penceşêr bû û ew çend hebên xurt didin wê ku rûyê wê wêran dike mîna beq bû. Dûv re wan got ku ew dikare bibe nexweşiya Crohn û hwd û hwd.

Mebesta min ev e ku ev kes 5 sal bû hewl dida ku rûyê wê sax bike lê bi ser neket. Wê 5 caran rûnê hemap li rûyê xwe da û dîsa em bawer nakin ku çermê wê nuha çawa xuya dike. OMG ew pir kêfxweş e naha ew dikare dîsa xwe be.

Ez hewl didim ku hin wêneyan bikişînim lê di her 3 rojan de lê çerm ew qas zû sax dibe ku ez nikarim nîşanî we bidim ka berê rûyê wê çawa xuya dikir, lê bi destûra wê em ê di rojên pêş de wêneyên wê yên kevin (tenê çermê rûyê wê) nîşan bidin û yeka nû da ku hûn mirov cûdahiyê bibînin ... "Jasmin

"Ez jinek 39 salî me 2 salî me û bi kansera pêşîrê re hevdîtin kirim. Ev rûn derman û dermanê min e. Ev mirov ewqas tijî çavbirçîtî ne. Wan hay ji êş û jana ku em û malbatên xwe tê re derbas dibin nîn in. Tenê çavbirçîtiya xweperest. Karma. " Sally

"Belê, du hefte ... Doktor got di mîzdanka min de tumorek 2-3 cm heye. Xwest rasterast min bigire OR. Çêdibe ku ew di kêmtir ji 14 rojan de bireve. Ji hêla CT -scan ve hatî pejirandin. Di 2/15 de hate tespît kirin, CT -ê di 2/29 de hate kirin. " Gersh

"Ev CT-scan 14 roj piştî ku tumorek 2-3 cm hate dîtin, bi navbeynkariyê, di mîzdana min de hate dîtin. Tenê di 14 rojan de, tenê rûnê kanabisê yê bingeîn tê bikar anîn, di mîzdankê de tu tumor nayê dîtin. Cannabis tenê... 14 roj ... çû. Parêzer ji kerema xwe vê yekê fam bikin. Dermanê min dernexe. Ev ne tenê rêyek din a serxweşbûnê ye. Ev derman jiyana min xilas dike. " Gersh

"Temam ... Min rapora patolojiyê wergirt. Tumora di mîzdanka min de berî ku ew derxin kêm bûbû. Cara paşîn ku bijîjk ew dît, bi qasî 2,5 cm pîvand. Gava ku wan ew rakirin, ew bi 0.5 cm kêm bû. Ez meraq dikim gelo ev bijîjk dê di derbarê wê de çi bibêje. " Gersh

"Rick delal, Xwedê ji te razî be! Min bi salan Diya xwe, Dapîra xwe, xaltîk û apên xweyên hezkirî û hevalên xwe ji ber penceşêrê wenda kir. Lê ya ku herî zêde li min xist xwişka min a bedew, jîr û ecêb Kim bû. Ew di Tîrmeha 2010 -an de di 42 saliya xwe de bi qonaxa 4 a penceşêrê pişikê hat nasîn, û heya Sibata 2011 ew mirî bû. Ez nizanim wê çi derman kir ji ber ku wê ji kesekî di nav malbatê de negot ku ew heya dereng dimire, û mêrê wê yê berê junkî ket nav lênihêrîna wê û malbat derxist derve. Heya meha borî min ji rûnê hay jê tunebû, û ji wê hingê û vir de ye ez pir lêkolîn dikim. Di destpêkê de min digot qey ew rûnê maran e, mîna gelek tiştên din, lê heya nuha min 27 kesên ku îdîa dikin bi wan penceşêrê xwe derman kirine an bi girîngî kêmkirine navnîş kiriye. 27 Gel !!! That's ew tenê li ser YouTube û tevnişên serhêl tenê ye! Xwezî min di 1997-an de, dema ku Diya min hat teşhîs kirin, an di 2000-an de dema ku Dapîra min ji nexweşiyê derket, an di 2010-an de gava ku ji xwişka min re hat gotin ku here malê û bimire, an par dema ku birayê min -law bi nexweşiya penceşêrê ya dev û qirikê ket û neçar ma ku nivê rûyê wî jêbike û ji nû ve ava bike. Lê niha ez dikim, bi xêra te. Xwedê ji we û ji hemûyên ku hûn jê hez dikin razî be, û spas ji bo ku we ew qas ked da ku hûn vê dermanê hêja ji her kesî re peyda bikin. " Denise û spas ji bo we ew qas ked da ku hûn vê dermanê hêja ji her kesî re peyda bikin. " Denise

- Denizê delal, ez çi bêjim? Wan Diya min ji ber kansera pişikê ya hucreya piçûk bi kemoterapiyê kuştin, ji ber vê yekê ez bi rastî dizanim hûn çawa hîs dikin. Tişteki xweş nîne. Her dem, pêdivî bû ku derman peyda bûya û ne tenê ji ber ku kesek dixwaze drav bide ye. C'est la vie, lê ne ku her kes wê tenê wekî min bi aramî dadiqurtîne. Gava ku hûn fêr dibin ka hemî rûn dikare çi derman bike an kontrol bike û li şûna wê hemî çi hatî bikar anîn, ezmûnek pir travmatîk e.

Ji kerema xwe navnîşa wan şahidên serhêl ji min re bişînin, ew ji bo kesên din ên ku bi qasî ku ez berî şûnda Rick nas kirim û di derheqê rewşa rastîn a di warê "dermanê kevneşopî" de hay jê hebûn, balkêş û arîkar be.

Spas ji bo piştgiriya we û alîkariya me kir ku em peyva li ser vê dermanê belav bikin. Piştî du sal û nîvan xebata bi Rick re, ya ku ez dikarim bibêjim ev e ku rûnê ku bi rêkûpêk hatî hilberandin û bikar anîn tam tiştê ku ew dibêje dike. JB

"Silav Corrie! Nûçeyek AMAZING careke din. Hevalê min ***** ***** ku hûn pê re axivîn û ji *** re şandin Los Angeles, wusa ku ew nêzikê 2 meh in li ser rûnê Cannabis e û ew çû ku îro şaneyên bijîşkî wî bike û di laşê wî de CD KANCR NE !!!!!!! HEM ALL CIH !!!!!!! Ew ji we re ji min re ji we re qala min dike û ji we re qala ***** nake.

Ji kerema xwe re her dem bêtir spas. Hûn ew qas baş in ku hûn alîkariya van hemî mirovên ku hûn wan nas nakin jî dikin û li seranserê cîhanê jiyanê rizgar dikin! Ez ê biçim Los Angeles-ê da ku bi ***** re bixebitim û hewl bidim ku hemî zikêşiya xwe bisekinim û min rojê 60-80 carî ji tuwaletê derxe. Ma ev ji bo raporek din a ecêb çawa ye? Em pir ji vê hez dikin !! "

"Ez dixwazim îro şiroveyek ji Doktorê xwe re parve bikim. Demek Dirêje Min Infeksiyona Mîzdankê heye û Dr enfeksiyonê derman dike. Todayro wî bi kamerayek çavê xwe ji dest girt (ne pir kêf) AND xuyaye ku ez bermahiyên girseyek mîzdankê (tumor) heye ku di cîh de miriye (gotinên wî ne yên min in) û dibe sedema enfeksiyonê.

DÎSA! GOTIN HN W NOT NE MIN; Doktor got "Ez zêdetirî 40 sal e ku ez bijîşkîyê dikim û min çu carî nedîtîye ku tumorek di cîh de bêyî destwerdanek derveyî bimire." Ez ji Adarê vir de neftê dadixim û didomînim lê ji ber ku çandîniya min hat min nêzîkê 6 hefte ye ku min du caran rûnê dozê xwariye. Di 8 -ê Cotmehê de em diçin emeliyatek piçûktir paqijkirinê da ku hûn girseyê piştrast bikin (ger ez wê hingê derbas nekim). Min di derbarê rûnê de hin guman kir lê FOLKS .D MIN DUBOTIN NE.

Min têra xwe melzemeyê budê heye ku bi qasî 5 an 6 ons rûn çêbike. Madeya ku tê bikar anîn Sativa Blend Pineapple Kush e,% 25 THC. Ez nikarim ji we re vebêjim ka ez ji encamên heta nuha çiqas kêfxweş im. Min hîn tiştek ji Doktorê xwe re negotiye ji ber ku li FLa wê hingê hin Dr. Ji ber vê yekê ew naha tiştek nizane. " John

- Lê tu ji têra xwe zêdetir dizanî, Yûhenna. Pîrozbahî. Ez ê rûnê xwe bidomînim û ez ê emeliyatê ji bo paşê bihêlim. Ger gengaz be êdî şehkirin nayên kirin. I ez ê rûnê jî di şiklê supozîtorê de bigrim, hûn her gav dixwazin ku rûn heya ku ji dest tê nêzîkê eşbar bibin. Di heman demê de, heke hûn dikarin, hewl bidin ku rûnê ji yekê zêdetir tîrêjê ji bo encamên çêtirîn çêbikin. Daxwazên çêtirîn ji we re, JB

"Lihevhatinek tam li wir JB. The derengiya emeliyatê tekez bikin. Her xebatek laş a dagirker destûrê dide enfeksiyonan di pergala we de. Bi adetên xapînok û bêhurmetiyek bêkêmasî ya li ser dermanên xwe yê ecêb, naha me goştê li hember antibiyotîk bakteriyên ku li piraniya nexweşxaneyan belav dibin hene. RSO dê wê yekê sererast bike lê di derbarê "karekî botch" ê emeliyatê de çi dibe? Run From the Cure her tiştî dibêje. " Tielman

"3 roj berê me bi RSO re carcinoma hucreya basal a hevarek derman kir. Me îro ew kontrol kir û hema hema çûbû. Me RSO ji nû ve kir û bi pêçek pêça. Em ê wê di 3 rojên din de kontrol bikin û li bendê ne ku ew li gorî encama 3 rojên berê were darizandin. Ev yek li milê wî yê rastê ye. Penceşêrên berê yê ku me wî derman kirin li milê wî yê çepê bûn. Hooray, ew dixebite. " Delîl

- Belê, dike. Ger wusa nebe em ê ya ku em dikin nekin. JB

"Navê min George e, û ez dixwazim şahidiya xwe bidim te. Di 82 saliya xwe de, 22 -ê Kanûn, 2010, min bi kansera esophageal teşhîs kir. Ji min re hat gotin ku ez ê ji 6 mehan heya 2 salan bijîm û dibe ku ez hewce bikim ku di hin deman de piştî dermankirina tîrêjê stûyek di qirika min de were danîn da ku alîkariya daqurtandinê bike.

Berî teşhîsa min, min di nefes kişandin û daqurtandina xwarinê de tengasî dikişand, di herdu lingên min de werimîn hebû û bi çalakiya sivik westiyam. Min di destpêka 2011 -an de tedawiya tîrêjê derbas kiribû. Di Septemberlona 2011 -an de, min xwarina hişk û xwarina hişk dijwar dikir. Min digot qey ez xeniqîm. Pêdivî bû ku xwarina min li perçeyên piçûk were birrîn. Min tercih kir ku ez xwarinek mestir bixwim û li şûna wê jî Boost dihejîne. Di heman demê de ez di zikê xwe de gaza giran dikişandim. Gaz wek birûsk û birûskê di zikê min de çikiya. Min dest bi serpêhatiyên gêjbûnê kir ku tengasiya nefesê, bêhna bêhn û xwêdanê heye. Balansa min xirab bû û min nekarî pir baş li dora xwe bimeşim. Zehmet bû ku meriv bêhn û bêhna xwêdanê bikire ber suîta min.

Dûvre serpêhatiyek dijwar a gêjbûnê ez şandim nexweşxaneyê û bijîjkê min pileya tansiyona duyemîn danî. Demek kurt piştî mayîna min a li nexweşxaneyê, xerîbiyek hat cem min û ji bo dermankirina penceşêrê min rûnê kemîne pêşkêşî min kir û ji bo bêtir agahdarî min şand malpera Phoenix Tears. Ez di destpêkê de nerehet bûm û ji girtina rûnê kaniyê ditirsim, ez her gav difikirîm ku kanabis dermanek dergehî ye ku dê bibe sedema addiction û min ber bi dermanên din ên hişk ve bibe. Piştî lêkolîna rûnê hempê yê Rick Simpson min biryar da ku ez ê dermankirinê bikim. Min di dema û piştî dermankirinê de fêhm kir ku rûnê kaniyê/kanabis "dergeh" e ji bo tenduristiya çêtir.

Piştî doza min a yekem -1/2 tovê birincê Hemp Oil, min dît ku ew yekser di laşê min de dixebite.

... Min hîs kir ku ew di laşê min de ji tiliyên min ber bi tiliyên min ve diherike.

... Min hestek arambûn, bextewarî û zêdekirina heneka xwe jiya.

... Lingên min gomlekê hîs kir ku piştî 6 demjimêran çilmisî.

... Dema bêhnvedanê û dema razanê jî nefes bêdengtir bû

... Piştî rojan/hefteyan:
 ... Kulîlkên min/hemorroîd winda bûn.
 ... Painşa di milê xwe de kêr kir
 ... Bêhna bêhnê kêr bû.
 ... Ji roja duyemîn de zêdebûna gaz û nerehetiya mîdê sivik bû û bi rêkûpêk bû û dermankirinê berdewam kir.
 ... Min hebên tansiyona xwîne kêr kir û rawestand ji ber ku tansiyona min xwendinên pir kêr dibû. Gava ku min hebên tansiyona xwîne derxist, tansiyona min asayî bû
 ... Ellingewitîna di herdu ling û lingan de bi girîngî kêr bû.
 ... Xwarina min teng kir û giraniya xwe birêkûpêk kir - min heya niha 26 kîlo winda kir.
 ... Rengê çerm baştir dibe
 ... Gêjbûn ji holê rabû
 ... Lêdana dil bi rêkûpêktir xuya dike û ne ew çend acizker e, tê hesibandin ku ji jidayikbûnê ve lêdana dil min a ne birêkûpêk heye
 ... Teverên rûvî bi rêkûpêk bûn
 ... Xewa çêtir, bêhtengtir ceriband.
 ... Hevsengî û Koordînasyon baştir bû
 ... Bêyî ku bêhna xwe bistîne dikare çêtir bizivire.
 ... Di axaftinan de bêtir zelal bû
 ... Nêrîna min a li ser tiştan guhezand û hişê min bilind kir
 ... Nêrîna min a li ser Marijuana guherand
 Bi gelemperî, hemî nîşanên ku min dikişand berî ku ez dermanê rûnê hemb bigirim, winda bûn.

3 meh û nîvan min girt ku ez dermankirinê bidawî bikim. Ev serpehatî ne ew çend ne xweş bû. Ew her çend verastkirinek bû, dema ku min dozan zêde kir lê piştî yek -du roj her tişt hate sererast kirin. Min zêdebûnên dozê yê ku ji hêla Rick Simpson ve kêr an zêde hatine pêşniyar kirin şopand.

Piştî dermankirina 2 mehan, serdana min a Onkolojî ecêb bû. Wî diyar kir ku rengê çermê min xweş xuya dike, tansiyona xwîne û lêdana dil normal e, û ji ber ku di daqurtandinê de pirsgirêka min tune, hewcedariya stûnek tune. Di heman demê de, wî diyar kir ku x-ray ji serdanek pêşîn baş xuya dike û ku ez neçar mam ku herî kêr 6 mehan vegerim. Bi gelemperî, ez hatim plan kirin ku her 3 mehan carekê Onkolojî bibînim ...

Ez bawer dikim ku rûnê kaniyê Penceşêrê min kuşt. Hemî çêtirkinên tenduristiyê yê din ên ku min ji rûnê kaniyê ceriband min wekî mirovek nû hîs dike. Ez bi tevahî ji mucîzeyê rûnê kaniyê heyirî me. Ez gelek spasdar im ku min biryar da ku rûnê hemp bistînim.

Rûnê hemp tenduristiya min nû kir û temenê min dirêj kir. Ez spasiya we dikim Rick Simpson, Xwedê we pîroz bike! Xebatên baş bidomînin! Ez bi tevahî piştrast im ku rûnê hemp dikare jiyane xilas bike. Spas dikim." George

"Mini-update ji bo George ... Heya îro wî +31 kîlo winda kiriye, naha, demek kurt berê ew neçar bû ku biçe cem bijîşkê xwe yê diranan, ji ber kêmbûna giraniya xwe (ew berê tiştêk mîna 280 lire bû). Ew fêr bûye ku ger ew nuha bixwaze dikare bi hêsani giraniya xwe paşde bistîne, lêbelê ew kîloyek kêmtir û şewaza jiyane bijartir hildibijêre), neçar ma ku protezên xwe ji nû ve rûnin/sererast bike. Doktorê diranan got ku ew çiqas xweş xuya dike û rengê wî jî çêtir e.

Pêdivî ye ku ez behs bikim ku George got ku wî hîn nefesê baş girtiye, û heya îro tu pirsgirêk bi xeniqandinê re çenebûye, wî serê vê hefteyê ji bo şivê steak, kartol û sebzeyên wî hebûn, û xwarina wî pir, pir hêsantir ji ya berê dadikeve. Berî "dermankirina" wî tê bikar anîn. Ew ji me re vedibêje ku wî serê vê hefteyê çû cem bijîşkê xwe (doktorê birêkûpêk) ... Doktorê wî got "WAY! Doktorê wî jî got ku rengê wî baştir bûye. George ji min re dibêje wî paşê nîşanê bijîşkê xwe da ku di her du lingên xwe de çiqas şil winda kiriye û jê re got ku ew difikire ku ew hema hema çûye ... Dûvre bijîşk got, "George, edema te êdî tune."

Wî hin kaxezên agahdariya bijîşkî yê kevin peyda kiriye, û jê re jî hate gotin (naha) divê/ ew hewil bide ku di randevûya xweya paşîn de (Hezîran) wêneyek x-ray-a kevn û CT-ya xwe (li ser dîske) ji Onkolîstê xwe bistîne. Ew hewl dide ku berê xwe bide serlêdana onkolojî ... naha bi alîkariya GP -ya xwe. Di wê serdanê de

ew ê MRI -yê bixwaze. Ew naha rêyên dirêj derbas kiriye ... lêbelê tenê pirsgirêka wîya rastîn a naha (wekî din ew dibêje ku ew ê mezin be !!) ew e ku ji zayînê ve lêdanek wî ya birêkûpêk heye, û van demên dawî ew ji ya berê piçekî zêdetir lêdikeve. Ez nizanim gelo kêmbûna giraniya wî dibe sedema lêdana dilê wî ya ne birêkûpêk an heyecanek ji vê bûyera guheztina jiyânê an jî ya ku vê yekê bi guman dike, ez tenê dizanim ku ez dixwazim ku ev jî ji bo wî sabît be. Naha hewaleyek wî heye ku di derheqê lêdana dilê wî û hwd de bijîjkek bibîne. Di van demên dawî de jî rengê wî hîn çêtir çêtir bûbû, ew pirtir sor/rûsî ye, tîrêjê wî jî çêtir xuya dike. Belê, ya ku min dikaribû heya niha bistîne ev e ... Aştî 1 "Azadî

"Welê, Rick û Jindrich, ked û xebata min a ji RSO re di dawiyê de xilas bû. Ez ji sala 2004 -an vir ve hêsirên Rick û Phoenix dişopînim û ez yekser bawermend bûm bi jêhatîbûnên başkirina rûnê. Min peyv belav kir û% 100 li paş wê sekinîm heya ku mirov dikeniyar û ji min re digotin dîn. Min nuha 3 kesên bi penceşêrê termînal derman kir û nexweşê min ê herî paşîn ez gelek deyndar im ku bi rastî ez derbasî pergala bijîjkî bûm û hemî dermankirinê li wir red kir û ew bi belge kir ku ew RSO bikar tîne da ku penceşêrê xwe derman bike ... her du pişkên wî tijî penceşêr bûn û wan 3 meh jîn dan dema ku ew yekem car hate tespît kirin ... 5 meh berê. Todayro ew bi fermî bê penceşêr e û wî bi rastî 27 kîlo girt. Doktorên penceşêrê tenê di nav 5 mehan de bi alîkariya ku ji wan tê girtin bi saxbûna wî ya mûcîzeyî ve têne şuştin û bi rastî dibêjin ku ew ji ya nuha saxlemtir e. Lol ew rûnê li ber bijîjkên nexweşxaneyê dixwar û kovarek Weed cihanî digirt û gotarek hêsirên Phoenix tê de bû û ew ji hemî nexweşên din re destnîşan dikir û peyva RSO -yê belav dikir. Dê di demek nêzik de kopiyên hemî belgeyên nexweşxaneyê hebin ku RSO penceşêrê xwe derman kir ... ew li ser kaxezên wî rast dibêje ku wî rûnê kaniyê ji bo dermankirinê bikar anî. Ez ê di demek zû de ji bo wî çîrokek berhev bikim da ku ji min re bibe alîkar ku ez peyvê heya ku ji destê min tê belav bikim, ez bi qasî 25 kesên din ên ku dîtine ku mucîzeya RSO ji bo gelek nexweşiyên cihêreng dixebite jî nas dikim û ew naha li ser saxkirina xwe jî dixebitin. .. peyv derket !!!! :) Li ser navê kesên saxbûyî û di demek nêz de dê gelekên din li devera min bin ez dixwazim bibêjim JI BO spas ji bo ked û xebata weya domdar a ji nû ve keşifkirina dermanê ... Hûn xilaskar in ... Bi edebî !! AACT AND L EV LN ji PA "Steve

"Silav, divê ez ji we re çîrokek li ser kerametek ku duh qewimî bibêjim. Hevalek min heye û navê wê Shannon O'Brien e. Ew 17 sal e ku ji penceşêrê mejî xelas bûye. Nêzikî salek e ku wê tumorek bêtêr heye ku mezin dibe. Ew hema hema bi tevahî mezinahiya mêjiyê wê mezin bûbû. Min RSO bi wê re parve kir, û duh encamên wê MRI diyar kir ku tumor hema hema nivî kêmbûye. Ew ji 14 -ê Sibatê vir ve wê digire. Divê hûn fam bikin ku ev Meriya Silav bû. Ez pir spasdar im ku giyanê min çîroka we dît û min karibû wê ragihînim. " Nadine

"Hevalê min di 4 hefteyên girtina rûnê kanabis de bi tevahî ji penceşêrê rovî sax bûye. Doktor serê wan diêşînin, ew nikarin jê fam bikin. Ev zilam di 12 -ê Cotmehê de emeliyata radîkal derbas dikir,% 10 şansê wî hebû ku ji emeliyatê derkeve. Di 1 -ê Mijdarê de bijîjkên wî fatûreyek tenduristiya paqij dan wî. Ev heman bijîjk in ku jê re gotine ku ew sax nabe ku Sersalê bibîne. Hallelujah. Pesnê Xudan bidin ku ev nebatê zehf qenc li ser vê axê daniye, da ku hemî yên ku baweriya wan bi karanîna wê heye qenc bike. KAR DIKE. " Sherrie

"Welê, ez xwe çêtir hîs dikim. Nêzikî 30 rojan e ku ji bo tumora mêjî û şekir li RSO -yê ne. Sugarekirê xwîna min dadikeve. Min 2 roj berê însulînê rawestand ji ber ku şekirê xwînê pir kêmbû. " Jeff

"Di heman demê de qonaxa penceşêra pêsîrê ya hevalek din jî paqij kir 1. Di du hefteyan de ji tumora mezinahiya topa gomayê çû ji piçûkek piçûktir. Rojê du caran 0.4g, rûnê xam. Hevalek din ê bi penceşêrê çerm ew bi çareseriyê herêmî ya ku rasterast li ser çerm tê çikandin jê kir.

Li ser xwe ez ji enfeksiyonê û werimîna diranek xirab xelas bûm, pişika xwe piştî êşa bi astimê paqij kirim, û du xalên qelew ji çermê min derxist ku dibe an ne kanser be jî ... qet nehat kontrol kirin û ew çû ... xof. Ne kemoterapî, ne tîrêj, ne bandorên alî, ne pirsgirêk. " Bruce

"Min rûn bi kar anî min xwe bi karanîna rêwerzên vîdyoyê yên Rick çêkir û min xwe ji Stema 4 Lîmfoma Hucreya Belavbûyî ya Mezin" B "belav kir, ku tenê di 58 rojan de penceşêrê folîkulê ya" bêçare "ye !! Ji hingê ve min çêkirina rûnê ji bo xwe û yên din berdewam kir û zêdetirî 10 bûyerên piştrastkirî yên Pişk, Sîng, Prostat, Mejî, Kolon, Losemî, Pancreatic dît, nexweş bi karanîna rûnê kesk ên tarî xwe derman dikin !! Ez rûnê hem bi pel û kulîlkan çêdikim ji ber ku pêkhatiyên dijî-înflamatuar ên TEN TEN within di nav pelên kesk de têne dîtin! Min di sala 1992 -an de tevahiya rûviya xweya mezin wenda kir. Min "kîsîkek" ji zikê xweya piçûk

çêkiriye ku ev 20 sal in wekî kanalîzasyona normal dixebite û divê 7 sal berê kurm jê derkeve! Li gorî gastroenterologê min ê li PAMF; ew karanîna cannabinoidê giran ji 'kîsikek' saxlem re "di şeklê çêtir de ji 20 sal berê roja ku ew cara yekem hate avêtin. "Wî heman encam ji gelek nexweşên din ên ku cannabinoids bikar tînin bihîst û naha wê ji nexweşên xwe re pêşniyar dike!" Craig

"Whoot Whoot, Rick Simpson Oil AMAZING e !! Spas dikim ji bo parvekirina we bi cîhanê re ka meriv çawa vê dermanê hêja ji hemîyan re çêdike. Min hevalê xwe Carmen kir ku rûnê xwe bavêje dema ku ew bi Penceşêra Lîmfoma Hodgkin hat teşhîs kirin. Ew salek e CANCER BELAV e !!! Disease nexweşiya min a Addison TUNE ye û şopek jê tune ye û bijîjk nikarin rave bikin ka çawa û çima ev çu carî çu carî çênebûye. LUT ez dikarim û DIKIM !!! Cannabis CURES !!! " Amy

"Merheba, min tenê fikir kir ku ez ê hin nûçeyên xweş bi we re parve bikim. Nexweşê penceşêrê yê ku min berê ji we re qal kir di van demên dawîn de ji hêla CAT -ê ve hatî derbas kirin. Tumor nîn in !!! Li ser sînga wî tumorek ku bi qasî bezbolê hebû. Ew û tumorên din bi tevahî çûn! Tenê tiştê ku dimîne hin lemlateya birînê ye. Ez û ew hem Xwedê hembêz dikin ji bo vê dermanê hêja. Cannabis, nebatek hêja, diyariyek ku ji Xwedê re ji me re hatî dayîn. Pêdivî ye ku em hemî ji Rick Simpson û qurbanîyên ku wî daye re spas bikin da ku mirovan hay jê hebe ku nebatê Xwedê dikare çî bike. Nexweş 40 kîloyên ku ji dest dane paşde stend. Ew ji ya ku min dîtî saxlemtir û çêtir xuya dike. Ez 100% pêbawer û bawermendek rastîn im ku Rick Simpson Oil, dema ku rast were çêkirin û bikar anîn, dikare penceşêrê derman bike. Naha piştî 12 sal şerê vê nexweşiyê, ev nexweş bê penceşêr e. Em tenê dikarin rûmeta xwe bidin Xwedê.

Dîsa spas Rick, ji bo ku hûn zilamek serbixwe ne ku ji bo gel hin qurbanîyên pir mezin dan. Salek e, ez peyva ku RSO dikare çî bike belav dikim. Naha ez 100% bawer im ku her tiştê ku di vîdyoyên we de hatî gotin şîn e. Ez nexweşek penceşêrê ya qonaxa 4 -an din digirim û ez pir pêbawer im ku ew ê di kêmtir ji salekê de azad bibe. Ez ê gotina xwe ya herî çêtirîn bidomînim. Ez ê jî bi qasî ku ji destê min tê alîkariya mirovan bikim. Wê rastî bi ser bikeve. Spas ji bo her tiştê ku we kiriye û hîn jî dike. Bi silav, Xwedê mezin bike "

"Ev derman NIHA rastiye e. Wan ji diya xwe re gotin ku ew kanûna paşîn di qonaxa 4 -an de penceşêrê pişikê bû. 14 meh şûnda ew ji ya salên berê çêtir xuya dike û hîs dike! Spas dikim ji bo ku we gule li baweriyên we girt. " CK

"Dr. Rondeau beriya Sersalê ji min re got ku ev deqa reş li ser pişta min melanoma ye. Piştî ku xwînê dest pê kir ez çûm cem wî. Ez hatim malê û min dest bi rûnê gûzê li pişta xwe kir û min jî rûnê domdar xwar. Kêmtir ji 2 hefteyan girt û cîh li ser pişta min zelal bû û min bi qasî 2 ons rûn xwar xwar. Tenê li ser pişta min nîşanek heye û ez xwe fantastîk hîs dikim.

Philip di heman demê de yek-sal kontrola xwe kir û ew zêdetirî salekê ye ku penceşêr e. Ji ber vê yekê ew jê re dibêjin penceşêr belaş. Ew ne hewce ye ku bi kêmanî 3 salan bijîjkî bibîne. W CH MEMO AND RADYASYON NEKIR, NOUZ 4 4 OUNQ OFN OTRAY C KANNABIS AND KIR AND HETA HERWAYAY H STJ KITKEK DIXWNE. NE GELEK XWE TANKER MOWTAN DIKIN. RICK Qehremanê me ye. " Flute Wood

"Min û hevalê min vê gavê rûnê we çêkir û ew pêşkêşî hevalem baş kir ku li ser piya melanoma wê ya xirab hebû. Me rave kir ka meriv çawa rûnê we bikar tîne, û tenê duh wî gazî kir ku surprîza xwe biqewirîne ku ew bi tevahî ÇON! Bi mezinbûna çermê nû yê nû di binê de. " Gwendolyn

"Tenê dijwar e ku meriv ji mirovên ku derfeta wan tune ku li ser hêza başkirina rûnê kanabisê fêr bibin fêr bibin ... Ez li devera ku Rick Simpson ji wir e dijîm, û me 10 sal in hêza dermankirinê dîtîye. Ew penceşêrê, şeker, nexweşiyên masûlkan, êşên diranan derman dike, nemaze ji bo şewitandinê dermanek mûcîze (divê hûn wê bibînin ku hûn jê bawer bikin).

Heya nuha tiştê ku me dîtîye ku ew ê nexebite, ger bi rêkûpêk û bi rêkûpêk were girtin, tune. Bi taybetî ji bo penceşêrê çerm, dilxelandin, êşa di zikê de, û her tiştê ku meriv hewce dike baş e. Aevêk xweş. Tiştê ku tune ku stresa rûnê kanabisê ya stresê sivik bike, û piraniya pîrsgirêkên meyên navxweyî ji ber stresê çêdibin. Ji ber vê yekê hûn diçin. Serkeftin ji her kesî re. Ew bi rastî dixebite, hûn tenê hewce ne ku pê bawer bikin. Baweriya xwe bi Xwedê û Rick Simpson bînin. " Terry

"Tiştê ku ez dizanim ev e ku ez amade me ku biçim, min nema dikaribû xwe ragirim, çîroka xwe li vir bihêlim, û milyaketê min gav avêt û min girê da dê rûnê RSO. Min dev ji xwarinê berda bû, û bi tenê çend mezinahiya nîskê ya rûnê, min guheztina hundurê xwe hîs kir. Berî wê jîyana min li ser textê bi pêlava germkirinê bû, vexwarin vedixwar. Lê roja duduyan, ez rabûm, di qutiya qeşayê de, li tiştê digeriya, min serşo girt. Ji hinekan re ew ne karekî mezin e, heya ku dem tê ku hûn nekarin têra xwe ji bo serşokê bisekinin. Ez li ser wê sekinîm, giraniya xwe zêde kir, ji nû ve dest bi jiyane kir, bi rastî jî jiyana xwe paşve kişand. Tenê poşman im ku min berî emeliyatê pê nizanibû. 56, jina spî ya mexdûrê kansera pêşîrê Kathleen "

"Dayika hevalê min 3 caran bi kansera pêşîrê ketiye. Wê hertim marîjûana bikar anî lê bijîjkê wê jê re got ku dema ku ew di nav kemoterapiyê re derbas dibe wê bikar neyne. Wê li doktorê xwe guhdarî kir û karanîna marijuana rawestand lê ew çu carî baştir nebû. Cara sêyemîn ku ew vegeriya wê doktor paşguh kir û di seranserê dermankirinê xwe de marijuana bikar anî û berdewam dike ku wê bi navgîniya rûn û xwarinê Rick Simpson bikar bîne. Ew 5 sal in ku ji penceşêrê azad e û tu nîşanên vegera wê tune! " Duane

"Tenê divê ez vê nûçeya hêja bi we û şopînerên we re parve bikim ... Hevala xebatê ya jina min çend meh berê jê re got ku kansera pankreasê ya mîrê wê bu dwîmahîk car vegeriya, min û jina xwe me berê ji RSO -ya we dizanibû. wan li ser malpera xwe bicîh bikin da ku hûn di derheqê wê de bêtir fêr bibin û hwd., baş wî yekser dest pê kir û duh ji bo encamên ceribandînê xwe yên paşîn vegeriya nexweşxaneyê, nexweşxane pir jê re digotin ku ew dîsa hewceyê kemoterapiyê ye, lê tiştê ku bi rastî qewimî gava ku wan li encaman mîze kir ev e, bê guman penceşêr ji ya ku wan cara ewil lê vegeriya pir piçûktir bûye, hema hema di rastiyê de wenda bûye. Ew şaş man ka meriv çawa dikare piçûktir bibe (divê ew hingê, ne tenê yên jehirdar, li ser hemî cûrbecûr dermanan fêr bibin). Wan got ku ew dixwazin tiştê mayî rakin, lê min şîret li wî kir ku tenê dozên ku berê dikir bidomîne, ji ber ku ew êşkere bandorek erênî kiriye, û xwe aciz neke ku wan qesaban li her derê nêzî wî bike. Ez ji bihîstina nûçeyê pir kêfxweş bûm û min nikaribû li bendê bim ku we agahdar bikim. :) "Mark

- Baş e, Mark, biçu ku nexweş çawa hîs dike, di pir rewşan de şhkirin ne hewce ye. Ger ew şeş mehan 120-180g bixwe, wusa dixuye ku pir xem nake, wusa dixuye. JB

"Bi hezaran delîlên belgekirî hene ku ew bi rastî penceşêrê li kesên ku nexwestin bi doktoran re, tenê rûnê, têkilî bikin derman dike. Qonaxa 4 a kansera min hebû. Tenê 3 meh hebû ku ez jiyam û ew jî 14 meh berê bû. " Tom

"Tenê ji bo ku hûn pê zanibin, li vir nûvekirinek li ser apê min Tom heye. Asta PSA -ya wî ya nû 0.1 û domdar e. Spas dikim ji bo ku we zanyarî da me da ku em jiyana wî xilas bikin. Ew di qonaxa 4 de kansera prostatê de bû. Em lê digerin ku şahidiyê bikin. Xwedê te bihêle." Sherri

"Ji başbûna min a ji Kolît û Kanserê Ulserative û Gastroenterologist min naha hemî nexweşên wî li ser hilberên Cannabis hene ji ber ku ew anti-înflamatuarên herî bihêz in ku ew pê dizane ... û ew ji çu dermanê çêtir çêtir dixebitin ku ew dikare binivîsîne !!!" Craig

"Ez dizanim ew penceşêrê derman dike ... Min 3 caran diya xwe derman kir û ew naha bê penceşêr e." Mc Jay

"Lara delal, min tenê xwest ku ez ji te re her dem peyamek bişînim da ku spasiya her tiştê ku tu dikî bikî. Nêzîkî 6 mehan e ku ez rûpela we dişopînim. (Bibore ev cara yekem e ku em diaxivin. Ez texmîn dikim ku ez ne pir axaftvanek mezin im.) Her çend ez pir kêr carî li ser rûpelê we tiştê nabêjim, min lêkolîna ku we kiriye ji ber ku ew rê da min lêkolîna xwe dikim. Yek ji wan tiştên ku min gava ku min dest bi şopandina peyamên we kir fêr bûm, ew bû ku kanabis çawa kansera derman dike. Ev ji min re bû mal ji ber ku diya min ev nêzî salekê ye ku bi penceşêrê pankreasê pir nexweş e. Ew ji bo demekê bi rastî xirab bû û em bi rastî ditirsiyan ku ew ê bi ser nekeve. Rojekê min posta we ya di derbarê rûnê kanabis de xwend, û min biryar da ku ez ji diya xwe bipirsim gelo ew ê wê biceribîne. Wê berê çu carî kanabis nexwaribû, lê di vê nuqteyê de ew amade bû ku tiştê biceribîne. Ji ber ku em li başûrê California dijîn, min karibû 3 meh rûnê kanabisê ji belavkarek herêmî re ferman bidim. Me fehm kir ku em ê kemoterapiyê çend mehan qut bikin da ku bibînin ka kanabis bixwe dixebite. Ecêb, we dît ku wê yekser çêtir dibe. Wê xwe çêtir hîs kir, wê karibû çêtir bixwe, enerjiya wê zêde bû lê ew bêyî ku ji xewê şiyar bibe xewa şevê xweş bistîne. mehan. Tenê çend roj berê me ew bir ba pispor da ku bibîne ka kanser çi qas kêr bûye. Ew ji îro û pê ve 2 meh û 2 hefte vê rûnê digire, û ez kêfxweş im ku ragihînim, penceşêrê wê hema hema bi tevahî çûye. Doktor got mezinahiya wê tenê 5 PERCENT e. Dema ku min jê re got çawa çêbû, bijîşk jê bawer nedikir. Ez bi rastî difikirim ku we alîkariya jiyana Dayikên min kir.

Têkoşîn hîn neqediyaye, lê hema hema qediya ye û naha bi tevahî serketî ye. Ev peyama ji min û tevahiya malbata min e ... Spas ji bo tiştê ku hûn dikin Lara. Ji dil û can spas. ♥ ”Dean

"Birêz CureYourOwnCancer.com, demekê şûnda, min di derbarê Rick Simpson Oil de xwend û min biryar da ku ez hinekan çêbikim. Ez demek dirêje marijuana mezin dikim. Min hin gûzên xweyên çêtirîn bikar anîn, û hin rûnê hemp ê premium çêkir. Min ew ceriband û min bawer nekir. Ew ew qas hêzdar bû ku mîna tiştê ku min çu carî nedîtibû.

Piştî ku min ew ceriband, min nexweşek nas kir ku bi qasî 11 salan li wê derê bi penceşêrê (Lîmfoma Hodgkin) re şer dikir. Min pêşniyar kir ku ez bibim parêzerê marijuana bijîjkî, û rûnê bê pere li wî bidim heya ku ew rûnê wekî ku tê pêşniyar kirin bigire. Wê demê, ew ji min kêmtir xerîb bû. Min salek berê di civîna klûbek dilovanî de pê re hevdiştin kir û wê hingê fêr bûm ku ew penceşêr e. Min pir dixwest bibînim ka rûn dikare penceşêrê derman bike, wekî ku di "Run From the Cure" ya Rick Simpson de hatî gotin.

Ji ber vê yekê, piştî ku me bi vî nexweşî re têkilî danî û pêşniyara ji wî re pêşkêş kir, me kaxezên rast ji dewleta xwe re şand û dest bi dermankirinê kir. Me ew li cîhê ku ew ê nebatan lê xwedî bike saz kir, ji ber vê yekê, di dawiyê de, ew ê karibe rûnê ji xwe re peyda bike. Ew jî beşek ji peymanê bû, ku ew fêr bibe ka meriv çawa alîkariya xwe dike. Me dest bi dermankirinê kir. Di destpêkê de ji bo wî dijwar bû ji ber ku rûn pir bi hêz bû, û girtina wê rojê sê caran dikare pir dijwar be.

Piştî sê mehan, tumorek li ser sînga wî ya jorîn dest pê kir ku piçûktir bibe. Piştî pênc mehan, tumor bi tevahî çû. Dûv re ew ket nav lêgerînek CAT. Encam vegeriyan ku ew bê penceşêr e! Doktor herî kêr 11 sal in hewl didin ku penceşêrê wî derman bikin. Chemo, veguheztina mêtînyê hestî, û hwd. Tiştê ku hewce bû bi qasî kîloyek budê ya premium bû ku li rûnê hempê hatî veguheztin. Wî encamên xweyên berî û piştî CAT -ê li ser dîskê hene (dê di demek nêzîk de ji me re were peyda kirin). Ew derket pêş û bi gel re ji gel re peyivî. Bi rastî, ew naha lînîhêrînek e ku bi nefta hemp a saxkirî alîkariya nexweşên din dike!

Ev çîrok peymanî rastîn e, na BS du vîdyoyên min hene (her du jî li rastê) ku li kampek kanabisê ya herêmî hatine girtin. Vîdyoyek tenê nexweşê min e. Vîdyoya din şahidiya nexweşê min û nexweşên din e. Ez û nexweşê xwe ji bo vê kerametê rûmetê didin Xwedê. Bi silav, GrowGoddess ”

"Salek berê onkologê min ji me re got ku em di demek nêzîk de bi hosteyê re têkilî daynin, penceşêrê kolon dîsa di pişk û kolonê min de bû, di 09 -an de ji kezebê û di 11 -an de ji jî ji kezebê hatibû derxistin. Wextê ku min rûnê Cannabis kifş kir, min heman rojê wekî kemoterapiyê dest bi girtina rûn kir. Nîşana tumora min 17.6 bû. Piştî YEK dermankirinê (û 2 hefte rûn) nîşana tumora min 10.6 bû. Fridayna borî piştî 2 dermankirin û 5 hefte rûn, nîşana tumora min 4.8 e. Hemşîreya min ji min re got ku ew nizane ez çu dikim, lê ev kemoterapî ne pêdivî bû ku van encaman bide. Ez di demek dûr û dirêj de ji ya xwe çêtir hîs dikim. ” Diane

"Min ew ceriband, penceşêra kolonê min hebû, penceşêr çû !!!" Jean

"Rick delal, her çend ez te bi kesane nas nakim jî, ez wusa hîs dikim ku hûn ê bibin endamek malbata min ji ber ku rola we jixwe ji bo jiyana û jiyana min li ser malbata min çiqas girîng bû!

Ez ê tu carî têra gotinên xwe nekim ku spasiya we bikim ji bo dilsoziya we di arîkariya tevahiya mirovahiyê de di mebestek bêtêmasî de. Ez li Slovenya dijîm û min bihîst ku hûn ê di dawiya mehê de li vir bin û ez ê derfeta spasiya kesane ji we re nekim ku destê lehengê min bihejin!

Diya keçika min hema hema 3 meh berê bi 4 qonaxên penceşêrê pişikê (hucreyek mezin wekî goga tenîsê di pişika wêya rastê de, bi 2 metastazî li kezeb û girêkên wê yên lemfî) ketiye. Tenê çend meh berî ku ez bextewariyek mezin bibînim ku bi vîdyoya weya "Ji Cure Birevim" re rû bi rû bim û tewra ku min ji gelek feydeyên marijuana bijîjkî zanibûya jî, ez ji vegotina ku di filimê de hatî çêkirin şok bûm û ez difikirim ku "ger wiya bike" bi min re kanserek çêdibe ez ê bê guman biçim rûnê. " Dûv re ew ne ji min re lê ji diya hevala min re çêbû, mirovek bi rastî taybetî ku min her gav jê hez dikir ji xeynê ku ew diya hevala min e!

Ji ber vê yekê em biryar didin ku tavilê çalakiyê bikin û ez bi şens bûm ku min hemî madeya xam a ji bo amadekirina derman dît! Her çend ew ji ramana girtina neftê re vekirî bû, wê jî dest bi kemoterapiyê kir ji ber ku wê demê ew pir ditirsiya ku ew ê her tiştî bike da ku ji vê nexweşiyê şil xilas bibe.

Ji ber vê yekê di destpêkê de wê dest bi kemoterapiyê kir û ji roja piştî wê jî dest bi rûn kir. Wê piştî 1 demjimêrek piştî ku wê dozaja xweya yekem a rûnê girt wê bandora antî-kîmyewî ya mezin bibîne. Ew ecêb bû, her çend me zanibû ku neft belkî bixebite em li benda başbûnek wusa bilez nebûn! Piştî 24 demjimêrên vereşîna domdar û hest bi mirina wê, wê dest pê kir ku ji her alî ve çêtir hest bike (êdî nerehetî tune, di devê wê de tama xirab tune, xwarina mezin, xewa mezin hwd.) Û ew baştir dibû û çêtir e heya kemoterapiya din.

Piştî 3 geryanên kemoterapî û 35 ml rûn, wê CT -ya xweya ewil kir û encam bi rastî dilşewat bûn, ûmora mezin a li ser pişka wê naha nîvê ya ku li CT -ya berê bû, û ji 2 metastaziyan hebû. tenê yek ma, û ew piçûktir bû!

Di vê heyamê de min jî dest bi lêkolîna li ser pergala endocannabinoid û li ser taybetmendiyên cannabinoids kir. It's ecêb e ku hûn bibînin ka çend lêkolîn, lêkolîn û ceribandin li ser mijarê hene û bi rastî wusa dixuye ku hemî zanist piştgirî dide tiştê ku we hema bi şansê kifş kiriye. Van demên dawî tewra Enstîtuya Penceşêrê ya Neteweyî (ya Amerîkayê) di malpera xwe de beşek bi navê "kanabis û cannabinoids" vekir û tenê mehek berê ew bi gelek belgeyên li ser THC & penceşêrê hate nûve kirin.

Naha sedema ku ez dixwazim bi we re kesane hevdîtînek bikim (ji xeynî ku ez hewce dikim ku spasiya we bikim mîna ku hûn heq dikin) ev e ji ber ku ez hewceyê alîkariyê me da ku diya keçîka xwe razî bikim ku dev ji vê kemoterapiya bêwate berde, tewra ku ew derman dibe jî penceşêrê, zirareke mezin dide wê!

Min hesab kir ku di 15 -ê vê mehê de ew ê dermankirina 60ml biqedîne, lê di 27 -an de ew neçar e ku biçe dora 5 -emîn a kemoterapiyê (ya ku dê 6 -an jî bişopîne!).

Ji ber vê yekê wekî ku hûn fam dikin, ez dixwazim ku ew ji kemoterapiyê dûr bikeve dema ku ew jixwe penceşêrê nebe! Pirsgirêk ev e ku kansera pişikê ya hucreya piçûk tê zanîn ku di destpêka kemoterapiyê de baş bersiv dide (an jî bi kêmanî ya ku bijîjk dibêjin ev e) ji ber vê yekê wan jê re got ku ew bi rastî ne ew çend ecêb e ku encamên baş ên ku wê di CT -ya xweya paşîn de girtibû ...

Tiştê ku min jê re pêşniyar kir ev e ku ew berê CT -ya din bike da ku here kemoterapiya 5 -emîn da ku piştrast be ku ew ê kemo li ser laşek paqij neke. Wê razî bû lê dîsa jî ez dizanim ew ditirse ku li dijî ya ku bijîjk dibêjin derkeve ...

Ez meraq dikim gelo dibe ku ew gengaz be ku hûn berî kongreyê û berî tûra 5 -emîn a kemoterapiyê bi we re hevdîtînek taybet bikin. Ez piştrast im ku ew ê bi hevdîtina we dilgeş bibe û dibe ku hûn ê bikaribin argûmana rast bibînin û teşwîqê rast bidin wê ku dev ji kemoterapiyê berde!

Ez dikarim xeyal bikim ku dibe ku hûn bi her cûre daxwazên arîkariyê re pir in, ji ber vê yekê ez ê bi tevahî fam bikim ger dem û enerjîya we tune be an jî hûn nexwazin ku beşdarî her çîrokek xemgîn a kesane ya ku hûn di rêça xwe de hevdîtîna dikin bibin ... And serbixwe ji hebûna xwe ji bo hevdîtina kesane ez ê her gav bêdawî spasdarê tiştê ku we ji bo min û ji bo tevahiya cîhanê kiriye!

Ji dil û can spas dikim. Ez ji bo jiyana we her tiştê çêtirîn dixwazim û ez hêvî dikim ku rojek hûn ê jî karibin li cîhanek normal vegehin jiyana normal! Rêz, xxx

PS Ger hûn dixwazin vê şahidiya xwe bişînin bila wiya bikin, lê ji kerema xwe navê min etîket nekin an bikar neynin ji ber ku em hîn jî neftê bikar tînin û hîn jî li welatê qedexekar dijîn ji ber vê yekê ez nikarim xeteriya girtîna bidim. Ez ê bi her awayî we pêşkeftina dermankirinê ji we re ragihînim û ez ê kêfxweş bim ku ji we re çîrokek xweş-qedandî ya békêmasî peyda bikim.

"Xxx, divê ew karibe di şeş mehan de 120-180g rûnê pola bilind zû bixwe, ger ew dikare. Ger ku gengaz be êdî kemoterapî nabe, êdî nekare CT -ê were kirin - ew hem kanserojen in hem jî dê penceşêrê hê bêtir belav bikin. Di nav wan de 0,2-3g rûnê bikin (rûnê kakaoyê bihelînin, rûnê lê zêde bikin, biqelînin, di nav qaliban de bihelînin, bila di germahiya odeyê de sar bibe) û wê ji bilî rûnê ku ew ê bixwê rojê du sê caran wan bikar bîne (heke ew dikare wê bigire, heke na dozek devkî hinekî kêmbike). Pêdivî ye ku ew rojê çend carî rûnê vapor bike - kuxik dê bibe alîkar ku pişikan paqij bike û paşê ew ê tumoran jî bikuxe.

Di derbarê hevdîtina we ya bi kesane de, em ê ji dilşadîr kêfxweş bibin, lê em bi gelemperî pêvajoyek pir kurt bi wan kesên ku dixwazin kemoterapiyê bikin re dikin, em êdî wextê xwe bi îqnakirina wan winda nakin, biryar

li ser wan e. Ji nêrîna me, hemî agahdariya ku ew hewce ne li ser malpera me û di pirtûkên Rick de ne. Ger kesek hat û got ku ew dixwazin rûnê bi kemoterapiyê bigirin, em neftê jî ji wan re peyda nakin, yekî din dê ji şahiya ku wê bêyî kemoterapiya kujer bixwe. Divê her kesê aqilmend bizanibe ku girtina jehrê ne tiştek baş e. Petrol bêyî kemoterapî dê karekî pir çêtir bike.

Dûv re, bi çi awayî be, ew çiqas kemoterapiyê bigire, ew ê bêtir rûnê wê hebe ku ew zirarê bixwe - ger ew ji kemoterapiyê xelas bibe, bê guman, ku hûn çu carî pê nizanin û dibe ku her derziyek bibe ya dawîn. Mixabin ku ez wiya dibêjim, lê wusa ye.

Ji ber vê yekê, awayê ku ez lê mêze dikim, divê ew rûnê li wê bixe û heya ku ji dest tê ji bijîjk û dermankirinên wan dûr bimîne. Pêdivî ye ku ew pH laşê xwe zêde bike, her roj tovên du sêvê bixwe û dûvre rûnê bixwe, wê bixe supozîtoran, rûnê vapor bike û dibe ku wê jî bi rengê topîkî li ser sînga xwe di tinktorek alkoholê de an bi tevliheviyek bi tovê hemp re bikar bîne. rûn an jî wekhev. Tenê rêwerzên li ser malpera me û di pirtûka Rick de ji bo encamên çêtirîn bişopînin. Her weha vîdyoyên Rick's Youtube binihêrin - hûn ê hema hema heman hevokên ku hûn ji wî an ji me bi kesane dibihîzin bibihîzin, peyama her weha dimîne - û ew bi qasî ku hûn dikarin "Ji kemoterapî û tîrêjê dûr bisekinin" e. Daxwazên herî baş, Jindrich Bayer ”

"Wekî kesek ku di xortaniya xwe de kemoterapî derbas kiriye ez dikarim ji we re vebêjim ku li parkê meş çênabe !!! Bi hîskirina vê yekê ez dikarim ji we re vebêjim ku em hewl didin ku dermanek bibînin û çima em her tiştê ku ji destê me tê hewl nadin ku em wê bi awayên kêrmeş bibînin. Dayîna jehrê ji bo kuştina jehrê ne her gav bersiv e ku meriv dermanek xwezayî biciribîne û bibîne ka çi diqewime. " Constance

"Pêdivî ye ku em hin guhertinên rastîn bibînin ... û divê dêubav neçar nebin ku jehrê li zarokê xwe bidin (kemo)! Ger mirov bi rastî bizanibe kemoterapî çi ye, ew ê texmîna duyemîn bikin ku wê di laşê xwe de bihelînin. Ne ku behs bike ger hûn serfiraz in û penceşêrê dişoxilînin bandorên kemoterapiyê! Nefret e! Wext e ku em Amerîka û Cîhanê hişyar bikin! " 46/7 Ji bo dermankirinê têkoşîn

"Silav Jindrich, duh min xwendina pirtûka Rick qedand. Tiştên mezin! Bi rûmet ez bi rastî hewceyê bêtir delîlan di derbarê hêza sêrbaziya rûnê de nînim!

Min hin ceribandî jî kiriye û her roj ez tiştek nû kifş dikim ku ev derman dikare bike! Êcêb! Mixabin her çend ez piştrast im û tewra ger hevala min qayîl be jî dîsa jî dêya wê bi rengê nekare bi tevahî "dev jê berde" ... û dîsa jî ew ne piştrast e ku dev ji kemoterapiya qîrêj berde...

Ez bi berdewamî hewl didim ku nîqaşên baş derxim lê ez nikarim ji bo wê biryarê bidim! Ew yek bi penceşêrê ye û ew tenê ye ku dikare biryarê bide ka bi jiyana xwe re çi bike.

Ez dizanim ku ew ê bi her awayî di dawiyê de sax bibe ji ber ku em ê ew qas rûn têxin nav wê ku ew bimire ne mumkun e. Lê dîsa jî ez hîs dikim ku ew çend bêaqil û ew çend xeternak e ku hûn bi van kîmyewiyên gemarî bilîzin, nemaze dema ku hûn bigihîjin dermanê xwezayî yê ku hatiye îsbat kirin ku kansera derman dike!

Ez serpêhatiya weya bi penceşêrê û pergala bijîjkî dixwînim ... Ez bi rastî ji wendabûna we poşman im ... û naha ez helwesta we ya li hember kevneşopîya ku jê re "derman" tê gotin çêtir fam dikim! " Luigi

- Silav Luigi, spas ji bo gotinên te yê xweş ên di derbarê pirtûkê de û heyf e ku divê tu tê de derbas bibî. Hilbijartina wê ye ku ew kîjan dermankirinê hildibijêre lê ez nêzikî kemoterapiyê nakim - tenê çîroka Diya min ji bo wê bixwînin, dibe ku ew fêm bike ku girtina jehrê qet ne ramanek baş e, nemaze dema ku ew ne îsbatkirî û ne hewce ye. Ger ew rûnê xwe bavêje şansên wê yê ku tenê ji kemoterapiyê xelas bibe dê pir çêtir bibin, lê dîsa, çima hîn zêdetir zirarê bide laşê wê yê nexweş? Qet maneyê nade. Daxwazên çêtirîn, Jindrich

"Hevalek ez rûniştim da ku li dor du sal û nîvan temaşe bikim Run From the Cure û difikirî ku dibe ku ew ji psoriasisîna min re bibe alîkar. Me rûn bi hev re çêkir- cara yekem ji bo me herduyan- di nav sê hefteyan de, psoriasis plakaya min çû. Ji hingê ve ez rûn çêdikim û dixwim. Ger ez her roj vedixwim, û rûnê şevê bi rengê topî li cîh û warên kesane yê ku bi rengê xalî derdikevin deynim, psoriasis pir tê kontrol kirin û hema hema nayê dîtin. Ji ber vê ezmûnê, ez bi du lingan ketim hundur û naha li Colorado xwedan yekem Karsaziya Marijuana Bijîşkî ya bi tevahî destûrdar a dewletê me. Salek ket nav karsaziya min, bavê min bi qonaxa IV Melanoma hat teşhîs kirin- ew ketibû pişk û kezeba wî. Onkologê wî 3 û 12 meh dem daye wî û jê re gotiye ku

ji bo lînêrîna hostayê amade be. Min yekser wî bi rejîmek RSO dest pê kir û pênc meh şûnda, penceşêrê wî wenda bû. Çû. Tiştê herî hêsan li cihanê! Spas Rick, ji bo ji nû ve danasîna vê dermanê ecêb li cihanê! :-)"Erica

"Rûnê kanabisê penceşêrê derman dike. Ez nexweşek penceşêrê pêsîrê ya qonaxa 3 -an im û rûnê ji bo xwe dermankirinê bikar tînim. " Adele

"Ne Chemo, ne radyasyon ... RSO & guheztina parêzê ... RSO kansera zikê min derman kir bêtî wê gemarê ..." Dale

"Çêkir, ew da destê kurê min ê 18 salî ... Naha nîşanek penceşêrê tune. Ez ji te re spasiyek girseyî deyndar im Rick Simpson. Kurê min di Cotmehê de bi sarcoma synovial hate tespît kirin piştî ku tumorek berî biyopsiyê derxist ... Ji wî re hat gotin ku penceşêr dê hîn jî li wir be û ji ber celebê penceşêrê ya êrîşkar ew dikare li pişikên wî belav bibe ... Herî dawî encamên testê, ew nikarin di şopa xwe de şopek jê bibînin ... Rûnê kanabis yek ji wan gelek tiştan bû ku min hema yekser piştî teşhîsan wî dest pê kir. " Amanda

"Ji hevalem minê nêzîk re ji bo êşa tumora mêmî morfîn dihat dayîn. Morfîn bixwe bû sedema addiction, vekişîn û ew di dema karanîna xwe de tiştan xirabtir kir. Cannabis bixwe yek derman bû ku ji bo nîşanên vekişînê, depresyon, êş û penceşêrê bixwe rehetî peyda kir. Peyama we ya ku hevalê min xilas kir ev e. " Jasper

"Ez ji rûnê pir kêfxweş im. Vê meha borî cara yekem bû ku min ew xwend an bihîst. Ez heyran im ... Birêz Simpson, gelek ji me ji bo xebata bêbext û evînî ya ku we ji bo tevahiya mirovahiyê kiriye spas dikin. Hûn pênaseya min a Mirovahî ne !!! Ez ji sala 1998 -an vir ve bi dilxwazî bi Hospice re dixebitim, min dît ku gelek êş dikişînin û derbas dibin, tewra di destên min de. Fikirîna ku ew qas êş dikaribû were kêr kirin bixwe bi hişê xwe ve mijûl e ... "Cindy

- Bê guman ew e, nemaze dema ku meriv bihesibîne ku hemî agahdariya di derbarê "hêzên başkirina mûcîze" yên rûnê Rick Simpson de rast e. Rûnê ku rast tê hilberandin û bikar anîn dikare bi rastî kansera, şekir û bi hezaran nexweşiyên din derman bike. Ew bi rastî dikare bi êşa ku morfîn dest nede wê bibe alîkar. Ew bi rastî laş nûve dike û masûlkan nû dike. Ez difikirim ku peyva hişê boggling wê bi tevahî tarîf nake. JB

"OMG. Min tenê ji kesekî / a ku ez hêsirên Phoenix -ê didim yê / a ku heye û mebesta min penceşêrê gurçikê ye. Piştî girtina neftê ji bo 90 rojan, nûvekirina PET -a nû nîşan dide ku tumor tune ne. Ev ecêb e. Ji ber ku ez bi wê re dixebitim min dît ku Hêsirên Phoenix gelek derman dike. Spas dikim ji bo ku alîkariya min kir da ku yên din sax bibin. "

- Pîrozbahî û spas ji bo alîkariya kesên din, Gregg. Scdî lêgerîn tune, tenê rûn. Lêgerîn kanserojen e, dibe ku ew bibe sedema veqerîna penceşêrê û kî wê yekê dixwaze? JB

"Merheba delalê delal Rick Simpson & Jindrich Bayer, ez hêvî dikim ku hûn herdu jî baş û bextewar in. Bi berçavgirtina mîqdarên e -nameya ku divê hûn bistînin ez piştrast im ku hûn ji çend mehên berê min naynin bîra xwe ji ber vê yekê min nameyên me yên pêşîn tê de kir.

Mom sax e û pir sax e! Digotin em ew qas spasdar in.

Di tesbîtkirina Sibata 2012 de (qonaxa 4 -a adenokarcînoma pankreasê bi metastaziya li kezeb û pişikê) pêşbîniya wê 3 û 6 meh bû û di wê çerçovê de kêmbûna giran a tenduristî ya texmînkirî bû. Di şûna wê de ew sax e, şa û baş e 10 meh şûnda.

Ez dizanim hûn hem li dijî kemoterapiyê ne û hem jî em... Lê gava ku wan got 3 meh me HER TIT di nav de kemoterapî avêt û hem jî yekser RSO dest pê kir. Ji me re hatiye gotin ku kes bi qasî dayika xwe bi qasî kemoterapiya Gemzar saxlem namîne. Pêdivî bû ku RSO di wê demê de wê saxlem bigire.

Chemo 6 hefte berê rawestiya dema ku wê biryar da ku ew dikare destpêkên zirara kemoterapiyê hîs bike. Ew naha 6 hefte ye ku ji kemoterapiyê dûr e û xwe xweş hîs dike.

Ji tesbîtkirina wê di Sibata 2012 -an de, piştî avakirina pêşîn, wê rojê gramek RSO girtiye (heya nuha bi tevahî 300 gram).

Lêgerîna herî paşîn a Duşemî 12-17-12-an hate kirin û di nav de belgekirin jî pirtir kêmbûna tumorê nîşan da ku hin ji wan tumoran pir piçûktir in ku bi CT-scan ve tene xuyang kirin. Ew nûçeyek bêhempa bû! Dûv re roja

Sêşemê me encam ji xebata wêya laboratîfê girt. Piştî wergirtina nûçeyek wusa baş a şehkirinê, em şok bûn dema ku me bihîst ku testa nîşana tumora wê (CA19-9) ji 285-an gihîştîye 2100. Ma we berê ev yek dîtîye? Di derbarê çima an çawa nîşangiran zêde kir de şîroveyek we heye? Li her tiştî ramanek heye? Hinek pêşniyar? Ev pirs ji gelek çêkerên RSO re derketîye lê heya niha bersîvek teqez tune.

Li vir encamên wê CA19-9 hene. Asta normal ji 37 -ê Kêmtir e. Di tesbîta destpêkê ya meha Sibatê de testa nîşana ne tumor hebû. 4-30-12 ... 23,568; 5-30-12 ... 5,240; 6-18-12 ... 4,458; 8-8-12 ... 538; 10-8-12 ... 285 (Kîmyasala dawîn 10-29-12 bû); 12-17-12 ... 2,100. Her têtetînek ku we hebe dê ji hêla malbata min ve were xezînekirin! Gelek hezkirin, B ”

- Birêz B, CT-ê dozek tîrêjê ya girseyî dide û ya ku dibe ku bibe sedema wê ye, plus kemoterapî bi tevahî ne hewce bû. Min dixwest ku ew 180g rûnê herî qalîteya herî zû bixwin. CTdî CT scans an jî bêaqilîyek kanserogjenîk a din, tenê rûn û bi qasî ku ew dikare bigire. Pêdivî ye ku hûn pêşî zirara kemoterapî û tîrêjê betal bikin û ew ê hin dem bigire, ew tenê kar ji bo neftê dijwar kir. Mîna dayîna antîdotek dema ku jehrê di rehên wê de dişoxilîne, ji bo min qet watedar nabe. Daxwazên çêtirîn, Jindrich Bayer

"Zêdetirî 4 hefte berê jinek bi penceşêra pêsîrê hat cem min û min karî wê ber bi rastê ve bikişînim. Wê tumorek pir girîng heye, (ez difikirim ku dibe ku ew ji yekê zêdetir hebe.) Û dikare wê hîs bike. Tenê 3 hefte ne ku wê dest bi rûnê kiriye û jixwe tumor bê guman nerm dibe. 3 hefte ne xirab e! Ez ji bo wê pir teşwîq dibim û ez tenê dizanim ku ev jin dê bibe çîrokek serketî ya din. Kenîya bilind." Corrie

"Bavê min 89 salî ye, li ser rûyê wî penceşêrê çerm heye. Sê caran min ew bir nexweşxaneyê da ku qut bibe, û ev yek rê li ber enfeksiyonan vedike. Min çend hefte berê dest bi rûnê kanabis kir. Hin ji van mezinahiya tiliya min a pitikê heya tiliya min in. 11 heb hebûn ku min derman kir, niha 4 heb hene ku mezinahiya tiliya tiliya pitikê ye. Ew tenê dimirin û ji çerm sax dibin. Ez jî wek hemşîre û doktor matmayî me. ” Steve

"Ez tenê dixwazim bibêjim ku ez pir kêfxweş im ku ragihînim ku xezûrê bavê min ji bo penceşêrê xwe bu dwîmahîk car piştî ku ya yekem xalên li ser pişikên nîşan da bi tevahî paqij derket. Me yekser dest bi rûnê kir piştî ku yê yekem xal nîşan da. Cannabis pişkên xwe girtiye û paqij kiriye! Jê re gotin ku ew hewceyê Chemo ye. Em li dijî wê bûn û li şûna wî rûn danî. Cannabis penceşêrê derman dike !!! Min di heman demê de pomeraniya xweya piçûk jî li ser rûnê dest pê kiriye ji ber ku wî trachea hilweşiyayî û têkçûna dil a dayikî heye. Ew ji havînê ve li ser dermanên xweyên birêkûpêk nebûye û wî ji havînê vir ve yekem car bi tena serê xwe serf nekiriye (wî dermanên ku ji hêla bijîjk ve hatine dayîn jî bi berdeyamî kuxiya û gaz kir). Ew xwedî enerjîyek pirtir e û ji ya ku wî dema li ser dermanan bû çêtir dike. " Karen

“Ew Penceşêrê Malzarokê jî derman dike! Min nekarî dermanan bidim (ne YEK jî ...) û salek bêyî alîkariyek dermanî çû ... lê min hema hema her roj cixare dikişand ... paşê salek şûnda di ezmûna salane de, bijîjk û hemşîre hatin şuştin ... wan ji bilî birînên piçûktir Tiştêk din nedîtî ku penceşêrê lê bû ... Ez niha% 100 penceşêrê azad im ... bi xêra Marijuana ... ne bijîşk ... ne "derman "... ne dermankirin ... lê ji ber nebatek paqij, gihayî, XWEZAY ... Ez îspata zindî me ...

Bijîjkan got ku divê ez di asta 5 -an de bi penceşêrê bim bêyî ku ez bê dermankirin ... lê dîsa jî ew ÇON ... bi alîkariyek ji wan re ... ew wusa şîn bûn ku wan ez şandim Nexweşxaneyê Dewletê di ROCK LITTLE (UAMS) de ji bo bêtir ceribandîna ... û UAMS ji bilî birînek piçûktir tiştêk din nedît ... wan got ku ew mucîzeyek e ... Ez difikirim ku ew tenê Marijuana bû ... Jixwe wê qanûnî bike. .. alîkariya mirovan bike ... ma ev ne ya ku mirovahiyê BEDXWNE ye? " Monica

"Ez gelek spasdar im David Triplett vîdyoya xwe li wir derxist ... ji vîdyoyê hez kir û ew yek ji wan çîrokan bû ku min hişt ku ez rûnê kanabis li ser penceşêrê çermê hucreya bingehîn li ser eniya min biceribînim ... ku naha çûye! ... Dev ji belavkirina rastiyê bernedin! ” Dee

"Min Rûnê Cannabis bikar anî da ku li ser stû û rûyê min Kansoma Hucreya Basal derman bike. SERKEFTIN. Ev kansera îdeal e ku meriv lêkolînê li ser bike. Ew bi zelalî tê dîtî, û her guhertinên ku çêdibin bi hêsanî tene dîtî. Min hewl da ku ez li vir li Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê berjewendiyê çêkim, lê fedekaran kesek heye, û wusa dixuye ku her kes bi kuştinê re bi kuştinê tirsîyaye. Binihêrin hûn dikarin çi bikin. ” Joseph Siler

(Nivîsa yekem li ser KANCBURN CANNABIS! Koma Facebookê ji hêla Kane Slater ve hatî pejirandin, 7ê Januaryile, 2010)

"Pêçikek min di ranê min de heye, ew berê dijwar bû, hema hema 2 cm, naha ew ji nîvê piçûktir e û nermtir dibe (4 hefte)." Katri

"Tenê min dît ku ez 5 meh rasterast li ser rûn im !! Mimi

Q. JB, tiştê li ser saxkirina hin celebên tumor hene ku jê re "hemangioblastoma" tê gotin? Ez postên we, û yên din dişopînim. Min çu carî ji derxistinê pê ve dermanek bi vî rengî tumorê nedîtiye. Komek ji wan hene. Graeme

A. Ne bi kesane, bê guman me fersendek nedaye ku em hemî tespîten ku ji hêla mirov ve têne zanîn derman bikin, lê ji ya ku min di derheqê wê de nuha xwendiyê dadbar dikim, ez sedemek nabînim ku rûn neyê alîkar. Bi qasî ku ez dizanim, ew tenê dikarin bi karanîna CT -scans teşhîs bikin, û awayê ku ez lê dinihêrim her kesê ku CT -ê digire divê paşê herî kêr 60g rûn bixwe. If heke hûn wan 60g berî emeliyatê bixwin, di pir rewşan de ez piştrast im ku emeliyat ne hewce ye ji ber ku tumor li wir nabin. Ji ber vê yekê ez ê bê guman rûnê xwe bidim. Hemî daxwazên xweş, JB

"Rastiya placebo ku hin mirovan sax dibe sedemek e ku meriv dermanê her dem bavêje û hunera placebo bixwîne. Digel vê yekê ku hûn çu carî lêkolînek placebo nakin gava ku dermanek weya bibandor hebe, hûn rast dibêjin, ku ew ê nîvê nexweşên we, nexweş û zalim bikuje. " Christopher

- Bi rastî ew ê nexweş û zalim be, û ji ber vê yekê ez bixwe ez wiya nakim. Yên din dikarin bixwazin, lê ez naxwazim. Ez dixwazim ku pergala bijîjkî dest bi karanîna rûnê wekî cîhgerek bike - ger ew îsbat bikin ku ya ku ew dixwazin bikar bînin ji rûnê ewletir û bandorker e (û ji nexweş re xweştir/xweştir), wê hingê ew dikarin pêş de biçin û wê bifroşin . Heke ne, hingê ne. Ew pir hêsan û pir maqûl e, ez difikirim. That's wusa ye ku ew ê di pêşerojê de bi çi awayî be, ji ber vê yekê çima bisekinin? JB

"Qet ne dereng e ku meriv vê rastiyê qebûl bike ku kanabis tenê derman e. Di heman demê de, qet ne dereng e ku hûn dest bi karanîna rûnê wekî derman bikin, ne girîng e ka rewşa we çi ye an çiqas giran e. Bi karanîna rûnê, bi gelemperî şansê ji bo nexweş heye an rûn dê heya dawiyê kalîteya herî zêde ya jiyandê ji wan re peyda bike. That's ew jî pir e. "JB

"Gava ku nexweşên ku kemoterapî kirine dest bi karanîna rûnê dikin, yekem tiştê ku divê rûn bike ev e ku laş bihelîne. Ji ber vê yekê carinan hewce dibe ku 120-150g rûn rûnê berî ku ew dest bi êrişê kanserê bixwe bike. Bi rastî ne ramanek baş e ku meriv kemoterapiyê bigire, nemaze dema ku ew bi tevahî ne hewce be ji ber ku pergala bijîjkî bi dehan sal e ku kanabis wekî dermanê penceşêrê dizane. "JB

Q. 'Terminal' Nexweşên Penceşêrê: Ma hûn wan bi acizî rojê 1 gram dest pê dikin an hefteyek an zêdetir wusa li wan dikin? Viceîret ji ezmûnan?

A. Na, em her gav bi dozên piçûk dest pê dikin û pir rêwerzan dişopînin. Bê guman, heke wan di kanabisê de ezmûna berê hebe û zanibin ku ji tirsê tiştê tune, carinan hûn dikarin bi dozek bilindtir dest pê bikin. Lê hûn çu carî nizanin ka nexweş dê çawa bersivê bide rûnê, plus ew bi gelemperî li ser tevliheviyek dermanên cihêreng in, ji ber vê yekê dibe ku hûn bixwazin baldar bin û li tansiyona xwînê ya nexweş binihêrin. Pêşniyara gelemperî ev e ku hûn rêwerzan bişopînin, ya herî kêr fermî ev e - bişopînin û dadmendiya xwe bişopînin û dema ku nexweş "tiştê ku wenda bike" nebe,

Ez dudilî nabim ku gava hewce bike dozek bilind bidim wan (êşa piştê ya hov hwd.). Gramek rûnê pola bi rastî bilind dikare bikarhênerê bêtecrûbe pir pir bilind bistîne. Carinan ev koma ku ji hêla hemp ve hatî çêkirin dê sûdmend be, û ez piştrast im ku ew ê ji bo anesteziyê berî emeliyatê zû an dereng bi vî rengî were bikar anîn, lê naha em dixwazin ku nexweş heta ku ji dest tê li nexweşxaneyê xweya rehet bimînin. Ez hêvî dikim ku min ew baş rave kir. Daxwazên çêtirîn, JB "

"Corrie, hevalê min, te bi *** re alîkariya min kir. Min ji bo tumorên wî yên neuroendokrîn derman daye wî. Ew 1 meh e ku li ser dermanê ye û ew dest pê dibe ku kêr bibe. Ew ew qas mezin bû ku zikê wî diêşand lê naha ew gihîştîye wê astê ku ew dikare dîsa xwarinê bixwe û bijîjkê wî got ku wî çu carî tumorek wusa ewqas

Zû zû nedîtiye. Vê yekê wî aciz kir û hemî xebata xwînê normal bû, ji ber vê yekê yekî din li ser riya başbûnê ye û ew AWESOME ye. You hûn XWEZAY ne û Xwedê mezin e. "

"Hevalek min heye ku bi kansera mejî ye û min Cml heye. Petrol ji me herduyan re dixebite !!! Hevalê min di çavên min de delîla yekem e ku ev rûn mûcîzeyek e ... Min berê gumanên min hebûn lê naha! Petrolê hildin, KAR DIKE! " Tyler

"Par ji hevala diya min ji min hat pirsîn gelo ez dikarim qursek 6 mehî ji dayika wê re, ji kanabisê pola herî bilind çêkim. Nexweşiya wê ya penceşêrê hebû. Min li dû şîreta Youtube ew jê re rûn kir, min dûv re ew şand Rûsyayê. Wê qursa yekem a 6 mehî bi encamên ecêb bikar anî û dozek 6 mehên din jî xwest, min bargiraniyek din şand ser wê, û naha 14 meh şûnda ew tenduristiya wê baş e. Hûn karên ecêb dikin, Rick. Spas dikim." Gareth

"Merheba navê min Alysa Erwin e û ez 16 salî me. Di sala 2011 -an de ez bi astrocytoma anaplastic a qonaxa 3 hatim nas kirin. Me (ez û malbata xwe) me biryara karanîna konsantreya kanabisê girt. Zanîngeha Michigan ji me re got ku ez ne mumkun e ku ji du salan zêdetir bijîm û penceşêr bixwe ji ber ku ew di çêbûnek spîndar de bû nekarîn xebitîn. Çileyê paşîn ez çûm MRI -ya xweya birêkûpêk li Zanîngeha Michigan. Hemû tumor ji holê rabûne. "

"Ez dîsa bi nexweşiya penceşêrê ketim. Cara sisiyan. Qonaxa 4 met û hestî û kezebê, ji kansera pêsîrê. Çîroka min a penceşêrê hema hema 7 sal berê dest pê kir, ez yek ji wan kesên bextewar im ku ji kemoterapiya ku min laşê xwe pê xistiye xilas bûm, nexasim tîrêjê. Vê tespîta sêyemîn min piştrast kir ku ez ji bo wê hatime kirin; Mebesta min kî ye ku bi vî rengî teşhîs dimîne ??

Ji ber vê yekê ez çûm lêgerîna kerametana û min Rick Simpson dît. Ez piştrast bûm ku çu awayê ku ev zilam rastiye vedibêje tune, ji ber vê yekê min kûrtir nihêrî. Min dest pê kir ku bi mirovên li Michigan re têkildar bibim û di derbarê Rick Simpson Oil an rûnê kanabis de bêtir fêr bûm û encama kesên ku mîna min jiyan dikirin, ku saxbûn, xelasbûn, derman bû !!

Di vê nuqteyê de tiştek ku ez wînda bikim tune, ji ber vê yekê min xwe gihand û min alîkarî xwest. Min rojê gramek dermanê xwe vedixwar, hêdî hêdî bi wê dozê dixebitîm. Bêhnvedan bû beşek mezin a roja min, ku ya ku laşê min ê şerker hewce dike ev e. Tenê bandorek alî ya ku min heya nuha dît, hejmar û qalîteya xweş a xewa ku min digirt bû. Ew plus tansiyona min aram dibe û êşa min naha di bin kontrolê de ye.

Kêmtir ji salek berê min bi Qonaxa 4 kansera hestî û kezebê bi tumorên bêhejmar (ewçend ku wan tenê jimartinê berda) teşhîs kir, ji min re hat gotin ku ez tiştên xwe bi rêk û pêk bikim. (Ew hîn jî bêhna min teng dibe.) Zû ber bi îro ve herin û ez ji baxşandinê bi inches dûr im. PET -a min heftêya çûyî neyînî bû ... Neyînî! Min çu carî yek ji wan berê nedîtibû. Ew tê vê wateyê ku penceşêr tune. Sedema tenê ya ku ez di tamxweşiyê de nîn im ev e ku di lêgerîna pisîkê de çend siya hestiyên min hene, lê ez dermankirina xwe didomînim û ew jî dê di demek nêzîk de biçin. Ev ne tiştek mûcîzeyek e, tumorên bêhejmar heya çend siya ku tewra li ser PET -ê jî xuya nakin.

Dibe ku mirov bêjin hay ji peyva derman hebe ... Lê, ez dibêjim, ya ku ew e ev e. Ez li vir im û ez her roj tenduristtir dibim û Yûhenna alîkariya min kir ku ez biçim wir. Dema ku min gazî wî kir û min alîkarî xwest wî ez girtim hundir. Wî û koma wî wextê xwe dan min û bi min re rûniştin da ku bicîh bikin ku ez li ser cidiyeta vê dermanê û dilsoziya ku ji bo pêkanîna vê yekê li ser hemî beşên me digire, fêr bûm. Ji bo min, û ji bo we ev mijarek jiyan û mirinê ye. Ez hêvî dikim ku her kes wiya bi ciddî digire! Em ê heya dawiya jiyana xwe bi vî dermanî ve girêdayî bin.

Klûba Cannabis a Michigan hewcedariyên min ên derman û hewcedariyên min ên perwerdehiyê girtiye. Ev komek ciddî ye û hewcedariya wan bi piştgiriyeke ciddî heye, we pîroz bike John Roberts, qurbaniyên we ez zindî hiştim. Ji kerema xwe naha alîkariya wan bikin, da ku ew bikaribin alîkariya gelek bidomînin. Spas dikim!!"

- Ev nûvekirin çend meh berê hate şandin û ew naha di xilasbûnê de ye. Michigan Cancerproject

"Ez zilamek 68 salî me ku di ya ku min wekî jiyaneke tendurist a normal û bê pirsgerêkên mezin jiyaneke dikir de dijîm û xwe bi lêdana gripê û muayeneyên salane domand. Fonksiyonên laşê min baş bûn û her tişt baş xuya dikir heya ku ez serê sibê bi êşek xedar a zikê hişyar bûm.

Fikirîn ku ew pêvek an hernia bû jina min ez bi lezgînî birim acîl. Min nêzikê 2 demjimêran emeliyata acîl kir, 15 -ê Tebaxa 2012 -an, û li ser kolonê min tumorek girseyî hebû ku digel 14 girêkên lîmfê jê bûbû. Heftetek şûnda hundurê min vebû û ez jehrî kirim û ev bû sedema emeliyatek duyemîn.

4 roj şûnda min dest pê kir ku ez çêtir hîs bikim, ez li ser piyan bûm û hêdî hêdî livînê vedigerim û min dest bi xwînê kir. Vegere emeliyata hejmar 3 û rojek şûnda krîza dîl a sivik hebû.

Demek kurt piştî wê -33 rojan li ICU- ez hatim derxistin û min çenteyek OSTOMY derxist. Çente 8 mehan bi min re bû û emeliyatek berevajî bêyî tevlihevî hate kirin. Doktor got ku penceşêr ji nodan belav nebûye.

Tevî wê jî wan ez ber bi Klînîka Penceşêrê ve meşandim û wekî "şopandin" dest bi nîqaşkirina Chemo û tîrêjê kirin. Protokola standard wan got. BULLSHIT got ez! Dê tune be ku laşê min radest bike an wê bi Chemo an Radyasyonê zêdetir jehrî bike. Onkolîstê li Klînîka Penceşêrê nîqaş nekir û salek her 3 mehan carekê şopandinan diyar kir, ku tê de CT-ê û xebata xwînê hebû.

Min materyalê ku ji hêla Rick Simpson ve hatî xuyang kirin û RSO hilberand. Li dû hemî rêwerzên ji bo pêvajoya derxistinê û karanîna Naftha wekî solvent min, min rûnê qedandî di nav şiringelan de girt û min dest pê kir ku rojê du caran, her carê mîqyasek piçûktir vexwim.

Min şopandîna xweya 4-emîn li Klînîka Kanserê qedand û wan diyar kir ku CT-scan tiştek ku nîşan bide hebûna CANCER-ê nîşan nake. Xebata xwînê asta CEA -yê 1.4 nîşan da, lê çi heyf, her kes di nav wan de yek an du hucreyên penceşêrê hene. Ew tiştek 5+ dihesibînin ku dibe sedema xemê. Ez naha komek din amade dikim û ez ê rojane wekî pîvanek pêşilêgirtinê bixwim.

Ji Y AN K re êşa kanserê dikişîne re ez pêşniyar dikim ku hûn heman tiştî bikin. Tiştêkî ku em wînda bikin nîne û her tiştê ku em ê bi dest bixin heye. " Gerry

"Ma ew pir dereng e ku meriv yekî ku qonaxa 4 -an heye û jixwe çerm û hestî ye rizgar bike, û êdî bi zorê dikare ji windabûna hêzê bimeşe?" Qûlipandin

"Qet ne dereng e. Bi karanîna vê rûnê gelek keramet hatine dîtin. Ger ew nekare wan xilas bike, ya herî hindik ew e ku êşên wan sivik bike bêyî bandorên aloz ên dijwar ên dermanan. Têbînî ku ger ew bi dozên bilind dest pê bikin heya ku tolerans çêbibe dê pir xew hebe. Ew pir bi hêz e. " Nick

"Ez du caran şervanê penceşêra pêsîrê me. Ez dixwazim bibim delîlek zindî ku rûnê we ji bo rizgarkirina jiyaneke dixebite. " Michelle

"Ez jî, kansera tiroîdê azad e !!!" Michelle

"Sibeh: Tu çi ji min dixwazî, bêje hevaltiyê bike, min dadbar bike ... Nîqaşa te ne derbasdar e! Ev lêgerîna dawîn e ku dê dê her dem bistîne !!! KANANBISS KANCR DIKUJE!

Stacy: Diya te di kîjan qonaxê de bû? Ez dizanim ku we berê carekê ew şandibû, lê ez ji bîr dikim. Ew yekser raporek ecêb e !!

Dawn: Stacy, ew qonaxa 3 carcinoma hucreya piçûk a pişikê bû. 5 tumorên bi metên piçûk ên pergala lîmfê ya jorîn.

Debbie: Ew pir fenomenal e! Min çu carî nebihîstiye ku kesek hucreya piçûk derman bike, tewra digel hemî protokolên birêkûpêk. Ev ecêb e! We ne tenê jiyana diya xwe xilas kir, lê ev ê jiyaneke din jî xilas bike ji ber ku ew delîl e ku kanabis dixebite. Gelek spas ji bo parvekirina vê!

Dawn: Debbie, wê her tişt kir, rûnê kanabis - kemo - tîrêjê LUT berî ku dermankirinê kemo û tîrêjê bêne kirin sax bû ji ber vê yekê wê dermankirina mayî red kir û bi rûnê ve zeliqî ... Ya ku ew hîn jî digire û dê her roj ji bo wê bigire jiyana wê ya mayî!

Steve: dibêje 'ev bi guhertinê piştî tîrêjê re herî lihevhatî ye'. Ma wê terapiya tîrêjê heye?

Dawn: Steve, erê wê kir lê wê çu carî neqedand ... Dr floored e! "

"Nexweş: Linda V., Dîroka Karûbar: 11/16/2013, Pêvajo: CT CHEST BI KONTRAST

CT a sînga hat kirin ... Berawirdkirin bi CT ya singa pêşîn ji 7/8/13 tê kirin

NNDAN: Ev jinek 64-salî ye ku dîroka kansera pişikê heye ...

FINRKIRIN: Guheztina navbirî û qalindbûna xaliçeya interlobular zêde dibe ... ku li gorî azmûna pêşîn çêtir dibe ... No nodulên tevna nerm a mediastinal diyar an adenopatiya mediastinal nayê xuyang kirin. Di derbarê limfadenopatiya axilî an lîmfadenopatiya hillarî de delîlek diyar tune. Ji xeynî guheztinên paş-tîrêjê yên di beşa navîn a lûpa jorîn a rastê de, tu nezelaliyên pişikê yên parenkîmal an nodulên pişikê yên gumanbar nayên xuyang kirin. Trake û bronşên sereke patent in. Pûçek pleural tune. Mezinahiya dil normal e. Efuzyona perîkardiyal tune. Parçeyên dîtbar ên zikê jorîn nediyar in. Ti birînek hestî ya zirav an sklerotîk a navendî ya êrişkar tune.

BMPYER: Başkirina guheztinên paş-tîrêjê li girê rastê û aliyê navîn ê lûpa jorîn a rastê. Ti delîlên diyarker ên nexweşiya dubare an mayînde tune. "

"Petrolê hemî zirara tîrêjê berevajî kir û bê bawerî derman kir ... Marijuana Bijîşkî ez rizgar kirim û min ji 5 dermanxaneyan dûr digire. Min gurçika xweya rastê ji ber kemoterapiyê wenda kir û ew dest pê dike ku li cihê ku çerm li ser min diêşe bigire ... û di nav çend hûrdeman de rûnên ku di tinkturekê de tene vexwarin ez êşkenceyan bisekinînim û bi mehan dûr bimînim ... Ecêb û ew tenê yek rûn e ku zirara nervê ya di çavên min de ji ber kemoterapiyê vegerand cihê ku min bi glaukoma teşhîs kirî, û di serdana xweya paşîn a berî 6 mehan de qet nîşanek glaukomayê nîşan nade û dîtina min çêtir e dema ku ez derman dikim ... "Teresa

"Xaltiya min, bi glioblastoma qonaxa 4 -an, piştî sê dozan ji kursiya teker reviya û meşiya! Aliyê wê yê çepê zêdeyî mehekê felç bû. Lê naha bi tevahî fonksiyonel !! Ji ber vê yekê heyecan! " Nicolette

"Ez di kolektîfê de û gelek salan xebitîm û ji ber daliqandina wê di pencereyê re dema ajotinê de penceşêra çerm li milê min ê çepê hebû. Naha ez dizanim ku hewce nake ku kesek ji min bawer bike lê min her roj dest bi rûnê RSO kir û ez sond dixwim ku ew çû. Du meh derbas bûn lê ew bi rastî çu cihê ku bi salan bû. " Randy

"Vê yekê jiyana min guhezand piştî ku bi salek berê bi CML (leukemiya myelogenous kronîk) hatim nas kirin û min vîdyoya Run From the Cure temaşe kir ka ka rûnê kanabis nexweşên penceşêrê termînal çawa derman dibe. Welê, ez delîlek zindî me ku ew dixebite. Ew asta penceşêrê min guherand. Hîn jî sax nebûme lê bi hêviya ku rojek zûtir ez karibim bêjim ez sax im, ji ber vê yekê heya ku hûn kîlometreyek di pêlavên her nexweşek penceşêrê de neçûbe, dest bi tiştê ku hûn jê pê nizanin neke. " Denise

"Li Enîya. Hevalê min bi 3 cûreyên penceşêrê hat teşhîs kirin. Jiyana wî 3 hefte hat dayîn. Naha 2 sal şûnda, ew daketiye 1 celeb û baş dibe. " Sandra

"Birayê min bi lîmfoma, mîdê, metastîfîn li stûyê wî ketibû. Dermanên ku wî didan wî her şev û roj tevahiya şevê nobet digirt û bi hefteyan xew û xwarin nediket. Pilek gram rûnê û ew 18 demjimêran radizê û bi dilê xwe xwarinê dixwe. Hefteyek şûnda, ew 78% bê penceşêr e. Doktor şaş ma. Me jê re negot ji ber ku ew di rewşek ne -bijîjkî de bû lê kanabis jiyana wî û me xilas kir. Naha salek şûnda BIRAYY MIN LYMFOMA BIKE! Kes wiya nake ... bêyî kanabis. " Errl

"Ez nuha kansera qonaxa 4 heye. Min rakirin û rakirina kezebê û hem jî kemoterapiya folfoxê heye. Min nîşankerên rûn û tumor bikar anî ji 1200 -an çû 3. Hemî timê medê NSD digot. Nîşanên nexweşiyê tune. " Jim

"Min 5 tumorên xwe bi karanîna rûnê kanabis xilas kirin ... balkêş bû ku ez bi bijîşkan re rû bi rû bimînim gava ku wî 5 tumorên orjînal nedît ... ew çûn ku derê? Ma girîng e? Spas dikim rûnê kanabis. " Kelly

"Demek şûnda min piyalek wê ya mezin hebû. Ez ê rojek dilopek bixwim. Kesê ku ew daye min ew paşde xwest. Wî ew da jinekê ku ji penceşêrê dûr diket. Wê nikarîbû xwarin, vexwarin, bi rastî bijî. Ew ji 70 kîloyan kêmtir bû. Hevalê min rûn da wê ... voila! Wê dest bi xwarin, vexwarin û şerê xwe kir ... serketî. Bawermendê hişk ê taybetmendiyên dermankirinê yên kanabis. " Tara

"Iro min xeber da zilamek ku min gelek drav jê re diyarî kir. Di qirika wî de tumorek penceşêrê hebû. Ji destpêka Nîsana 2013 -an û vir ve bi tevahî tê xwarin. Jina zilamê nexweş hemî bi hêsir bang dibe. Piştî 4 hefte

girtina rûnê rojê 2 carî ew çûn. Bi tevahî çû ... Wî xwarina hişk xwariye ... Ne dermankirinên nû û ne jî dermanên nû, tenê RSO ye. Zanîne parve bikin, jiyane xilas bikin. ” Jared

"Dean: Xalê min kemoterapî bikar anî. Heman encam. MIRÎ.

Stephen: Mixabin ji bo wendabûna we. Min dît ku rûnê kaniyê kansera çerm ji dêwê xwe derdixe. Ez difikirim ku hûn hîn jî neçar in ku wê zû bigirin. Ez piştrast im ku kanabis alîkarî kir. "

"Min nû peyv girt ku nexweşê min ê 16-salî yê ku Lîmfoma wî ya ne-Hodgkins HATIYE DLEYAR E! Tumor çûne, laborator normal in. " Janet

"Ji nexweşek termînal gazî kir. Ew çend meh in bi RSO re tê derman kirin. Kansera rovî. Doktor Ted wê mehên wê hebûn. Jindřich Bayer, ez kêfxweş im ku radigihînim ku di dawîn Dr Appt de, wî diyariya çêtirîn a Sersalê da wê. Wî jê re got, ez nikarim penceşêrê bibînim, û dibe ku tu bijî !!!! Ew diyariya Sersalê ye. Spas dikim Jesussa !!!! Qet nebêjin qet ... ”Raymond

"Du hevalên min hebûn ku bi kirina rûnê navdar Simpsons ji penceşêrê xelas bûn! Yek ji wan bi penceşêra pişikê bû û 6 meh jê re hat dayîn ku bijî, ew 7 sal in sax e û yê din du caran bi penceşêrê ketiye, ya dawî kansera ovarian bû û ez kêfxweş im ku wekî 2 hefte berê dibêjim, êdî penceşêr! Her du caran wê rûnê kanabis bikar anî !! ” Vicki-Jane

"Ez nêzîkî salekê ye rûpela Rick dişopînim, ji hingê ve ku diya min tespîta penceşêrê hucreya piçûkê girtiye. Ew di Adara sala borî de hat teşhîs kirin û zû şûnda dest bi kemoterapiyê kir. Wê havînê tîrêjên kemoterapî û sînga xwe kişand û pir nexweş bû ji ber ku radyumê qirika wê şewitand ji ber wê nikaribû daqurtîne/bixwe û hwd. Ew nêzîkî du mehan li nexweşxaneyê ma. Wê hingê hin tîrêjên mêjî hebûn (pêşîlgirtin, bleh:/) Di vê demê de me lêkolînek mezin kir û me dest bi rêwîtiya xwe kir ku em her tiştî li hev bicivînin da ku rûnê xwe ji nû ve hilberînin. Ya ku me serfiraz kir -erê!

Ji ber vê yekê piştî du rojên yekem ên tîrêjê mêjî ew ji wê pir nexweş bû ji ber vê yekê me biryar da ku ew dest bi rûnê (Cotmeh) bike. Ji doza yekem, wê çu carî li paş xwe mêze nekir !!!! Ew di nav radikên mejiyê xwe re derbas bû û doktoran ecêbmayî hişt ku wê migren an vereşîna giran an windabûna bîranînê û hwd hwd tune! Ew difiriya!

Ji ber vê yekê piştî kontrolkirina wê di Cotmehê de kêmbûna mezin a tumora pişikê nîşan da lê dîsa jî li wir bû. Wan dixwest ku di Çile de wê dîsa bibînin ku biryarê li ser gavên din bide. Ji ber vê yekê me çiriya paşîn û çileyê paşîn dom kir û wê tenê rûnê ne dermankirinek din îdare kir. Wê di Sersalê de kêmasiyek wê ya piçûk hebû û du hefte aciz bû û vereşîya, lê me wê piştî xwe da smoyên veganî yên xav û gihayê genim û ew bi rastî perkandiyê û biriqandî xuya dike. Lêkolîna wê ya mezin piştî skanînê wê yên dawîn duh vas texmîn çî bû ... Diya min Kansêr BELAV E !!!! Ew wînda bûye !!!! Ew çiqas ecêb e !!!! ”... bi rêya Janet

"Nêzîkî 6 meh berê diya min bi melanoma metastatîkî ya kanserê ya dawî bi 6 tumorên li ser her du pişkên wê ve hat teşhîs kirin. Doktoran ji me re gotin ku kemoterapî û tîrêjê dê tiştek nekin û gotin ku wan dermanek nû heye ku ew di rawestandina mezinbûnê û rawestandina tumorê de serfiraz bûne û dibe ku jiyana wê çend salên din jî berfireh bike. Me dest bi dermankirina nû kir û bandorên alî xedar bûn ji ber vê yekê em sekinîn. Nêzîkî hefteyek şûnda hevaleyê min li ser Youtube -ê behsa belgefilma we kir, Run From the Cure.

Piştî temaşekirina vê min biryar da ku çî zirar dikare ji ceribandîne were? Hey, ger ew nexebite ew ê bi her awayî bimire. Ji bo qutkirina çîrokek dirêj, dayika min 3 meh e ku rûnê dixwe û wê 2 roj berê skans kir û 5 ji 6 tumoran TEMAM gone çûne û ya paşîn nîvê mezinahiya wê bû.

Ez nikarim spasiya xwe ji bo agahdariya we û rizgarkirina jiyana dayika xwe bi gotinan bînim ziman. Dema ku nebatek hêsan dikare viya tehl bike ku mirov li hemî mirov û zarokên li dinyayê yên ku êş dikişînin û dimirin bifikire. Ez naha biryar im ku peyvê belav bikim û dibe ku hinekî xwe mezin bikim û rûnê ji bo kesên ku ez dizanim hewceyê arîkariyê ne çê bikim. Dîsa spas û di pêşerojê de ji her tiştî re serkeftin. ” bi rêya Janet

“Kansera Ovarian, 5.5” tumor, 90 rojî bijî, li zik belav bûn ... Di 38 rojan de 90 gram vexwe. Cancerdî penceşêr tune. Pêdivî ye ku hemî belgekirin hebe ku meriv pê bawer bike lê dîsa jî mirov bawer nakin! Xwedê te pîroz bike St. Simpson ji bo ku alîkariya me kir ku dêya me bimîne !!! ” Larry

"Hin mirovên min nûçeyên pir xweş hene. Yek ji Peepsên min ên ku berê xwe dan rojhilat yek da, bihejmêre ... YEK lûle rûnê ji hevalekî xwe re ku tumorek girseyî li dora damara Carotid pêça bû. Wî tenê ew paşguh kir, porê xwe dirêj kir da ku wê veşêre her ku diçe mezin dibe. Birayê wî, bijîjk, wenda bû ku çî bike ji ber ku nexweş kemo/tîrêjê red kir. Nikaribûn êdî wê paşguh bikin, 2 roj berê wan ew birin odeya emeliyatê ji bo emeliyatek girseyî. Gelek pispor/ bijîjk beşdar bûn ji ber ku ev dê bibe emeliyatek pir xeternak, dirêj û tevlihev. Ew ê hewl bidin ku heya ku ji dest tê tumorê rakin û neçar bûn ku damarek ji lingê xwe derxînin û li stûyê wî bidin. Wan stûyê wî vekir, û VOILA tumor bi tevahî hate dorpêç kirin û ji Karotîdê veqetiya. Ew bi rastî bi rastî gihîştin û ew derxistin! Doktor matmayî ne û ji her tiştê ku wî kir raporek berfireh dixwazin. Ew ê ne listeyek dirêj be gelî. Tenê juices û YEK boriyek rûn. " Corrie

"Petrol ecêb e !! Hevalek min kîstên hêkdanê hebû ... wê emeliyat kir ku yek jê bike û mehek şûnda ew vegeheriya hundur tenê da ku kifş bike ku wê pirtir heye! Mehek derbas bû û mezinahiya wê du qat zêde bû û jê re hat gotin ger tiştek were û ew ê emeliyata acîl bikin! Zilamê wê rûn jê re çêkir ... wê 3 hefteyan girt ... ji bo ku ew matmayî bimîne dema ku ew çû ser ultrasoundê ya xweya paşîn hema wiya winda bû !!! " Jolie

"1 sal berê îro yek ji kesên nêzê min ji min re got ku ew bi kansera mirinê ye. Jê re gotin ku 8 mehên wî hene. Di nav 5 rojan de min rûnê kanabis da wî ku ew bi xwarina nîvek pîvazek birincê ya rûnê vexwe. Di nava 6 hefteyan de mezinahiya tumora wî kêmbû û tu nîşanek ku mîna ku digotin belav nebû.

Ez kêfxweş im ku dibêjim tumor mezinahiya grapefruitek mezin bû û îro ew mezinahiya acornek e. Rûnê esrarê jiyana wî xilas kiriye. Ew ê xwarina rûnê bidomîne heya ku ew çû. Ne tenê ew kansera wî ya paşîn sax dike lê di heman demê de bandorek ecêb li ser tenduristiya wî jî kiriye. Ew pêş-şekir û qelew bû û ew naha daketiye giraniya bêkêmasî û ji her demê şa ye!

Ez her kesî teşwîq dikim ku li terapiya rûnê kanabis binêrin. Ji kerema xwe temaşê bikin -> RICK SIMPSON "JI BIR RIN" Vîdyoya li ser Youtube ... Tenê dibe ku ew jiyana we an kesekî ku hûn nas dikin rizgar bike. Diyariya jiyane bide wan! " Jose

Delîl

"Rick Simpson Oil heke hûn ji xwendina edebiyata zanistî aciz bibin xwedan pêbaweriyek zanistî ye" Robert Melamede, anko Dr. Bob

"Qedexkirina riya saxbûna hucreyê dibe sedema dephosforîlasyona Bad, û veguheztina vê proteîna Bcl-2 li mîtokondriyan, û dûv re jî apoptozê." Ummmm, şertên Layman ji kerema xwe ??? " Tesadûf

- Wateya wê ev e: "Cannabis hucreyên kanserê dukuje," ceans. JB

Q. Ma çima divê ez li bendê bim ku bijîjk piştgiriya bidin îdîaya ku kanabis penceşêrê derman dike?

A. Belê, ji ber ku ew penceşêrê derman dike û her tişt jê re heye. THC dibe sedema apoptozê, ji ber vê yekê ecêb e ku ew di hemî penceşêrê de dibe sedema apoptosis. Çima? Welê, ji ber ku nefta dekarboksîlkirî heke di mîqdarên rast de were vexwarin bi rengê dikeve nav hemî hucreyên laş. Pergala endocannabinoid pergala berevaniyê birêve dibe, ji ber vê yekê gava ku hûn pergala berevaniyê rast bixebitin, ew dikare bi penceşêrê re jî şer bike. Ne pir ji vê yekê, bi rastî, ew bi rastî hêrişker hêsan e.

Nefta pola bilind a ku bi rêkûpêk hatî hilberandin bi her awayî derfeta çetîrîn e ku nexweş heye (dibe ku di çend bûyerên xeternak ên jiyane de emeliyat were kirin, dibe ku). If heke hûn vebijarkek dermankirinê ya ku ji rûnê ewletir, bi bandortir û xweştir ji nexweş re dizane dizanin, baş e, ji me re vebêjin. Tune tune.

Binêre ka Mechoulam û Pacher çî dibêjin: "Iamewitandin/birîna tevnê di astên endokannabinoidên herêmî de bilindbûnek bilez çêdike, ku ev jî bixwe bersivên îşaretkirinê di hucreyên nehsandî û hucreyên din de ku fonksiyonên wan ên krîtîk modul dikin birêkûpêk dike. Guheztinên di asta endokannabinoid û/an vebêjên receptorên CB2 de hema hema di hemî nexweşiyên ku mirovan bandor dikin de hatine ragihandin, ji dil, dil, kezeb, gurçik, neurodegenerative, psîkiyatîk, hestî, çerm, xweser, nexweşiyên pişikê heya êş û penceşêrê, û

modulkirina CB2. Di van patolojiyan de çalakiya receptor potansiyelek dermankirinê ya mezin heye. " <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21295074>

How hûn çawa viya hemî dikin? Erê, bi rûnê. Gava ku hewce be, hûn astan hevseng dikin an wan dixin nav zêdegaviyê. Hûn dikarin rûnê bixwin, wê bişon, wê vapor bikin, û wê bavêjin supozîtoran, û di navbera van her çar rêbazan de, hûn dikarin rêyek bibînin ku ji her nexweşek wê gerstêrkê re bibin alîkar. Dûv re, bijîjk dê neftê bi neftê bixin û wan di demên tomar de bi vî rengî piçûk bikin (li malê nayê pêşniyar kirin).

Why çima min penceşêrên çerm (an êşa şeker an şewitandin) pêşniyar kir? Welê, ji ber ku hûn dikarin bibînin ka li wir çi diqewime û bi gelemperî pir dirêj nake ku wan bi rûnê derman bikin, di pir rewşan de çend hefte max. Dûv re tenê fam bikin ku heman tiştê ku piştî serilêdana herêmî li ser çermê we diqewime dema ku hûn rûnê dixwin diqewime. Dîsa, bi hêsaniê êrîşkar, lê ew di dawiyê de ravekirinek pir rast e. Then dûvre vegere ser tiştê ku Mechoulam nivîsiye: "Guheztinên di astên endokannabinoid û/an vegotinên receptorên CB2 de hema hema di hemî nexweşiyên ku li mirovan bandor dikin de hatine ragihandin, ji dil, dil, kezeb, gurçik, neurodegenerative, psîkiyatîrî, hestî, çerm, otoîmmûn, nexweşiyên pişikê heya êş û penceşêrê, û guheztina çalakiya receptorê CB2 di van patolojiyan de potansiyelek dermankirinê ya gewre digire. "

- Bi viya zanim, ez ê taviîlê biçim çalakiya receptorê CB2-ya xwe taviîlê modul bikim. JB

"Wî ez ji penceşêrê derman kirim ... Qonaxa 4 mêjî ... Ji ber vê yekê erê." Krîstal

"Gotina ku ew penceşêrê derman dike pir texmînek xeternak û xapînok a xalek din derbasdar e ku hêj bêtir lêkolînê ye. Lê na, na, na. Cannabis penceşêrê derman nake. Vê gavê çareyek diyarker û rastîn ji penceşêrê re tune, û tenê hejmarek hewildanên bijîjkî, alimentary û psîkolojîk dikarin bibin alîkar da ku xetereya mirinê ji hêla penceşêrê kêmkirî bike. Kanabis penceşêrê derman nake, û pêdivî ye ku nexweşek wê yekê zanibin. " Davide

"RSO penceşêrê dikuje, hevalo ... Cixare kişandinê, na, lê RSO erê." Kevin

"Ji kerema xwe li vir alîkariya min bike ji kerema xwe heval ...?" Jeff

"Berî her tiştî," penceşêr "ji kîstek heya neuroblastoma tiştêk e, ji ber vê yekê" penceşêrê derman dike "gelemperî, xapînok, ne -taybetî ye. Dûv re, kanabis bandorek pir baş li ser dubarekirina hucreyê dike, ku bê guman dibe alîkar, lê bi rêkûpêk tumoran derman nake. Dîsa, her celeb penceşêrê cûda ye û kanabis bersivêk erênî li ser penceşêrên pêsîrê, ku celebê o kansînomê ne, bi berfirehî û pir bi bandor ji hêla dermanê kevneşopî ve jî tê derman kirin nîşan daye. Wekî ku tê gotin, ez TEMAM for ji bo qanûnkirina kanabisê me, lê her çend ez ji terapiyên alternatîf re pir vekirî me jî divê ez xwe bi vê îdîaya pompoze nepejirînim. " Davide

"Jindrich Bayer, alîkarî, ji kerema xwe !!!" Kevin

"Gotina ku kanabis di şerê li dijî hin celebên tumoran de bersivêk erênî dide, îdîayek e ku ez dikarim qebûl bikim." Davide

- Davide, tu çi bixwazî qebûl bike, ji min re baş e. Erê, di derheqê rûnê Rick Simpson de pir hindik daneyên dijwar hene, lê ew tenê ji ber gendeliya pergala bijîjkî û axayên dravê wan e. Ev ê pir zû biguheze dema ku Colorado û Washington dest bi daneya daneya xwe dikin. Zêdetir, Israelsraîl û Hollanda naha dest bi ceribandina neftê dikin, dibe ku Komara Çek jî di demek nêzik de beşdarî bibe.

Bi qasî ku em dizanin, û ji ezmûna meya pratîkî ya bi hezaran nexweşan re, rûn xuya dike ku li ser hemî celebên penceşêrê ji ya ku nuha ji hêla pergala bijîjkî ve hatî peyda kirin pir çêtir dixebite. Ger hûn delîlan dixwazin, rûn rûnî û kesek bi penceşêrê çerm bibînin û temaşê bikin dema ku rûn li wê tê xistin çi dibe. Daxwazên çêtirîn, JB

"Hûn bixwe çêbikin, me ji Rick dipirsî ku em dikarin wê ji ku derê bistînin û piştî demekê em pê hesiyan, ji ber ku em ji Amerîka pir dûr dijîn û ji ber tixûbên darayî em nikarin biçin cîhek ku wê bistînin, me tenê 100 carî vîdyoyê temaşê kir , bi pratîkî ew ezber kir, kanabis ji peydakarek herêmî dît, firingiya birincê, alkol, tewra termometreyek kir ku ji germê piştrast be. Ji ya ku em difikirîn hêsantir bû, ME XWE XWE KIR, hevalê min ev 4 roj in ku wê digire ... Em ê li bendê bin û bibînin. Me kovarên bijîjkî xwendiyê û li gelek belgefilman temaşê kiriyê, hemî dîtînin wan yek in (ceribandinên klînîkî li UCLA, Harvard ...) - rûn hucreyên penceşêrê dikuje! Ji

ber vê yekê me biryar da ku em wê çêbikin ji ber ku piştî her tiştî hûn çu carî naha heya ku hûn wê biceribînin!
" Ioanna

"Rastiya placebo ku hin mirovan sax dike sedemek e ku meriv dermanê her dem bavêje û hunera placebo bixwîne. Digel vê yekê ku hûn çu carî lêkolînek placebo nakin gava ku dermanek weya bibandor hebe, hûn rast dibêjin, ku ew ê nîvê nexweşên we, nexweş û zalim bikuje. " Christopher

- Bi rastî ew ê nexweş û zalim be, Christopher, û ji ber vê yekê ez bixwe dê wiya nekim. Yên din dikarin bixwazin, lê ez naxwazim. Ez dixwazim ku pergala bijîjkî dest bi karanîna rûnê wekî cîhgerek bike - ger ew îsbat bikin ku ya ku ew dixwazin bikar bînin ji rûnê ewletir û bandorker e (û ji nexweş re xweştir/xweştir), wê hingê ew dikarin pêş de biçin û wê bifroşin . Heke ne, hingê ne. Ew pir hêsan û pir maqûl e, ez difikirim. That's wusa ye ku ew ê di pêşerojê de bi çî awayî be, ji ber vê yekê çima bisekinin? JB

"Hey Kim, ez ji te re teşwîq dikim ku BELAV BIKIN ku Cannabis wekî dermanê ne-jehirdar ê jiyanê" retorîk "e. Bextê te xweş bî bi vê. Min Bikar anî ku mîna te deng bikim. Dûv re min biryar da ku ez ê di nav vê "retorîkê" de qulikan bişkînim ji ber ku DIVAS BULXWNE ... kuro ez xelet bûm. Yanî MIRAD A. Hûn nekarin zanyarî 100% RASTACN KAD HAYON înkâr bikin. Min nekarî bikim û hûn jî nakin. B FXWNE BACXWNE B thisXWNE B thisXWNE B thisXWNE, Kim. AMA & Dermanxaneyê Mezin Sûcdar in. Wan bi zanebûn destûr dan ku ev diyariya hêja ya Xwedê were cin kirin û ji bo Qazancên XWE derew bête kirin! Wan rê daye endamên malbata we ku cefayê bikişînin û bimirin, Kim. Ger hûn difikirin ku van Kîmyewiyên Petro ku ew difroşin Derman in, hûn çêtirîn dîsa difikirin. Hûn dixwazin hin "retorîkî" kifş bikin, biçin bi Dr xwe re biaxivin, biçin bi Civata Penceşêrê ya Amerîkî re bipeyivin, herin bi hilberînerên hebên jehra xwe re bipeyivin. Ji kerema xwe, Kim, BERXWNE BERXWNE B EVXWNE BATXWNE B SAXWNE B isXWNE BXWNE! Yek ji min re bibîne ku ne TOXICK e, tenê YEK! Dîsa jî li vir me sebzeyek ne -jehrîn heye ku dermanê herî bihêz ê li ser Erdê ku ji bo nexweşiyê derman kiriye û "pisporên tenduristiyê" yên me çêdike û Hikûmetê guncan dîtiye ku vê sebzeya ku jiyanê xilas dike ji me re înkâr bike, dihêle ku em êş û bimirin be di girtîgehê de ye ku tiştan di civakê de hê ewletir bike ... Hûn dixwazin qala "RETORICK" bikin ??? Ez hêvî dikim ku ev post çavên we li RASTIY opens vedike. Ger ne wusa be, RIP Kim, ji bo we û celebê we tu hêvî tune, we "Kêmasiyên Endokannabinoid ên Klînîkî" hene. Binêre, rast e. " Dan Dîsa jî li vir me sebzeyek ne -jehrîn heye ku dermanê herî bihêz ê li ser Erdê ku ji bo nexweşiyê derman kiriye û "pisporên tenduristiyê" yên me çêdike û Hikûmetê guncan dîtiye ku vê sebzeya ku jiyanê xilas dike ji me re înkâr bike, dihêle ku em êş û bimirin be di girtîgehê de ye ku tiştan di civakê de hê ewletir bike ... Hûn dixwazin qala "RETORICK" bikin ??? Ez hêvî dikim ku ev post çavên we li RASTIY opens vedike. Ger ne wusa be, RIP Kim, ji bo te û celebê we tu hêvî tune, we "Kêmasiyên Endokannabinoid ên Klînîkî" hene. Binêre, rast e. " Dan Dîsa jî li vir me sebzeyek ne -jehrîn heye ku dermanê herî bihêz ê li ser Erdê ku ji bo nexweşiyê derman kiriye û "pisporên tenduristiyê" yên me çêdike û Hikûmet me guncan dîtiye ku vê sebzeya ku jiyanê xilas dike ji me re înkâr bike, dihêle em êş û bimirin AND di girtîgehê de ye ku tiştan di civakê de hê ewletir bike ... Hûn dixwazin qala "RETORICK" bikin ??? Ez hêvî dikim ku ev post çavên we li RASTIY opens vedike. Ger ne wusa be, RIP Kim, ji bo te û celebê we tu hêvî tune, we "Kêmasiyên Endokannabinoid ên Klînîkî" hene. Binêre, rast e. " Dan Hûn dixwazin qala "RETORICK" bikin ??? Ez hêvî dikim ku ev post çavên we li RASTIY opens vedike. Ger ne wusa be, RIP Kim, ji bo te û celebê we tu hêvî tune, we "Kêmasiyên Endokannabinoid ên Klînîkî" hene. Binêre, rast e. " Dan

"Mêrê min rast dibêje. 4 şopên PET -ê min hene ku wê îsbat dîkin. Gava ku ez li ser rûnê giran bûm, tumorên min mîna dîn diçûn. Gava ku ez neçar bûm ku doza xwe kêm bikim, ew ji piçûktirbûnê sabittir in. Min delîlên berçav hene ku tişt dixebitin. " Maria

"Ji bo ku meriv drav bide mîna xapandinek xuya dike. Ma hûn bi rastî difikirin ku qanûn dihêle ez kaniyê biçînim da ku ez rûn çêkim? Birayê rastîn bibîne. Ez bi nexweşiya losemiyê ketim û ez ji gotinek ku hûn dibêjin bawer nakim. Hûn hunermendê xapînok ê ku li ser nexweşan dua dike divê were zindan kirin. Heke hûn ew qas pê ewle ne ku ev kar dike, wê hingê hin ceribandînen klînîkî yên rastîn bikin. Gelek welat dê dihêlin hûn wan bikin, hin behaneyên Lame Ass FDA bikar neynin! "Steven

- Steven, zûtir hûn li rûn rûnin ji bo we çêtir e. Ji ber kêmbûna lêkolînên zanistî yên di derbarê rûnê de, min guneh nekin, bi rastî. Ger pergala bijîjkî bi rastî ya ku divê ew bikin kir, van heştê şahidan tenê ew ê ew bûya ku ew ê bibînin ku wan deh û sedhezaran lêkolînên ku divê bêne kirin bikin.

Ez û Rick bi rastî nekarin hemî wan lêkolînan bikin, ew ji budçeya me wêdetir e, û em nikarin wan bi qanûnî û awayê ku em dixwazin wan pêk binin bikin, ji ber vê yekê bi rastî ya din e ku nuha karê xwe bikin. Bi qasî ku ez dizanim, dewlet hene ku marijuana bijîşkî destûr tê dayîn, ez nizanim çima wan hîn lêkolînek nekiriye. Mînakî, li ser penceşêrê çerm, ew ê di çend mehan de, tenê bi karanîna herêmî ya rûnê were kirin. Lê wusa dixuye ku çênabe, an ez bi lêkolînên weha nizanim.

Lê delîlên zanistî hene ku ji her tiştê ku em vedibêjin paşde vedigerin, tenê lêkolîna xwe bikin, PubMed -ê kontrol bikin û xalên xwe bi xwe ve girê bidin.

Ez hêvî dikim ku ew ê hewcedariyên weyên zanistî têr bike û ez hêvî dikim ku hûn ê rûn rûnin berî ku bijîjkên we derfetê bidin we ku we bi jehra xwe ya kîmyewî bikujin, ku ger di lêkolînek bijîjkî ya rast û exlaqî de hatiba ceribandin dê çu carî neyê destûr kirin. JB

"Lêkolîner encam girtin:" Daneyên ku li vir hatine ragihandin yekemên me ne ku em pê hay dibin ku di etiolojiya PTSD -ê de di mirovan de rola krîtîk a receptorên CB1 (cannabinoid) û endokannabinoidan nîşan didin. Bi vî rengî, ew bingehek peyda dikin ku li ser wan biyomarkerên agahdar ên xeternakiya PTSD-ê pêşve bibin û piştrast bikin, û her weha rêberiya pêşkeftina maqûl a nifşê pêşîn ê dermankirinên bingeha PTSD-ê dikin. "

Lê hêvî nekin ku rayedarên federal dê bibin alîkar ku ev pêvajoyên pêş de biçin. Di 2011-an de rêvebirên federal lêkolînerên li Zanîngeha Arizona li Phoenix asteng kirin ku darizandinek klînîkî ya pejirandî ya FDA-yê, bi cîh-kontrol bikin da ku karanîna kanabisê li 50 nexweşên bi PTSD binirxînin. Yekbûna zanistî? Ne dema ku ew tê marijuana. Ne bi guleyek dirêj. "

- Ji kerema xwe me ji ber nebûna lêkolînên bijîjkî yên di derbarê rûnê kanabis de me sûcdar nekin. Zû zû hûn ê fam bikin ku erê, komek mirov heye ku bi rastî vê dinyayê kontrol dikin û ku ew ê bi hêsanî her tiştî bikin da ku vegera kanabis dereng bixe ji bo we çêtir. Ew nayê vê wateyê ku em ê dermanê kanabisê bernedin, ev tenê tê vê wateyê ku ew ê ji ya ku tê xwestin an ya ku tê hêvî kirin dirêjtir bigire. JB

"Ez bi rûnê bawer dikim. Kurê mîrê min nexweşê losemiyê bû, doktoran 4 meh dem dan wî. Ji ber rûnê ku wî di nav sêvê de xwaribû, wî 2.5 SAL SER lived Jiyand. Spas ji bo Rick Simpson !!! Xwedê te bihêle." Terri

"4 roj in bêyî ku karek nû bistînin. Ne bandorên neyînî, paşvekişandin, û serê mirovan nekişînin! Lêkolîna we heye, lol. Gotinê belav bike! Pêdiviya me bi vê heye. Em deyndarê mirovahiyê ne ku Cîhan bibe cîhek çêtir. Ev destpêk e :) "Christina

"Nîsana borî, piştî ku 5 sal ji penceşêra pêsîrê azad bûm, min dîsa teşhîs kir. Vê carê ew qonaxa 4 -an bû, termînal bi metsên li ser zikê, rib, girêkên lîmfê, sternum û pêsîrê. Di bingehe de ji min re lînihêrîna paliative hate pêşkêş kirin û ji min re hat gotin ku ew ê hewl bidin ku min ji êşa zêde dûr bixin ... da ku ez biçim malê û karûbarên xwe çareser bikim. Ez pir êş dikişandim û wan dermanên êşên jehrî zêdetir û bi bandorên pir xedar, (Percocet, hydromorphone û dexamethasone) pêşniyar dikirin. Ez nikarim li ser van kar bikim.

Mêrê min dest bi xwendina van tiştan li ser înternetê kir û ez, bi kêmanî bibêjim, gûmanbar bûm lê min texmîn kir ku ez bi ceribandîna tişteke wusa winda nakim. Rojane mîqyasek pir hindik a Jinebiya Spî 3x dihejînin. Hefteya çuyî min xeber girt ku metên hestiyê min bi tevahî çûne. Todayro ji min re hat gotin ku MRI kêmbûnek girîng a tumorên tevna nerm nîşan dide. Naha ne ew çend gumanbar û hestek mezin, bê êş. " Julia

"Ew penceşêrê derman dike, ez delîlek zindî me. Qonaxa 4 hestî û kezêb bi bêhejmar tumoran re rû bi rû ma, rûn bikar anî û ez naha bê penceşêr im. " Laura

"Silav Jindrich, duh min xwendina pirtûka Rick qedand. Tiştên mezin! Bi rûmet ez bi rastî hewceyê bêtir delîlan di derbarê hêza sêrbaziya rûnê de nînim! Min hin ceribandînan jî kiriye û her roj ez tişteke nû kifş dikim ku ew derman dikare bike! Êcêb!

Mixabin her çend ez piştrast im û tewra ger hevala min qayîl be jî dîsa jî dêya wê bi rengê nekare bi tevahî "dev jê berde" ... û dîsa jî ew ne piştrast e ku dev ji kemoterapiya qirêj berde...

Ez bi berdewamî hewl didim ku nîqaşên baş derxim lê ez nikarim ji bo wê biryarê bidim! Ew yek bi penceşêrê ye û ew tenê ye ku dikare biryarê bide ka bi jiyana xwe re çî bike.

Ez dizanim ku ew ê bi her awayî di dawiyê de sax bibe ji ber ku em ê ew qas rûn têxin nav wê ku ew bimire ne mumkun e. Lê dîsa jî ez hîs dikim ku ew çend bêaqil û ew çend xeternak e ku meriv bi van kîmyewiyên kîmyayî bilîze, nemaze dema ku hûn bigihîjin dermanê xwezayî yê ku hatiye îsbat kirin ku kansera derman dike!

Ez serpêhatiya weya bi penceşêrê û pergala bijîjkî dixwînim ... Ez bi rastî ji wendabûna we poşman im ... û naha ez helwesta we ya li hember kevneşopiya ku jê re "derman" tê gotin çêtir fam dikim! " Luigi

- Silav Luigi, spas ji bo gotinên te yên xweş ên di derbarê pirtûkê de û heyf e ku divê tu tê de derbas bibî. Hilbijartina wê ye ku ew kîjan dermankirinê hildibijêre lê ez nêzikî kemoterapiyê nakim - tenê çiroka Diya min ji bo wê bixwînin, dibe ku ew fêhm bike ku girtina jehrê qet ne ramanek baş e, nemaze dema ku ew ne îsbatkirî û ne hewce ye. Ger ew rûnê xwe bavêje şansên wê yên ku tenê ji kemoterapiyê xelas bibe dê pir çêtir bibin, lê dîsa, çima hûn zêdetir zirarê bide laşê wê yê nexweş? Qet maneyê nade. Daxwazên çêtirîn, Jindrich

"Ev şerê ku divê gelek mirovên baş pê re mijûl bibin, Doktorek nezan e ku difikire ku ew/wî bêtir dizane bêtir ku berê xwe bide agahdariya nû ya pêşkeftî û heyî li ser kanabis, cannabinoidsên wê û şiyana kuştina penceşêrê bêtir ku zirarê bide nexweş. Ji perspektîfa me çiqas dîn e ku ew ê li ser tiştê ew çend ewledar jehrê bixwazin, çima? Ma ew nezanî ye an ew bi tirs dimeşin?

Min ji 5 salan carekê ji hînbûna vê rûnê ji bo IBS -ya xwe Doktorek dît û ew ji bo tiştê bû ku ez bixwe nikarim bikim. Min û pincarek jicîhûwarkirî neftê bikar neanîn ku tu carî vegirtî nebin, dirûv bêtir êş kişandin û her cara ku min ew lê kir, êş tavilê ji ber ku iltîhaba tê rakirin wenda bû. Ew li şûna fizyoterapiyê di 2 1/2 heya 3 mehan de bi tevahî hate qenc kirin û ji bo başbûnê jî nêzî 9 mehan heya salekê. Min car bi car bi çavên xwe dît û kes nikare wê ji min bistîne. " Covey

"Doktor ne zanyar in û ne jî zanistê dikin. Ger wiya bikin, ew ê ji hukûmetê daxwaz bikin ku destûrê bide wan ku bikaribin marijuana bikar bînin. Sedem naha perçeyek laş e, pergala endocannabinoid, ji hêla civata bijîjkî ya Amerîkî ve bi tevahî hate paşguh kirin. Digel ku welatên din bêtir lêkolîn li ser marijuana û bi taybetî dermankirina penceşêrê dikin, sazûmana bijîjkî ya Amerîkî ji hêla Big Pharma, bîmeya mezin, û dravê mezin ve tê rêve kirin. Doktoran kontrola pîşeya xwe dane ne-bijîjk û siyasetmedarên tirs-tirs. Ew ê bi salan hewl bidin ku di bin kontrola parêzerên patent de alternatîfan bibînin, di heman demê de tehdîtên dermanên potansiyel dikin.

Ger marîjûana di hin daristanên kûr de, ku ji hêla eşîretek nexwendî ve hatî kontrol kirin, were veşartin, Big Pharma dê bibe yê yekem ku hilberîna xwe kontrol bike, 64 pêkhatiyên xwe yên cûda yên cannabinoid patent bike, dûvre bizivire doktoran ku wê 'binivîsin'. Lê eşîra herî mezin a DY jixwe dest bi qirîna rastiye dike. Pir xerab e ji bo Big Pharma ev eşîr nayê firotin. " Bryan

"Ew delîl li cem me ne. We em parve dikin. Komek bijîjkî [ku êdî bi rêzdarî nayê derman kirin] yên ku tiryakkêşan dikişînin, yên ku ji bo teşwîqan dixebitin tene eşkere kirin. Ew di berîka xwe de dikelin. Ew hay jê hene ku çî diqewime û hevalê wan ê lîstikê FDA bi wan re dikeve. Ji şeweya zilma ku me berê qebûl kirî cûdatir nebû vê carê ew navxweyî ye. Em vî tiştî ji xwe re dikin. Dermanê penceşêrê heye, ÇAR C DERBAR NAY DERBAR ku niha li ser me tê ferz kirin heya ku em bi kîs û dengên xwe deng nedin! " Thielman

"Min temaşe kir ku xizm, heval, ew qas zû radibin û dimirin piştî ku mecbûr man ku bi deh hezaran dolar xerc bikin da ku hêdî hêdî werin kuştin dema ku derman rasterast ji Dayika Erdê mezin dibe. De were, rabe ser xwe û bêhna bêhtengiyê bide. Li ser stereotipan nekevin û lêkolînek Rast bikin. " Amy Jane

"Ez dizanim ez ji kemoterapî/radê çêtir RSO dixwazim ... Xemgîn e ku hin kes çawa dikarin RSO gazî bikin dema ku bandorên alî yên her tiştê din dikarin ji we re qalîteya jiyane pir hindik bihêlin." Kerry

"Pêdivî ye ku ew bi hêsanî were bidestxistin. Pêdivî ye ku hebe "Her ku ez bêtir dixwînim, ew qas dilşad dibim." Shelley

"Hemî penceşêr hucreyên nezagonî ne. Pêdivî ye ku hucre tenê were birêkûpêk kirin. Ger laşê wî nikaribe hucreyên penceşêrê birêkûpêk bike wê hingê dibe ku hucreyên penceşêrê receptorên CB şikestin/xirab kirin. Gava ku phyto-cannabinoids (phyto = bingeha nebatê) têkeve têkiliyek bi hucreyek bêserûber re, ew dikare ji dergevanên zêdetir tenê ji wergirên CB 1/2 re ji hucreya penceşêrê re îşaret bike. Bi vî rengî phyto-cannabinoid li ku derê cannabinoidek endogjen têk diçe biser dikeve.

Li vir çend têbinî hene li ser pêvajoya ku çawa cannabinoids hucreyên kanserê birêve dibin: Kanser

- 1) Kanser hucreyek bêserûber e.
- 2) Inducing Apoptosis Hucreya penceşêrê birêkûpêk dike.
- 3) Cannabinoids di hucreyan de Apoptosis çêdikin.

Penceşêr wekî "komek berfireh a nexweşiyên cihêreng tê vegotin, HEM ALL bi mezinbûna hucreya NEÇAR ve girêdayî ye." <https://en.wikipedia.org/wiki/Cancer>

Q: Em çawa hucreyan birêve dibin? A: Bi rêya Apoptosis. Apoptosis: <http://en.wikipedia.org/wiki/Apoptosis#Pêvajo> "Apoptosis (navdêr.//,Æpə'toʊsɪs/jî pron .:/,eɪpə:p'toʊsɪs/) [2] [3] pêvajoya mirina hucreyê ya bernamkirî (PCD) e ku dibe ku di organîzmayên pirxaneyî de çêbibe. [4] Bûyerên bîyokîmyayî dibin sedema guheztina hucreyê (morfolojî) û mirinê. "

"Pêvajoya apoptozê ji hêla cûrbecûr îşaretên hucreyê ve tê kontrol kirin, ku dibe ku ji dervayê hucreyî (indukserên dervayê) an jî ji hundurê hucreyî (indukserên hundurîn) derkevin. Dibe ku îşaretên der -hucreyî jehr, [13] hormon, faktorên mezinbûnê, nîtroksîd [14] an jî sîtokîn bin, ku divê di nav lemlateya plazmayê de derbas bibin an jî biherikin ku bandorek bersivê bikin. Dibe ku ev îşaret bi erênî (ango, vebûn) an jî neyînî (ango tepisandin, astengkirin, an şilkirin) li apoptozê bandor bikin. "

Em çawa hucreyek kanserê dikin ku Apoptosis derbas bike?

Pêdiviya me bi cannabinoids/endocannabinoids heye ku ji Receptorên Cannabinoid (CB1R, CB2R) re îşaret bikin da ku Apoptosis derxînin (ji mêj ve tê guman kirin ku ji 2 wergirvan zêdetir hene):

CBR çi ye? (Receptor Cannabinoid):

"Receptorên Cannabinoid ji hêla sê komên mezin ên ligand ve tene aktîf kirin, endocannabinoids (ku ji hêla laşê memikan ve tene hilberandin), cannabinoidsên nebatan (wek THC, ku ji hêla nebatê kanabis ve hafî hilberandin) û cannabinoids sentetîk (wek HU-210). Hemî endokannabinoid û cannabinoidên nebatî lipophilic in, ango rûnên ku di rûnê de tene çareser kirin. " http://en.wikipedia.org/wiki/Cannabinoid_receptor

Cannabinoids dikarin ji CBR re îşaret bikin ku bibe sedema Apoptosis?

"Lêkolînên li ser van modelên nexweşiyê li gel gelek ezmûnên in vitro destnîşan dikin ku cannabinoids bi çar awayên sereke taybetmendiyên xwe yê immunosuppressive dixin: (1) vegirtina apoptosis," <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3005548/>

Otofagî - Ger ez xelet bim ji kerema xwe min rast bikin lê ji ya ku ez fam dikim:

Otofagî pêvajoyek e ku hucreyek dikare were tamîr kirin an vezîvirandin. Bi gelemperî bi hucreyên penceşêrê re ew tenê tene bernam kirin ku bimirin lêbelê Otofagî hîn jî dikare di vî pêvajoyê de rolek bilîze.

Wusa ye ku we konteynerek paşvekişandinê û konteynerek çopê heye û hûn çopên cihêreng berhev dikin û di nav 2 konteyneran de organîze dikin. Carinan hûn hewce ne ku nûve bikin, carinan hûn hewce ne ku tenê tiştek bavêjin. " Scott

"Di lêkolîna nû de, Chen û ekîba wî kifş kirin ku dermankirina Δ9-THC bû sedema zêdebûna asta enzîmek bi navê cyclooxygenase-2 (COX-2) di hippocampus mişkê de, herêmek mêjî ya ku di hînbûn û bîranînê de beşdar e. Derman an teknîkên genetîkî yê ku asta COX-2 di mişkan de kêm kirin pêşî li pîrsgirêkên bîranînê û

anormaliyên neuronî yên ku ji ber dubarebûna Δ9-THC derdikevin digirin. Ji ber ku COX-2 ji hêla dermanên êşkêş ên wekî ibuprofen ve tê asteng kirin, vedîtin stratejiyek hêsan pêşniyar dike ku pêşî li bandorên alîgirên marijuana bigire.

Lekolînwanan her weha kifş kir ku dermankirina Δ9-THC zirara neuronî di modela mişk a nexweşiya Alzheimer de kêmkir, û ev bandora sûdmend dom kir dema ku heywan hevdem bi inhibitorê COX-2 re têne derman kirin. "Ji bo pêşlêgirtin û dermankirina nexweşiya Alzheimer an sekinandina pêşkeftina nexweşî heya niha dermanên bibandor tune," Chen dibêje. "Encamên me destnîşan dikin ku bandorên nexwestî yên kanabisê dikarin werin jêbirin an kêmkir, di heman demê de bandorên wê yên kêrhatî jî têne girtin, bi rêvebirina inhibitorek COX-2 û Δ9-THC ji bo dermankirina şert û mercên bijîjkî yên mîna nexweşiya Alzheimer." http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-11/cp-pmm111413.php

"Lêkolîna kanabis/penceşêrê ya ku ji hêla hukûmetê ve hatî fînanse kirin civaka zanistî SHOCKS ...

THC, hêmana bingeîn a psîkoaktîf a kanabis, dibe ku bi rastî kodê genetîkî yê mirovan biguhezîne, da ku pêşî li penceşêrê û nexweşiyên înfîlmatîf bigire. Çi?!!!! Çi-Çi !!! ????

Rick Simpson û Serekê Elfê wî, aktîvîstê Çek Jindrih Bayer, ev çend meh in vê yekê dibêjin, û ez bi edeb bûm lê bi dizî li têngiştinê tinaz dikim, ji ber ku ew ji min re mîna komek hokus-pokus (û ji ber teknîkên piçûk ên din nakokiyên ku min bi nêrîna wan re hebûn). . . Derman nikarin DNA -yê biguhezînin, rast? RAR, xuyaye! POLROZ [LELELE]! " Alan Gordon

"Paşnav: Cannabinoids hucreyên zordestker ên hêzdar ên ji myeloid (MDSC) in vivo vedigirin. Encam: MDSC -ya fonksiyonel a ku ji hêla THC ve hatî çêkirin şewaza vegotina miRNA -ya cihêreng destnîşan dike. Encam: Dibe ku miRNA -ya taybetî di sererastkirin û fonksiyona MDSC de bi sererastkirina genên mebestê yên ku di cûdahiya hucreya myeloid de têngdardar in, rolên girîng bilîze. Girîngî: Hilbijartina miRNA dikare bibe armancên girîng ên molekulî da ku çalakiya MDSC di penceşêrê û nexweşiyên înfîlmatuar de biguhezîne. " <http://www.jbc.org/content/early/2013/11/07/jbc.M113.503037.short#ref-list-1>

- Baş e, ev tê çî wateyê, ev ji qada pisporiya min wêdetir e. Dibe ku ew dibêje tiştê mîna cannabinoids dikare penceşêrê derman bike, û ew wiya bi rengê guheztina genê dikin. That ew lêkolînek bêtir hewce ye, wekî her dem.

Tiştê ku ez dibêjim ev e ku ramana mijarek piçûktirîn piçûkê mijarê ye û rûn jî dikare ramanan rast bike. Genê jî pir mezin in. Lêkolîn divê balê bikişîne ser cannabinoids ku bi perçeyên piçûktir ên laşê me, atom, quark, tîl û hwd. Li wir pirsgirêk dest pê dikin, di piçûkên piçûktir de, ya ku hûn hewce ne rast bikin ger hûn bixwazin bi rastî pirsgirêkan rast bikin. JB

Agahdariya Derbarê Nexweşiyên din Çermkirina kinertên Çerm

"Ji ezmûna min a bi kozmetîkên min ên ku niha hatine qedexe kirin, ku me rûnê ji gûzên hemp ên pişesazî bikar anî, ku li gorî rûnê ku hûn çêdikin pir lawaz e, me dît ku hemb bi bingeîn dermanek e ji ber ku ew dikare hema hema li ser her tiştî were bikar anîn. rewş. Hûn dikarin vê piştrast bikin?"

Dîrok ji hemp re wekî dermanê dermanê, ku tê wateya dermankirina her tiştî û di demên berê de ew ji bo dermankirina cûrbecûr pirsgirêkên bijîşkî dihat bikar anîn. Ji tecrubeya xwe ya dîtina rûnê kaniyê ku ji bo şert û mercên cûrbecûr bijîjkî tê bikar anîn, ez jî jê re dibêjim dermanê her tiştî. Hemp di dermankirina pratîkî de her nexweşî an rewşek kêrhatî ye; ew bêyî ku zirarê bide dermankirina tev-laş pêşve dike. Ji ber vê yekê ji min û gelekên din re, ev bûye dermanê dawîn û ez bi zexm bawer dikim ku tiştêk çêtir tune.

Li cîhana ku em îro lê dijîn, pir kes ditirsin ku derkevin ber tavê jî lê ev derman bi tiştên wekî kremên çerm û lotika tavê baş tevlihev dibe, ji ber vê yekê çima hûn di tariyê de vedîşêrin? Ma ne xweş e ku em dîsa derkevin ber tavê û ji jîyanê kêf bikin bêyî ku hûn li ser tiştên wekî penceşêrê çerm xem bikin? We bet kir û naha ev madeya nuwaze dikare viya hemî gengaz bike. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

Burns

"Ez ji ezmûna kesane dizanim ku dermankirina şewatên giran ji rûnê kaniyê çêtir tune. Ger rûn li ser şewatê were sepandin, ew êşê di nav çend hûrdeman de digire û pêvajoya başbûnê pir zûtir dike. Ger nexweşxane dê di yekîneyên xweyên şewitandinê de rûnê kaniyê bikar bînin, êşa mirovan dikare pir kêr bibe.

Dema ku min nû dest bi hilberandina neftê kir, min gelek dermanên zirardar ên ku ji hêla bijîjkan ve hatine destnîşan kirin vedixwar ku bandorê li behremendiyên min dikin, ji ber vê yekê ramana min ne pir zelal bû. Ev rewşa guherî bû sedem ku ez hinekî xemsar bim û ev bû sedema teqîn û agir, ku destê min ê rastê bi şewatên giran ên pileya sêyemîn hişt.

Gava ku ez dibêjim hişk, mebesta min hişk e, sê çaran destê min ê rastê bixweber helandî bû û naha di govikan de daliqandî bû. Hevala min Leah hat xwarê û piştî ku wê li şewatê mêze kir, wê paçek girt û hemî goştê mirî jê kir. Ez dizanim ev xerîb xuya dike, lê ya ku wê rakir mirî bû, ji ber vê yekê di rastiye de min tiştek hîs nekir.

Di yanzdeh rojan de, destê min bi tevahî sax bû, çu şop nehişt. Tenê awayê ku hûn dikarin bibêjin ku min birînek jî girtiye, hebûna hemî çermê nû yê pembe ku xuya bû û tewra porê porê jî ji nû ve mezin bû.

Naha binihêrin ka di van yekîneyên şewitandinê yên ku pergala bijîjkî ya me peyda dike de çi diqewime. Zarok û mezinên ku bi şewatên giran re rûbirû mane dê bibînin ku yekîneyên şewitandinê ji odeyên îşkenceyê piçûktir in, ku wusa dixuye ku dawîya êşê nadin. Van nexweşan bi enfeksiyonan re mijûl dibin, gelek emeliyatên ku bi girêdana çerm ve girêdayî ne û di dawiyê de, ew bi gelemperî hîn jî bi regek xirab tene birîn.

Rûnê bingehîn a nebatê hemasê anesteziyek xwezayî ye û antî-biyotîkî xwezayî ye. Gava ku hûn rûnê ji nebatê hemp rastê bişewitînin, di nav 5 hûrdeman de êş wenda dibe û saxbûn dest pê dike. Dadgekirina ji tiştê ku min dît ev made ji bo qenckirina şewata ku min kişand û yên din ên ku birînen mîna wan kişandine sax dike, ez bi zexmî bawer dikim ku ev dermanê ecêb dibe ku rû an perçeyên din ên laş ji bo kesên ku êşek giran kişandine ji nû ve mezin bike. birîna şewatê.

Ger rûn dikare destê min ji nû ve mezin bike û şopan nehêle, wê gavê çima lingek, an tewra rûyek jî nabe? Ji ber vê yekê, heke yên ku yekîneyên şewitandinê dimeşînin bi rastî dixwazin alîkariya nexweşên xwe bikin û êşa wan sivik bikin, dibe ku ew dem dema ku wan dest bi karanîna tiştek ku dixebitîne ye. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

"Min roja Yekşemê serê sibê rûnê kelandî yên pola 3yemîn li ser tiliyên min girt. Kulîlkên mezin û pir bi êş. Bîra min hat ku xwendina RSO ji bo başkirina şewatan ecêb e, ji ber vê yekê min ew ceriband. OMG Gelî, şewat tenê di nav 40 demjimêran de bi tevahî wenda dibe. Qet nîşanek jê tune. Min mîqyasek çêtir RSO li blîstikan, pelikek nû ya Aloe Vera û bendek pêça. Piştî 12 demjimêran dubare kirin. Ne hewceyê serlêdana 3yemîn e. " Bobbi

"Xesûya min pîvazên goştê berazê sor dikir û di serî de tiliyên xwe di rûnê germê yê kelandî de heya nokika yekem dixist û ew mîna mirîşka pijandî spî bûn. Me RSO li wan xist û êş di deqîqeyek an de derbas bû, wê rojê 2 x's bi RSO wan pêçand. Ew tenê di nav çend rojan de pir zû sax bûn û bi tevahî çerm û birîn çênebû. Ew ecêb e ku em naha hinekî di sarınca metbexê de dihêlin ji ber vê yekê ger kesek bişewite (nemaze zarok) em ê tavilê RSO biceribînin, ne hewce ye ku dema ku em nebatek xwezayî hebe ku dê jê hay bibe wê êşê hîs bikin. . " Debra

"Li ser tîrêjên tavê yên dijwar bikar anî. Pir xebitî, min dît ku ew di kêmtirî hefteyekê de birînek kêrê derman dike. Ew halîtozê jî derman dike. Ez şeş meh an wiya bikar tînim û bi tevahî dermanên sekinandinê derketim. Dema ku ez reviyam, min piçûkek girt. Ez bextewar im ku dikarim dermanek wusa bistînim, ez ji bo êşa nervê pêşniyar dikim. " Jack

"Ez sobeyek daran ji bo germê bikar tînim ji ber vê yekê şewatên li ser zendê min gelek mehên sar bi min re bûn. Di payîza çûyî de şewatek kûr çêbû, hîn jî şiyar nebûye. Berê rûnê RSO ji min re hat dayîn ji ber vê yekê min serşokek lê kir, şewat pêça û di nav du rojan de qadek pembe, paqij bû, çu çuçek an şewatek çu carî çênebû! Ez%100 hatime firotin! " Janine

Birîn

"Min dît ku şewitandinên bi karanîna vê rûnê sax bûne ku divê şopên xedar li dû xwe bihêle. Lê paşê, ya ku mabû çermê pembe yê saxlem bû û li gorî pergala bijîjkî divê tiştên weha ne mumkun bin. Di dirêjahiya dîrokê de, hemp her dem xwediyê wê navûdengê ye ku xwedan şiyana dermankirina birînan e û di pey wê de şopek hindik an jî nehiştiye.

Min ev rûn daye gelek kesên ku rengê wan ê xirab û pirsgirêkên birînê li ser rûyên wan hebûn. Piştî dermankirina bi rûnê, başbûna rengên wan ecêb bû. Tewra birînên ku bi salan li wir in jî dikarin bi tevahî an bi piranî tenê bi dermankirina devera bandorkirî bi rûnê werin jêbirin.

Ev dikare bi heman awayê ku meriv penceşêrê çerm derman bike were pêkanîn: bi tenê rûnê li birînê bixin, û bi pêçek pêça bikin. Vê yekê dubare bikin heya ku birîn ji holê rabe û bi demê re, devera ku hatî derman kirin dê bi tevna derdorê re tevde bibe.

Ez bi zilamek li Komara Çek re ketim têkiliyê ku birînek xedar li ser rûyê wî hebû ku dixuye ku ew ji ber şûr hatiye. Piştî ku wî herêm bi rûnê derman kir, min pir zehmet kişand ku ez bêjim birîn li ku bû. Li gorî nerîna min, yên ku bi tirsê hatine xapandin dikarin bibin alîkar û dermankirin bê êş e, ji ber vê yekê ger birînek weya xedar hebe, naha hûn dizanin ka meriv çawa pê re mijûl dibe. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

Kul, Zerik, Moles

"Kulên di laş de bi vexwarina rûnê ve têne derman kirin. Kul û derdên ne saxlem ên li ser laş dikarin bi tenê rûnê rûnin û wan bi pêçekê vebikin. Petrol li pey şaneyên nexwaş an mutasyon diçe û di pir rewşan de wan bê êş diqelişîne. Pir caran, kew û moles dikarin nexweş bibin, di wê demê de ew ê bi gelemperî rengê xwe tarî bikin û dest bi mezinbûnê bikin. Ger we tiştek wusa heye ku hûn pê mijûl bibin, bijîjk pir caran dikarin pirsgirêkê rakin, lê di pir rewşan de, ew tenê vedigere. Ji bo ku hûn laş ji tiştên weha bi rengê maqûl derxînin, vê dermanê biceribînin.

Di paşerojê de, min tewra mirovên ku li ser lingan bi êşa çilmisokî êş dikişandin jî derman kir û vî celebê kewê kokên xwe çêdike, ku bi gelemperî tenê bi operasyonek berfireh dikare were jêbirin. Ji dêvla ku hûn pergala bijîjkî lingên we bi qurmikan qut bikin, bi tenê dilopek rûnê li serê xirrê bixin û bi pêçekê vebikin. Biceribînin ku pêlav bi qasî sê rojan li cihê xwe bimînin, dûv re rûn û pêçek din ji nû ve bidin hev. Bi gelemperî piştî sê -çar carî kirina vê yekê, rehên cengê têne wêran kirin û serê xirikê tenê dikeve. Gava ku rûn ji bo dermankirina vê rewşê tê bikar anîn, ev gişt bê êş pêk tê, ji ber vê yekê ger hûn bi birînên çandiniyê dikişînin, çima hûn êşkenceya ku pergala bijîjkî ji bo we di hişê xwe de derbas kiriye derbas bikin, xwe bi awayek maqûl derman bikin. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

"Hêlên min li ser tiliyên min diqelişin û voila, hinek rûn li ser dixin, êş ji holê radibe. Hefteya çûyî min xwe li ser bermîla şewitandî şewitand, 3 santîmetre çermê reş, çilmisî di hundurê destmala min de. Mîqdarek rûn, pêlav, du roj şûnda, çermê pembe yê ecêb. Dîsa hate sepandin, heman, du roj şûnda û ew sax bû ... UP of Mi. You Spas dikim !!!!! " Janine

"Min rûnê şewaza RSO li ser rûçikek sêrbaz bikar anî. 2 serlêdan bi alîkarek bandê ve hatî pêçandin û ew hema hema çû! " Leslie

"Min kanabisê rûnê zeytûnê li ser şewitandin û birînan bikar anî û ew di nav çend rojan de baş dibin. Qet tiştekî wusa nedîtiye. Ez dizanim ku RSO dê çêtir be jî. Berî ku hukûmeta me çavbirçî bibe kanabis ji bo dermankirina her tiştî dihat bikar anîn. " David

"Min xwe li ser lûleya xilaskirinê pir xweş şewitand û min rûnê kanabisê ku bi ekstrakta tovê tirî ve hatî dagirtin danî û ew di kêmtirî hefteyekê de sax bû û hema bêje êş û acizbûn û TIRK N NONE!" Daniel

"Ez ji rewşek çerm gelek ditirsim ku nêzî 6 mehan dermanên xedar dane min. Oh surprîz! Çend hefte piştî dermankirinê çermê min dîsa xirab e. Ev baş e ku bizanibin. Ez li ser dermanên wan, çermê hişkbûyî, hişkbûyî, xwêdan, ez tirsyam, xwedayê min ew tirsnak bû. Ez ê dîsa doktor nebînim. " Nikki

"Birêz delal, ez hippiyek pîr im ji salên 60-an û li No. Calif dijîm. Ev 8-9 sal in ku cûrbecûr Tren Wreck û Jinebiya Spî bi encamên hêja hybertîzasyonê dikim. Min dît ku Rick Jinebiya Spî jî bikar aniye.

Ez nuha di nexweşiyê de alîkariya nexweşek Hospice dikim, kî bû/ye? mirina qonaxên dawîn ên MRSA -yê wekî ku ji hêla bijîjkê minê kevin Dr. Ronald Sand ve hatî rêve kirin ... Min wî ji tînkûreyên ku min çêdikir û çar meh berê hem jî avê û hem jî derxistina rûnê dest pê kir.

Hevalek birayê min ê mezin ku ez beşdarî Dêra Yekîtiyê dibim, berî sê hefteyan ez vegerandim malpera we. Jason li ser 'JOY GREASE' dest pê kiriye û ew di boriya xweya yekem re derbas bû û naha li ya xweya duyemîn e. Berî mehekê piçûktir gûzên wî bi mezinahiya melonek pir mezin ji nermikek mezin bûn ... Ji ber ku xwarinên min ên pijandî dixwar û naha rasterast ji "Grease Magic", ew her roj çêtir dibe û Gonadên wî hema hema çûne veşerîn mezinahiya normal ... Ew dibêjin çare ji MRSA re tune ???

Jason ji ber ku nikare li kêleka xwe an zikê xwe razê birînên mezin ên pir xerab li ser piştê wî hene. Ew naha ji min re dibêje ku ew kêmtir dibin û dema ku bijîjkê me bi tîmek din re hat cem hev wan tevan fêhm nekir çima ew ne mirî ye an çima ew çêtir dibe. Min hîna ji bijîşk re li ser dermankirina/rûnê meya Hemp negotiye lê di demek nêz de ... Ez bi rastî destûrê ji bijîşk dixwazim ku birînên wî naha bi Rûnê re bi herêmî derman bike, hûn napejirînin ??? Ger em dikarin MRSA li nexweşek ku tenê mehên jiyane lê hene rawestînin tenê bifikirin ka ev dikare an divê ez bibêjim DIVLD ji civaka bijîjkî re bêje. Aştî û rêz, Craig "

"Mêrê min birînek 30 salî ji şewatek ku laşê çerm hewce dike hebû ... Ji ber vê yekê ez fikirîm, aha, cîhek din ku ez vê hilbera ecêb biciribînim. Welê, baweriya wî ji sifirê kêmtir hebû ku ew ê tiştê bike ... Piştî çend serlêdanan ew diherike, ew naha pigmentek li ku derê tune bû vedigire. Mezinbûna porê ku 30 sal in çenebûye. " Rebecca

"Ji ber şewata xanî rû û milên min li seranserê rû û milên min şewitîn. Min RSO mehekê bi rûnê kakaoyê re tevlihev kir û hûn bi zorê dikarin bêjin ez qet şewitîm. Ew ecêb e ku ew çiqas zû dixebite û ew êşa êşa çêtirîn e ku min berê jî hebû. " Amerikanisch

"Li ser serê min xalîçeyek hebû ku di van demên dawî de dest bi birînê kir. Min rojek carekê çend rojan dabek lêdixist û bi rastî jî xalîçeyê dest bi kêmbûnê kir! Behsa ecêb bikin. " Amanda

"Ez bawermend im ... gûtê rast dike ... divê ew yin û yang bîne hevsengiyê ji ber ku min digot qey ez berê bextewar bûm lê van demên dawîn ez hestek bextewariyê ji kûrahiya hundur derdixe ... Spas Rick Simpson." Irving

"Ji 11 saliya xwe de (ez naha 30 salî me) ez li ser çermê xwe, bi piranî li dora sîng û piştê stûyê xwe, cûreyek mûkê çêdikim. Van lekeyên sor ên sor her sal li ser çermê min xuya dibin û min her tiştê ku ji bo dermankirina rewşa çermê min heye girtiye. Dermanên ku dermatolog diyar dikin 5-6 rojan hewce dikin ku van deqeyan ji holê rakin û 5 rojên din jî ku wan bi tevahî ji holê rakin.

Roja din min dît ku ev deq careke din dest pê dikin, lê vê carê min biryar da ku rûnê kanabisê lê bikim ... û ew bi rastî sêrbaz bû !!! Min tenê 2 caran ew serlêdan kir û xal HEM ALL çûn. Min ji çavên xwe bawer nekir! Moredî heb û krem û şampuanên taybet ji bo min nema! Naha min rûnê gûzê bi rûnê kanabisê dagirtî çêkir û ez ê hefteyek din jî bidomînim da ku ez pê ewle bibim ku ew xal ji nû ve xuya nabin. Ji bo hemî arîkarî û agahiyê gelek spas RS & JB, ez ê her û her spasdar bim. " Ioanna

"Di sala 2002 -an de ez di qezayek xedar de bûm. Li min hemû perçe perçe bûn û beşek ji hestiyê di milê min de winda bû. Piştî neqla çerm û hestî ez hema sax bûm û di destê min de enfeksiyonek çêbû. Derket holê ku enfeksiyonek hestî ye û pêdivî bû ku ji serî de dest pê bike. Ji ber wê her gava ku ez birîn/şewitîm (ez welder im) ew ê her dem vegirtî bibin. Vê sala çûyî min ji xeta buharê ya ku di xebatê de li ser zikê xwe dişewite

şewatek xedar girt. Bi paqijkirina wê û karanîna rûnê ew tenê di nav hefteyekê de bi pêwendiyek sax bû! Burnsewitandina welda min a piçûk dikare 4-6 hefte bidome. Anymoredî ne bi rûnê min. Neosporin bişewitînin, ez OIL bikar tînim! ” Chris

"Vyivika jehrê li ser milê min ... Di nav 5 hûrdeman de xurîn û şewitîn çûn ... Bê çok, bêhêz, bê êş ... Min yek genim RSO bi rûnê gûzê piçûk bikar anî ... Di pênc deqîqeyan de çON !!!" Estelle

"Min li ser rûyê xwe dara gûzê jehrîn girt, piştî roja duyemîn ew ji eniya min heya stûyê min bû, lekeyên xurîniya mezin, xav û hin xwîn ji xêzîkirinê. Min hinek rûn bi piçek rûnê gûzê tevlihev kir da ku belavbûna wê hêsan be. Min ew li xwe kir û yekser ji xurîn û êşê xilas bû, di nav demjimêrek de xavî û iltîhaba çû, heya sibê ew xuya nebû heya ku hûn bi rastî lê mêze nekin. Vê yekê bê guman çend birûsk rakir û di dawiyê de hin gumanbar dîtin ku ez her dem qala çî dikim. Hêza Qencbûnê ya Cannabis! ” Cindy-lee

"Di kêmtir ji mehekê de psoriasis Arthritic ... J" Giulliana

"Piştî ku min dest bi xwarina rûn kir Psoriya min winda bû ... Tenê karanîna rûnê ya herêmî ne ew çend alîkariya min dikir- heya ku min dest bi karanîna devkî nekir bi tevahî winda nebû. Hîn venegeriyaye. Ez nuha li ser dozê domdar im, ji ber vê yekê Hêvî dikim ku bes e ku meriv psoriasis dîr bixe. Nêzîkî 4 mehan e ku min ti nîşanên wê çênekirine. Doktoran ji min re gotin ku ew ê çu carî bi tevahî neçe, û ku tenê gava ku ew ê "zelal bibe" ev bû gava ku ez bi rastî nexweş bûm û pergala berevaniya min tiştên din jî hebûn ku ez şer bikim. Baş e ... ez xwe nexweş nahesibînim, û çepek ÇON! " Lindsay

"Di nav çend rojan de tendonitis jî sax kir. Tewra birînek 7 mehî jî heye. Tenê rojek carekê piçek rûnê rûnê an RSO li devera êşê bişon. Amazîklê ecêb. Min Yekşem-Sêşema borî RSO li ser pileya 3-an şewitandî bikar anî, piştî 40 demjimêran dermankirinê çu nîşanek şewitandinê tune. Bê guman xwezî ez wê ya duyemîn bikar bînim. Wê bi saetan êşek mezin ji min xelas bikira û qeşa li ser bigirta. " Bobbi

"Ew çî dibe alîkar? Bi xwendina min derfetên bêdawî ne. Min kîstek li milê min ê rastê yê rûyê min heye. Pênc rojan jî girtina rûnê (vexwendinê) kîst bi lez kêmbû. Rûn ji pelên sermayê û gûzek piçûk ku di her carê de zelal bûbû hate çêkirin. Têkilî 2 hefte rûniştin. Nigteva ewil a rûnê kîstika min hest bi çirûskê kir. Pênc roj şûnda çû. Petrol dixebite. Rêyek pir zêde delîl heye û zanista li pişt wê hemî ecêb e. Têkiliyên kîmyewî yên li wir hene ku bersivê didin hemî receptorên me yên di pergala nervê de karek xwezayê ye. Beşê ecêb ev e, ew hemî di yek nebatê de tene dîtin. CANNABIS. Wext e ku meriv bibîne ka mirov çiqas dikare here. Dem dema pêşkeftinê ye. Dr. Dank "Jeremy

"Cara yekem ku min rûn (ku di rûnê gûzê de tê lêxistin) çêkir ji bo dermankirina herêmî ya piştî çîranek pîr bû. Wê li seranserê wê birînen xurîniyê hebûn. Çêlên nivînan tene qefilandin, ji ber vê yekê jî kulîlk, rev, şilik, û wusa jî ji ber ku ew li tu devereke din lê piştî wê bandor nebûbû û li ser nivîna wê nîşanên çalakiya krîtîk tune. Dizanin kurê wê çî kir ??? Wî doşek bi giranî bi kîmyewî reşand da ku ji kêzikên ku tune bûn xelas bibe. Min doşek nû bi talîmatên eşkere da wê ku NE bê reşandin. Ew neçar bû ku biçe nexweşxaneyê ji ber xwîna xwînê û dema ku ew li wir bû, wê pîrsgirêka piştî xwe diyar kir û hûn dizanin doktoran jê re got çî bike ??? Por û bedena wê bişo ji bo kêzikan, şilikê wê tune. Ji ber vê yekê hûn difikirin ku ez ê guh bidim kê alîkariya wê bike? Doktor? NA. Min rûn çêkir, piştî wê bi wê derman kir û başbûn û başbûn berdewam dike. " Michele

"Morning Scot, êvara çûyî bi xwişka min re peyvî û ew dibêje ku ew hemî sax bûye !!!!! Dermanê zingilê wê derman kir :) Ew dibêje ku ew xwe xweş hîs dike. Tenê dixwest berî ku ez ji te re binivîsim% 100 piştrast bibim. Ji bo arîkariya we gelek spas. "...

"Keça bi şingalê tişteke din hate serê wê û wê çu carî ji malbatê re negot ka çî xirab e. Va ye, wê tenê ew ji min re şand:

"Dîsa silav, min duh pê hesiya ku xwişka min salek berê li ser tîrîdê mezin bûye lê ji malbata me re negot. Xuyaye doktor jê re gotiye ku ew ê çavê xwe bigirin û ger mezin bibe, wê hingê ew ê emeliyat bikin. Ew ne ew çend mezin bû ku meriv biyopsiya wê bistîne. Her wusa, wê hefteya çûyî serlêdana bijîjkê xwe kir û dît ku tumor mezinbûna xwe sekinandiye. Ew bawer dike ku derman mezinbûn sekinand. Ma ew xebera ne xweş e? Ew bi hêviya ku randevûya wê ya din îsbat bike ku neft tumoran dikuje berdewam dike. Dema ku ew çêbibe dê wê bêtir agahdar bike. " Scot

"Duh min jinek dest bi derman kir. Ev rapora wê ya roja yekem e. Simply amazing! Va ye rapora roja min:

Duh danê sibê bi egzema li ser lêva min şiyar bû û hinek rûn lê da. Stinging bi qasî 10 hûrdeman rawestiya. Di 30 hûrdeman de êş ji holê rabû. Di çend demjimêran de werimandin kêmbû. Kulîlkên li ser lêva min îro bi nîvî çûne - ew bi gelemperî 2 hefte dirêj dike ku ew sax bibin. Bêhna vaporên ji rûnê li ser lêva min. Bala xwe dayê êşa ku çend hefte ye di sinusê min ê rastê de ye sekiniye nose pozê min ranebû. Ji doh ve tenê carek min çirisandiyê Bala xwe dayê westandina min wekî berê kûr nebû. Bala xwe dayê ku min xwe rehet hîs kir û ew qeraxa xofê çû. Di êvarê de kêmbûna êşa laş tê dîtin - Bi gelemperî ez êvarê ew qas êşa laş dikişînim ku ez nikarim rûnim (êşa lemlateyê û masûlkan, çok/mil/mil/mil/destik/êşa tiliyê pir kêmbûye).

Di heman demê de, ez bi her dozê re şewqek pir sivik distînim. Ez di xebat an baldarîkirinê de tengasiyek nakim û ji ajotinê dudil nakim. Tevî ku min ji bîr kir ku ez vê sibê Citicoline bibim serê xwe pir zelal im. Ez miqdara nîvê tovê rûnê dafînim ser Craisen û wiya digirim. "

Q. Silav JB! Min dixwest tiştek ji we bipirsim, min digot gelo RSO dê alîkariya şewitandina diya min ji tîrêjê bike? Wê biryar da ku pêşî li dermankirina "keveşopî" bigire, û naha sînga wê, di nebûna peyvên din de, gêj bûye. Tenê ku meriv lê binêre êş dikişîne. Tê bîra min ku an hûn an Rick carekê şewitîn, ez texmîn dikim dema ku RSO amade dikir, û wêneyên ku rûn çawa li ser şewitandinê jî dixebite nîşan da. Ji ber vê yekê, gelo ew ê ji bo wê qencyek bike?

A. Silav Enrique, bê guman, rûnê an şilavek hemp li sing û piştê wê bixe. Bê guman divê ew rûnê bixwe û ji bijîjkan û hemî şewazên din ên zirara nepêdivî dûr bisekine. JB

"Dêya min (72) ev nêzî 2 sal e ku li çermê çermê wê êş li piraniya tiliyên wê heye ... pir bi êş e. Doktor dibêje, "Erê ku bi temen re tê." Dufuss !!! Me miqdarek pir hindik rûn bi aquaphor re tevlihev kir ... yek dermankirin, şevêk ... çû! Çirûskên wê yên bi êş sax dibin û ji hefteyekê zêdetir e ku baş e! ÊCÊB!" Dolly

"Min rûnê li ser birînek emeliyata vekirî ya nû bikar anî. Di Septemberlona 2012 -an de, min 2 tumorên Basal Cell Carcinoma ji rûyê min rakirin. Yek mezin bû û tumora feeder bû ku ew belav dikir. Di heman demê de, tumorek hundurîn a di çermê min de ji bo biyopsiyê hat qir kirin. Dema ku ez hatim malê û birîna xwe vekir, di rûyê min de kraterê hebû.

4 rojên pêşîn min rûnê Shea û rûnê tevlihev kir û lê kir. Dûv re min berê xwe da rûnê rasterast û nesekinîm. Gava ku ez çûm serlêdana xwe ya post -op, Dr ku difikirî ku ez ê biçim emeliyata plastîk ji saxbûna min şaş ma. Min biryar da ku ez jê re rastiyê bêjim, ku min dermanname bikar neanî, ku min ew bi Rûnê Cannabis re qenc kir. Wê ji Rick Simpson & Phoenix Tears bihistibû, wê min dadbar nekir, û got ku karê xwe bidomîne.

Di mehekê de, ez diçim emeliyata xweya duyemîn, plansaziya çalakiyê ji bo dermankirina vê birînê ...

Rûnê Cannabis. Ma ez ê ji vî cerrah re bibêjim? Di randevûya min a postê de! Di evîn û ronahiyê de. " Patti-Jo

- Patti, ger tu bi rûnê xwe bidomîni dê tu emeliyat ne hewce be. An ger hewce be bi 60 g din jî paşde bixin, lê heke gengaz be ji emeliyat û bijîjkan dûr bimînin. Ew ji bo serfiraziya dermankirinê di pir rewşan de şertek xemgîn e. JB

"RSO psoriasis min hema hema tune kir. Ez sê sal in dozek parastinê dixwim û çermê min zelal e, hişê min zelal e û ez çu carî tenduristtir nebûm. " Erica

"Min dît ku kesekî nêzê min rûnê Rick li ser şewatek xirab bikar tîne ku dê birînek xirab bihêle û di nav hefteyek ji serlêdana rûnê de ew wînda bû û tu nîşanek birînek an ku ew şewitî bû." Janice

"Niha keça min li ser rûnê heye. Li her du mil, çeng, û yek çokê wê psoriasis heye. Di destpêkê de wêne kişand. Heya nuha qadên zuwa hişk çûne. Çerm sor e, lê di şûna rabûn û pêçandinê de nerm e. Deverên piçûktir ên li derve bi tevahî paqij bûne. Em piştrast in ku ev ê bixebite. Em her rojek din an gava ku çêtirbûnek berbiçav hebe wêneyan dikişînin. Hemî ev di kêmtirî hefteyekê de rûnê herêmî bikar tînin. Pir spas ji bo hişmendiyê vê dermanê ku dê di dawiyê de miletên Rick û JB qenc bike. Ez her roj mesajan parve dikim û ji kesê ku guh bide re dibêjim. Ew dest pê dike ku bikeve hundur. " Ron

Q. Ma ev tevlihevî ji bo pizrikan dixebitin?

A. Jennifer, rûn ji bo "her celeb şertên çerm" dixebite. Ew tê vê wateyê ku pizrikan tê de heye. Daxwazên çêtirîn, JB

"(Min di derbarê rûnê de dît) 3 meh berê li ser înternetê li dermanek ji pizrik û rosacea digeriyam. Wê yekser paqij kir! Ez rûnê iso li rûnê gûzê zêde dikim da ku rojê carekê li ser rû û gerdena xwe bikar bînim. Mêrê min dibêje ez 15 sal piçûktir xuya dikim! Gelek spas ji bo parvekirina vê agahiyê. Xwedê ji we tevan razî be. Xebatên xwe bidomînin. " Toni

"Ew ji bo porên çermkirî yên li ser rûyê jî dixebite. Min ew li ser 23 saliya kurê xwe bi serfirazî di 2 serlêdanan de bikar anî. KENÎYA BILIND." Patti-Jo

"Charlie dimeşe. Dermanên êşê tune. Ew bilind radiweste. Gavên wî rast û fireh in. Ew dikare baz bide û bilîze. Stûyê wî hema hema ji sedî 90 sax bûye. Ev du sal in wisa xuya nake. Wî duh mûz, pîzza, nîv sandwîçek, birincê sorkirî, mast û gelekên din xwar. Wî QET CAR ev qas nexwariye. (...)

Çoka rastê ya Charlie, ya herî xirab bû. Ji sedî 50 çêtir e. Yê çep hema hema bi tevahî tê sax kirin ji bilî rastiya ku wî şeva din ew êşand û ew paşve kişand. Lê ne tiştekî mezin ... Guherîna herî mezin birîna li stûyê wî û di bin çengê wî de ye. Stû hema hema hem jî hembêza wî bi tevahî sax bûye.

Berî serşuştinan ez piçek rûnê di gûla wî de bikar tînim. Di heman demê de ji êşa çokê re jî bûye alîkar. Ger çokên wî diêşin, ew dilop dibe. Ez tilenol an ibuprofen zêde nakim. Ew xapandinê dike. Ez jî melhemê xwe çêdikim. Min makîneyek avê heye ku avê paqij dike û ava alkaline ji asîdê veqetîne. Ji ber ku ava oksîjenê ya asîdî ji bo çerm pir baş e û di heman demê de antibakteriyal e jî, ez ava asîdê digirim û wê bi methocelullose re tevlihev dikim da ku bîhnek çêbibe.

Ez konsantreyê zêde dikim da ku salvegek ku mîna domdariya vaseline e çê bikim. Ez bi vî awayî cil û bergên wî dişemitînim û li ser birînên wî bikar tînim. EV tenê bi êş, xurîn û başbûnê cûdahiyek bêhempa çêdike. Ez ê di nêzîk de wêneyan ji we re bişînim. Ez her guhertinê wan digirim. Ez difikirim ku rûn dê mehek din bidome, lê ji ber ku ev cara yekem e ku min wiya kir, ez ne bawer im. Ez dilgeş im. Xwarina wî tu carî ew qas xweş nebû. Wî duh ji tevahiya salê zêdetir xwarin xwar. " Trisha

"Hey Rick û hevalên min, hevalek min heye ku ev êş (bi qasî 2 inches bi dirêjahî 4 inches) li milê wî yê çepê ye ku ev 4 sal in berdeyam dike, enfeksiyonê dişoxilîne, bê çikûs di malperê de, tenê paqij e vebûna xav, di binê rûkê de hûn dikarin pêvekek mezinahiya baseballê ya hişk a ku bi tîkiliyê hesas dibe hîs bikin.

Wî di nav 7 mehan de 8 carî rûnê serkî kiriye û bi qasî 2 dawiya hefteyê jî li ser karanîna navxweyî ye.

Pelikek qermîçok û qermîçok çû, birîna vekirî çikiyayî û hevalê min xwezî ku ji bo derfeta bikar anîna rûnê rûnenîşt bextewar dibe. " Rebecca

"Duh min tiliya xwe li ser blenderê li ser kar birî. Saet 3ê sibê ez bi tiliyek lîxist ku min qeşa, peroksîd, neosporîn ceriband. Tiştê kar nekir. Hêdî lîdiket. Dûv re hat bîra min ku rûnê bihîst dê alîkariya nûvekirina hucreyî bike û êş rawestand û birînên di pirsgerêkên çerm de sax kir ku çima hûn wê biceribînin. Ji ber vê yekê min dilopek girt û li seranserê serê tiliya xwe belav kir. Di nav 1 hûrdeman de êş% 80 çû. Di nav 30 min. Min dikaribû tiliya xwe tenê bi êşek piçûk lê bêyî êşek rastîn bihejînim. Ez firotim. Piştî 12 demjimêran min dîsa serlêdan kir û ji hingê ve êşa min tune. " Rebecca

"Hey Rick, ez dixwazim ku navê min nepenî bimîne ger hûn vê yekê bişînin (ya ku ez jê aciz nakim). Hevala min bi rastî mezinbûnek zexm girt û gava ku ew ket depresyonê dest bi birîna destên xwe kir, ev pirsgerêk sal û sal li paş me ye lê hin birînên pir xirab ên li ser zendê wê hîn mane. Li wir zehf xuya û bubul heye, ew yekem tiştê ku pir kes gava ku yekem car pê re rû bi rû dimînin dibîne, ew ji keynî xilasbûna ji wan wêdetir tiştêk naxwaze.

Ji ber vê yekê pîrsa min ev e ku neft dê bibe alîkar ku meriv ji birînan xilas bibe? An jî bi kêmanî alîkariya wan bikin ku ew kêman xuyang bibin? Ez ji tiştê ku hûn dikin hez dikim û xwezî min zanibûya dema ku bapîrê min bi nexweşiya penceşêrê ket, hûn ji bo hemî jiyandê ku we alîkariya rizgarkirinê kiriye leheng in! "

- Birêz XXX, dest bi rûnê rûnê li ser birînan bikin, ew ê bi piranî di nav hefte an mehan de winda bibin. Ez ê wê jî li ser rûn bikim, ew jî, ew ê bi PTSD -ya xwe re bibe alîkar ji wan hemî biranînên ku ew derbas kiriye, ew ê di heman demê de qalîteya xewê jî baştir bike. Ger hûn dil nakin wêne û vîdyoyan bikişînin, êş bi rastî dê bireve - an bi tevahî an ew ê bi zor xuya bibin. Daxwazên çêtirîn, Jindrich Bayer

"Hey Rand, heman pirsgirêka min bi birînen li ser hêyê. Pêşî ji ber ku ez pêş-şekir bûm. Lê min dît ku ez li hember kêzik û mêşan pir hestiyar im. Min rûn danî ser wan û şevê bandek avêtim ser û birîn baş dibin. " Michelle

- Tiştê ku rûn dikare ji bo mêşingiv an tîkan bike tenê ecêb e. Biceribînin û hûn ê bibînin çima em dibêjin ku bila kes ji mala xwe dernekeve heya ku rûn li ser wan nebe. Petrolê ew çend karanîna wê heye ku ew ne berpirsiyar e ku meriv bêyî wê bijî. JB

"Rûnê bixwe ... Ez du meh e rûnê xwe digirim, psoriasis min hema hema% 80 zelal e, û ez ne mecbûr im ku dermanan bi kar bînim ... arth gewrîta min jî bir ..." Giuliana

"Min tevliheviyek rûnê zeytê ya kanabis bikar anî û di hefteyekê de psoriasis min dest bi zelalbûnê kir. Mixabin piçek min hebû û têra min nebû ku ez wê hem ji hundur û hem jî ji derve bistînim. BINXWNE, min RSO -ya rastîn jî tunebû, lê rûnê kanabisê ku li ser rûnê zeytûnê hatî çêkirin. " Teemu

- Bila em hêvî bikin ku hûn ê di demek nêzîk de rûnek din bistînin, Teemu. Ew çêtirîn e ku meriv wê topalî bikar bîne da ku nîşanan kontrol bike û rûnê jî bixwe, hûn dixwazin sedema bingeşîn a pirsgirêkê jî rakin. Daxwazên çêtirîn, JB

"Ew li ser mêşingiv û êşên diranan jî baş dixebite. Keça min di 15 xulekan de BI KIRINê herî kêr 50 caran mêşingiv vedan, ne henek kir! Deep Woods spray bug on. Min çermek mûz, deodorant, aloe vera, dermaplast & hîdro-kortîzon ceriband. Tiştê jê werimandin nexist xwarê (ew ji ajalên mêşan alerjiya wan xirab e) û ne jî rehetiya wê peyda kir. Di bêhêvîtiyê de min resîn ji vaporîzorekê derxist, ew bi piçek rûnê gûzê tevlihev kir da ku ew hêsantir lingên wê jê re "rûn" bike. Di nava nîv saetê de hemî werimandin nîz bû û dema ku hê xalên wê yên sor hebûn li ku derê lêdan ew wê aciz nakin min xwe ji dayîna Benedryl dûr xist.

Di devê min de bêhnekek çêdibe û min resîn ji vapeyê li dora diranê bandorkirî pak kir & dîsa di nav nîv saetê de werimîn daket jêr û min karibû wê qenc bikim, ji wê pê ve tu pirsgirêk tune. Min piştrast kir ku ez wê du rojan pak dikim. Naha ez dikarim bibêjim ku pakkirina resîn (heke we Vapir No2 di hundurê kunê de heye ku hûn dîmenderê lê diguherînin hema hema heşra paqij, berhevkerî jî berhev dike.) Li dora diranê min ez bi rengê bêkêmasî bilind bûm, dibe ku ji ya ku min di jiyana xwe de dîtiye bilindtir be. .

Min ji jûreya rûniştinê re jî ji mêrê xwe re name şand da ku ji wî alîkariyê bixwaze ku here jûreya razanê. Dermanên jêr-zimanî her çend çêtir bixebitin, ji ber vê yekê ye ku di ER de ger ew guman dikin ku êrişek dil heye ew nitro di bin zimanê we de davêjin. Naha her tişt baş e, ez ji zêde dozê ne mirim, ez bi xofek xedar şiyar nebûm & ya çêtirîn ji min ... Ez neçar bûm ku mîqdarên mezin ên Tylenol an Advil bavêjim û hê bêtir zirarê bidim min zik û kezeb.

Ez dizanim ku rehîn ne awayê herî bibandor e & ez teqez ne bawer im ku ew ê bixebite lê ya ku divê ez pê re bixebitim ev bû ji ber ku ez li dewletek neqanûnî dijîm. Min fêhm kir ku ew êş nebe jî. Ez nikarim li bendê bim ku ez li dewletek bijîm ku ez dikarim bi serbestî materyalê xweya destpêkî ya organîk a bi kalîteya herî gengaz mezin bikim, rûnê xwe çêkim û xwe & tevahiya malbata xwe qenc bikim ... tevî keça min a hema 2 salî ya ku sala borî di dojhê re derbas dibe ji ber ku kes ni kare bizanibe bê çî di serê wê de ye.

Ew difikirin ku naha wê nexweşiyek proteînê heye lê ew tenê tiştê din e ku ew li dora xwe diavêjin ji ber ku ew nizanin di rastiyê de çî xelet e. Dibe ku ew li ser rûnê rûnê dibe ku tenê jiyana wê xilas bike.

Digel ku ez hez dikim ku teşhîsek rast hebe ji ber vê yekê ez dizanim ez çî derman dikim lê ya paşîn ev e ku ez tenê dixwazim pitika min xwe çêtir hîs bike û ger ev tê wateyê ku civata kevneşopî dişoxilîne wê hingê ez ê bikim. " Sara

"Spas ji bo tiştên ku we kir ne bes e. Ez li vir rûnê rûnê li ser dara xweya jehrê rûniştî me. Min QET QEBL bêyî te neceriband. Zêdetirî 2 meh bû ku sala borî nêzîkê% 100 laşê min dest pê kir ji ber ku kesek şewatek dest pê

kir ji ber vê yekê ez ê naha wî li her deverê bibînim û ya xirabtir jî ew dibêjin ji ber ku em ji vê yekê re nehfê ava nakin.

Rojek berê ew rabû. Ji ber vê yekê, rûnê şeva çûyî, xurîn bi tevahî nehişt. Lêbelê ez dibînim ku ew rojane birînan qenc dike ji ber vê yekê baweriya min heye. Vê sibehê, 24 demjimêran piştî serlêdana 1 -emîn ez dibînim ku ew dixebitî û çermê birînek ji xêzika min sax dike. Ji ber vê yekê digel hin rûnê oksîdê zincê li ser rûnê min ez bawer dikim ku min tenê alîkariya 1# ji bo dara jehrê dîtîye.

Bi rastî ez nikarim heya demsala pêşîn li bendê bim ku bibînim gelo dibe ku rûn sax bibe da ku vê pirsgerêkê ji bo jiyane tamîr bike. Ez ê te agahdar bikim. Ma ne wusa ye? Dîsa spas ji bo her tiştê ku hûn dikin. "... Rebecca - Petrol dikare wê jî rast bike. Ew ji bo hemî pirsgerêkên bijîşkî derman an kontrol e. Zû zû were sepandin ew qas zûtir tiştê ku divê were sererast kirin rast bike, ew hema hema her tişt heye. JB

"Ez dixwazim ku mirov zanibin ku RSO birûskek mezin paqij kir ku mêrê min dema ku di nav nivînan de ew qas nexweş mabû li ser piyê xwe ma. Min rûn da ser û di nava hefteyekê de ew çû. Ez bi tevahî ditirsiyam ku ew ê bibe tiştêk pir girantir. Tevahiya wî pêçand. Spas ji bo her tiştê ku hûn dikin Rick Simpson." Susan

"Ji ber ku mekanîkî me, min rûn li ser hin birînen pir xirab bikar anî û hûn 100% rast in ... Ew çerm ji her tiştî zûtir zû derman dike." Cory

"HPV -ya min di du hefteyan de bi tenê sê serlêdanên herêmî derman kir." Miles

"Ez niha di prosesa dermankirina xalek xirab a ku reş bûye de me. Her serê sibehê ez mîqyasek bextewar rast li ser xalîçê dikim û dûv re jî bi alîkariya bandê vedihewînim. Di 3 hefteyan de ez dikarim bi dîtbarî bibînim ku xal kêr dibe. KAR DIKE. Ez her roj piçek jî dixwim ... di asta enerjîyê de çî cûdahî heye. BERIS DERB BI KANNABIS RE !!!!!!! " Beau

"Ez wê qebûl dikim ... ez xerîb im ... min adetek xirab heye ku tiliyên çuçika pincarê li lingê xwe dixê. RSO rasterast di cih de, bi alîkariya bandê were pêçandin, êş di nav çirkeyan de çû, di 3 rojan de sax bû." Heather

"Min dît ku guhertoyek balmayê ya rûnê ku di nav rojan de psoriasis pir wêran dike, di roja yekem a heyamê de di 20 hûrdeman de werimandinê kêr dike, û dema ku tavilê li şewitînê piçûktir tê sepandin pêşî li birîn û êşê digire. Bi rastî ez meraq dikim ka rûn dikare çî bike ... "Beres

"Dema ku ez 10 salî bûm yek ji xirabtirîn bûyerên piyê werzîşvan hebû, xwezî min rûn hebe. Lê min niha heye. Her tişt baş e 47 sal şûnda. Her tiştî derman dike." Donald

"Xesûya min pîvazên goştê berazê sor dikir û di serî de tiliyên xwe di rûnê germê yê kelandî de heya nokika yekem dixist û ew mîna mirîşka pijandî spî bûn.

Me RSO li wan kir û êş di deqîqeyek an de derbas bû, wê rojê 2 x's bi RSO wan pêçand. Ew tenê di nav çend rojan de pir zû sax bûn û bi tevahî çerm û birîn çênebû.

Ew ecêb e ku em naha hinekî di sarinca metbexê de dihêlin ji ber vê yekê ger kesek bişewite (nemaze zarok) em ê tavilê RSO biceribînin, ne hewce ye ku dema ku em nebatek xwezayî hebe ku dê jê hay bibe wê êşê hîs bikin. . " Debra

"Min pişkek piçûkek piçûkek li ser milê min bû, wan bi rûnê derman kir ... Heftayek şûnda milê min nerm e û bê çikûsî ye ... Ez difikirim ku ew gewr bûn lê ji ber ku ez bi bijîjkan bawer nakim" bi rastî ji te re nebêjim. " Carla

- Çermê we çî dibe bila bibe, tenê rûn rûnin, wê bi pêçek pêç bikin û her yek an du roj an gava ku arîkariya bandê ji holê rabe dîsa rûn bidin. Burns, warts, eczema, psoriasis - rûn ne girîng e ku ew çî ye û ew ê rast bike, tenê dem û rûn bidin. JB

"Hevalê min kîstek li ser rûyê wî hebû û piştî ku rûnê çend rojan girt ew çû. He wî dixwar ku ew ne herêmî bikar bîne." Jonathan

"Ne nexweşê penceşêrê ye lê min enfeksiyonek li ser piştê min hebû ku dê bersivê nede dermankirinê. Di heman demê de xebatek teknolojiya lînehîrîna birînê jî li ser min hebû ... wî enfeksiyonê dev ji belavbûnê berda

lê ew hîn jî sax nabe. Min rûn li ser wê reşand û di YEK rojek de sorbûn kêmbû. Roja duyem û sorbûn çûn. Roja sêyemîn û enfeksiyon dîsa mîna çerm xuya dike! Rûnê dermanê ecêb! "... Tammie

"Ez ji bo hewzek û spa xebitîm ... Ez çermê xweşik im, tevahiya rojê li derve. Li ser rû, ser û milê min ku her dem li ber pencereya ajokar bû hin xalên dîn xuya bûn. Petrolê di nav çend hefteyan de ew cîh paqij kirin! Ez naha 5 gram THC -ya paqij her roj vedixwim da ku di şerê li dijî her nexweşiyê de bibe alîkar û pergala xweya parastinê xurt bike. BTW qet guleyek gripê çênabe! Ji zaroktiya xwe de ne grîp e." Jay

"Ez dizanim ku xortên li vir her gav dibêjin RSO -ya paqij bikar bînin, û ez bi rastî fanatek mezin a wî tiştî me. Lêbelê ez tenê dixwazim mirovan agahdar bikim ku enfeksiyonek rûnê gûzê ya ku bi pelên şeker hatî çêkirin, neosporîn ji me re bi tevahî cîh girtiye, ez 2 sal neçar mam ku wî tişt bikirim. Ew çêtir û bileztir dixebite, û ez dikarim wê li ser dest û rûyê mirovan deynim û ez ne mecbûr im ku ew nexweş bikevin ger ew bi xeletî bixwin. " Tina

- Tina, tiştekek ji RSO-ya paqij çêtir û zûtir naxebite lê ez dizanim ku tu çî dixwazî bibêjî. Bê guman ew formên hindiktir ên dermanê kanabis jî dikare kerametana bike. Pirsgirêk ev e ku serfirazî bi ya RSO ya bêhêztirîn ewledar nîne.

Kozmetîkên kanabis dê di demek nêzik de şûna piraniya kozmetîkên ku heya niha hene, ango piştî ku jin fêr bibin ku rûn dikare ji bo bedewiya wan çî bike. Rûnê tovê hemp, rûnê gûzê û rûnê şîn hilgirên min ên bijare ne lê mirov dikare her tiştê ku li cîhê ku lê dijîn populer e bikar bîne û rûnê lê zêde bike. 20-30% RSO di kreman de ecêban çêdike lê 0,01-1% jî ji bo şert û mercên kêmbûnê û lînêrîna rojane jî dikare sûdmend be. JB

"Hevala min ji ajalên mêşan re pir alerjîk e û şeva borî wê li perestgeha xwe ... Vê sibehê dema ku em şiyar bûn çop bi tevahî winda bû. "

- Spas, Jimmy. Ez piştrast im ku ev agahdarî dê ji gelek kesan re bibe alîkar. Demsala mêşan li vir e. The rûnê wekî vebêjer jî dixebite, wê biciribînin. Her gav çêtir e ku meriv pêşî li pirsgirêkan bigire tevî ku ew qas hêsan e ku meriv wan bi rûnê rast bike. Rûn dikare bi rengê topîkî li ser her tiştê ku diêşe, dişewite an diêşe were bikar anîn. Zûtir ku hûn rûnê ew qas zû pirsgirêk dikarin derkevin. Bînin bîra xwe. JB

Q. Çiqas rûn dikare bimîne? Herdem? Depoya çêtirîn, sarinc, cemidandî, pantry çî ye? Spas.

A. Di şirînkê de û ger li cîhek sar û tarî were girtin rûn dê bi salan bimîne, nemaze ku hûn rûnê li hember mêvan û malbatê, ango jinan biparêzin, ji ber ku ew xuya dikin ku ji mêran bêtir vexwarina rûnê hez dikin.

Kêliya ku jinên di malbata we de ji bandorên nûvekirina rûnê û tiştê ku ew bi qirçan re dike fêr dibin, hûn ê ne xem bin ka rûnê çiqas dirêj bimîne, ew ê her gav pir zû were xwarin an topîkî were bikar anîn. Ger hûn dixwazin rûnê xwe biparêzin, ji jinan re nebêjin ku kozmetîkên ku% 20-30ê wê rûnê ne, dê ji bo rengê wan kerametana bikin û wan wekî fizîkî mimkun ciwan xuyang bikin, wekî din ew ê wê bi hêsanî ji we bistînin. girîng e ku hûn ê hewl bidin çî bêjin an bikin û hûn ne mecbûr in ku bifikirin ka dê rûn çiqas dirêj bike.

Ev ne şîroveyek cinsiyetparêz e (mebest jê ev e), ez tenê tiştê ku min dîtî gelek caran diqewime agahdar dikim, ew tenê çavdêriyek e û hewlek e ku meriv balê bikişîne ser ka rûn dikare bêyî zayendê ji bo rengê we çî bike. JB

"Ger jin zanibûna ku ew pîrbûna çerm berevajî dike û çermê xesarbûyî (mîna ya vî mirovî) sererast dike dê piştgiriya legalîzekerina kanabis dê ji banê derbas bibe! Tevahiya aboriyê ji ber tepisandina vê dermanê xwezayî yê ecêb geş bûye û em ê gişt temaşe bikin ku ew bi hev re dişoxile ji ber ku bêtir û bêtir mirov agahdar dibin û bi hêsanî dest bi dermankirina xwe dikin. " Gil

Q. Ma hûn wê ji bo dermankirina qirîkê li rûyê xwe dixin> an hûn wê devkî an jî her du jî dixwin? " Toni

A. Hem ji bo encamên çêtirîn, lê serîlêdana herêmî tenê dikare gelek tiştan bike. JB

"Ma min qirçîk xwend? Ew ji ÇIRKIRIN helps re dibe alîkar? : 0 "Margie

.Şa Kronîk

"Ger we cûrbecûr cûrbecûr hene ku hûn rûnê jê çêkin, ji bo êşa kronîk tiştêk ji rûnê kaniyê çêtir nîne. Rûnên ji gelek celebên hemp êşek xwezayî ya ecêb e ku ne addictive ne jî zirarê ye. Pergala bijîjkî ji bo êşên kronîk dermanên xeternak, addictive û zirar dide wan ku êşa wan kontrol bikin. Ez qebûl dikim ku dermanên wusa hinekî bi bandor in lê di bingehe de ya ku ew dikin ev e ku êşê mask bikin û di heman demê de bandorek başbûnê peyda nekin. Gava ku hûn rûnê kaniyê ji bo êşa kronîk digirin, ew ne tenê êşê kêmkirî dike, ew bi rastî diçe ser kar û hewl dide ku sedema êşa we sax bike. Ji bo her kesê ku ji êşa kronîk dikişîne, rûnê kaniyê dermanê çêtirîn e, ji ber ku ew ne-vegirtî ye û zirarê nade laşê weya mayî.

Min mirovên bi kansera hestî di êşê de dîtine dema ku morfîn û hemî dermanên din ên êşa ku pergala bijîjkî bikar tîne êşa wan nekuje. Lê rûnê kaniyê ew di nav çend demjimêran de xist bin kontrolê û wan bi çend nîşanên vekişînê pir zû karîn ji van madeyan xisar derkevin. Min jî ev derman ji gelek nexweşên bi êşa kronîk re peyda kiriye û hin encam bi rastî jî ecêb bûn. Ji min re ne asayî bû ku ez roja din ji mirovan raporê werbigirim, ji min re bêjin ku ew êdî êşê dikişînin.

Wekî ku min got, rûnê kaniyê xwedan jêhatî ye ku êşê ji holê rake, lê ew di heman demê de diçe ser karê xwe û sedema xwe derman dike. Dîsa, raman ev e ku meriv van dermanên dermanxanê yên xeternak zûtirîn zû derxe û wan bi karanîna vê rûnê bi cîh bike. Bi rastî, di navbera rûnê hemp û dermanan de berhevok tune. Piraniya dermanên êşê yên ku ji hêla pergala bijîjkî ya me ve tên peyda kirin xeternak, pêbawer û kujer in, dema ku rûnê hemp ji bo nexweş nexweşî addiction an xeternak nîne.

Ger nexweşek morfîn an opiyotên din digire da ku êşa xwe kontrol bike, ez pêşniyar dikim ku ew bi dozên bi qasî mezinahiya perçeyek birincê hişkkirî yê kin dest pê bikin. Dûv re mîqdara ku hûn dixwin bi zûtirîn dem zêde bikin, di heman demê de vexwarina van madeyan kêmkirî bikin heya ku hûn hewcedariya we bi dermanan tune. Hejmarek mezin ji mirovan hene ku bi salan dermanên ku bijîjkên wan destnîşan kirine dixwin û wan ji bo alîkariyê hindik an tiştêk nekiriye. Ger hûn dixwazin bizanibin ka meriv çawa dîsa xwe xweş hîs dike, rûnê biceribînin û dînbûna pergala bijîjkî li paş xwe bihêlin. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

Painşa Paşê, Skoliyoz

Ma we nexweşên ku ji êşa piştê an skoliyozê xilas bûne dîtine?

"Hilberînerê belgefilma me" Ji Cure Birevin "Christian Laurette bi salan bi skoliyozê êş kişandibû. Nêzîkî sêzdeh sal berê, pergala bijîjkî pêşniyar kir ku emeliyatek bike lê ew ê tenê şansê 50/50 bidin Mesîh ku dîsa bimeşe. Digel derfetên bi vî rengî, wî hîs kir ku tenê alternatîfa wî ew bû ku bi êşê re bijî. Hema hema rojane, ew êş dikişîya ji skoliyozê û wî kêmkirî an zêde xwe piştrast kir ku tiştêk nikare bibe alîkar. Min rûnê hemp jê re peyda kir û di nav çend demjimêran de wî ragihand ku wî êşa piştê derneket.

Min jê re rave kir ku wî jiyana xwe bi rewşek ku dê nehêle ew rêbaza kesekî normal bide meşandin, ji ber vê yekê masûlkeyên piştê wî pir qels bûn. Wekî ku tê çaverê kirin, piştî ku rûnê li gorî rêwerzan hate girtin, Christian naha bi gelemperî bê êş tevdigere, masûlkeyên piştê wî xurt bûne û ew naha dikare bêyî rûnê ji bo demên dirêj. Xirîstiyên tenê yek ji wan pir pirsgerêkên piştê ye ku bi karanîna vê dermanê dermanek an kontrolê bi bandor dîtîye ku nerehetîya xwe sivik bike. Bi dîtina min, ne hewce ye ku kesek di nav êşek domdar de jiyane derbas bike. Ger pirsgerêkên weyan piştê yê ji her cewherî hebin, ez piştrast im ku karanîna vê dermanê dê ji bo pir kesên ku van şert û mercan hene dê feydeyek mezin be. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

Nexweşîya şekir

"Nexweşên şekir ên ku nû hatine tespît kirin bi gelemperî dermankirina wan pir hêsan e û di demek kurt de ew bi gelemperî ji nexweşiyê xilas dibin. Lê li nexweşên ku ev rewş ji bo demek dirêj ve heye û bi salan bandora nexweşiyê kişandine, ew ê pir caran dirêj bike. Tewra di nexweşên ku pir xirab bûne de, ger rûnê qalind bi rêkûpêk were girtin, pir caran di nav şeş hefteyan de ew êdî hewcedarê însulînê ne. Mixabin, zirara ku ev nexweşî di laşê me de çêdike dikare başbûna wê pir dirêjtir bidome, lê wextê hatî dayîn, piraniya vê jî dikare were tamîr kirin.

Wusa dixuye ku neft bi gelemperî xwedan şiyana nûvekirina pankreasê pir zû ye, ji ber vê yekê ew dikare dîsa bi rengek rast tevbigere. Me yekem car karibû vê yekê li ser şekirê ku min ji bo penceşêrê derman kiribû îsbat bike. Di dawiya dermankirina penceşêrê de, ew deh rojan bi tevahî ji rûn derket. Ji min re ecêbmayî ma, asta şekirê xwîna wî asayî ma û wî gelek tiştên ku divê şekir nexwar dixwar. Ev zilam zêdetirî sî salan şekir bû û wî rojê du derziyên însulînê digirt. Ji ber vê yekê piştî ku wî deh rojan rûn nexwar û şekirê xwîna wî normal ma, diyar bû ku divê pankreasê wî dîsa bi rêkûpêk tevbigere.

Ez her gav ji nexweşan re dibêjim ez ne bijîjk im, lê ez difikirim ku ew ê di berjewendiya wan de be ger ew bikaribin ji dermanên kîmyewî yên ku ew ji bo şertên din bikar tînin derkevin. Pir caran, hin derman dikarin bandorkerîya dermankirina rûnê asteng bikin û karanîna neftê dê bi gelemperî bi her awayî van dermanan biguhezîne.

Raporên min ji nexweşên ku hem bi şekirê 1 û hem jî bi celeb 2 dikişandin hebûn ku digotin rûn bi serkeftî wan derman kiriye. Mînakî, ez bi nexweşên ku sih sal in însulînê derzî dikin re rû bi rû mam, û piştî destpêkirina rûnê, di nav şeş hefteyan de êdî hewcedariya wan bi derzîkirinê tune. Di heman demê de, raporên din ên ku min ji hinan stendin diyar kirin ku ew tenê di kêmkirina vexwarina însulînê de serketî ne. Lê wan her weha diyar kir ku bi karanîna rûnê wê tiştên din ên ecêb jî kirin ku tenduristiya wan a giştî baştir kir.

Awayê ku ez lê dinihêrim, derketina ji însulînê û pankreas carek din şekirê xwînê kontrol dike armanc e. Lêbelê, tewra ku ev nekare bi tevahî were pêkanîn jî, dê bandorên rûnê hîn jî ji laşê nexweş re pir sûdmend be. Ji ber ku ev nexweşî dibe sedema pirsgirêkên tîrêjê û tevliheviyên din, bi gelemperî enfeksiyonek ku ji birînek çêdibe ne gengaz e ku meriv bi karanîna pergala bijîjkî yên ku jê re rêbazên kevneşopî têne gotin derman bike. Mînakî, heke şekir bi enfeksiyonê li ser lingê xwe bikeve û ew bi başî dermankirinê red bike, di dawiyê de, bersiva pergala bijîjkî rakirina ling an bi kêmî ve beşa ku vegirtî bû ye.

Ez bixwe bi diyabetên ku vî karî kirine re dizanim û di wextê xwe de ew bi gelemperî hewce ne ku bêtir werin derxistin ji ber ku enfeksiyon berdewam dike. Ji bo diyabetîk rûbirûbûnek çî xedar e û ya ku ew hîn xirabtir dike ev e ku van emeliyatan in bi tevahî nepêdivî.

Wê demê, min di derbarê jêhatîbûnên saxkirina nebatê hemp de tiştek nizanibû û ya ku ez dikarim bikim ev bû ku ez êşa van nexweşan derbas bikim temaşê bikim; lê ji hingê ve ez di dawiyê de rastiyê fêr bûm. Ger rûn ji derve were bikar anîn, ew ê di demek kurt de ûlsên diyabetê qenc bike, ji ber vê yekê hûn dikarin xeyal bikin ku feydeyên ku kesek şekir dema ku vê madeyê vedixwe tê. Ez bi salan van agahiyan berdest dikim lê dîsa jî bijîjk tercîh dikin ku karanîna vê dermanê paşguh bikin û nexweşên xwe qirkirinê bidomînin. Ev yek ji wan sedeman e ku haya min ji pergala bijîjkî û van hemî bi navê bijîjkên ku ji êşên me têr dibin tune.

Piştî girtina dermankirina rûnê, gelek nexweşên şekir ên ku bi salan di parêzên tixûbdar de ne, mîna zarokek di firoşgehek şekir de tevdigerin. Ji nişkê ve, ew dikarin dîsa xwarinên ku divê diyabetî nexwin bixwin û hin nexweş dê meyla xwe zêde zêde bikin. Her ku dem di ser re derbas dibe, rûn dikare zirara ku li laşên diyabetîkan ketiye, mîna tîrêjê xirab, û hwd. şahid, rûnê hemp-pola bilind di dermankirina hemî celebên şekir de bi bandor e. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

"Rûn pankreasê nû dike û, bawer bikin an nexwazin, wê hingê ew pir caran dest bi hilberandina însulînê dike jî piştî çend salên neçalakiyê. Pir nexweş dikarin çend hefte li ser rûn rûnin gulebarana însulînê rawestînin. Rûn di heman demê de dibe alîkar ku hûn hemî pirsgirêkên din ên têkildarî şekir di laş de derman bikin an kontrol bikin.

Ez ê rûnê bixwim û/an jî wê di şaneyek de bikar bînim. Cixare kişandin an vaporîzasyon jî dikare bibe alîkar ku hûn asta şekirê xwînê kêmkirin, lê dema ku bi vexwarina rûnê re were berhevdan bandorên wê pir kêmtir in. Ez ê

rûnê ji bo êşa diyabetê bi rengê herêmî bikar bînim, tenê rûnê bidim, wê bi pêçêkê pêç bikim û vê yekê her sê rojan carekê dubare bikim heya ku ulser sax bibe. Ez ê rûnê tovê hemp bi jêgirtinê re tevlihev bikim û wê ji bo masajan bikar bînim, ku dê gera xwîne pêşve bixe û bibe alîkar ku pêşî li werimandin û nerehetiyên din bigire. Ez ê tovên hemp û rûnê tovê hembêzê jî têxim nav parêza xwe. " JB

Dil, Zexta Xwîne

Ma we di derbarê rûnê hemp û rewşa dil de hin raporên sûdmend hene?

"Ji bo kesên bi pirsgrêkên dil ên ku dest bi dermankirina rûnê dikin, divê ew hay jê hebin ku pir caran rûn dikare rêjeya dilê nexweşek zêde bike, heya ku ew ji karanîna wê rehet bibin. Zêdebûna rêjeya dil bi gelemperî tenê hindik e, lê ez hîs dikim ku divê nexweş bizanibe ku ew dibe.

Ev derman ji bo kêmkirina asta kolesterolê bikêr e û gera xwîne baştir dike, ji ber vê yekê bi serê xwe dê ji bo nexweşê feydeyek mezin be. Bê guman, dil organek girîng e û ji ezmûna me, rûnê kaniyê dikare organên girîng nû bike. Her çend min çu carî ji mirovan re negotiye ku dev ji dermanên dilê xwe berdîn, pir kesan wiya bêyî bandorên xeternak kiriye. Ez hest dikim ku bandora rûnê hemp li ser şert û mercên dil bêtir lêkolînê hewce dike, lê ji ya ku me dît, ev derman ji bo dil pir sûdmend xuya dike.

Ma rûn dikare tansiyona xwîne sererast bike?

Rûnê hemp dikare bi rastî tansiyona xwîne sererast bike. Ez bixwe wê bikar tînim da ku ji min re bibe alîkar ku ez razêm û tansiyona xwîne xwe bixwe birêkûpêk bikim. Dema ku ez dest bi dermankirina bi rûnê kaniyê dikim, ez ji nexweşên ku jixwe ji bo vê rewşê derman digirin re dibêjim ku çavê xwe li tansiyona xwîne bigirin. Piraniya kesên ku dermanan bikar tînin da ku tansiyona xwe kontrol bikin êdî bi destpêkirina dermankirina bi rûnê kaniyê re ew hewce nakin.

Ji ber ku rûnê kaniyê tansiyona xwîne kêr dike, her kesê ku hewl bide ku dermanên tansiyona xwîne ya dermanxaneyî bidomîne, dibe ku bibîne ku berhevoka van her duyan dê tansiyona wan pir nizm bike. Ev ramanek baş e ku meriv ji vê rewşê dûr bikeve û bi karanîna ceribandînan tansiyona xwîne yê porteqalî yê ku îro hene, ev dikare bi hêsanî pêk were.

Ma ew dikare bi nexweşiyên organên navxweyî yê din re bibe alîkar?

Tiştê ku min bi karanîna rûnê hemp dîtîye, gelek şert û mercên organên hundurîn û pirsgrêkên pêwendîdar tene kontrol kirin an sax kirin. Dema ku organek navxweyî nûve dibe û sax dibe, ew dikare di nav laşê me de wezîfeyên xwe careke din bide dest pê kirin. Ez bi kesane, ez difikirim ku ew pir maqûltir e ku em bi karanîna vê rûnê organên xweyên zindî nû bikin, ji dêvla ku em bi hemî xetereyên pê re têkildar veguheztinek organê derbas bikin û dûvre jiyana xwe ya mayî bi vexwarina dermanan derbas bikin da ku organ red kirin. Di hin rewşan de, veguheztina organan dibe ku bersîvek tenê be, lê ger ev derman bi rêkûpêk were bikar anîn da ku organên girîng were nûve kirin, ez difikirim ku dê hewcedariya transplantan pir hindiktir be. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

"Dil organek navxweyî ye û rûn organên girîng nûjen dike. Gava ku nexweş dest bi karanîna rûnê dikin, ew bi gelemperî dozên dermanê dilê xwe nivî dikin, û pir kes jî gava ku ew hîs bikin ku ew dikarin wan bikar neynin dev ji karanîna dermanan berdidin. Rûnê ji dil re pir sûdmend e.

Petrol dikare pir bi hêsanî tansiyona xwîne û aritmiyê sererast bike. Ew bi gelemperî tansiyona xwîne kêr dike, ji ber vê yekê yê ku dermanên tansiyona xwîne bikar tînin divê bi karanîna rûnê hay jê hebin heya ku ew jê hay bibin. Yekbûnek dermanên tansiyona xwîne û rûnê dikare tansiyonê pir kêr bike, û ji ber vê yekê ramanek baş e ku meriv bi ceribandînek tansiyona xwîne bişopîne. Di pir rewşan de, rûnê dil hinekî zêde dike.

Vê deverê lêkolînek pir zêde hewce dike, ji ber vê yekê pêdivî ye ku nexweş gava ku dest bi rûnê dikin hişê xwe yê hevpar bişopin, lê divê ew bi bijîşkê xwe re jî di têkiliyê de bin da ku dil piştrast bikin.

Nexweşên dil divê têlên elektrîkê li mala xwe an karê xwe kontrol bikin.

Dil li ser pêlên elektromagnetîkî dixebite, û ji ber vê yekê divê ew heya ku ji dest tê ji mayîna li qadên elektromagnetîkî dûr bisekinin.

Ez ê rûnê bixwim û ez ê wê jî di şibakan de bikar bînim. Di derbarê serîlêdana herêmî de, ew çu carî naêşe lê ez nikarim bêjim ew bi rastî di vê gavê de çiqas sûdmend e. Mîna her gav, ez ê hemp bi her awayê gengaz bikar bînim. Ez ê tovên hemp û rûnê tovê hemp jî têxim nav parêza xwe, hem tov û hem jî rûnê têt zanîn ku li ser gelek nexweşiyên dil bandorên pir sûdmend hene.

Ger ez bijîjk bûma û emeliyatek têkildar a dil an transplantasyonek bikim, û hwd, ez ê hewl bidim ku organê bi kêmî ve 60g rûn rûnim. Ger 60g nexweş negihîje rewşek tenduristiya têt, ez ê hîn jî rûnê bidim wan. " JB

Bîntengî

"Tewra tûtina cixareyê ji bo gelek nexweşên astimê jî sûdmend e, lê vexwarina rûn an vaporkirina wê ji bo dermankirina vê rewşê awayek pir bi bandor û derman e. Bikaranîna rûnê di forma suppository de ji bo kesên ku pirsgirêkên wan ên nefesê hene jî pir bi bandor e, û ji ber vê yekê ev rêbaz dikare sûdmend be jî. Em gelek kesên ku astma wan heye ku di karanîna vê dermanê de bûne alîkar nas dikin û ez bi dilpakî dikarim bêjim ku haya min ji dermankirinek ji bo vê rewşê ku bi bandortir e tune. Tewra kesên ku ji tiştên wekî COPD êş dikişînin jî di karanîna nefesê de bi karanîna vê dermanê şahidê çêtirbûnê ecêb in. Heke hûn bi her cûreyê pirsgirêkên nefesê re rû bi rû dimînin, rûnê biceribînin û ez piştrast im ku hûn ê poşman nebin. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

"Meriv hêvî dike ku vaporkirina rûnê dermanê çêtirîn e ji bo astma an pirsgirêkên nefesê. Tiştê ecêb, me dît ku pêxemberên nefta kaniyê di vekirina rêyên hewayê de zehf bikêr in. Bi gelemperî, di nav 30 hûrdeman de piştî ku nexweş supposiyotek digire, ew radigihînin ku ew mîna ku pişkên wan vebûne hîs dikin û ew dikarin pir hêsantir nefesê bistînin. Bê guman, mîna her nexweşiyek din, ez ê sê mehan dozê standard 60g bixwim û dûv re ez rojê gramek bimînim heya ku ez xwe bi tevahî saxlem hîs bikim. Dûv re, bê guman, ez ê heya dawîya jiyana xwe li ser dozê parastinê bimînim. Ez ê rûnê devkî, herêmî li ser qirik û singê xwe û di forma supozîtoyê de bi kar bînim. " JB

Zarok û Rûnê

Bi taybetî dayik dê bifikirin ger ewledar be rûnê bidin zarokan. Wê hingê ewledar e?

"Ez rûnê kaniyê di dermankirina zarokên di hemî komên temen de yên ku ji penceşêrê û nexweşiyên din dikişînin de bêtêmasî dihesibînim. Bi rastî ez nizanim doktorên ku zarokên piçûk di yekîneyên onkolojiyê de derman dikin çawa dikarin bi xwe re bijîn. Ma ew nizanin bi tîrêj, kemoterapî, û kîmyewiyên din ên zirardar, zirara ku didin van piçûkan?

Her kesê ku dermanê xwendiyê bandorên dermankirinê wusa dizane û ji rastiye haydar e ku ew bi karanîna van dermankirinan, ji dêvla dermankirinê, zêdetir mirinê çêdikin. Ger dêûbav tenê wextê xwe bigirin da ku bi tevahî fêhm bikin ka pergala bijîjkî çî dixwaze li zarokên xwe bike, ez piştrast im ku pir kes tercîh dikin ku ew bi rûnê kaniyê were derman kirin, ji ber ku ew madeyek xwezayî ye ku karanîna wê ewle ye û dê bibe sedema zirarê dide zarok.

Dizanim ku ez di derbarê pergala bijîjkî de çî dikim, ez ê çu carî nehêlim ku ew destê xwe bidin zarokek min. Ger kesek hewl bide ku min neçar bike ku ez wiya bikim, rewşê dê tavilê bi rastî pir xirab bibe.

Ez difikirim ku bi xwezayî ye ku dêûbav bixwaze zarokên xwe biparêze û wan ji zirarê dûr bixe. Ger ez difikirim ku pergala bijîjkî wekî dêûbavê zarok xeternak pêşkêşî dike, ez ê hîs bikim ku divê mafê min hebe ku ez awayên din ên dermankirinê hilbijêrim. Di van demên dawî de li Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û

Kanada, hin bûyer hene ku rayedaran zarok birine û ew neçar kirine ku kemoterapiyê li dijî xwestekên zarok û dêûbavan bixwe bikin. Wusa dixuye ku wekî mezinan mafê me heye ku em dermanên wan ên dîn red bikin, lê zarokên me na. Ji ber ku kemoterapî bi tenê jehr e, ger kesek li dijî vîna min derkeve û ji zarokek min re tiştêk wusa îdare bike, dibe ku were gotin ku dê pêşerojek wan a pir geş nebe.

Bi dîtina min, her kesê ku bêyî razîbûna dêûbavan tiştêk wusa bike, di hewla kuştinê de sûcdar e û ger zarok bimire, wê hingê ew ê ji mirina wan berpirsiyar bin. Ez eleqedar nakim ka hûn çawa lê dinêrin, jehr jehr e, û ger bijîjkek van madeyan îdare bike, ew jî bi qasî min sûcdar in ger ez wiya bikim. Ji ber ku bijîjk kincên spî li xwe dikin nayê wê wateyê ku mafê wan heye ku zirarê bidin nexweşên xwe; bi rastî, ew li dijî Sonda Hîpokratê xwe derdikeve. Ger ez li şûna wan bûma, min ê dest bi pratîka bijîşkî bi awayê rast bikira berî ku kesek ku bi nexweşên ku wan zirar dîtine ve girêdayî biryar bide ku li hember wan heyfa xwe bigere.

Çawa dibe ku rûnê kaniyê di pêşilêgirtina nexweşiyên de were bikar anîn? Careke din, gelo ew ê ewledar be ku neftê bidin zarokan?

Ez ji rûnê hemp çêtir tiştêk nizanîm ku pêşî li nexweşiyên bigire û ez vê dermanê jî di dermankirina zarokan de bêkêmasî dihesibînim. Min bi gelemperî diyar kir ku ger dozên piçûktir ên rûnê heb bidin zarokan, nexweşiyên mîna şeker, MS, penceşêr, û gelekên din dikarin di pir bûyeran de çu carî neyên qewirandin.

Ger dozên piçûktir ên rûnê ji zarokan re werin dayîn, THC û cannabinoidên pêwendîdar wê di pergalên wan de ava bibin û pêşî li nexweşiyên bigirin. Ez qala bilindkirina zarokan nakim; ev li ser peydakirina dermanek bê zirar û nehêzbar ji zarokan mirovên ji her temenî re ye ku pêşî li pirsgerêkên bijîşkî bigire.

Sedemek mantiqî tune ku çima divê em ji mezinbûn û hilberîna dermanê xwe dûr nebin da ku yên ku em jê hez dikin derman bikin. Ma ji ber ku pargîdaniyên derman dixwazin bêtir drav bidin me divê zarokên me an tewra em êş û mirinê bikişînin? Gava ku dermanek xwezayî heye ku pirsgerêkên meyên bijîjkî sivik bike ku pir kes di çêkirina wê de hindik tengasî dikişînin? Dem dema ramûsandîna pargîdaniyên derman e û fêr bibin ka Dayika Xwezayê dikare çi bide me da ku em û zarokên xwe sax bimînin.

Meriv çawa rûnê hemp ji zarokan re dike?

Di derbarê dozan de, zarok ji mezinan cûdatir nîn in û hemî wan toleransên cûda ji bo vê dermanê hene. Ji bo pêşilêgirtina nexweşiyên di zarokan de, tenê dozên piçûk rojê carekê bi qasî saetek berî razanê hewce dike, ji ber vê yekê şansê bilindbûna zarokek dê pir dûr be. Dîsa, rûnê kaniyê zirarê nade, ji ber vê yekê ez nizanîm çima kesek di dayîna wê ji zarokên xwe re dudil dibe. Digel vê yekê, hemî birînen rojane yên ku diqewimin bifikirin ku naha em dikarin xwe bixwe derman bikin ger rûn hebe. Tiştên wekî şewitandin, birîn, xêzik, birîn, enfeksiyon, birînen kêzikan, û hwd dikarin bi karanîna herêmî ya vê rûnê ew qas bi hêsanî û bi bandor werin derman kirin.

Piştî ezmûnên min ên bi vê dermanê re, ew ê bibe yekem tiştê ku ez ê ji bo şert û mercên hundur û derve bidim zarokê xwe. Lêbelê, ez bê guman dudil dibim û du caran difikirim berî ku ez destûrê bidim wan ku dermanên kîmyewî bixwin. Bi rastî, zanîna ku ez di derbarê pîşesaziya bijîjkî de çu dikim, ez ê tewra tiştêk wusa nehesibînim.

Ji bo gihîştina vî awayê ramanê ezmûna bi bandorên başkirina rûnê hemp digire, lê bê guman piştî ku hûn dibînin ka ew dikare çi bike, hûn jî dê werin veguheztin. Ez bi tundî bawer dikim ku ger zarok û mirovên ji her temenî dozên piçûk ên vê rûnê bi rêkûpêk bixwin, ew ê hemî dirêjtir bijîn û pir saxlemtir bin. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

Q. Ma temenek heye ku ew dikarin vê yekê dest pê bikin? Kurê min 3 salî ye û eczema wê xirab e û serma wê jî beşek baş a salê li vir e. Roxanne

A. Roxanne, teqez ewledar e ku meriv rûnê bide zarokan, tewra ji nûbûyî jî, nemaze dema ku bi rengê topîkî di tevliheviyek bi rûnê tovê hemp an rûnê şîn de were bikar anîn. Stratejiyek baş e ku meriv rûnê tovê hemp bi rûnê re tevlihev bike (% 1 rûn dê bike, lê% 20-30 dê îdeal be) û dûv re her roj çend dilopên wê li serşokê zêde bikin. Ew ê filimek zirav li ser tevahiya laş bihêle û ew bi gelemperî her tiştê ku hewce ye (an jî bi kêmanî ji bo xwedîkirinê) ew e. Wêne û vîdyoyan bikişînin, başbûn dê pir zû be. Xurîn û acizbûn dê di nav çend hûrdeman an deqeyan de derbas bibe, û pêdivî ye ku eczema tenê di nav hefteyek an bêtir de winda bibe. Daxwazên çêtirîn, JB

"Ew dûman ji bo zarokan an mamikan ne tendurist e ... mamayên bêaqil û hûn ji zarokên xwe re çi dibêjin? Rûn an nada! Bi taybetî ji bo zarokan!" Naia

- Ez ê ne ew çend radîkal bim, cixare kişandin an vaporîzasyon jî bandorên kêrhatî hene, mînakî li hember nerehetiya jinên ducanî. Ew ê zirarê nede zarokê. JB

"Dûman ne ew çend mezin e ... nemaze ku we meylên alerjiyê hene ... tenê gotin. Ez nikarim dûmanê ragirim! Di heman demê de, zarok nekarin zanibin kengê bisekinin ... gelo ew şeker, kafêin, xwarin, hwd e. Divê hûn bibin rêberê wan. Ez nafikirim ku parêzvaniya kişandina kanabis ji bo ciwanan ramanek girîng e. Tenê digot. Tenê raya min ji ya ku min dîtî ye. Di heman demê de dikare ji karê dibistanê û mijarên girîng jî dûr bikeve." Naia

- Min berê xwe ji karê dibistanê û mijarên girîng jî dikişand, û me çu carî kanabis li ber destê me tune bû. Tiştê ku ji min re lazim bû dîtina keçek xweşik li cîhek derdorê bû û ew ji bo karê dibistanê û mijarên ku ji yên din re girîng bûn lê ji min re ne girîng bû.

Ger hûn kontrol bikin ka zarokên we çiqas çayê vedixwin, bê guman pêşve herin û kontrol bikin ka ew çiqas kanabisê digirin an vedixwin. Bextê te xweş bî ji bo ku. Ew hewlek pûç e lê ez piştrast im ku ew ê gelek mirovan di van çend salên pêş de mijûl bike heya ku ew fêhm nekin ka kanabis çiqas ewledar e û ku ew bi rastî pratîkî ne mumkun e ku meriv wê zêde bikuje.

Ji ber vê yekê kî eleqedar dike ku kes wê çiqas vedixwe? Ez nakim. Haya min jê nîne ku mirov rojê çend fincan çay an qehwê vedixwe, wiya bifikirin. Çima divê ez? Ew ne karê min e. And ne karê tu kesî ye ku çiqas kes vê dermanê xilasker û pêşlêgirtî kes vedixwe.

Zêdetir rûnê we di we de heye û bi gelemperî ji bo tenduristiya we çêtir e. Ew tenê hukmê ku bi rastî tê sepandin e. Ji mirovên ji her temenî re, tevî zarok û dayikên ducanî. Heke hûn ji vê ramanê hez nakin, wê ji holê rakin, fêr bibin ku bi wê re bijîn, ew tiştê çêtirîn e ku hûn dikarin bikin. Dê rêgezê kanabis neyê xebitandin, ew bi hêsanî nayê rêkûpêk kirin. Zêdetir, sedem tune ku meriv wê sererast bike. JB

"Ez pir kêfxweş im ku di dawiyê de ez dikarim ragihînim ku pitika min a şîrîn kanabisê bikar tîne da ku li hember bandorên kemo & tîrêjê şer bike AND ji bo ku pê ewle nebe ku ew tu tumorek nû mezin neke! Ev derman alîkariya wî pir kiriye. Berî ku ew vî dermanê bistîne wî bi berdeyamî diavêt, wî nedixwar, ew pir bêhal û xedar bû ... naha ew dixwe, xwarina xwe nizm dike, giraniya xwe zêde dike & her kesê ku li dora wî bûye dizane bê guman çiqas ew kêfxweş e."

- Belê, bêyî jehra di laşê wî de zarok dê pir çêtir bike. Bi rastî karanîna kemoterapî û tîrêjê li gel rûnê bêwate ye, ew mîna ku antidotek bide nexweşê dema ku jehrê di rehên wan de diherikîne. Petrol tenê ji bo encamên çêtirîn. Pêdivî ye ku bijîjk wiya bizanibin, ew qas ne dijwar e ku meriv fam bike ku ne ramanek baş e ku meriv jehrê bide zarokan gava ku ne hewce be. JB

Q. "Ez dayikek 29 salî me. Kurê min niha 8 salî ye û bi otîzma nerm dijî. Ez ê mini min ji bo tiştê li vê dinyayê neguherînim, ji bilî ku jiyana wî hinekî hêsantir bikim. Ez meraq dikim gelo we dêûbavên din hatine cem we ku li ser rûn rûnin? An çîrokên serketî yên bi autîzmê/Asperger's? Ger min biryar da ku ez biçim vê rêyê ez ê li kîjan dosage bigerim? Ez ji hemî agahiyan re spas dikim! Spas dikim. Ji dayik û kurikek piçûktir."

A. "Rûn tenê tiştê ku dibe ku bixebite ye," got Rick dema ku min ev jê re xwend. Rêbernameyên dosage û agahdariya din li ser awayê hilberîn û karanîna rûnê li ser malpera me û di e-pirtûka Rick de ye. Min di paşerojê de alîkariya gelek zarokên otîstîk kiriye, û ev derman ji wan re kerametên dike.

Zarok ji vexwarina vî dermanî hez dikin, ew pêşdaraz nabin, ew nizanin ku ew "tiştekek xelet dikin", û dêûbav gava ku ji bo xwe dem hebe pir kêfa wan tê. Ji bo encamên çêtirîn, wekî her gav, ez ê bi standardek 60g dermankirinê, bêyî heban dest pê bikim, û dûv re ez ê zarokê di mîqdara bijartiya wî de heya dozê mayînde ya mayînde ya dirêj û aram li ser dozê parastinê bidomînim. The zarokê ji vîdyoyê divê bi tevahî heman tiştî bike, ger hebe. Daxwazên çêtirîn, JB

Q. Jina min ji ber ku 7 mehî ducanî ye êşa piştê wê ya giran heye, ew wê wekî lerizînek demarî ya ku pir êşandî ye binav dike. Min hewl da ku li dora malpera we û li vir bigerim. Ma RSO dê dramatîk alîkariya êşê bike? Li ser vê mijarê girêdanek we ji mijarek berê re heye? Ez ditirsim ger ew wê li codeine bixin ew ê zirarê bide pitikê

A. Min dixwest ku wê dozê piçûk a rûnê vexwe û rûnê bixwe li ser piştê wê bixe. Bi tevliheviya rûn û rûnê tovê hembêzê masajê bidin wê. Erê, şansê baş heye ku kodine zirarê bide pitikê. Rûn nikare û bi tu awayî zirarê nade pitikê. JB

"Kesê herî ciwan ku haya we jê heye ku bi RSO tê derman kirin çî ye? Protokola dermankirina zarokan heye? Digel ku em heya nuha di xapandina raya dapîrê de serfiraz nebûne û karibin bapîr derman bikin. Ez 2 salî me ku pîrsgirêkên gastrîkê yê nenas hene (erê ew zêdetirî salekê ye ku di dermankirina "bijîjkî" de ye & hemî heb, krem, lotyon & dermanên Big Pharma serneketî ne. Ew naha ber bi sendroma proteînê ve çûn. Eşkere ye ku Zarokê 25 lb nikare heman dosageya zilamek 175 lb bigire, ji ber vê yekê hûn ji bo serlêdanên pediatrîkî wê bi tevahî pêşniyar dikin? "Sara

- Divê dayikên ducanî rûnê bikar bînin û dema ku welidînin dozê zêde bikin. Piştî jidayikbûnê, dayik divê dozên piçûk ên rûnê bixwin da ku pê ewle bibin ku zarok dê bi rengê çêtirîn pêş bikeve.

Ji ber vê yekê, ger hûn ji min bipirsin, nexweşê min ê herî piçûk heşt mehî bû û hîn jî baş dixebite, ew zarokê herî pêşkeftî yê li baxçeyê xwe ye û ji pirên din zûtir dest bi axaftinê kir. Diya wî rûnê bikar anî berî ku ew zayînê bike, û zarok jî piştî vaklêdanê bi hexavaccine rûn dabû wî da ku piştrast bike ku kîmyewiyên xeternak dê di zûtirîn dem de ji laşê wî were derxistin.

Rûnê kanabis ji bo mirovên ji her temenî dermanek ewledar e. Heke di têgihîştina we de pîrsgirêkên we hene, binihêrin ka rûn ji bo eczema an xurîniyek pelan çî dike û dûvre veşerî û ji min re vebêjin ku hûn ê tu carî kanabis nedin zarokê xwe. Tiştê ku hûn ê ji min bibihîzin ev e ku dêûbavek ku kanabis wekî derman nede zarokê xwe an bi xeletî tê agahdarkirin, an jî ew sadîstên psîkopatîk in ku ji temaşekirina êşên kesên din kêfxweş dibin.

Ma hûn dizanin rûn çiqas li hember êşa diranan bi bandor e? Ma hûn ê rûn bidin zarokê da ku bi êşa ku bi mezinbûna diranan re têdikoşe şer bike? Belê. Bi qet dudilî nabe.

Doza ji bo zarokan bi bingeşên ji bo mezinan yek e, dema ku hûn tiştekek cidî derman dikin. Rojê sê caran bi dozê kêrî dest pê bikin, nexweş bi wê bidin bikar anîn, dozê her çar rojan zêde bikin an jî bikêrhatî be, û her gav hewl bidin ku bi qasî ku maqûl be bi qasî derman dermanek têxe nav nexweş, di heman demê de pê ewle bine ku ew dimînin li herêma rehetiya wan. JB

"Hevalek hemşîre ew di qonaxa 3 -a xuriya pelan de bikar anî, bi şev çû!" Alice

- Ji bo kesên ku difikirin ku divê zarok esrarê bikar neynin. Heger ne ev dermanê xwezayî yê herî kevn, ewledar ku bi hezaran sal e hatî bikar anîn hûn dixwazin çî dermanê din bidin wan? An jî hûn ê temaşe bikin ku zarokên we bê sedem ji hemî wan eczemas û êşan dikişînin? Ev tiştekek ne xweş e, ez dibêjim. Bi taybetî gava ku ji van hemî pîrsgirêkên çerm re çareseriyek wusa hêsan heye.

Baş e ku hûn temaşe bikin ku zarokên we ji êşê diqîrin dema ku hûn dikarin tenê dilopek rûn bidin wan û ew ê bê êş bin? Hm? JB

"Neurosurger li MRI -ya herî paşîn a Spencer nihêrî, û got," Tumora mezin, li ser hucreya pineal, û Guman tune ku TUMOREK mezin bû, ÇON !!! " Dûvre wiha pê de çû: "Tumora stûyê mêjî bi tevahî kelşandî ye !! Pir ne gengaz e ku mezin bibe, her dem! " Dûv re wî got, "Ez bawer nakim ku li ser stûyê wî tu tumorek hebe, ev deqên piçûk ên ronahiyê ji min re wekî tumor xuya nakin."

Tiştê balkêş di derbarê mûman de ev e ku ew çawa dixuşin ku pişikên vedîkin û bêhnê di nav 20 hûrdeman de pir hêsantir dikin - xewnek ji bo gelek kesên bi COPD an astimê pêk tê hwd. Nexweş jî wan ji bo dermankirina psoriasis, tansiyona xwînê, Crohn, Êşa PMS hwd.

Her weha hûn dikarin rûnên xwezayî yên din jî li suppositories zêde bikin, ew girêdayî ye ku hûn wan ji bo çi dixwazin û mebest çi ye. Tenê hin malperên dermanên xwezayî bixwînin û bixwînin ka rûnên bingeşîn ên cihêreng çi dikin û hûn dikarin bi qasî ku hûn hewce dibînin ceribandin.

Di heman demê de, suppositories ji bo dermankirina nexweşên ku nekarin rûnê bixwin an jî ber hin sedeman nekarin wê di zikê xwe de bihêlin rêyek girîng e.

Heya ku ez eleqedar dibim, li gorî bandoran dadbar bikim, girtina rûnê di supozîtoran de awayê çêtirîn û xweştirîn e karanîna hemp e. Ew di destpêkê de dengbêj û xuyang xuya dike, ez wê qebûl dikim, lê yên ku ceribandine qebûl dikin. Dibe ku ew çakras ji binî ve vedike, kî dizane, lê bê guman ew pir xweş his dike.

Jin ji girtina supozîtoran hez dikin - ew jî bi hemî cûreyên enfeksiyonên bakterî û vîrusî, "danûstendina agahdariya mîkrobiolojîkî ya hevkar", alerjiya kondom û rûnên ku li ser wan tene bikar anîn, û hwd.. ast) nehevsengiyên hormonî? Daxwazên çêtirîn, Jindrich Bayer

"Supozîtorên bi RSO -yê jî dikarin ji bo hemî cûrbecûr pirsgirêkên vajînayê werin bikar anîn, di nav de lê ne tenê bi enfeksiyonên hevîrtirşkê, HPV, kondîlomata, herpes û gelek nexweşî an enfeksiyonên din ên ku ne hewce ye ku meriv jê aciz bibin. Bi taybetî dema ku ew bi karanîna neftê bi hêsanî tene lînêrîn. " JB

"Ma hûn dikarin ji min re şîretê bikin ka gelo rûnê kaniyê di dema ducaniyê de ji bo karanîna ewle ye? Li wir gelek agahdariya ku ez dikarim bibînim tune. Ji hevala min re tenê hate gotin ku ew kîstika navîkê heye ku dibe ku bibe sedema lehiya xwînê ku pitika wê bimire. Min bandorên rûnê hemp û başiya ku ew dikare bike dîtîye, ez tenê pê ewle me ku ew di dema ducaniyê de ewledar e. " Christine

- Christine delal, bê guman karanîna wê ewledar e, hemp di dema ducaniyê de û ji bo êşên jidayikbûnê jî, bi sedsalan tê bikar anîn. Ez pêşniyar dikim ku ew di nav yekê de 0,01-0,06g rûn suppositories çêdike (bi 1-2g rûnê serê 100g rûnê kakaoyê dest pê bike). Kîst dê di nav çend hefteyan de wînda bibe, an ew bi gelemperî wenda dibe. Rojê sê caran, û ne xem be, rûn dê zîrê nede pitikê. Daxwazên çêtirîn, JB

"JB, ez bi suppository -ê re dipejirînim lê hûn çi celeb rûnê kakaoyê bikar tînin? Ma pêdivî ye ku ez rûnê kakao yê ne paqijkirî yê nevekirî bistînim? Di heman demê de dê rûnê gûzê wekî bingehek suppository bixebite? " Sara

- Baş e, ew bi we ve ye ku hûn ê biçin kîjan marqeyê an celebê rûnê kakaoyê. Dibe ku rûnê gûzê pir şil be. Rûnê kakaoyê wekî bingeheke suppository çêtir dixebite. JB

"Ma kesek fikrên xwe hene ka meriv çawa rûnê kaniyê bi boriyek xwarinê dide yekî? Min ew bi rûnê zeytê re tevlihev kir da ku ew ne ew qas qelew be, lê ez hîn jî ditirsim ku ew tûyê qul bike. Fikir hene? " Steven Havre

- Steven, her gav çêtirîn e ku meriv rêyekê bibîne ka meriv çawa rûnê neqilandi îdare dike, ew riya çêtirîn e. Gava ku hûn nekarin rêyek bibînin, hûn dikarin wê bi xwarina nexweş re tevlihev bikin û wan bi vî rengî bixwin. Erê, dibe ku ew lûleyê bigire, ango ger rûn ne bihevrebûnek qalind be. Hin rûn stûr in, hin jî pirtir in. Lê gava ku hûn wan bi germahiya laş germ bikin, pêdivî ye ku ew qas şil bibin ku tub neyê girtin.

Rêyek din ev e ku meriv wê di supozîtoyên bi rûnê kakaoyê de bide nexweşan. Dîsa jî, xwarina rûnê awayê bijartî yê girtina vî dermanî ye, heya ku ji dest tê. Gelek awayên birêvebirina rûnê hene û ew pir caran pir kesane ye, ji ber vê yekê hewl bidin ku rêyek ku dê çêtirîn li nexweşê xweş bike bibînin. Daxwazên çêtirîn, JB

"Tam! Ez Diya xwe derman dikim ku ew bi Kansera qirikê ye û min bi dûv re ew bi boriya xweya xwarinê ve derman kir, wê hinekî germ bikin û ez wê bi rûnê gûzê tevlihev bikim! Qet tûle negirtiye! " Steve

"Ez wî bi boriya xweya xwarinê gava ku ew wî nequfilîne didim kurê xwe - ez ava pir germ li ser rûnê di kasikekê de dihêlim, paşê ew belav dibe, dûv re ez hinek ava sartir (ne pir) lê zêde dikim da ku av ne pir germ e,

dûv re wê têxin nav lûleyê. Ew pir baş xebitiye her çend carinan rûn piçek li boriyê dixê lê ew çu carî nayê asteng kirin. Veşartî ye ku meriv wê berde heya ku ew hîn pir germ e. " Angela

"Ez dizanim ew pir xedar xuya dike, lê piçek coca cola di nav tûpê de ye ku meriv wê piştî birêvebirina tiştên vîzikî bişo, an jî tenê paqijkirina kincan bi gelemperî baş dixebite. Rûniştinek kevn a RN. " Ellen

Surgery an Oil?

"Gava ku ez dikarim RSO bixwim, hûn ê tu carî tîrên min negirin !!!" Chloe

"Fikra ku penceşêrê pêsîrê ji sedî" xetere ye "derewek bêkêmasî ye. Di rastiye de, her kes di laşên xwe de mîkro-tumorên penceşêrê hene, ez jî di nav de. Penceşêr ne ew nexweşî ye ku hûn tenê "werdigirin" mîna ku hûn birûskê bi bêbextî lê bidin. Ew tiştê e ku divê hûn roj bi roj, xwarin bi xwarinê, bi xwarina bijare, "birêvebirin" an "pêşî lê bigirin", bi vebijarkek şewaza jiyane ya ku tê de têrkirina vîtamîna D, xwarin, xwarinên xwerû, ava sebzeyan û dûrgirtina ji kîmyewî û tîrêjên ku dibin sedema penceşêrê. Ji ber vê yekê gava ku bijîjk dibêje "şanse" we ya penceşêrê heye, ya ku ew qal dike ev e ku hûn kontrola kanserê nînin, û ew derewek êşkere ye. Bi gotinek din, qehra kanserê. "

- Gava ku "şanse" we ya penceşêrê hebe, bi hêsanî li rûn rûnin. Ew vebijarkek pir saxlemtir û ewletir e. " JB

"Li penceşêrê an nexweşiyek din a giran mêze bikin mîna ku ew agir be. Agir çiqas mezin be, hewcedariya we bi hêza zêdetir heye ku hûn wî vemirînin.

Ji ber vê yekê, hûn xaniyê we dişewitînin hûn ê bêtir sed satil avê (RSO) an piyalek avê (cûrbecûr rûn) bikar bînin? An jî hûn dixwazin ku agirkujên pispor werin û bi we re bibin alîkar? Ya ku ez tercîh dikim ev e, lê agirkujên heyî, ango bijîjk, tewra destûr nadin ku avê ji bo vemirandina hemî wan agiran bikar bînin û ew bixwe nizanin ka ew ê çawa bikar bînin piştî wan dehsalên indoktrinasyon, şuştina mêjî û ne karanîna kanabîsê derman.

Ma ji we re maqûl e ku kesek agirkujên pispor bişîne agirek mezin li bajêr û nehêle ew avê bikar bînin, ango awayê herî bingeîn û kevneşopî yê şerê li dijî agir? Ji min re na. Lê dîsa jî, ya ku kesên desthilatdar bi pergala bijîjkî ya îroyîn re kirin ev e.

Gelek agir, ne av, ango gelek karên zêde ji bo agirkujan/bijîjkan ku nikarin karê xwe bi awayê çêtirîn bikin. Bi ya min divê ne wusa be. Pêdivî ye ku ew ji bo karê xwe çêtirîn alav û amûrên çêtirîn hebin, ne wusa? Ku ez gerîndeyê/hukumeta wan bim ez ê bikim. Ma tiştê bi vî rengî lê mêze kirin heye? Ez wisa nafikirim. " JB

PMS, menopauz

"Ev yek tişte e ku ji bo nebat û nebatê bi taybetî çêtirîn e, lê tune. Hûn ê bi hêsanî tişte ku ji kaniyê çêtir an jî arîkar bibîne nabînin. Ew ê bibe alîkar ku hevsengiya hormonal were sererast kirin û rê li ber acizî, vereşînên giyanî, hwd bigire. Ew ê di heman demê de bibe alîkar ku êş û kulên berî zayînê, hestên nerehet, xem, û hwd jî sivik bike.

Ger min dît ku jinek ji ber nehevsengiyên hormonî yên têkildarî PMS-ê di laşê wê de dest bi xerîbiyê dike, ez ê tavilê bi hemî awayan an şekl an formên berdest hembêza wê bidim. Ez sedemek nabînim ku kes neçar bimîne cefayê bikişîne. Ne ku behs bikin ku gava yek êşê dikişîne, her kesê li dora wan di encamê de diêşe, ji ber ku her kesê ku neçar ma ku bi jinek berî -menstrual re mijûl bibe dikare piştrast bike. Ez ê wê rûnê bixwim, wê di supozîtorekê de bi kar bînim û ez ê karanîna herêmî ya li ser zik û piştê wê paşguh nekim. Ew ê jê hez bike ji ber ku ew êşê ji holê rake û çermê wê li wan deran baştir bike. Ez ê bi wê re rûnek jî bikişînim da ku wê zanibe ku ew "ne tenê ye" û ku kesek xem dike.

Bi hemp re, ne hewce ye ku menstruasyon ji bo her kesê ku beşdar dibe bibe ezmûnek dilşikestî û dilşewat. "JB Q. Lanet lê were, JB ... wê pir baş fikir, HETA ku fişkekên dijî-estrogenê hebin. Ew wê mirinê nexweş dikin.

A. Surprîz, şaş, Valerie. "Ji bijîjkan dût bisekinin" qaîdeya lîstikê ya wê gavê ye. Em ji kêfê nabêjin, ew rastiyeke e. Nexweş bi gelemperî rûnê baş dikin heya ku pisporên bijîşkî mudaxele bikin û wê bi hin dermanên kîmyewî yên pir alternatîf û ceribandî yên nepêwîst bişewitînin. Ji ber vê yekê heya ku bijîjk fêr nebin ka meriv çawa vî dermanî rast bikar tîne, bi rastî ewletirîn e ku meriv ji wan dût bimîne (bê guman ger şert û merc destûrê bidin, bê guman). Ew ne hewceyê guleyan e, pêdivî ye ku ew bi qasî ku dikare zû rûnê vexwe da ku zirara dermanên bijîşkî yên berê vebike û rewşa xwe bixe bin kontrolê. Ger rûn ne arîkar be, ne mimkûn e ku tişte din bibe. JB

Rêzîknameya Giraniya Bedenê

"Rûnê hemp dendikek mezin e û ji kesên ku zêde kîlo ne re ne asayî ye ku di dema dermankirina xwe de gelek kîlo winda bikin. Hema hema rûn dizane ku divê hûn çî giran bikin û bi demê re ew ê laşê we bîne wê astê. Di doza xweya min de, rûnê bi qasî 30 lîre ji min bir, lê min dît ku pir kes pir zêde winda dikin.

Gava ku hûn rûnê hemp dixwin, ne wusa ye ku hûn li parêzek bin. Hûn dikarin bi qasî ku hûn dixwazin û her tiştê ku hûn dixwazin bixwin. Rûn xuya dike ku bi xwezayî xwêdana kesek qelew kêr dike û ez bi awayek çêtir an ewletir nizamim ku giraniya xwe winda bikim. Wekî din, ew dikare xwarina kesekî ku hewce dike ku giraniya xwe zêde bike teşwîq bike.

Tenê wekî ku min got, rûn dixwaze laşê we vegeirîne giraniyek tendurist, ferq nake ku hûn kêr an zêde ne. Ger hûn dixwazin hin celeb parêz biçin, ew bijartiya we ye, lê ez ji yekê re tercîh dikim ku her dem xwarina kûçikê nexwim.

Wekî din, di temenê xwe de ez bi rastî di kirina her celeb werzîşê de şahiyek nabînim, ji ber vê yekê ger min bixwesta ku ez giraniya xwe winda bikim ev ê ne vebijarkek be. Ger ez dixwazim çend kîloyan bavêjim, ez awayê wiya bêyî parêz û werzîşê dizanim û naha hûn jî haydar in ku ev çawa dikare bixwe pêk were. Gava ku ev rûnê hêja bêtir peyda bibe, di demek kurt de, yên ku nuha zêde qelew an kêr in, dibe ku ew demek dirêj wusa nemînin. Zêdebûn dikare bibe sedema mirinek zû, ji ber vê yekê ger hûn çend kîlo zêde bar bikin, naha hûn dizanin ka meriv çawa bi pirsgerêkê re mijûl dibe.

Wateya we bi ciddî heye ku ew dikare bêyî werzîşê giraniya zêde bavêje?

Erê, rûnê hemp dikare bêyî werzîşê giraniyê rake û ez delîlek zindî me. Ger ez kirasê xwe ji xwe bikim, ez dişibim yekî ku pir xebitiye û laşê min ji bo zilamek bi bilindiya min re di giraniya rast de ye.

Dema ku ez piçûktir bûm, min gelek avjenî kir, lê naha ji ber ku min giraniya zêde ya ku min bar kir winda kir, hûn dikarin hemî masûlkeyên zikê min dîsa bibînin. Destên min ên evîne jî tune, tenê çengek masûlkeyê ji her aliyê ve heye û ez tu werzîşan nakim. Ger hûn dixwazin heman tiştî biceribînin, ya ku divê hûn bikin ev e ku hûn mînaka min bişopînin û di demek nêzik de laşê we dê dest pê bike mîna ku divê xuya bike. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

"Kurê min rûnê Simpson ji bo Crohnê xwe bikar tîne lê ez dibihîzim ku ew dikare bibe alîkar ku giraniya xwe winda bike. Ger hebe, çawa?" Krystal

- Erê, ew dikare, rûnê bixwe û hûn ê giraniya xwe winda bikin ger hûn qelew bin û dema ku hûn kêmbin giraniya xwe zêde bikin. Ji min nepirse çima, ji min nepirse ka çawa gengaz e, ez bersivê nizanîm. Tenê dibe. Min li ser rûnê 50 kîlo xwe winda kir û ji min bawer bike min bi hemû hêza xwe hewl da ku Rick derew bikim. Lê ez serneketim û rûnê masûlkeyên min jî zivirandin. Bawerî xerîb û dijwar bû, ez qebûl dikim. Lê ez dil nakim ku min ew qas giran bêyî dilopek xwêdan û bê werzîş winda kir. Bi rastî ew pir xweş bû û min xewa xweş a ku wekî tenê bandorek neyînî ya karanîna rûnê tê de bû, nedît. JB

Xemgînî, Paranoya

"Ez difikirim ku fikar û paranoya bi karanîna vê dermanê dikare pir kêmbibe ger pergala tenê girtina mirovan ji bo karanîna wê rawestîne. Dema ku dest bi dermankirina bi rûnê dikim, ez ji nexweşan re dibêjim, "Ger rûnê rûnê we dixê xewê, bi wê re şer nekin."

Hinek kes dikarin aciz bibin dema ku hewl didin ku bandora nermkirina vê dermanê bi ser bixin dema ku ya ku divê ew bi rastî bikin tenê rihetbûn e û bi van bandoran re şer nakin. Gelek cûrbecûr hemp xwedan potansiyelek pir hindik e ku bibe sedema xemgîniyê, lê hin celeb hene ku dikin. Ger nexweş ji rûnê ku ew hewl didin di rewşên weha de bikar bînin aciz bibin, ez pir caran ji wan re şîret dikim ku dermanê ji stûyê ku dê bibe sedema kêmbin pirsgirêkan çêbikin.

Ger karanîna vê dermanê tenê qanûnî bûya, ez piştrast im ku ew ê gelek xemên ku bi karanîna wê re têkildar in ji holê rake. Di heman demê de hin tîrêj dikarin ji yê din zêdetir aciziyê çêbikin, ji ber vê yekê ger hûn hestên wusa dijîn, tenê guheztina tîrêjan dikare pirsgirêkê ji holê rake. Pir kes bi karanîna madeyên wekî çokolata tarî û îsota kayen pir alîkar in ku arîkariya wan kêmbikin û rêjeya dilê wan kêmbikin. Ya herî girîng ku meriv bi karanîna vê dermanê re bibîr bîne ev e ku hûn ji bîr nekin ku ew dermanê herî ewledar e li ser rûyê erdê.

Bikaranîna vê materyalê zirarê nade û ger nexweş diltengiyê bike, ew pir caran ji hêla nexweşan ve bixwe çêdibe ji ber ku ew hemî bê sedem dixebitin. An jî pir caran dermanên dermanxaneyê ku nexweşek hewcedariya xwe bi vexwarinê heye dikare bibe pirsgirêkek ku dikare nîşanên xeyalê bide wan. Lê ev di pir rewşan de bi hêsanî ji van dermanên kîmyewî yê zirardar bi hêsanî tê rast kirin. Digel vê yekê, hêmanek xwezayî ya ku laşên me hilberîne jê re citicoline jî tê gotin ku tê texmîn kirin ku ji bo dermankirina xofê jî bibandor e. Ji min re tê gotin ku citicoline li 70 welatan heye, ji ber vê yekê ger hûn tenê li ser înternetê biçin, divê hûn di dîtina tiştê ku hûn hewce ne de tengasiyek hindik hebe.

Demek lazim e ku meriv bi bandorên rûnê hemp bikar bîne û dibe ku destpêk hinekî aciz bibin. Lê di demek kurt de, dê pir kes bi karanîna wê rehet bibin û xofê dê tenê ji holê rabe. Bi rastî, gava ku nexweş bi bandorên neftê hay dibin, ew bi gelemperî bi awayê ku ew di destpêkê de wan pir tirsandibû dikenin.

Pir caran, ez hîn jî bi nexweşên ku hewl dane ku ji bo hilberandina dermanê xwe tîrêjek sativa bikar bînin re têkilî datînim û bi gelemperî bandorên sativa hêzdar dibe sedema xofê. Ev her ku diçe diqewime her çend min gelek caran diyar kiriye ku divê zexteyên weha neyên bikar anîn ji ber ku ew pir enerjîk in.

Hûn naxwazin ku nexweşek bi hêz bibe, hûn hewce ne ku nîşana sedativek bihêz bikar bînin da ku ji wî re bibe alîkar ku di xew de rihet bibe û sax bibe. Ez nefret dikim ku dibînim mirov dem û dravê xwe badilhewa dikin ku neftê ji nebatên xelet hilberînin, lê ew pir caran ew e ku dema ku fermanên me neyên şopandin ev dibe. Bi hewildanek piçûktir, ez piştrast im ku em dikarin cûrbecûr dermanên baş pêşve bixin ku dê bêhêvî nebe. Lê

heya ku em azad nebin ku lêkolîna hêsan a ku tê xwestin bikin, ev bi awayek rast nayê pêkanîn. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

Hişleqî

"Min hem tîpên sativa û hem jî indica di dermankirina depresyonê de bi bandor dît. Dîsa jî, ez kêmkê jî bo dermankirina mirovan jî ber bandorên wan ên enerjîker tîrên sativa bikar tînim. Piraniya nexweşên ku tene cem min nexweşiyek wan a giran heye û ez naxwazim ku ew di pêvajoya başbûnê de bi hêz bibin.

Ez xew û bêhna ku rûnek nîşana baş peyda dike jî bo pirraniya şert û mercên bijîjkî herî sûdmend dibînim. Rûnê jî cûrbecûr indica baş di dermankirina depresyonê de pir bi bandor e û bi gelemperî dikare vê pirsgirêkê di demek pir kurt de jî holê rake. Piraniya yê ku hatine cem min jî ber şert û mercên din ên ku dikişandin di rewşek depresyonê de bûn. Gava ku rewş sax bibe an têkeve bin kontrolê, rewşa depresyonê ya ku ew dikişandin tenê jî holê radibe. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

Multiple Sclerosis (MS)

Tecrûbeyên we yê bi saxkirina sclerosis re çi ne? Pir kes jixwe dizanin ku hemp dikare alîkariyê bike, lê nizanin meriv wê çawa bikar bîne.

"Di van demên dawî de me raporek jî jinek ku bi MS êş dikişand ku salek berê jî bo rewşa xwe du ons rûnê nîfşê bilind xwar. Bandora dermankirina neftê pir serfiraz bû û her çend wê sala borî rûn nexwaribe jî, tenduristiya wê baş dimîne. Li gorî ezmûna min, sclerosis pir caran tê derman kirin, lê jî bo kesên ku bi salan bi vî êşê re êş kişandine, ew ê dem bigire da ku zirara ku nexweşî daye paşve bixe. Pir nexweşên MS -ê jî bo rihetiyê kaniyê dikişînin, lê karanîna hemp bi vî rengî dê wan derman neke û nexweşî dê pêşkeftinê bidomîne.

Tenê awayê ku ez dizanim MS -ê derman bikim û zirara ku bi vî nexweşiyê re têkildar e ev e ku meriv rûnê bi rêkûpêk bixwe heya ku ew neyê derman kirin an nekeve bin kontrolê. Ger MS -ya we heye, qenciyekek jî xwe re bikin û vî dermanê biceribînin. Jiyan tê texmîn kirin ku bijî, ne ku cefayê bikişîne, jî ber vî yekê çima pêdivî ye ku nexweş rê bide ku ew rewş jiyana wan xera bike dema ku ew bi rengê bandorker were derman kirin? Ez nexweşên bi vî nexweşiyê dizanim ku êdî nikaribûn bi rêkûpêk bimeşin, lê tenê çend hefte şûnda rûnê vexwarinê, ew dîsa dikaribûn normal bimeşin. MS tenê yek jî wan gelek şertan e ku bijîjk dibêjin nayê derman kirin, berevajî ew jî me re vedibêjin ku ew tenê dikarin nîşanan birêve bibin, di heman demê de ku nexweşî bixwe jimara xwe didomîne. Ger hûn dixwazin doktorê xwe xelet îspat bikin, rûnê biceribînin û jî bo guheztinê dest bi jiyane bikin û gava ku hûn bikin, Ez piştrast im ku hûn ê fam bikin ku zilamê bi kincê spî her gav hemî bersivan nade. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

Addictions

"Min van demên dawî dît ku nexweşek penceşêrê ya bi morfînê ve bi nexweşiya mirinê ve diçe jî morfînê" TIRKIYA SAR "derdikeve. Carekê morfînê berda, ew birçî bû; êdî zikêş bû; pir xweş xew kir û êşa wê pir çêtir hate kontrol kirin.

Ew jî careke din hevgriftî dibe. ÊCÊB. Ger min ev guhartina 180 dereceyî bixwe nedîta, Qet min bawer nedikir. Min çu carî alîgirê marijuana nebû, lê vî çavdêriya kesane ez bawer kir. " Janice

"Tiştêk ku min nuha bala xwe dayê ku min 3 meh in RSO girtiye, hema bêje jî xwestekên min jî bo alkolê xilas bû. Berê min her şev vexwarinek an 2 vedixwar lê naha ez kêmkê jî bo vexwarinek dixwazim û dema ku ez

vedixwim, ez ew qas vedixwim, min di heman demê de dît ku pantolonên min pir livir bûne. Min 10 kîlo winda kir. Tiştê ku ez kêr dikim alkol vedixwim.

Ez hîn jî heman tiştî dixwim û hîn jî bi gûzên tevlihev, çerez û hwd di şevê de dema ku mûçikên min hene û dibe ku ez ji berê rûnê jî pirtir bixwim. Erê Rûn dikare we birçî bike.

Ji ber vê yekê an kêmbûna alkolê an rûnê bûye sedem ku ez di 3 mehan de 10 kîlo winda bikim. I ez bi rastî zêde qelew nebûm, 5 '10 "û bi qasî 198lbs. Dema ku ez piçûktir bûm, ez her dem bi qasî 186 lire û fit bûm. Naha ez daketim 187lb cara paşîn ku min kontrol kir. Bi her awayî, rûn an nebûna alkolê bû sedem ku ez giraniya xwe winda bikim. Tenê bandorek bextewar. " Scott

"Opiates min zikêş dike, diêşe, dijwar e ku meriv doza rast ji bo arîkariya bi bandor bistîne. Ew min "woozy" dikin, ajotinê û pê û pê de ne ewle dikin. Marijuana nake. Edî bese." Fred

"15 sal addiction opiate bi rûnê qenc kirin. Ger Rick nebûya min ê ew biceribanda. Ji ber vê yekê divê ez bibêjim ku ez bi rastî deyndarê jiyana xwe me lewra ez naha yek ji alîgirên wî yên herî mezin im. Min her gav cixare kişandibû lê ew êşa ku ez ji ber vexwarina tabletan dikişînim qet alîkariya min nekir. Tenê min gelek caran dixwest bimirim ji ber ku ez êdî ne berpirsiyarê jiyana xwe bûm. Ez dikarim ji ber RSO bibêjim. Ez ne li ser morfîn, oxy, perc, vic, an suboxine me ... wê min ji her tiştî derxist !!!!! I'm ez 40 n dîsa 20 hîs dikim. Artritiya min a ku min her sibe pê dihesiya, êdî ÇON. Min 10 caran rûn ji hundurê xwe girtiye û jiyana min dîsa dest pê kiriyê. Gotin nîn in ku bêjin ez çiqas spasdar im. Ger hûn li ser heban in bi rûnê xwe bi şev dest pê bikin heya ku hefteyek we hebe ku hûn tenê xew bikin, wê hingê ez diçim wê rêyê. Ger pirsek hebe ji min re bişînin. " Rebecca

"Cannabis piştî zêdetirî 30 sal pêwendiya zêdetirî 158 sal berê min ji Benzo derxist, bêyî wê, mîna ku ez bidomînim, ez naha mirî bûm ..." Phil

"Ez ji hemî dermanên êşkêşkêş dûr im û naha ez dikarim tevbigirim - xwezî bêtir mirov bi hêza xwezayê bawer bin!" Dozkirin

Xew, Bêxew

"Di derbarê bêxewiyê de, tiştek çêtir nine ku rûnê rast ji tîrêjek baş were hilberandin da ku xewa ku ew hewce dike bide mirov. Bandorên birîna serê min ji min re hişt ku tiştê ku çêtirîn dikare wekî çuçîkek tuningê di hundurê serê min de dîn bûye were binav kirin. Vî dengê bilind xewa min negirt û min nekarî mayîna ku min dixwest bistînim. Pergala bijîjkî ji bo vê rewşê gelek dermanên cihêreng dane min lê tiştek ne kir. Pir caran ji karanîna van dermanan bandorên xedar ên tirsnak ji min re diman ku ji rewşa ku ez jê dikişînim bêtir acizî dida min.

Min dît ku tenê kişandina hemp destûr da min ku ez ji hebên ku pergala bijîjkî daye min bêtir bêhna xwe vedin. Dûv re gava ku min dest bi vexwarina rûnê kaniyê kir, min hê bêtir rehetî girt û ji bo min ne asayî bû ku ez heşt û diwanzdeh demjimêran xewa bê navber bidim.

Bi salan berî ku ez rûnê xwe bavêjim, ez ji ya ku ez ketim nav nivînê bêtir westiyayî radibûm û ez bi şev pir kêr bêhna xwe didim. Dûv re ji nişkê ve piştî ku min rûn girt min dest bi şiyarbûna serê sibehê kir û bêhna xwe da û xweş kir.

Gava ku pir ji me pîr dibin, em pirsgirêkên xewê dikişînin û ev dikare bandorek pir xirab li ser tenduristî û xweşiya meya giştî bike. Doktor dikarî hebên xewê bidin we, lê heke hûn bi rastî zanibin ew ji ku hatine çêkirin, ez guman dikim ku hûn wan di laşê xwe de dixwazin.

Xewa şevê xweş ne tiştek wusa ye ku meriv wê xweş bike, ew pêdivîyek e ger hûn dixwazin çalak û saxlem bimînin û ji rûnê kaniyê çêtir tiştek tune ku laşê weya mayî bide we. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

"Aaryn: Ez difikirim ku min perçeyek pir mezin xwar ... lê ew ne tiştek xirab e! Tenê dibe ku dema xewê ye.

- Xew çawa bû, Aaryn? JB

Aaryn: Pir baş! Ez hîn jî bêhna xwe vedidim! Ez dibînim ku ew jixwe ji depresyon û xeyala min re dibe alîkar. Rûnê min dikenîne, lol.

Li vir nexweşek min a din hebû ku min nîşanî wî dida ku rûn çawa çêdike û ew jî aciz e. Ew jî dikeniya. Xweş bû.

Ez 2 rojên dawîn rojê 4 carî mîqdarek birincê dixwim, û ez neçar mam ku derman hindiktir nefesê bikşînim, û êşa min hindik e. "

- Tedawiya nexweşiyek giran divê wusa be, ne wusa? Nexweş di xew de ye, şiyar dibe, bi xwe û bêaqiliya tevahiya rewşê pir dikene, stres, xem û bandorên dermanên kîmyewî hwd hîs nake. Ez bixwe bê guman ji vê yekê pir hez dikim. " JB

"Ez ji ber çend mercan li ser rûnê hemp im û min çu carî ew qas xweş xew nekiriye an xwe ew qas xweş hîs nekiriye ... Spas Rick Simpson & JB ji bo peyama ku we derxist ku ev nebat ji bo her tiştê ku xeyal dike ecêb dike !! Tenê BIKIN gel û ji bo xwe bibînin !! Ew riya tenê ye ku hûn ê bibin bawermendek rastîn, ji min bawer bike !! " Val

- Spas, Val. Rast e ku tiştek bi ezmûna kesane ya ku bi rûnê dikare bike ve nake. Carekê ku hûn wê biceribînin, mînakî şewitandin an mêşhingiv û xurîn û êş dê di nav çirkeyan de wenda bibin, her kes dikare ji we re tiştê ku ew dixwaze ji we re vebêje û hûn ê zanibin ku ew dikarin ji we re vebêjin ka ew çi dixwazin lê rûn dê hîn jî bibe. dermanê çêtirîn heye. You hûn ê bixwazin satilek wê li malê hebe, tenê heke tiştek qewimî.

Hûn ne mecbûr in ku bi gotinek ku em dibêjin bawer bikin, tenê rûnê xwe çêkin, kesek bi şewat, penceşêra çerm, êşa şekir bibîne, dûv re wê bi cîh bikin û temaşe bikin ka çi diqewime. Dûv re ji bîr mekin ku dema ku hûn rûn rûnin heman tişt di hundurê laşê we de çêdibe, û ya ku divê hûn pê zanibin ev e. JB

"Hin kes tenê nezan in û ditirsin ... Ji ber Rick Simpson ez bixwe dikarim bi giranî dermanên êşa xwe dakêşim, mebesta min ev e ku ez 60mg OxyContin 3 serê sibê û 3 jî dema razanê digirim û wan digirtim. zêdeyî 8 salan e ... ckirîn bû!

Naha ji destpêka rûnê ve ez tenê 1ê sibê û 1ê êvarê digirim! Qet nebe li ser mûcîzeyek bipeyivin ku ez wiya dibînim! Doktoran ji min re gotin ku ez ê çu carî nekarim biçim xwarê an nikaribim girtina wan rawestînim. Kuro, "Rick Simpson" kir û ez doktorên xwe xelet îspat dikim.

Ez wiya dikim û ez ji min çêtir hîs dikim ku min wan hebên jehrê yên nalet xwar! Her çend ez bi dozek wusa bilind a OxyContin bûm jî ez hîn jî êş dikişandim, roj bi roj, ne xew û ne xwarin ...

Todayro ez bê êş im, normal radizêm û bêtir dixwim! I'm ez dev ji lêgerîna xwe bernadim ku ez van heban derxînim ez hêvî dikim heya ku ez mehekê li ser rûn bim ez ê bi tevahî jê bibim! Ji min re serfiraziyê dixwazin! "Nancy

Bi rastî ez şîzofrenî me û ez kanabisê bijîjkî ji bo bandorên neyînî yên têkildarî rewşa min bikar tînim, wek xem û bêxewiyê. Derman dixebite, ji roja ku min dest bi dermankirinê kir ez dikarim razêm, ya ku min berê nedikarî.

Gava ku xewa min kêm dibe gelek nîşanên min xuya dibin. Gava ku ez li ser kanabis bûm, min qet deng nekiriye, ez hest dikim ku ew bi rastî min ji wan diparêze ... "Jose

- Ez dipejirînim, Jose, bêhêvîti sedema gelek rewşên giyanî ye. Bi awayekî mantiqî, dema ku yek têra xwe xew neketibe, mirov xwe wekî ku piştî deh demjimêra xewa şîrîn a piştî xwarina rûn rûniştî, baş hîs nake. JB

"Çiqas nermtir be ewqasî çêtir e. Ez wê şevê bi kar tînim berî ku ez razêm û ew dixebite. Ez nuha rasterast 8 demjimêran radizêm. Rest ji bo min tiştek çêtirîn bû. Hêza% 80 û jor demekê digire ku hûn jê fêr bibin lê hûn ê biçin wir. Li gorî rêwerzê bi 0.01 ml dest pê bikin û ji wir bixebitin. Min 0.025 ceriband ku ez dest pê bikim ... cara din min tenê 0.01 ml girt. 0,025 ml min 10 demjimêran danî ser text. Hişyar bin lê ji bîr mekin ku wê bigirin. Wekî ku min got dema Nigtevê ji bo min wextê rast e. Dikare bi roj û REST bi şev bixebite. " John

"Ez rûnê didim hevserê xwe (Jason) û ew pir nayê girtin û ew wusa westiyayî dike. Ew piraniya rojê radizê. Ez ê rojek an du rojan wî bavêjim ji bo ku ez bibînim ka ew çî guheztinê dike ... wê hingê dibe ku wî piçek piçûkî mîna 1/2 tovek birincê bide (bi kêmanî ya ku me xwendî ew bû) me ew ji bo wî zû rakir. " Jason

- Jason, hesta xewê baş e û tu dixwazî ku nexweş heya ku ji dest tê razê. Bandora sedative dê di nav çend hefteyan de bidome lê ew ne tiştê nexwazî ye, berevajî. Daxwazên çêtirîn, JB

Pirs: somero ji bo zilamekî ku kincên spî gotine du hefteyan çêdike û ji wan re tiştê din nîne ku bikin. Ez hêvî dikim ku di demek nêzîk de ji bo her kesî nûçeyek xweş hebe. Hewl dide ku ew jî dev ji kişandina cixarê berde û parêza xwe biguhezîne û bêtir ku şansê şer bide pergala xweya berevaniyê. Spas Rick û JB ji bo zanîna we û dermanek rastîn didin me.

A: Dave, bila wî cixare bikîşîne, ger ew rûnê bixwe ferq nake. Di heman demê de, ew ê pir razê, ji ber vê yekê ew ê bi her awayî pir cixare bikişîne.

Ji bo guheztina parêzê naha, wusa, divê ew maqûl biguhezîne lê ne bi hişkî, bila ew tiştê ku ew hest dike bixwe. Ne şert e ku sosîs be, lê tiştê maqûl be, pH a laşê wî zêde bike, bila ew her roj tovên du sêvê bixwe. Ya herî girîng ev e ku heya ku ji dest tê neftê di wî de bigirin. Hîn jî derfet heye. Ji bo encamên çêtirîn xwarina rûn, suppositories, vaporizing û karanîna herêmî tevlihev bikin. Ger ew nekare jî, ew ê jiyaneke herî zêde heya dawiyê bijî, û ew jî pir girîng e. Ez piştrast im ku dê ji du hefteyan zêdetir be, lê em ê bibînin. Dema ku rûn tê listikê bijîjk her gav bi pêşbîniyên xwe re ne rast in. Daxwazên çêtirîn, JB

"Ez pir xweş, û ji ya berê dirêjtir radizê. Gava ku ez radibim ez xwe pir rehet hîs dikim, mîna ku dema cixare dikişînim aciz nabim. " Terry

"Ez baş xew dikim û xewn dibînim lê ez gêjbûyî şiyar dibim. Demjimêr hewce dike ku werin û dûv re ew demek dirêj, dirêj dirêj dike. Ez her şev wê bikar tînim. Ew êşa gewrîtiya min radike û dihêle ez razê. " Katherine

"Ez bi penceşêrê û apnea xewê me. Ne tenê xewa min a ecêb tê, ez ji birînên germ şiyar nakim. Ev bereket e. " Stephanie

"Wusa dixuye ku bi bextewarî mirî ye!" Mal

"Hişê min bêyî wê mîna qefesek seyrûsefera New York -ê ye. Bi wê re - ew wê hêsantir dike nav baxçeyek Zen dema ku hîn jî di astek normal de dixebite. " Andris

"20 sal in ku min nexweşiyek xewê heye, rûnê RSO ji bo cara yekem alîkariya min kir ku ez razê û piştî şiyarbûnê ez bê êş im! Ya! " Bonnie

"Min dîskeke herniated heye ku li ser nervê sciaticê min zexm dike û dibe sedema êşek giran ku ji piştî min a jêrîn ber bi lingê min ê çepê heya tiliyên min tê. Min her çar demjimêran 3 ibuprofen dixwar tenê ji bo ku ez ji nav nivînan rabim û bikaribim bimeşim. Min hema hema du hefte berê ji bo êş û êşê dest bi vexwarina rûn kir. Ez naha ibuprofen hewce nakim, ez ji ya berê çêtir xew dikim, hevkarên min şîrove li ser xweşbûn û bextewariya min a giştî kir. Ez xwe baş hîs dikim! " Jennifer

Ev 4 hefte ye ku ji ber penceşêrê rûnê xwe didim Pîtê 14 salî. Gava ku ez pir zêde didim wê ew carinan hinekî 'şil dibe' û serxweş dibe, lê gava ku hejandî derbas dibe, ew mîna kûçikekî radizê.

Wê red kir ku dermanên veterîner bistîne ji ber vê yekê me li şûna wê rûn girt. Hîn rojên destpêkê lê ez pêşkeftina wê tomar dikim. Nêzîkî hefteyekê dom kir ku wê bi rûnê xwe bikar bîne û ji nû ve bêhna wê vebe. Ez çavnebar im, ji ber ku em di vê qonaxê de tenê dikarin rûnê ji bo wê hez bikin Çîrokên xweş ên her kesî! "

"Fobiya Civakî (çêtir wekî nexweşiya xofa civakî), depresyon û bêxewiya min heye. Min çu carî rûn ne girt, ji ber ku ez nikarim li vir bibînim ku ez lê dijîm, ez nikarim bixwe çandî û derxînim ... lê min deh carî cixare kişand, ya ku min hîs kir ev bû ku piştî cara yekem, min dikaribû naha razê gava ku ez westiyayî bim, min "tevahiya-jiyaneke-bê-depresyon-meh" girt, min tu carî ew qas bextewar nedît (bê depresyon) û bi wê jînbûnê heya ku min dermanên herî bi hêz jî girt (yên ku min ber bi pirsgerêkên tenduristiyê yên din ve dibin) ji bo wê, di heman demê de fikara min a civakî (fobî) pir kêmbû û min ne hewce kir ku ez "bilind" bibim da ku ez wiya hîs

bikim, ger min 1 an jî 2 roj berê cixare kişandibe divê ez derkevim derve û bi kesên din re bipeyivim , li cîhek giştî bimînin (ya ku ev tevlihevî çî dike ne mumkun e), NOWHA DIKARIM VAT bikim, min dîsa wekî "kesek normal" zindî hîs kir, ti derman wiya nekir. Pirsgirêk ev e, ji ber qanûnan, pêşengiya gihayê, plus pêşdîtina civakî û nezanîna di derbarê nebatê de, ez êdî nikarim wê jî bikişînim, ez naxwazim bibim "bilind", tenê dixwazim dîsa bêyî wan mijarên tixûbdar ên jiyanê bijîm, Gelek anonîm hene kesên ku mîna min bi hin fobî û nexweşiyên din dijîn û ez difikirim ku dibe ku rûn çareser be. " Pablo

"Hûn dikarin ji Rick û an JB bipirsîn, me dît ku karanîna hilberê ku% 20-30% sativa ye yek ji çêtirîn kombînasyonên ji bo mijarên têkildar bi fikar e." Brewster

- Em hez dikin ku bi xaçên sativa serdest re bi%20 THC an jî zêdetir bixebitin, tam ji ber van sedeman. Bandorên rûnên çêtirîn zehf zehf û nermik in, di heman demê de afrodîsyakê hêja û hê çêtir. Gava ku hûn dermanek bi bandorên wusa didin nexweşek, hûn dikarin hema bêje ew ê ji vexwarinê kêfê bistînin. Kî nexwaze? Hûn baş radizin, hûn baş radizin, euforîk û tîjî xwestek in ku kesek kêfxweş bikin. Kî ji vê yekê hez nake? JB

"Ez ji fêrbûna RSO -yê her roj û ya ku ew ji bo mirov/ heywanan kiriye re spas dikim. Ger ev rûn tiştê ku ew dibêjin bike, pêdivî ye ku ew ji çiyayê herî bilind were qul kirin - bêdeng nebe. Ez bi wê re ne xwedî ezmûnek kesane me, lê bê guman ger min an kesek ku min bala xwe dida dît ku em hewce ne.

Di vê navberê de, min heya ku ji destê min tê gelek peyama xwend. Min hîn postek nexwendiyê ku dibêje, "Spas Rick Simpson - Ez bi tevahî kevir bûm, xweş bû, Dude."

- Spas ji bo piştgiriya we, Debbie Nolan, ez piştrast im ku hûn ê postek binivîsin ku dê di demek nêzîk de wiya rast bibêje. Hestiya di laş de dema ku meriv dozê rast a RSO -ya rast ji bo wan vexwe tenê dikare wekî "pir xweş" were binav kirin. An jî pir sar. An jî dibe ku ecêb xweş be. Ew yek ji wan hestên herî xweş e ku meriv dikare biceribîne, ew pir xwezayî, aram û aram e.

Wekî ku em dibêjin, rûnên çêtirîn dema ku têne vexwendin bandorek pir nermîner, lê hêja heye. Ji ber vê yekê hûn baş radizin û dûv re hûn mîna zarokekî bi ken hişyar dibin. When gava ku hûn baş radizin û bi ken hişyar dibin, ji we dema ku hûn baş xew nakin û bi ken hişyar nabin, hûn ê xwe pir xweş û aram bibînin. When gava ku hûn xwe baş hîs bikin û bêhna xwe bidin, laşê we dê bi mantiqî sax bibe û çêtir bimeşe. No zanîna roketan, wekî her gav bi dermanê kanabis. JB

"Her çend pergala endocannabinoid bandorê li cûrbecûr pêvajoyên biyolojîkî (wek xwarin û xewê) jî dike, pişpor bawer dikin ku fonksiyona wê ya giştî sererastkirina homeostaziyê ye.

Homeostasis di biyolojîya hemî zindiyan de hêmanek bingeîn e û çêtirîn wekî şiyana domandina şert û mercên hundurîn ên domdar ên ku ji bo zindîbûnê hewce ne têne binav kirin. Nexweşî tenê encamek hin aliyên têkçûnê di gihîştina homeostaziyê de ye, ku pergala endocannabinoid dike armancek bêhempa ji bo serilêdanên bijîşkî. "

--Bi gotinên din, ew hemî li ser balansê ye. Tiştêkî nû nîne. JB

Glaukoma, Vejandina Çavan

"Glaukoma û bandorên wê di pir rewşan de bi hêsanî têne kontrol kirin ji ber ku gelek cûrbecûr hemp di kêmkirina berbiçav a zexta çav de bi bandor in. Ne kêmasî ye ku kesek ku ji glaukoma ku rûnê kaniyê bikar tîne êş dikişîne ku di dîtina xwe de çêtirbûnek berbiçav bibîne. Piraniya nexweşan neçar in ku şûşên xwe jî biguhezînin ji ber ku lensên dermanên wan ên kevn nuha pir zexm in.

Ma hûn difikirin ku maqûl e ku bijîjkên çavan tewra behsê kanabis jî nakin her çend tê zanîn ku herî kêr ji 1800 -an vir ve bi bandor e?

Dîsa, rûnê kaniyê ku ji tîrên rast hatî çêkirin ji bo glaukoma dermanek pir bi bandor e û ez ji bo kêmkirina zexta çavê tiştêk çêtir an ewletir nizamim. Bandora hemp li ser tansiyona çavê ji mêj ve tê zanîn, lêbelê pergala bijîjkî hewl dide ku ji nîqaşkirina karanîna hemp ji bo glaukoma jê dûr bisekine. Mixabin, wusa dixuye ku îro gelek bijîjk ji dermankirinê pir zêdetir li ser drav in. Ez nikarim vebêjim ka çawa bijîjkek çav li wir rûdine û temaşe dike ku nexweş hêdî hêdî kor dibe û ji nexweş re nabêje ka hemp dikare ji bo rewşa wan çî bike. Pir caran, di dawiyê de, nexweş vîzyona xwe bi tevahî winda dikin ji ber ku wan bi kor bi şîreta bijîjkên xwe bawer bûne. Hebûna nexweşek ku kapasîteya xwe ya dîtina rast winda bike, ji gelek bijîjkên çav re pir watedar xuya nake. Hîn, Ez difikirim ku ew çî dikin şermezar e û ez ji wan kesên ku ji xeynî çavbirçîtiyê bêyî sedemek din dîtina wan hatiye dizîn pir xemgîn im. " Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

"Min tenê çend şev berê komek" rûnê hemp "û komek rûn çêkir. Min rûn dida nexweşek bi tumora mêjî, berî ku wê rûnê ew hema kor bû, piştî mehekê ku neftê girt, dîtina wê hema hema bi tevahî hate sererast kirin. Hûn ê ji rûnê heman encaman negirin. Hûn encamên dermanî ji rûnê distînin, lêbelê rûn rûnek dermanek pir tevlihev e, û ew hema hema ji bo her tiştî dixebite, tişt tenê ecêb in. "Dion

"Bi devkî tê girtin çavê diya min vedigere. Ew di çavê xwe yê çepê de bi qanûnî kor e. Birîndariyek wê bê lens kir û çend emeliyatan jê bi glaukoma hişt. Ew sal û nîvek li ser RSO ye- rojane bikar tîne. Wê çu carî nedît ku çiqas çav vedigere heya ku wê hin makyaja çavê xwe kir. Ew 40 sal in ku di wê çavê de kor e, ji ber vê yekê wê xwe perwerde kiriye ka meriv çawa bi çavên girtî makyajê dike. Tenê awayê ku wê karibû wê li ser çavê wê yê baş bicîh bîne ev bû ku çavê xwe yê qenc bigire û wê bi tevahî kor bihêle. Welê, cara paşîn ku wê çavê xwe yê qenc girt, wê dest pê kir ku ji çavê xwe yê kor bi rastî bibîne û hûr bibe. Ew tenê carinan makyajê dike, ji ber vê yekê ew bi rastî ne piştrast e ku çiqas dirêj bû berî ku çavê wê dest bi veqerê bike, lê piştî ku zêdetirî salekê li ser rûn bû, ew naha dikare wêne, rengan çêbike, û tewra hin tiştan ji çavê wê yê xirab bixwîne! Min çenteyek Lips Chips hilda bû, û ji ser masê ew dikaribû lays bixwîne. Ew difikire ku ger lensek wê ya nû hebe dê vîzyona wê bi tevahî were sererast kirin. Ji bo ku lensek nû bistîne divê ew têkeve nav navnîşa beşşînerên organan- Ez ne bawer im ku bîmeya wê dê tiştêk wusa bigire heya naha- Vê rûnê ew kerametek daye wê- mucîzeyek dîtîne ya ku demekê tenê tarî hebû ! Ji ber vê yekê ez ê bêjim DROP N NWNE- Tenê pargîdaniyek domdar! Naha, Dest bi dermankirina xwe bikin! Oh Erê- JI W E DELLN GLAUCOMA N hasNE! " Lindsay Ji bo ku lensek nû bistîne divê ew têkeve nav navnîşa beşşînerên organan- Ez ne bawer im ku bîmeya wê dê tiştêk wusa bigire heya naha- Vê rûnê wê mucîzeyek daye wê- mucîzeyek dîtîne ya ku berê tenê tarî hebû ! Ji ber vê yekê ez ê bêjim DROP N NWNE- Tenê pargîdaniyek domdar! Naha, Dest bi dermankirina xwe bikin! Oh Erê- JI W E DELLN GLAUCOMA N hasNE! " Lindsay Ji bo ku lensek nû bistîne divê ew têkeve nav navnîşa beşşînerên organan- Ez ne bawer im ku bîmeya wê dê tiştêk wusa bigire heya naha- Vê rûnê wê mucîzeyek daye wê- mucîzeyek dîtîne ya ku berê tenê tarî hebû ! Ji ber vê yekê ez ê bêjim DROP N NWNE- Tenê pargîdaniyek domdar! Naha, Dest bi dermankirina xwe bikin! Oh Erê- JI W E DELLN GLAUCOMA N hasNE! " Lindsay

Nexweşî û Nexweşiyên Kêm an Ne-Pir-Asayî

Q. Merheba Rick/JB, te qet qala nexweşiyek hindikî Porphyria bihîstiye? Ger wusa be, we kesek bi RSO derman kir û encam çî bûn?

A. Na, min tune. Lê li gorî tiştên ku min di derheqê wê de xwendine dadbar dikim, ez sedemek nabînim ku rûn nehêle ku ew bibe alîkar ku ew sax bike an neke bin kontrolê. Ew ê bê guman bi nîşanên vê rewşa kêma û bê guman pir ne xweş re bibe alîkar.

Ez ê protokolê li ser malpera me bişopînim, ez ê rûnê bixwim û wê di şibakan de bikar bînim (bi vî rengî ew ê rasterast di nav xwîne de biçe). Ez ê rûnê ji bo şert û mercên çerm (di çirûskek an salvek de bi rengê herêmî bikar bînin (ew ê hemî xurîn û nerehetiyên din jê bike)).

Ez ê du -sê mehan herî kêma 60g bixwim, ez ê kîmyewî bikar neynim, ez ê tenê rêwerzên Rick Simpson bişopînim. Ger 60g wê derman neke an neke bin kontrolê, ez ê 120g din bixwim. If heke ew ê encamên dilxweşker dernexe holê, wê hingê ez ê bi hêsanî dest bi lédana rûnê xwe bikim, yek du sê gram rojê an hê bêtir

ger ez bikaribim wê bavêjim, û ez ê bi qasî ku ez dikarim zûtirîn dem bixwim . Çima? Ji ber ku gava rûn ne arîkariya we bike, ne mumkun e ku hûn tiştê din bibînin ku dê bike. Di heman demê de, nexweşiyên êrîşkar divê bi tundî bêne derman kirin. Daxwazên çêtirîn, JB

"Ji ber vê yekê nûçeyek baş JB & RICK !!! Ez îro ji bo encamên testa xwe çûm bijîşkan! Tîrîdeya min a ku 22 salan bêkêr bû û derman bû, naha çalak e! Ez mehekê tenê RSO -yê bi tevahî demjimêr dixwim, di heman demê de min tenekek rastê li qirika xwe dixwe û ez RSO jî dikelînim! Ez ji vê yekê pir ecstatîkî kêfxweş im!

Ew bi rastî bijîjkek hêja ye ku li wir bû û bi viya hemî piştgirî da min û baş pê dizane, EZ BI RAST BIKARANNILN ROSO DIKIM! Ji ber ku ew bijîjk e, ew hîn jî dixwaze dengê ultra li ser tîrîdeya min bide ku nodulan kontrol bike! Hûn li ser dengê ultra çî difikirin?

Ez ê hertim rojên dinê bi serbilindî vê rûnê bavêjim, ev rast xuya dike ku tevahiya xalê rast e! Dermanên bi reçete XILR in! Di heman demê de gelek pirsgerêkên min ên tenduristiyê hene ku ez naha bi vê rûnê xweş derman dikim! Chiari Malformation type 1 ya mêjiyê mêjiyê min jî tunêla karpal a giran û hêj bêtir heye!

Ez îro 45 salî me û gişt mîna ku min berê hest dikir lêdan û êş nekim! Ma min behs kir ku min 7 meh berê jî emeliyata mêjî kiriye û min ji ber emeliyata xwe ji ber têkçûna kezebê ji dermanan ti narkotîk bikar neaniye! Ez bi rastî delîl im ku ev rûn ji Xwedê ye! Tiştê ku divê em wekî derman vexwin ev e!

Spas JB û Rick ji bo her tiştê ku hûn ji binê dilê min dikin! Moredî dermanên tîroîdê, YA !!!!! !!!!!!! ” Margene

- Pîroz be, Margene. Ji bo ultrasound, baş, ez difikirim ku hûn bersivê dizanin. Kê scans ew qas çêtir e, ya ku ez dikarim bêjim ev e.

Ez bixwe nêzikî kesek nabim ku 22 salan ji min re qala rûnê neke, lê ger hûn difikirin ku wan kesan hîn tiştê heye ku ji we re vebêjin, xwe azad hîs bikin ku bi wan re bipeyivin, ango ger hûn bi rastî bi gotinên wan re eleqedar dibin di derbarê derman de. Lê ya ku ez dihêlim ew tenê bikin, tenê diaxivin, bi vî rengî ew ê nikaribin bi qasî we zirarê bidin we. Axaftina wan li "hewcedariyek" hate vegehandin da ku hin hebên bijartî bixwin.

Daxwazên çêtirîn û xwe ji wan kesên ku 22 salan şîretên xelet dane we dûr bigirin. Kêfxweş bin ku hûn ji "dermankirinên" wan xelas bûn, yê din ne ew çend bextewar bûn. JB

"Ma rûnê kanabis dikare ji bo dermankirina hirçê were bikar anîn?" Aami

- Aami, erê, lê dibe ku ew ê hewce bike ku nexweş demekê têkeve komayê, bi dozên pir zêde yê rûnê, nemaze di rewşên pêşkeftî de. JB

"Lênihêrîna min nexweşek heye ku li seranserê laşê wê bi Lupus û jehra merkurê tê nas kirin. Piştî nêzî salekê heya naha bi karanîna rûnê wê yê xwemalî, jehra merkur bi tevahî wenda bûye û Lupus hema hema çûye. Pûlikên porê her 2 hefte tene girtin da ku bibînin ka ji bo nûvekirinên serfiraziya xwe tam çî û çiqas jehr di laşê wê de ne. Ya ku bi xwezayî dikare were derman kirin bi rastî ecêb e. Ew hinekî lêçûn dike, lê dîsa jî saxlemtir û hêja jiyaneke e! ” Jesse

"Min bi fibroza myeloîdê ya seretayî teşhîs kir, min dermanên ku arîkarî kir lê ji ber zêdebûna êş û bêhêzî û daketina jimara xwînê, mezinahiya şilek, bêxewî, razî nebûm. Piştî ku min ev derman yek sal girt û min guheztinek bingeîn a rastîn hîs nekir min biryar da ku ez RSO biceribînim, tenê 1 meh li ser rûnê, êşa min tune, xwîn vegehiya ye, jimara xwînê zêde dibe, mîna kevirêkî radizêm. " Aguae

"Ez wê ji bo dermankirina anomaliya bijîjkî bikar tînim ... çend nexweşxane li devera min dibêjin ku divê ne mumkun be ... lê RSO ecêb e ... Ez di laşê xwe de şantiyeyek VP red dikim, nexweşiyek min a tevna girêdanê û çend pirsgerêkên din ên kêr ... 4 emeliyatên mêjî di 36 rojan de û min red kir ku ez narkotîkan dagirim ... tenê marîjûana bijîjkî, RSO û nefes ... Min di jiyana xwe de çu carî ew qas zû derman nekiriye ... tewra ku laboratîfên min destnîşan dikin laşê min ew qas perîşan bûye êşa min bi rastî ne ew çend xirab e ... ”Katie

"Ya jêrîn ji birêzek e ku di sala 1977 -an de di qezayek giran a tirimbêlê de beşdar bû. Ew ji felcbûna rûyê xwe êşiya, kanalên hêstiran nexebitîn, ew neçar bû ku rûnên çavê bikar bîne, di yek çavê xwe de dîtina qismî wînda bike. Wekî din wî birînek serî hebû ku di encamê de pirsgerêkên bîranînê, pirsgerêkên axaftinê hebûn. Ew bi

kaniyê dimeşiya û van salên çûyî hemî bi êş derbas kir. Ev ji peyamek e ku wî şandiye. == “Petrol min di asta şaneyê de tamîr dike. Hemî tevna birînê ya li rastê min çû! Naha tevgera çavê min ê rastê heye. Ez dikarim bişîrîm jî, naha felç di rûyê min de diçe. Ev hemû di nava 6 mehên dawîn de qewimîn. Carekê ji ber êşa tumor, min dosageya xwe gîhand gramek û rojê 11/2 gram ku li seranserê rojê tê vegirtin. Çend meh berê min TV temaşe dikir û min fêm kir ku ez aliyê rastê yê pozê xwe dibînim. Cara yekê ye ku ez ji 1977 -an vir ve dibînim. Min dest bi werzîşê kir. Niha tevgerê min a tam heye. ” Rûnê Cannabis ... ne tenê ji bo Peepsên penceşêrê. ” Corrie

Heywan - imahidî

"Min tumora kûçikê xwe li ser guhê wî bi RSO derman kir ... Ew GELEK bû û naha çû!" Andrea

"Kûçikê min ostersarcoma (kansera hestî) heye. Min hefteyek berê lingê wî jêkiribû, û ew ê di nav hefteyekê de dest bi kemoterapiyê bike. Bi penceşêrê wî, ew bi gelemperî li pişikên belav dibe,% 95 kûçikan di nav salekê de ji kansera pişikê dimirin. Ger ew kûçikê we bûya hûn ê rûnê naha bidin dest pê kirin û hûn jî kemotêkirinê bikin, an na kemoterapî û rûnê rasterast? Ji bo mirovan hûn bi tovek birincê, bi kûçikek 70 lîreyî dest pê dikin, hûn ê rojê sêyemîn wê du caran bidin dest pê kirin? Spas ji bo xwendina vê û ez bi kelecana li benda bersiva we me. ” Eda

“Eda, rûnê kûçikê me yê hêja Sofî xilas kir. Ew dimirî. Z ASN oil rûnê bide kûçikê xwe ... Çemo wê bikuje. Dua bi we re ... ”Brewster

"Min di derbarê kûçikê hevalên xwe de hin nûçeyên bi rastî mezin hene ku ez tenê mecbûr mam wan parve bikim! Çend meh berê, pitbullê wê Maximus di hundurê yek ji lingên wî yê paşîn de tumor hebû ku ji kontrolê mezin dibû. Veterinarîan ji hevalê min re got ku pêdivî ye ku ew 3 lîreyan bide da ku lingê wî were jêkirin, an na ew ê belav bibe û ew ê di nav salekê de bimire. Ev nêzî 4 meh berê bû. Wê hingê, gava ku min rewşa wê di derbarê emeliyata wî ya plansazkirî de dît, min jê re peyama şand û pêşniyar kir ku li şûna wê rûnê Cannabis bixwim. Wê texmîn kir ku ew ê dermanê xwezayî bide ceribandin berî ku tiştê hişk û venegerok mîna jêbûnê bike. Ji bextê wê (û Maximus), jixwe ew ji ber ku ew li California dijî, qertek Cannabis hebû. Ji ber vê yekê, ew çû dermanxaneyek Cannabis û hinek hilda. Wê 1 dilop rûn bi qasî pîvazekê, rojê du caran bi xwarinên wî xwarin. Wê yekser wê got ku wê dît ku wî êş kêmkirî û xwe pir rehet his kir. Zêdetir, adetên xwarina wî rast vegeheriya normalê. Piştî çend hefteyan ew dikare bêyî lemlatandinê jî bireve, ji ber vê yekê wê emeliyata xwe betal kir û bi dermankirina xwezayî sekinî. Ew îro ji muayeneya veterîner vegeheriya malê, û dît ku tumora wî TEMAM ÇONYE. Ti şopa tumorê li pey xwe nehiştiye. Dema ku Vet jê re got ku wê çawa wî qenc kir bi rastî Pişk şaş bû.

FYI: Ev kûçikê 3yemîn e ku ez pê dizanim ku bi rûnê Cannabis xilas bûye. Di heman demê de ez gelek mirovên ku hatine xilas kirin jî nas dikim. Heke hûn Dîsa jî difikirin ku Cannabis penceşêrê derman nake, wê hingê we bala xwe nedaye. Ez bi salan e rastiyê dizanim, û min çu kes, heywan an mirov nedîtiye ku rûnê Cannabis nekare xilas bike. Lara

“Hucureya T ya Lîmfoma Hin Zarokan CLCT-1 Ç cancerYE! Em ê her sê hefteyan ji bo CBC-yê ku asta kalsiyûmê bipîvin û FNA-yê ji bo şopandina jimara xwîna sor-spî ji bo hucreyên t-kanserê biterikînin. Ew êdî ne hewceyê dermanên diyarkirî ye lê em ê wê li Rick Simpson Oil -a ku her roj penceşêrê derman dike heya dawiya jiyana xwe bidomînin. Em Malbatek Spasdar in. ” Hewcedariya Hin Zarokan Bi Mûcîzeyekê heye

“Çîroka ecêb! Ez RSO çêdikim û digirim ji bo domandina tenduristiyê ji ber ku malbata min gelek penceşêrê dîtiye. Min dest pê kir da kûçikên xwe û hem jî hem tumorên wan ên piçûk hene û hem jî li pezê min ê Shetland Discoid Lupus heye, şeklek lupusê kûçikê. Ew ecêb e! Di nav çend hefteyan de yek ji tumorên kûçikê% 70 kêmkirî bûye û kûçikê din ê bi lupus ecêb dike! Piştî çend salan yekem car pozê wê yê sor, werimî û bi êş sax dibe! Min derman, steroîd, parêz xwar û tiştê nebû alîkar. RSO lupusê kûçikê min sax dike, ez dizanim ew dikare alîkariya mirovan jî bike! ”Ashley

"Pisîka min 1/4 -1/3 birinca genim a ku 2-3 carî rojê 2-3 carî mezin dibû ji bo dermankirin û şilkirina UTIya xweya kronîk dema ku gelek dewreyên şilek, antîbiyotîk û dermanan nikaribû, wî jî têxin xwarinek xav û ew

nebû ku ew ji nû ve çêbibe. Bê guman ji bo penceşêrê hûn dozêk bilindtir bikar tînin. Bi gelemperî ez hewl didim ku dozê bibînim ku zêde bandorê li wan nake - ew ê tu carî wan neêşîne lê xwediyek dê xew, bêserûberî, dibe ku piçek serxweşiyê bibîne. Bê guman di penceşêrê de hûn eleqedar nabin - tenê wan bi qasî ku hûn dikarin bi dozên bilind pêşve bixin.

Ev ji bo "lênêrîn" e - mînakî kûçikê min ê ku çavê xwe ji glaukoma derxistibû (û AWESOME dike) xetere heye ku çavê wê yê din jî bikeve glaucoma ji ber vê yekê ez bi kêmanî rojê du caran wê bi rûnê didoşim û başiyek dîtîye doza ku dibe sedema bêserûberiyê û hwd. lê ew hîn jî rûnê xwe distîne. Min ew ji ber êşê bêtir li ber çavan girt. Ez bi rastî hest dikim ku rûnê wê ji dermanên êşê yên kevneşopî pirtir jî alîkariya wê kir - roja 1 -an an 2 -an wê 1-2 dozên dermanên êşê yên veterîner hebûn paşê ez çûm tenê RSO, roja piştî emeliyata wê ew berê dixwest ku dîsa top bileyze û keçek dilşewat bû & ye. Chloe bi rastî dê RSO ji tiliya min biqelîne - berevajî pisîka min a ku jê nefret dike. PIR KEN (...)

Ez nabînim ku RSO di heywanan de dibe sedema xemgîniyê - hesasiyeta tîrêjê bi dozên bilind re tê dîtin.

Min RSO -yê di ferrê xwe de jî bikar anî - ew pir pîr bû û rojek şiyar bû ku ew ji nişkê ve pir lawaz bû, dibe ku wî felç kiribe. Min di nava rojê de dozên piçûk ên RSO da wî da ku wî tenê di xew de bihêle - wê êvarê wusa dixuye ku ew şiyar dibe - serê xwe dihejand û mîna kûçikên min dema ku ew kanabis dixwin tevdigere, min tenê wî razayî hişt ku laşê wî çî dibe bila bibe bi kêmanî wî ne êş û ne jî êş dikşîne - nîvek fikra min hebû ku ew ê baş şiyar bibe - mixabin ew mir, lê kalîteya jiyana wî heya wê roja dawîn mezin bû ji ber vê yekê ez hest dikim ku RSO roja herî çêtirîn daye wî derîmkan. Ez dizanim ew ne êş bû û ew pir aram radizê û ez dizanim ku ew ne zêde RSO bû ji ber ku ew serê sibehê û serê sibê doz hatibû girtin û hingê tiştêk nebû & min êvarê ew pir dereng xew kir - ew dikaribû şiyar bibe lê wî tenê dixwest ku razê. "

Whitney - Qalîteya çêtirîn a jiyane heya dawiyê, ya ku gava rûn tê de ye jî pir girîng e. Spas, JB

"Duh Chloe, jina min a 8 salî ya spelkirî Heeler fox terrier di yek çavê xwe de bi glaukoma hat teşhîs kirin. Zext di 1 çavê wê de pir zêde bû û dibe ku ew bi daîmî kor be. Me dermankirina lezgin bi şilavên IV û mannitol kir û ew li ser çend dermanan e. Zext hinekî daket lê ne pir, û ew ji adaptasyona jiyana nîv -kor a nuha kêfê nake. Ez dixwazim wê bi RSO re derman bikim ji ber ku ew ji bo êşa min û bf min ne ecêb bû û ez bi rastî ji rûnê çîrokên ku mirov li vir vedibêjin bêbawer in. Ez naxwazim ku Chloe dawî li glaucoma di çavê din de bîne û ez dixwazim tiştêk ku ez dikarim di çavê bandorbûyî de qenc bikim. Ez fam dikim ku gelek heywan ji hêla rûnê ve hatine arîkar kirin û ez ê pir kêfxweş bibim ger Chloe karibe vîzyona xwe an tewra hin nêrîna di çavê bandorbûyî de ji bistîne ... Spas ji bo arîkarî an şîretê!

- Whitney, bi hêsanî wê bavêje ser rûnê. Hin rûn ji bo glaukoma ji yê din çêtir in. Rêya herî hêsan ku hûn fêr bibin ka ew çiqas bandorker e ev e ku hûn dozêk bavêjin û serê sibê çavên xwe temaşe bikin. Ger ew paqij in, li zexîreyek din an tevliheviyek tîrêjan bigerin, heke we gelek tişt hene ku hûn li ser wan paqij bikin, ew bi ihtîmalek mezin ji bo kêmkirina tansiyona nav çavî zextek baş e. Daxwazên çêtirîn, JB

"Spas JB! Duh ez difikirim ku me hin pêşkeftinên nedîtî çêdikirin, çav zelal bû (min tevahiya rojê gov ji wan derxist) û şagirt bi tevahî belav nebûbû û her çend ew bi şagirtê çavê din re li hev nedihat min difikirî ku ew bersivê dide ronahiyê, lê vê sibê dîsa ewr xuya dike. Dibe ku di ronahiya geş de mîna duh ew ê çêtir xuya bike ... Ma hûn çiqas û çend caran pêşniyar dikin ku ez wê doz bikim? Heya nuha ez dozêk mezinahiya pezê pir pir piçûk dikim, ew tenê 30# e & wusa dixuye ku bandor li wê dike, ev kûçikan her gav hez dikin ku şîtil û pel an rovî bixwin, dûman hwd bigirin, ji ber vê yekê ez dikarim bêjim kengê ew bandor dibe ji hêla rûnê ve jî û wusa dixuye ku ew hinekî bandor li wê dike mîna ku wê stû xwar, lê ew min xem nake, lê ez bi renek wisa hîs dikim ku wateya "xebitandinê" ye. " Whitney

- Whitney, ez ê rojê du-sê caran tiştêkî xweş bidim wê. Çiqas ku hûn bikevin hundurê wê û zûtir, çêtir. Tewra wê rojek du rojan jî xew kir, kî xem dike. Koma piçûktir a ku ji hêla hemp ve hatî çêkirin zirarê nade. JB

"Baş xuyadike! Ez ê îro wiya bikim. Ew duh jî pir xweş hat zexm kirin. Spas ji bo bersivê wusa bilez JB! " Whitney

"Kûçikê min doh beşek ji nebatê xwar ji ber ku wî dizanibû ku ew ê alîkariya zikê wî bike piştî ku ew di rûnê xwarina mirîşkê de mayî mabû û komek jê xwaribû ew pir bi pêş de çû û dûv re jî hilkişiya û paşê bi rehetî rihet bû. Guess çi di puke wê de bû - pelên pot. Kûçikê jîr. " Donna

"Silav JB, ez RSO didim hespên xwe. Bi rastî, min hefteya çuyî bi gelda xweya ku nexweş bûye tirsek min hebû, min qasî 1/3 gramek rûnê ISO -ya me da wî û ew wusa XWED B !! Ew sedîsed bû. Ji ber vê yekê ... ew li ser hespan dixebite û heke 1/3 gramek ew li ser hespê rehet be, taybetmendiyên dermankirinê bifikirin. Nêzîkî 24 demjimêran hewce kir ku wî ji bandorên wê xilas bike. Min ji bo xwedîkirinê dozaja wî ya devkî kêmkirî û tenê tovek birinc kir. " Heather

"Bifikirin ku ew di salên 70 -an de vedigere FDA yekem car kanabis hucreyên penceşêrê dakuje ... Tiştê ku ez dizanim penceşêrê zikê pisîka min dixuye ku çûye, ew naha baş dixwe, giraniya xwe dide ser û mîna pisîkek nû dimeşe ..." Tony

"Ez ji Kanûna 2011 -an vir ve pisîka xweya 19 -salî didim kanabisê dekarboksîlîzekirî. Ew pir bêhal bû, xurî bû, nîşanên pîrbûna pisîk ... nasek ku li bijîşk dixebitî pêşniyar kir ku ez 1/4 aspirin, 1/ 4 t metamucil ... wiya çend rojan kir dûv re min biryar da ku kanabisê biceribînim ... Ez her du rojan piçek piçek di xwarina wê ya şil de dibarînim ... ew hîn jî bi me re ye !!! " Lori

"JB, me çend pakêt ji wê re çêkir dema ku em wê 2 mehan carekê ji wê re pariyek nû çêdikin, ji ber ku ew rojê 1cc digire. Me 2 cûreyên cûda bikar anîn. Ew naha heman koma ku kansera pisîka min derman kiriye bikar tîne. " Charlie

"Divê ez spasiya we bikim. Pisîka min a delal a 14 salî di 1 -ê Hezîranê de bi kansera şaneyê hat teşhîs kirin. Min wî bi RSO -yê di YEK HEYEQ de derman kir! Bijîşk dibêje ku ew mucîzeyek e. Min di 8 -ê Hezîranê de ew vegerand ba wî û wî ji min pirsî gelo ew heman pisîk e, ji ber ku tumor di devê wî de hema çûbû û wî bi tevahî texmîn dikir ku ez vegeyam da ku wî bavêjim erdê. Naha ew hema hema bi tevahî sax bûye. Ez ji wî pir hez dikim û neçar bûm ku spasiya we bikim ji bo ku we çawa derman bi rêkûpêk BELA çêkir! "

"Pisîka min di Hezîrana çuyî de bi penceşêrê 'zû-mezin, êrîşkar, nayê dermankirin, ku nayê xebitandin' hat tespît kirin, di nav perdeya wî de kansînasek pêlûkê, ku bi qasî ku xuya dike xerîb e. Ji wî re 1-3 meh max hat dayîn, û veterînerê min bi nermî pêşniyar kir ku 'ez wî niha berdim'. Ez giriyam, li ser wê fikirîm û min biryar da ku ez tenê nikarim temaşe bikim ku ew dimire. Ez çûm ser înternetê, min dît ku gelek dermanên penceşêrê hene. Dest pê kir ku jimarek pêvekan bide wî, û hwd. Wî baş dikir, lê penceşêr hîn mezin dibû û bandorê li nefesa wî dike. Tumor di dawiyê de dest pê kir ber bi aliyê din ê pozê wî ve çû, û di çileyê pêşîn de wî dest pê kir daket jêr. Ez fikirîm, baş e, niha dem e.

Dûv re min kanabis kifş kir û ew çawa dikare penceşêrê bikuje. Bi kurtî çîrokek dirêj, Ted ji Kanûnê vir ve RSO digire. Di destpêkê de rewşek piçûktir bû ku meriv dozek piçûk a rast bistîne, ji ber ku ew pisîk e. Ji mirovan piçûktir e. Ew ji xewê pir çêtir xew dike, nefesa wî dema ku radizê çêtir e, bêhna wî vedigere, her çend ne wekî ya berê ye. Ev gişt rêwîtiyek pêşkeftî ye û ez nizanim ew ê çawa biqedê.

Lêbelê, tumor dixuye ku pûç dibe, her çend pir hêdî. Ez difikirim ku ger ev ne kanserek wusa xirab bûya, ew ê belkî meh berê sax bibûya. Bijîşkê min ji rewşa wî dilxweş û bandor e. Ji ber vê yekê ez tenê wê roj bi roj digirim û kêfxweş im ku piraniya wan rojan rojên xweş xuya dikin. Dîroka qedandina wî ya herî zêde Septemberlona borî bû ji ber vê yekê ew baş e. " Anne-Marie Leidl

"Erê !!!! Li cem min pisîkek kanabis jî heye. Petrolê kanabisê pola bilind min xilas kir ku ez neçar im 4800 dolar ji veterîner re bişînim da ku ez qesab bikim ... Yanî ez uh ... emeliyatê li guhê pisîka xwe bikim da ku tumorek jê bike. Silav ji bo Kitties Cannabis n Cannines! " LinZy

"Madeya RSO-ê jiyana kûçikek 40 lîreyî xilas kir-rûnek ku bi etilî hatî derxistin û wekî RSO-yê ye ku ji bo rizgarkirina kûçikê min ê ku sermaya cîranê serxweş kiribû tê bikar anîn. Veterîner bi tîlefona got ku ew pir dereng qediyaye, û ew ê di ajotina 40-hûrdemî de neyê xilas kirin û ji min re şîret kirin ku wê rehet bikim.

Hevalê min ê dilsoz devê xwe qermiçî bû, gelek caran destdirêjî li wî dihat kirin, pir germ dibû, û qirika wusa werimî ew bi tena serê xwe dikaribû nefesê bistîne, ji hişê xwe diçû û dihat. - bê guman dimire, pirs tune.

Min hewl da ku derbasbûna wê ji vê dinyayê hêsantir bikim, min 1/2 gram rûn rûn kir tûrek rûnê û bi tiliya xwe ew bi qirika wê ve girêda, û vebûnek di qirika wê ya werimî de xist. Di nava deh xulekan de, ew êdî devê xwe difetisand, taya wê şikestibû, ew bi gelemperî nefes distend, hemî konvulsîyon û vegirtin rawestiyabûn.

Wê bi dilgermî av vedixwar, dûv re 12 demjimêran radizê û di rewşek xuya ya békêmasî de hişyar dibe, di nav çend hûrdeman şiyarbûnê de diherike û dilîze. Min ji veterînerê xwe re got, û min jê xwest ku bûyerê di lêkolînek dozê de biweşîne, û wê red kir, îdîa kir ku kanabis ji kûçikan re jehr e! " Alan

"Em wê li ser chihuahua xweya 14 salî ya ku destdirêjî heye bikar tînin. Çend meh berê me fikir kir ku ew ê pir dirêj neke, ji ber vê yekê min fikir kir ku çima rûnê neceribînim? Di nava rojekê de ew mîna kûçikek nû bû! Ew çêtir dixwar û xwe tirs dikir û dixwest ku bilize! Ev tişt bi rastî ji bo gelek tiştan dixebite! " Mindy

"Me kûçikek ku ji hêla mirovek pir mezin ve hatibû pêpes kirin werdigire. Ew chihuahua pêlîstok e, çar û çar înc pêleke wê hebû ku tevahiya nivê binê wê girtibû. Ew bi rastî xirab bû û dest bi sermayê kir, ji ber vê yekê min biryar da ku ceribandina hêsiran nikaribe wê pir biêşîne.

Gava ku min yekem car ew doz kir, wê bi zor karibû serê xwe bizivirîne. Lêbelê ez pir bextewar im ku ji we re vedibêjim ku piştî hefteyek hêsir rojê sê carî, ew bejnekek piçûk dilşad, tendurist û şîrîn e. Spas Rick û JB ku me bi rastiyê re eşkere kirin. Ez û jina min bawer dikin ku hêsiran ew xilas kir.

Em ji bîr nekin ku min çiyohûayek pêlîstok ku ji lîreyek kêmtir bû bi gramek RSO, rojê 3 caran doz dikir. Ew rojane 3 gram ji kûçikek ku giraniya wî ji kîloyek kêmtir bû, û li ber deriyê mirinê bû ji ber ku zarokek ku ji 300 kîloyan zêdetir e pê li wî kir. Ger kanabis bi rastî jehirdar bûya, kaimana hîn jî dê ne li ba me bûya, dilşikestî bûya û ji bo dûmana gihayê baz bida. "

"Wê da zarokê me yê wê demê 13 salî da ku alîkariya wê bike bi gewrîtî di pişt û pişt pişt wê de ... sosret, me jî ne tenê kûçikek biharî lê 4 kûçikên xwe jî girt. Bi tu awayî divê ew nikaribe lîtreyek hebe, û hemî sax in û pir baş in! Ji RSO hez bikin! "... Julie

"Kûçikê min pirsgirêkek çerm (birînek ku bû sedema ku wî kumê xwe derxe) û enfeksiyonek guhê dubare bû. RSOya min tunebû lê tenekek da hevalê xwe. Hêlîna wî dîsa mezin bûye û enfeksiyona guhan paqij bûye. Ger tincture ev baş xebitî, ez difikirim ku bi RSO ez dikarim wî bi tevahî sax bikim. Ji ber vê yekê ez dibêjim erê, RSO dê hem li ser penceşêrê kûçikê û hem jî li mirovan bixebite. Pîroz be Rick û tu jî, JB. " Bette

- Spas, Bette. Ramana we mantiqî û rast e. Heywan xwedî metabolîzma bileztir in, û ji ber vê yekê rûn wan ji ya mirovan pir zûtir derman dike. Kêfxweş e ku meriv bi rûnê heywanan derman bike, ew ji girtina wê hez dikin. JB

"Ez wê li ser kûçikên xwe bikar tînim. Tenê hinekî ji ya me kêmtir. Zarokek min a 12 salî heye ku hate gulebaran kirin û neçar ma ku çoka wê were jê kirin. Ne guherandin ... rakirin! 4 hefte di ...

Ji emeliyatê birînek çênabe, dimeşe, hîn jî bi lewaziyek lê baş dizivire û min rûn li şûna dermanên êşê bikar anî ... Ew pir dixebitî! (...) Rotîyek min a 9 salî heye ku kulên dil, alerjiya xedar, enerjiya pir kêmtir heye û porê xwe li ser dûvê xwe winda dike. Himro wî dest pê bike ... Tenê chihuahua 10 salî ya ku 3 tumorên wê hene rizgar kir û ez dizanim ev ê wê rast bike !!! "Dolly Durbin

"Biskotên Kûçikê RSO OIL û bi rûnê herêmî li ser birînen penceşêrê li ser lingê wê mezinahiya 1/2 dolarek bû. Wê dest bi girî kir û rabû û lerizîna wê xirab bû. Min dizanîbû ku RSO dê bixebite ... Dotira rojê ew bêyî girî û hejandinê rabû û ew çend roj şûnda bi hevala xweya piçûk Nugget, ter terrier re li hewşê geriya. Ew 6 meh berê bû. Ew niha mîna kûçikek 6 salî ye, ne 12 salî. Ew yek ji gelek çîrokên ku min di van 2 salên paşîn de dîtî ye.

Çîroka min pir dirêjtir e ... RSO jiyana min xilas kir. Moredî Opiates tune. Pain êşa pir kêmtir pir caran. Spas Rick Simpson ... Silav li te be. " Ron Youngblood

Q. Hevalên delal, hêvî dikim ku ev we baş dibîne. Ez kûçikê xwe yê 8 salî, 40 kîlo RSO didim ji bo tumorên ku li aliyê rastê laşê wî mezin dibin. Todayro yekem roja dermankirina wî ye û ew tê xistin û radizê. Min qasî miqdarek birinc da wî. Ma ev pir zêde ye? Kengî û çend caran hûn pêşniyar dikin

Ez rûnê bidim te? Ez bi xwe li ser rûn im. Her ku dem derbas dibe, ez bêtir û bêtir bi "bilind" ê re fêr dibim. Divê ez mehê emeliyat bibim û ez plan dikim ku RSO ji bo êş û başbûna xwe bikar bînim. Ger ez karibim wê bixebitim, ez ê heya dawiya jiyana xwe li ser bim. Pîroz ~ Gelek Spas

A. Catherine, ger ku gengaz be ez ê emeliyatê paşde bixim heya ku hûn 180 gram rûnê rojê gramek (an jî zêdetir) di sê dozan de bixwin. Ger hûn difikirin ku ew ji tiştê ku wî niha girtiye ne rehet e, nivê wê bidin kûçik. Xew beşek ji pêvajoya saxbûnê ye, ew ne xem e û ew nîşanek e ku rûn rûnedar e, ya ku hûn dixwazin ev e. Çiqas bihêztir û nermtir be, çêtir e. Daxwazên çêtirîn, JB

"Ez we dişînim ser nûvekirina kûçikê min ku bi kansera hestî tê nas kirin. Lê Hezîranê ev heft meh bûn, x-tîrêjên paşîn belavbûnek li pişikên nîşan nade. Wan bi rastî li cîhê tumor di lingê xwe de şikestinek saxlem dît, ew nizanin ji wê çî bikin. Bi gelemperî van kûçikên ku navberek wan heye, divê hûn wan bavêjin jêr. Wan destnîşan kir ku enfeksiyonên mehane yê dermanê bi navê Zometa ew saxlem diparêze ji ber vê yekê ew ê wê di ceribandîna de bidomînin dema ku ew ê enfusyonên mehane yê Zometa bistîne. Lê No Cancer Spread û ew nikarin tumora ku 7 meh berê li wir bû hilînin. Tenê fikirî ku hûn dixwazin bizanibin. Ev penceşêrê êrişker bi gelemperî di nav 4-6 mehan de ji teşhîsê jiyana kûçikê digire. Va ye, 7 meh e, NO penceşêr belav nabe. Fractikestinek saxlem lê dîsa jî mîna ku tiştê xelet nebe dimeşe. " Linda

"Piştî 9 hefteyan kanserê çerm li ser kûçikê min TEMAM disappeared winda bûn !! Doza sererastkirinê naha ji bo ceribandina jiyane. Ya ku ez pê dihesim dê naha ne tenê ji bo wî rehetir be lê jiyane dirêjtir jî. BLESXWNE RS & JB !! > ;-)"Goblin

"Kûçikê min 3 hefte ma ku bijî. Tewrê hucreya girseyî li seranserê laşê wî yê pitbirdê yê xwerû ... Piştî 3 hefteyan tumor li ser ISO/RSO kêmbû. Nameya gel nivîsê. Wî çend carî serxweş bûye ku serxweş bûye lê min zanibû ku ew ji bo çêtir bû. Ew hîn li ser wê ye. Gava ku ew wenda bibin jî ez ê wî derman bikim. Ji te hez dikim, JB û Rick. " Bocaj

"Ev 4 hefte ye ku ez ji Penceşêrê re rûnê xwe didim pitika xweya 14 salî. Gava ku ez pir zêde didim wê ew carinan hinekî 'şil dibe' û serxweş dibe, lê gava ku hejandî xilas dibe, ew mîna kûçikê radizê. Wê red kir ku dermanê veterîner bistîne ji ber vê yekê me li şûna wê rûn girt. Hîn rojên destpêkê lê ez pêşkeftina wê tomar dikim. Nêzikî hefteyekê dom kir ku wê bi rûnê xwe bikar bîne û ji nû ve bêhna wê vebe. Ez çavnebar im, ji ber ku em di vê qonaxê de tenê dikarin rûnê wê bidin wê. Ji çîrokên xweş ên her kesî hez bikin! " Janine

"Min bandorên kûçikek yekem dît ku RSO digire ... Di çend rojên pêşîn de Ruby (kûçikek 12 salî) nexweş bû û piçek dihejiya, heke hûn di mijarê de gumanbar bin, lê ez dikarim teqez bikim. hûn 1 meh in di dermankirinê de ne û kûçik li dora jiyane tijî zindî dibe û bi pêlikan re diherike û li ser nivîn û kursiyên tijî enerjî her dem dîsa pir dilîzin. Çavên berê avî bûn û perdeyek gewr a wan hebû niha li wir bi tevahî vedigere rewşa normal. Ruby di hundurê lingê wê de bi salan mezinbûnek mezin hebû û naha piştî xwarina rûnê ew hema ket xwarê !!!

Spas ji Rick Simpson re xxx vê rûnê pîroz bike, ew bi rastî dixebite, çima şahidiyek tune ku bêje na ..? " Brett

"Todayro roja 3 -an e ji bo dermankirina kûçikê min bi RSO (Rick Simpson Oil), ku ji bo gelek nexweşiyên giran dermanek dermankirinê ye. Ew 13 salî ye û nêzikî 7 meh berê, wê tiştê girt ku bû sedema bêhtengiya wê, mûyê mezin û hin rojan jî ew bêhal bû. Li ser internetê lê nihêrî, got "kuxikê ken an serma kewê" ji ber vê yekê min hin antîbîotîk li vir kir û wê dest bi qursê kir. Bi tu awayî alîkarî nekir, ji ber vê yekê me ew bir ba veterîner.

Bê guman, wan dixwest ku xebata xwînê, tîrêjên x û vegirtina mukusê bikin. Nêzikî 500 di fatoreyên veterîner de, min red kir ji ber vê yekê me dest bi antîbîotîkek berfireh kir ku ew jî di mehekê de pê neket. Wê dîsa anî hundur û du antîbîotîkên din ên bihêztir stend, mehek bi olî çû ser wan. Dest neda wê jî!

Ji ber vê yekê wê çaxî veterîner dermanek fungîcidê ceriband ... HILLN NEXWEIY WU DEST NEKIR !! Zehmet e ku meriv diyar bike ku lêçûna li ser kûçikek 13 salî çî mafdar e ... Ji ber vê yekê min nêzi mehek berê hemî derman rawestand da ku laşê wê vegere û tenê 3 roj berê min dest bi RSO kir, bi tevahî 6 derman kirin û ew kûçikek bi tevahî nû!

Ne pişk, ne kuxik, wê mûçik hene û bi gelemperî me çêtirbûnek berbiçav dît. Bi rastî bêbawer. Ji ezmûna xweya kesane, ez dikarim piştrast bikim ku ev hin dermanên surrealîst ên hêja ne. Ji dil û can spas! ” Jiyanî

"Kûçikê min 13ivanê Belçikî yê 13 salî ye. Çend sal berê gulokek piçûk li kêleka wî xuya bû. Ew ji nişka ve çend meh berê bi rêjeyek tirsnak dest bi mezinbûnê kir. Bi xemgînî ew bi penceşêrê hate tespît kirin ... û ne tenê yek gûzek. Li ser muayeneyê wî gelek hebûn. Pirsgirêkên wî yên din jî hebûn ... Di serî de gewrîtî û dîsfaziya hîpê. Surgery ne vebijarkek bû ji ber ku guman hebû ku ew ê ji anesteziyê xelas bibe. Min nikarîbû li ber xwe bidim ku wî cefayê bikişîne ... ew bi zor dikaribû bimeşe û dest ji xwarinê berda bû. Min biryar da ku ez hewl bidim ku rûnê kanabis bidim wî wekî hewla paşîn a ku jê re bibe alîkar. Hevjînê min Pat û min miqdarek piçûk (bi qasî mezinahiyek birincê) li ser kuxikek da wî. Bi rastî bandor li wî kir ... ew li ser lingan bêserûber bû û bi demjimêran xew kir.

Me di çend rojên pêş de dosage sererast kir û me dît ku xwarina wî tavilê baştir bû. Wî her weha pir hêsantir dest bi tevgerê kir û helwesta wî pir geştir bû. Her ku roj pêşve diçûn me hêdî hêdî doza wî zêde kir. Ev 3 hefte ne û ez hema hema wî wekî heman kûçik nas nakim. Ew kêfxweş e! Dûvikê xwe dihejîne, dilîze, dixwe, û ya çêtirîn ji tumorê nivê mezinahiya wê ye berî ku em dest bi rûn bikin !!!! Ez ê dermankirina wî bidomînim (em bi şens in ku em dikarin rûnê xwe peyda bikin) û we agahdar bikim. Ez li bendê me ku van tumoran bi tevahî winda bibin !!!!!!! ” Josie

"Cîranek min heye ku di nav mehekê de bi serfirazî tumorên kûçikê xwe jê kir û derman bi wê xwar. Berdewam bikin û erê dozên pir piçûk wekî ku Rick got metabolîzma wan pir zêde ye lewra ew ji me pir zûtir çêtir dibin. " Covey

"Min Ferreta me ya însulînoma Penceşêrê pankreasê çêkir derman kir. Bi ser bikeve, 'malbata weya hêrsbûyî' ji we re hewce dike. Li vir Flower di dema dermankirina wê de ye, ew li vir hinekî çavê xaçkirî ye û ji bo xewa aram amade ye ..! ” Hempy

"Erê, min pisîka xwe ji penceşêrê di Hezîranê de derman kir, dema ku veterîner got wî bavêjin. Tenê Petrolê da wî, û di nav 10 rojan de tumora kujer winda bû! Veterîner got ku ew mucîzeyek e! ” Charlie

"XWED XWED JB û Rick Simpson ji bo dilsoziya we ya ji bo kesên ku herî pir hewceyê we ne. Gava ku ez dikarim ez ê ya xwe bikim da ku alîkariya kesên ku ez dizanim hewcedariya wan pir heye. Keça min ji bo tumorek li kûçikê xwe piçek çêkir. Çar rojan karanîna wê got ku wusa dixuye ku ew ê ber bi hilweşînê ve biçe. Ez hîn jî li benda encamên dawîn im. XWED before li ber CHIMIST! ” Greg

Kalîteya Jiyanê

Ma rûnê hemp dikare hêviya jiyanê baştir bike?

"Ger me giştan bi rêkûpêk dozên piçûk ên rûnê kaniyê vexwaribin, ez bi biryar im ku em ê dirêjtir bijîn û pir saxlemtir bin. Jiyanê dirêjtir dê ji mirovan re pir sûdmend be, ji ber ku ew ê dihêle ewên ku jêhatîbûnên wan ên hêja hene ku pir zêdetir bi dest bixin. Di cîhana îroyîn de pir caran, kesek tenê di ya ku dike de baş dibe û ew bi pirsgirêkên bijîşkî yên ku kariyerên wan diqedînin re rû bi rû dimînin.

Ji me hemûyan re vê ezmûna bi navê jiyan hate dayîn da ku em karîn û asoyên xwe berfireh bikin da ku celebên me karibin bibin astek bilindtir. Wekî din, ji me re ev nebatê hêja hate peyda kirin ku hem laşên me ji nexweşiyên biparêzin hem jî biparêzin. Ne gengaz e ku ez fam bikim ku nijada mirovî êdî dikare potansiyela başkirina vê nebatê paşguh bike. Naha ku rastiya di derheqê hêzên dermankirinê yên hemp de heye, em ê di peywira xwe de hem ji xwe û hem jî ji hezkiriyên xwe re hinekî paşguh bibin ger me yekser doza belaş karanîna van dermanan nekira.

Ger hûn an kesek din li ser vê axê bixwaze ku di rewşek tenduristiya hêja de dirêjtir bijî da ku bigihîje potansiyela herî zêde ya ku em jêhatî ne, ez nabînim ka kes çawa hîs dike ku ew maf heye ku vîna xwe li ser me ferz bike an biceribîne ku kesek mecbûr bike ku dev ji karanîna dermanî ya vê nebatê berde. Ji ber ku tê texmîn

kirin ku jiyane bi jiyane ve girêdayî ye û naha we rêyek dîtiye ku hûn ji hemî êşên bêwate dûr bikevin, ez ji we hemûyan re hebûnek pir dirêj û tendurist dixwazim.

Pêdivî ye ku we ew qas mirovan bihîstiye ku ji we re dibêjin, "Ev nekare bixebite, tiştê nabe alîkar. Doktor got ez ê heya dawîya jiyana xwe ji vê êşê bikişînim..."

Hejmarek mezin nexweş bi şert û mercên bijîşkî hatine cem min ku bijîşkên wan di dermankirinê de serfiraz nebûne û wan hîs kir ku rewşa wan bêhêvî ye. Pir caran, mirov tewra tewra jî nîn e ka bi rastî bi wan re çi heye ji ber ku di rastiye de bijîjkan nikaribû bersîvek bidin wan. Piraniya van nexweşên ku min neft dabû wan bawer nedikirin ku heya ku ew dermankirinê nexwazin hemp dikare alîkariya şert û mercên wan bike. Ez bi hezaran kesan re ketim têkiliyê, yê ku bi tevahî ji tiştê ku ew derman ji bo şert û mercên wan kirî şaş man. Ger rûnê kaniyê nikaribe rewşa we derman bike, hûn ê ji vê yekê zêdetir bibînin ku ew rûn heya nuha kontrola çêtirîn e.

Doktor hez dîkin ku ji me re bêjin gelek nexweşî û şert nayên derman kirin, lê ew derman hindik bala xwe dide nerînên bijîjkan û bi gelemperî tiştên ku wekî mucîzeyên bijîjkî têne hesibandin dike. Heke pirsgerêka weya bijîjkî heye, rûnê xwe biceribînin û şansek we ya baş heye ku hûn ê kerametên ku ew dikare ji bo xwe çêbike bibînin.

Ma watedar e ku meriv dermanên li ser bingeha hemp ji mirovan re peyda neke?

Qet qedexe ye ku meriv dermanê hemp ji gel re qedexe bike û di rastiye de, mafê kesekî tune ku tiştê wusa bike. Sedema yekane ku hemp di serî de hate qedexe kirin ji ber vê yekê bû ku ew xetereyek rastîn ji bo gelek fikarên dravê mezin pêşkêşî dike. Sînokirina karanîna dermanî ya nebatê herî bijîjkî li ser rûyê erdê ji kesên ku li vê gerstêrkê dijîn re tenê dikare wekî sûcê li dijî mirovahiyê were binav kirin. Wusa dixuye ku hukûmetên heyî hîn jî amade ne ku rê bidin hevalên xweyên dewlemend ên ku xwediyê pargîdaniyên derman in, lê di dawiyê de ew ê nikaribin rastiya vê dermanê paşde bixin.

Dema ku hemp vegera xweya dermanê sereke dike, ew ê hemî gendeliya ku heya niha li hember karanîna dermanê wêya belaş sekiniye hilweşîne. Ev nebat zû zû carek din tê nas kirin wekî nebatê herî mezin ê hebûnê û dermanên ku jê têne hilberandin dê rûyê dermanê her û her biguhezîne. Di demê nêzîk de gel dê kîmyewî û jehrên ku em naha jê re dibêjin derman red dîkin û ew ê doza karanîna vê madeya xwezayî bikin, ji ber vê yekê ew dikarin xwe bi hişmendî derman bikin.

Ma hûn difikirin ku mirovên di dadrêsê de nizanin ku zû an dereng dibe ku ew ji bo xwe hewceyê vê dermanê bin?

Gelek kesên di cîbicîkirina dadrêsê de teqez dizanin ku dermanê hempê dixebite û divê ew gişt fam bikin ku mafê wan tune ku mudaxeleya karanîna dermanê wê bikin. Bi rastî, min ev derman ji jimarek baş ji wan kesên ku bixwe polîsê civaka me re xizmet dîkin re peyda kiriye. Karmendên RCMP tewra nexweşên ji bo dermankirinê ji min re şandine, yê ku ji ber penceşêrê mirinê dimirin, ji ber vê yekê gelek efser haydar in ku ew madeya xwezayî dixebite. Polîs ji nexweşiya me cûdatir nîne dema ku dor tê nexweşiyê, ew jî ji penceşêrê û rewşên din ên giran ditirsin.

Lêbelê polîs dixuye ku pir dijwar e ku serê xwe biêşîne ku polîtîkayên hukûmeta me yê li ser dermanê hemp wan û malbatên wan jî dikuje. Piraniya efserên polîs hewil didin ku xeletiya xwe di derheqê serdegirtinê ku li hember kesên ku dermanê kemanê bikar tînin de bikin û bibêjin ku ew tenê karên xwe dîkin. Lê ew eynî rêz e yê ku di kampên mirinê yê Hitler de dixebitîn û wê hingê behreya wan rast nedikir, û behsa hêzên polîsên îro jî rewa nake.

Wext e ku polîs ji rastiya ku ew dîkin hişyar bû. Ma polîs difikirin ku ji bo gel xelet e ku meriv nebatê herî derman li ser rûyê erdê mezin bike ku vê dermanê hilberîne? An jî ew ê bixwe li vê rûnê negerin ger yek ji wan hezkiriyek ku dimire û hewceyê dermankirinê ye hebe? Ez li bendê me ku ew ê wiya bikin, ji ber vê yekê dibe ku ew dem were ku polîs dest bi çekan berde li sûcdarên rastîn.

Tonkarkirina bikaranîna dermanê hemp ji gel re sûc e û pêdivî ye ku polîs bicihanîna qanûnên ku li dijî karanîna hemp ji bo hewcedariyên derman hatine danîn rawestîne. Hemp tenê nebatek dermankirinê ya bêhemta ya xwezayî ye. Ji ber vê yekê çawa dibe ku polîs an kesek din bifikire ku mafê wan heye ku kesekî bi pirsgerêkek bijîjkî ya ciddî ji karanîna belaş a vê madeyê bêpar bike? ”Rick Simpson, Hemp: Nebatê herî Derman

Çima jê re RSO tê gotin?

"Rick dest pê nekir jê re got RSO, yê din jî. Ew têgehek baş e, ji ber ku ew mirovan ber bi agahdariya Rick ve li ser metod û materyalan vedigire. Rick bi rastî ji kesên ku gazî rûnê ku bi metodên wî nayê çêkirin re eleqedar e û ji bo destpêkirina taybetmendiyên materyalê Phoenix Tears an RSO pêşniyar dike. Ew dizane ka di ezmûna xweya berfireh a dermankirina nexweşan de çi xebitiye, û ew dixwaze ku mirovên pir nexweş tiştên ku ew dizane bistînin, û ne tiştê ku "dibe ku bi heman navî be" ... "Metta

"Bêyî Rick û vîdyoya wî min ê nedizaniya ku ew penceşêrê derman dike ... her çend ku ez nêzîkê 27 salan bikarhêner û mezinker im jî min nizanibû ku ev taybetmendiyên wê hene ... naha ez spasiya Rick Simpson dikim. .. û bêyî wêrekî û zelaliya wî em ê hemî di tariyê de bijîn ... ji ber vê sedemê ez difikirim ku RSO ji bo rûnê navek baş e ... lê divê RSO li gorî rêwerzên RS -ê were kirin ... ne hin bîhnexweş fikra tiştê çêtirîn e ... heke ew neyê şikandin - wê rast nekin. " Peter

"Jack Herer dest pê kir jê re digot Rick Simpson Oil an RSO. Rick nedixwest ku wusa bi nav bike û hinekî west lazim bû ku wî razî bike ku ew bi rastî ramanek baş e. Fêlbazî ev e ku gelek rûnên kaniyê/kanabisê li wir hene û li wir gelek awayên hilberîna rûn an ekstraktê hene û gelek nexweş jî hatine xapandin da ku rûn an ekstraktên bi qalîteyê kêr bikin.

RSO bi karanîna rêgezek taybetî, ji materyalên taybetî, û bi regek taybetî tete hilberandin, ji ber vê yekê divê jê re were gotin ku ew çi ye - RSO. RSO ne BHO (rûnê hingivê butane) ye, RSO dekarboksîlasyonkirî ye û pir bi hêz û sedative ye. RSO ya çêtirîn 95-98% THC, 1-2% CBD û zehf hêzdar û sedative ye. Piraniya celebên din ên derxistinê bi hêsanî dê neftê ku dekarboksîlasyonkirî ye û ew qas bi hêz e û hewceyê pir karekî zêde ne hilberîne. Em bi gelemperî mîqdarên mezin ên kanabisê pêvajoyê dikin û rêbaza Rick ji bo hilberandina mîqdarên mezin ên kanabisê pir bikêrhatî û hêsan e. Hûn dikarin kîloyek kanabisê bişoxilînin û di nav du demjimêran de neftê hilberînin, bi karanîna alavên ku li pir deverên cîhanê hêsan tene dîtin. Ya girîng ev e ku meriv dermanê zûtirîn dem çêbike da ku nexweş neçar bimîne ku bisekine. "JB

"Ez ne xema wê ye ku jê re tê gotin !!! Ji kerema xwe wekî ku hûn dixwazin jê re bêjin lê zilamek mîna Rick ku bi hezaran jiyana xilas kiriye û tevahiya jiyana xwe daye belavkirina peyvê, çop nekin. Ew ne rast e !! "... Donna

"Ez jê re dibêjim" rûnê hemp "her dem, ji ber ku ew wiya ye, ew di ferhengê de ye, tenê peyvek din ji bo Cannabis. Ew têgehek moda kevn e, lê têgehek rast hindik e. Em hemî pê dizanin ku ew qala çi dike. " Dion

"Sêrbaz di serê gerdûnî yê trichome de ye. Li cîhek din THC li ser nebatê tune. Nebat THC hilberîne da ku perçeyên xweyên zayînê biparêze. Her ku hûn nêzî wan deveran dibin, gûz, bêtir trîkom. Ji ber vê yekê di budan de herî zêde derman heye. Ew zanist e, ne spekulasyon e. Dîsa spas Rick ji bo ku min teşwîq kir ku ez rûnê çêtirîn bikim. Petrolê amberê zelal û xweş. " Toni

"Bi qasî genim? Em hemî JB nerazî ne. Erzantir dê xweş be lê niha were. " Rick

- Rick, ger kanabis li ser hezar hektar zevî were çandin, tu dixwazî çiqas ji bo wê bidî? Kîloya 20 dolar? An kêr?

Bi rastî pêdivî ye ku hûn bi tonên kanabisê û ne bi gramên dest bi ramanê bikin. Daxwaziya neftê dê ew qas mezin be ku ne mumkun e ku meriv hemî nebatê tenê di "serayên bijîşkî" de mezin bike. Nebatên herî hêzdar û normalav dê neçar bimînin ku li seranserê cîhanê bi mîlyonan hektar erd werin mezin kirin.

Mînakî, gava ku jin bi rastî fêm bikin ku rûn dikare bi çerm û qermeçokan çi bike, ew ê di hemî hilberên xwe yên kozmetîkî de% 20-30% rûnê çêtirîn bixwazin û ji nişkê ve dê daxwazê bi milyonan ton rûnê çêtirîn tenê ji bo kozmetîkê. Dûv re çend sed sed milyon ton rûnê ji bo nexweşxaneyan zêde bikin.

Ji bo hilberîna kîloyek rûnê hûn hewceyê 5-8 kîlo gûzê hişk in. Kîloyek rûn dê 5 kîlo hilberên kozmetîkî derxeyanî 100 jar bi 50g salve/krem/lotion/lipstick/krem/şampuan rû. One sed kûp şorbe/krem/lotik/lêv/kremên rû/şampûan ne tiştek e, hûn dikarin wê di rojekê de bi hêsani bidin, hûn ê hertim kesek bibînin ku dikare wan bikar bîne.

Ji ber vê yekê dîsa, bi tonan dest pê bikin, ne bi gram. Ez dizanim ku bihayên heyî pir zêde ne. Ez ji wan ne razî me û ez ê her tiştî bikim da ku ez bihayê gûzê zuwa yê zuwa ji zeviyek bigihînim kîloyek bi qasî 10-20 dolar. Ji ber ku ew biha dê kar û xebatek baş bide milyon cotkarên li çaraliyê cîhanê. It ew ê di jiyana me hemûyan de guhertinek pir erênî pêk bîne. JB

"Bila ez piraniya tiştên ku li dora Rick Simpson Oil diqewimin kurt bikim. Rêber ji mirovan re dibêje A, B, C û D. Mirov wan dixwîne û dipirse - ger ez A nekim, gelo B, C û D hîn jî dixebitin? Ger ez B nekim, A, C û D hîn jî dixebitin? Ger ez C nekim, A, B û D dê bixebitin? Ger ez D nekim, gelo A, B û C hîn jî dixebitin? What heke ez A, B, C û D, bi rengek cûda bikim, ma ew ê hîn jî tiştê rast hilberîne?

Bersiva gelemperî ev e: na, ew ê nebe. Heke hûn dixwazin RSO hilberînin, rêwerzên peyvê bişopînin. Heke hûn dixwazin tiştek din hilberînin, wê hingê rêwerzên din bişopînin. Lê ji kerema xwe gava ku hûn celebê rûnê cûda hilberînin me berpirsiyar nekin.

Heke hûn A, B, C û D bikin, rûn dê bi awayê çêtirîn gengaz bixebite. Ji ber vê yekê rêwerz li wir in. Ger hûn wiya nekin, ew ê nebe an jî dibe ku nexebite. Ew qas hêsan e, ne wusa?

Ger hûn derman hewce bikin hûn bixwe dixwazin çi bistînin? Tiştek ku îsbat kiriye ku ew qas baş dixebite an tiştek din, tenê ji bo ku yê ku rûn çêkiribe dikare hîpoteza xwe an "rêbaza" xwe îsbat bike an derew bike? Ew jiyana we ye ku di xeterê de ye. Ji ber vê yekê hay ji xwe hebin, ji xwe re bifikirin û ji yê ku beriya we ev rê meşandine fêr bibin.

Daxwazên herî baş ji we re. Jindrich Bayer ”

Em hêvî dîkin ku ev pirtûk ji we re bûye alîkar. Naha dora we ye ku hûn alîkariya me bikin ku alîkariya kesên din bikin.

Çêkirina vê pirtûkê û parvekirina agahiyan karekî evînê ye. Mixabin, evîn fatûreyan nade.

Em dixebitin ku vê pirtûkê li 300+ zimanan wergerînin, û 10 pirtûkên din ên cihêreng li ser mijarê binivîsin.

Em li ser piştgiriya kesên mîna we ne ku ji bo lêçûnên werger, lêkolîn, û hwd bibin alîkar.

Ji kerema xwe naha bi vegera li ser malperê arîkariyê bikin <http://www.hempcures.work> û pêl bişkoka BELAVA bi rêya bişkoja PayPal ya jêrîn bikin û her tiştê ku hûn pê dihesin ku ew hêja ye bidin we û hezkiriyên xwe.

Wekî din, hûn dikarin PayPal bikar bînin ku bexşeyek rasterast bişînin DONATE@HEMPCURES.WORK an hûn dikarin bi rêya BitCoin bexşîne bidin:


1D379NRXNqHGLd1dkM56vqZHbkHn1sFDJm



Em piştgiriya we teqdîr dîkin û ji we û hezkiriyên we re jiyanekê tendurist û bextewar a ku ji xwînê tê xwastin dixwazin.

CURE FOR CANCER

THE RICK SIMPSON PROTOCOL



JINDŘICH BAYER