

## Édisi Kadua

Hak Cipta © Jindřich Bayer, 8 Juni 2015

Sadaya hak disimpen.

Jindřich Bayer parantos negeskeun hakna pikeun diidentifikasi minangka panulis saluyu sareng Hak Cipta, Desain sareng Patén Act 1988. Sadaya hak ditangtayungan. Teu aya bagian tina ieu publikasi anu tiasa diréproduksi, disimpen atanapi di lebetkeun kana sistem pangambilan, atanapi dikirimkeun dina bentuk naon waé, atanapi ku cara naon waé (éléktronik, mékanis, fotokopi, rékaman atanapi anu sanés) tanpa ijin tertulis ti panulis Jindřich Bayer.

Abdi hoyong bakti naon anu kuring nyumbang kana buku ieu pikeun ingetan indung kuring sareng bapak kuring, anu tetep bakal aya sareng urang ayeuna upami kuring terang naon anu kuring terang ayeuna. Kuring ngan ukur ngarepkeun inpormasi ieu bakal nyegah kulawarga anu sanés ngalangkungan naon anu kedah diatasi ku urang.

Hatur nuhun ka jalma ieu anu parantos ngabantosan kuring nyiapkeun buku ieu pikeun publikasi: Jana Koplíková, Leah Killen, Janet Sweeney, Jenn Jackson, Rick Simpson sareng kulawargana, Christianne Laurette, Chris Harrigan, Marek Piños, Martin Zeiner, sareng seueur deui anu sanés. Abdi hoyong pisan ngahaturkeun nuhun ka Lumír Hanuš sareng Raphael Mechoulam pikeun pangrojongna sareng seueur padamelan anu parantos aranjeunna laksanakeun dina bidang ganja sareng panilitian anandamide.

Hatur nuhun pisan ka adi kuring Dita Podhajská, salakina Miroslav Podhajský, sareng kulawarga Podhajský sareng Bayer sadayana.

Jindřich Bayer, 8 Juni 2015

Tujuan tina nyusun téks, ideu sareng opini ieu tina email sareng paguneman Facebook nyaéta nampilkeun status quo pangaweruh ayeuna ngeunaan panggunaan minyak ganja / ekstrak dina ubar. Sadaya inpormasi ditepikeun pikeun tujuan pendidikan hungkul, sareng éta henteu disayogikeun sareng maksadna promosikeun panggunaan ubar-ubaran adiktif bahaya, sabalikna. Kami henteu tanggung jawab nyalahgunakeun inpormasi anu kalebet dina buku ieu. Kami henteu tanggung jawab pikeun naon waé anu bakal atanapi panginten aya hubunganana sareng panggunaan minyak atanapi inpormasi anu aya dina buku ieu. Hasil pangobatan tiasa bénten-bénten.

Disusun ku Jindřich Bayer, [www.helpoil.com](http://www.helpoil.com)

Buku seni Vlasta Samohrdová & Jan Pospíšil, [www.pospunk.com](http://www.pospunk.com)

Tata perenah Print Marek Piños

# **NGAMALANG Pikeun KANSER**

**Protokol Rick Simpson**

**Jindřich Bayer**

## Eusi

Émbaran Dosis.....	7
Naha Dosis Pangropéa Penting pisan?.....	7
Hal-hal Alam Anu Anjeun Tiasa Ngalakukeun Éta Tiasa Ngabantosan.....	9
Tips Tambahan pikeun Pasien Kanker Bayah.....	10
Ruteu Administrasi.....	11
Paké Topical.....	12
Naha Anjeun tiasa Ngagabungkeun Rupa-rupa Jinis Administrasi Minyak?.....	13
Ngaroko Ganja.....	13
Naon anu Kedah Dipokuskeun Panilitian?.....	14
Prosés Rick Simpson Ngasilkeun Minyak Hemp.....	15
Bentuk ékstraksi sanés.....	21
Ngahasilkeun minyak kualitas pangluhurna dimungkinkeun.....	22
Hemp atanapi Ganja?.....	24
Galur atanapi Galur Anu Kedah Kuring Paké Pikeun Ngadamel Minyak?.....	25
Kumaha Tangtukeun Bahan Anu Dimimitian kanggo Mésér?.....	26
Ganja Sativa lawan Ganja Indica.....	27
Daérah luar ruangan.....	29
Naon Jenis Lampu Jieunan Naha Anjeun Kening Hasil Pangsaéna?.....	29
Naon Pasien Kedah Kenal Pikeun Tumuh Hemp?.....	30
Naha Aya Galur Anu Henteu Épéktif Ngalawan Kanker?.....	31
Panyimpenan.....	31
Naha Éta Langkung Hadé atanapi Aman Pikeun Ngasilkeun Minyak Nganggo Alkohol-Kelas Alkohol?.....	31
Pangleyur sareng résidu Pelarut dina Minyak.....	32
THC tinggi atanapi Minyak CBD Tinggi?.....	38
Naha Aman Nganggo Minyak?.....	40
Ngagantian Pangobatan.....	45
Kanker penyembuhan ku Minyak.....	46
Naha Minyak Tiasa Dipaké Sarengan Kémoterapi sareng Radiasi?.....	47
Tingkat kasuksésan pikeun Pasien Kanker?.....	47
Naha Pernah Telat Ngamimitian Minyak?.....	48
Naha Sababaraha Jalma Langkung Hésé Pikeun Ngubaran Ti Anu Batur?.....	49
Leukemia.....	49
Ngubaran Kanker Kulit.....	50
Bukti.....	76
Inpormasi ngeunaan penyembuhan kaayaan kulit anu sanés.....	82
Kaduruk.....	82
Pakulitan.....	83
Maag, kutil, mol.....	83

Nyeri kronis.....	91
Nyeri Deui, Scoliosis.....	91
Diabetes.....	92
Jantung, Tekanan Getih.....	93
Asma.....	94
Supositoria.....	98
Bedah atanapi Minyak?.....	100
PMS, Menopause.....	101
Pangaturan beurat awak.....	101
Kahariwang, Paranoia.....	102
Déprési.....	103
Multiple Sclerosis (MS).....	103
Saré, Insomnia.....	104
Glaukoma, Malikkeun Panonna.....	107
Panyakit Jarang atanapi Henteu Sacara umum sareng Panyakit.....	108
Sasatoan - Kasaksian.....	110
Kualitas Kahirupan.....	115
Naha Éta Disebat RSO?.....	116

## Protokol Rick Simpson

"Mimitian jalma anu nganggo dosis dikurangan, ukuran satengah séréal tina béas pondok-garing garing. Sanaos minyak henteu ngabahayakeun, kirang langkung saé tibatan langkung pikeun anu ngamimitian pangobatan. Dina mimiti ngan ukur sakedik tina zat luar biasa ieu unggal dalapan jam, teras tingkatkeun dosis anjeun unggal opat dinten sacara rutin sareng teu lami kasabaran anjeun bakal ningkat. Upami jalma éta nyarios yén anjeunna henteu ngaraos pangaruhna atanapi aranjeunna ngan ukur ngaraos rada, kuring bakal nganggap ieu dosis anu saé pikeun pamula. Anjeun ngan ukur hoyong kéngingkeun sakedik pangobatan dina sistemna ngarah aranjeunna tiasa ngamimitian biasa.

Anjeun henteu pernah terang persis kumaha jalma éta bakal ngaréspon, maka teraskeun laun, sareng tingkatkeun dosis na unggal opat dinten, dugi ka pasién tiasa ngonsumsi total hiji gram unggal 24 jam. Cara anu pangsaéna pikeun ngahontal ieu nyaéta supaya aranjeunna nyandak dosis anu sami sakitar sapertilu gram unggal dalapan jam, sakali aranjeunna biasa ngagunakeunana. Masih, Abdi hoyong ngingetkeun jalma anu ngalaman kasusah anu dosis na tiasa diangkat lalaunan, tapi pikeun hasil anu pangsaéna, éta kedah dicerna sakumaha gancang-gancang.

Ieu pitunjuk dosis anu disarankeun ku Rick, upami pasién tiasa ngawangun kasabaranana cukup gancang. Upami protokol ieu dituturkeun, seueur pasién tiasa dianggo dugi ka titik dina tilu minggu yén aranjeunna tiasa ngécéskeun sapertilu gram unggal 8 jam. Tapi rata-rata éta biasana nyandak kaseueuran pasién opat dugi ka lima minggu sateuacan aranjeunna tiasa ngonsumsi jumlah ieu per dosis, satutasna aranjeunna tiasa neriskeun nyandak hiji gram sapoé dugi aranjeunna diubahan atanapi kondisina dikendalikan.

Rick resep nyayogikeun pangobatan ieu dina jarum suntik palastik, anu henteu ngagaduhan jarum, tibatan ngan aya bukaan alit anu minyakna tiasa diperes. Anjeunna nyatakeun yén nyayogikeun minyak ku cara ieu ngajantenkeun langkung gampang pikeun pasién pikeun ngukur dosisna sareng ngeureunkeun zat asing tina ngotorkeun pangobatan.

Cara anu paling gampang pikeun seueur anu ngartos jumlah anu aranjeunna kedah dikonsumsi nyaéta ngabandingkeun sareng anu sapertos nasi garing pondok-grained. Dosis pamula kedah sakitar satengah ukuran tina salah sahiji bijil tina béas ieu atanapi sakitar hiji kadalapan inci panjangna, jumlah ieu bakal sami sareng sakitar sapertéti tina serelek. Dina sababaraha kasus, jalma anu boga kasabaran anu handap pisan bahkan tiasa mendakan yén ieu panginten seueur teuing pikeun aranjeunna pikeun nanganan sacara mulus di awal, janten, upami diperyogikeun, aranjeunna tiasa ngamimitian bahkan kirang.

Dosis ukuranana sapertos kieu kedah diseupan tilu kali sapoé, mimiti énjing-énjing, tengah siang, sareng sakitar sajam sateuacan pasién bobo. Anu kedah dilakukeun ku pamula nyaéta merasan sarimbag tina hiji satengah sisikian béas garing tina jarum suntik palastik sareng éta dosisna. Sanaos urang nyarioskeun sakedik pisan sareng éta moal nganyenyeri pasién, kusabab potensina, zat ieu kedah dianggo kalayan hormat.

Saatos opat dinten dina dosis ieu, teras diganda janten dosis anu sami ukuranana tina sisikian, atanapi dosis anu sakitar sakitar hiji inci panjang nalika diperes tina jarum suntik. Teras, opat dinten saatosna, dosisna dua kali deui sareng ieu teras dilanjutkeun unggal opat dinten dugi ka pasién tiasa ngémpél anu sami sareng genep belas siki béas per dosis. Jumlah ieu sami sareng sakitar dalapan dugi ka salapan tetes minyak per dosis, anu sakitar sapertilu gram.

Hiji ml ngan ukur langkung ti hiji gram beuratna, janten upami pasién hoyong, aranjeunna tiasa nganggo ukuran ieu pikeun nangtoskeun dosis na. Dina waktos éta, pasién biasana neriskeun dina dosis ieu dugi ka ngahontal pangaruh anu dipikahoyong ku kaayaan médisna. Bakal aya pasién anu moal tiasa ningkatkeun dosisna gancang pisan tapi Rick ngadesek aranjeunna nyandak éta gancang-gancang, sahingga minyak tiasa ngagentos kasangsaraanana. Salaku tambahan, bakal aya anu tiasa nginum obat ieu langkung gancang sareng Rick henteu ngagaduhan masalah sareng éta, salami pasién raoseun dina nyandak éta langkung gancang, éta ngan saukur hartosna aranjeunna bakal cageur langkung gancang.

Nyatana, Rick ngaraos pasién kedah tetep aya dina zona kanyamanan nyalira nalika ngeunaan panggunaan ubar ieu. Tapi anjeunna tetep mikir yén saha waé anu ngagaduhan kaayaan anu serius henteu kedah maénkeun kaulinan sareng bahan ieu, kusabab upami henteu dicandak leres-leres, éta panginten moal tiasa ngungkulan kaayaan anu dimaksud pikeun ngubar.

Kusabab pangobatan ieu aman pisan kanggo dianggo, urang biasana henteu ngukur dosis anu persis, tapi pikeun anu resep pangukuran anu akurat sareng timbanganana masing-masing akurasi anu cekap, mimitian ku sakitar 0,01 g (10 mg) atanapi kirang tilu kali sapoé pikeun anu munggaran opat dinten. Teras, upami anjeun tiasa, gandakeun janten 0,02 g (20 mg) salami opat dinten, teras ka 0,04 g (40 mg) salami opat dinten, 0,08 g (80 mg) salami opat dinten, 0,16 g (160 mg) salami opat dinten, teras 0,32 gram (320 mg). Ieu bakal janten jadwal dosis anu saé pikeun anu tiasa nginum obat ieu gancang. Éta ogé saé terang yén dosis 1-5 mg biasana ditoleransi tanpa gejala.

Nalika anjeun tiasa kéngingkeun galur tingkat tinggi tina pucukna Indica kanggo dikerjakeun, minyak anu dihasilkeun bakal nyerep pisan. Ieu pangaruh minyak bakal aya upami anjeun parantos ngahasilkeun "Rick Simpson Oil" anu asli sareng aya sakedik hariwang. Pasén kantong bobo sareng akhirna aranjeunna bakal hudang. Sababaraha panginten anu rada dirajam di awal tapi bakal teu katatu, sareng biasana dina sajam saatos aranjeunna gugah, perasaan anu ngantuk éta ngaleungit. Upami minyak dihasilkeun tina sativa variétas hemp, ngarepkeun kasulitan sareng sativa anu énergi anu tahan lami. Anjeun teu hoyong jalma anu ngagaduhan kaayaan serius sapertos kanker nyobian nyandak minyak kalayan épék ieu sareng pasién moal nampi manpaat ubar anu tiasa disayogikeun ku indica anu saé. Henteu sadaya jelema resep tinggi sareng sanés titik ubarna janten langkung batu kana zat ieu.

Intina nyaéta pikeun nginum obat ka pasién tilu kali sapoé. Pasén kantong nempatkeun kana ramo na teras kerok dina huntu. Teras, nginum cai tiis atanapi téh sareng aranjeunna kedahna gampang pisan ditelan. Sababaraha galur ngahasilkeun sari anu henteu raoseun tapi ieu gampang diungkulan. Kantun nempatkeun dosis pasién dina salembar roti alit sareng tilepan deui, teras lebetkeun kana sungutna sareng pasihan aranjeunna inuman cai. Hal anu sami ogé tiasa dilakukeun kalayan ngagunakeun cau atanapi jinis buah anu sanés. Ideu na nyaéta ngala minyak ka pasién gancang-gancang tapi Rick tetep resep ningali yén aranjeunna tetep aya dina zona kanyamananana.

Sadayana bénten sareng kasabaran urang pikeun pangobatan ieu bakal béda-béda ti jalma ka jalma, jadi pastikeun pasienna raoseun sareng jumlah anu aranjeunna ingest. Kalayan seueur kaayaan anu serius, penting pikeun pasién pikeun nginum obat ieu gancang, ngarah tiasa gaduh kasempetan anu langkung saé pikeun salamet. Sakumaha kuring parantos nyebatkeun, sanaos minyakna henteu bahaya, upami seueur teuing dicandak, sering pasien henteu resep pangalaman éta. Janten damel dosisna lalaunan; ku cara éta aranjeunna bakal janten nyaman sareng panggunaan na.

Masih, sakumaha urang hoyong sebutkeun, panyawat agrésif kedah dirawat sacara agrésip, janten upami kuring ngagaduhan hal anu ngancam kahirupan, kuring bakal ngonsumsi saloba ekstrak sakumaha anu kuring tiasa candak dina waktos waktos anu pondok. Kuring pikir éta mayar pikeun disiapkeun, janten anu tiasa ngamimitian ngabiayaan efek minyak gancang-gancang, sabab maka éta bakal terang naon anu diarepkeun, kedahna aranjeunna kedah nginum dosis anu langkung ageung.

Perlakuan standar pikeun ngareset awak anjeun dina kaayaan kaséhatan anu saé nyaéta 60 gram minyak kualitas luhur anu dicerna dina periode tilu bulan. Pikeun aranjeunna anu parantos nginum kemo sareng radiasi, mangrupikeun ide anu saé pikeun ngonsumsi minyak 120 dugi ka 180 gram secepat mungkin. Biasana, 60 g tiasa ngubar kanker serius, tapi pikeun anu parantos ruksak ku sistem médis, sering langkung diperyogikeun pikeun nyegah kanker tina balik sareng mupus karusakan anu ditingalkeun ku perlakuan ieu.

Sakali pasién séhat deui, anjeun tiasa lungsur dosis deui ka hiji atanapi dua gram bulan atanapi sakumaha pasién anu resep kana ingest; tina sudut pandang urang, beuki seueur langkung saé. Entong leumpangkeun dosis pangropéa, sabab penting pikeun ngajaga kaséhatan. A gram sabulan atanapi serelek sapoé saatos damel sonten henteu disada teuing tapi, numutkeun ka Rick, éta kedahna cekap ngajaga awak anjeun séhat.

Salaku tambahan, anjeunna resep pasién nganggo hal alami anu sanés sapertos bibit apel sareng jukut gandum sasarengan sareng pangobatan minyak. Tina pangalaman kuring, kuring ogé bakal ngagaduhan pasién tuang siki hemp, kumargi minyak anu dikandungna seueur ngandung gisi sareng saé pikeun awak.

Rick ogé yakin yén pasién kedah nyobaan pH awakna gancang-gancang ku ngonsumsi hal-hal sapertos samangka atanapi jeruk nipis sareng sajabana. Anjeunna nyatakeun ieu anu paling penting sareng ngalakukeun éta tiasa masihan pasén kasempetan anu langkung saé pikeun salamet.

Pasén ogé kedah ngamimitian tuang langkung seueur buah sareng sayuran atah sareng kirang tuang daging, utamina variétas olahan, anu ngandung langkung seueur racun. Rick percanten pisan kana panggunaan mesin jus sareng anjeunna ngaraos yén dosis vitamin C ageung ogé tiasa manpaat pisan.

Ieu protokol Rick Simpson sareng éta anu janten alesan namina bakal dikenal salamina. Éta panginten anu paling penting dina unggal waktos sareng pangaruh anu saé pikeun anu dipasihkeun ku manusa ieu henteu tiasa disebatkeun teuing. Naon gunana ubar modern sareng téknologi nalika henteu jalan? Upami anjeun hoyong ningali hasilna, pasihan metode Rick pikeun ngubar.

Kami parantos dikritik pikeun nyebut minyak ieu salaku ubar-sadayana tapi naon deui anu anjeun nyebat zat anu tiasa dianggo hasil pikeun ngubar seueur masalah médis? Sababaraha sigana panginten kecap pangubar-sadayana hartosna yén minyak ieu bakal nyayogikeun hirup langgeng tapi éta sanés maksud Rick. Pasti, ubar ieu tiasa manjangkeun umur anjeun sareng anjeun tiasa hirup langkung lami sareng panggunaan na, aya teu aya ragu. Masih, ieu sanés hartosna éta bakal nyayogikeun kahirupan anu abadi.

Minyak ieu masih henteu sah sacara sah pikeun seuseueurna sahingga bakal lami pisan pikeun nangtoskeun sabaraha taun anu tiasa disayogikeun. Acan, urang henteu ningali ubar ieu salaku elixir tina abadi sareng urang yakin yén éta henteu ngajantenkeun anjeun leres-leres. Masih, sakumaha Rick nyatakeun, upami urang kantos mendakan konci pikeun abadi, anjeunna yakin yén hemp bakal janten bahan utama.

Punten tong mikir yén nalika anjeun ngagunakeunana, anjeun moal tiasa népakeun virus. Anjeun masih tiasa néwak hal-hal sapertos flu tapi épék na tiasa ngirangan pisan sareng anjeun bakal gancang cageur deui. Upami aya pandemi atanapi hal-hal sapertos kitu, upami anjeun ngonsumsi atanapi anjeun parantos ngonsumsi minyak éndah anu tiasa disayogikeun ku pepelakan ieu, kasempetan anjeun salamet pasti bakal ningkat pisan. " Jindrich Bayer, Phoenix Cimata: Carita Rick Simpson

## Émbaran Dosis

### *Naha aya protokol pikeun pangobatan?*

"Aya protokol sareng éta kedah dituturkeun pikeun mastikeun yén pangobatanna épéktip. Sakedik minyak tiasa dianggo pikeun ngubar kanker kulit sareng kaayaan sanésna dina topikal atanapi éta tiasa dihuapan sareng diseupan pikeun ngabantosan kaayaan paru-paru. Minyak ogé tiasa nyerep kana awak upami dianggo dina bentuk supositoria atanapi, tangtosna, éta tiasa diseupan langsung ku sungut. Pikeun ngubar kangker internal, pasién kedah nguseup minyak sakumaha gancang-gancang. Sacara umum, anjeun sok hoyong kéngingkeun pangobatan ieu ka daérah anu nyababkeun masalah ku cara anu paling masuk akal. Salaku conto, upami anjeun ngubar kanker usus, cara pangobatan anu paling efektif sigana bakal nyandak minyak dina bentuk supositoria.

Sabar rata-rata tiasa nginum obat kanker 60-gram sakitar 90 dinten. Jalma anu parantos ngalaman karusakan dina radiasi sareng kémoterapi, atanapi pasién anu ngalaman mangtaun-taun sareng MS sareng kaayaan serius anu sanés bakal mendakan dina sababaraha kasus yén masalah médisna tiasa nyéépkeun waktos.

Jalma anu ngalaman karuksakan serius tina sistem médis sareng anu ngan ngamimitian ngubar kedah sadar yén minyak alami ieu henteu ngahasilkeun ubar instan. Seringna, pasién sapertos kitu peryogi langkung seueur minyak sareng éta kedah dilaksanakeun dina waktos anu langkung lami. Pasien sapertos kitu kedah nyobian

nyeuseup 120 dugi 180 gram langkung genep bulan pikeun ngahancurkeun cilaka sadaya kemo sareng radiasi anu ditingalkeun sareng ngalereskeun karusakan anu disababkeun ku panyawat jangka panjang anu sanés sareng naon anu dianggo pikeun ngubarana. Sakali pasién diubaran sareng sadaya karusakan parantos dirobih atanapi kondisina parantos dikendalikeun, kuring nyarankeun aranjeunna teras teras nginum dosis pangropéa tina 1 dugi 2 gram minyak per bulan pikeun ngajaga kaséhatan. Pikeun jalma déwasa, ieu bakal sami sareng serelek sapoé, sareng sakali aranjeunna biasa ngagunakeunana, aranjeunna henteu ngaraos pangaruhna, janten kuring leres-leres henteu tiasa ngabayangkeun yén harga ieu saé teuing kanggo mayar kaséhatan anu saé. " Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

## Naha Dosis Pangropéa Penting pisan?

"Sadayana kedah nginum dosis pangropéa pikeun ngajaga awakna détoksifikasi sareng dina kaayaan kaséhatan anu séhat. Anu diperyogikeun nyaéta 1 dugi ka 2 gram minyak sabulan, ngan ukur nyeepeun teundeun peuting sakitar sajam sateuacan bobo. Ieu bakal masihan anjeun bobo anu saé sareng bahkan bakal méré perlindungan pikeun radiasi anu asalna ti Jepang sareng tempat sanés.

Minyak jalan sareng awak anjeun pikeun ngajaga anjeun séhat sareng méré panangtayungan tina rupa-rupa masalah kaséhatan. Kuring bahkan henteu ngijinkeun murangkalih kuring nyandak vaksin anu pikareueuseun ieu sareng jelema anu nembé sapertos Bill Gates nyobian nyorong tikoro urang. Upami kuring hoyong ngajagi murangkalih abdi tina hal-hal sapertos flu, kuring bakal percanten ka minyak hemp anu dihasilkeun kalayan leres, kumargi kuring terang éta épéktip sareng moal nimbulkeun cilaka.

Kuring nyarankeun yén pasién mimitian ku tilu dosis per dinten ngeunaan ukuran satengah gandum tina béas pondok-garing garing. Dosis sapertos kieu bakal sami sareng  $\frac{1}{4}$  tina hiji tetes, sahingga anjeun tiasa tingali, dina kaseueuran kasus pamula kedah dimimitian ku dosis anu leutik pisan.

Hiji-hijina waktos kuring nyarankeun yén pasién ngamimitian kaluar sareng dosis anu langkung ageung nyaéta pikeun ngaleungitkeun pangobatan nyeri anu adiktif sareng bahaya kalayan gancang atanapi upami éta leres di panto maot. Nalika jalma anu ngagunakeun pangobatan sapertos ngamimitian pangobatan minyak, aranjeunna biasana motong pangobatan nyeri na satengah. Tujuanana nyaéta pikeun nyeupan minyak anu cekap pikeun ngurus nyeri sareng ngabantosan pasién ngabébaskeun diri tina panggunaan obat-obatan farmasi anu matak bahaya ieu. Nyandak minyak ngajantenkeun langkung gampang pikeun pasién pikeun ngalaksanakeun padamelan ieu sareng aranjeunna bakal sangsara masalah panyabutan anu kirang kusabab minyakna éndah pikeun ngabantosan kacanduan.

Pikeun aranjeunna anu aya dina kaayaan sapertos kieu, kuring pikir dosis anu pangpayunna kedah langkung ti dua kali lipat tina naon anu dicandak ku pemula rata. Teras aranjeunna kedah nepi ka dosisna gancang-gancang dugi ka ngahontal titik dimana aranjeunna henteu butuh pangobatan sanés pikeun ngendalikeun nyeri. Nalika nyandak jalma tina hal-hal sapertos morfin, anjeun tiasa waé ngalaman sababaraha masalah. Kadang nalika nyampur minyak sareng morfin, éta tiasa ngajantenkeun pangaruh morfin langkung jelas sareng pasién tiasa mulai halusinasi.

Ieu ngan ukur kakurangan jangka pondok, sabab nalika asupan pasien morfin diréduksi, halusinasi bakal ngaleutikan dugi ka teu aya deui dilaksanakeun. Dina kaseueuran kasus, kéngingkeun pasién tina zat ieu nampilkeun sababaraha masalah, janten ulah ngarep-ngarep teuing kasulitan. Nalika aranjeunna teraskeun ningkatkeun dosisna, pasién bakal ngembangkeun kasabaran anu langkung luhur sareng henteu lami deui aranjeunna moal ngaraos épék minyak deui. Sakali ieu kajantenan, aranjeunna teras tiasa ngonsumsi sakumna jumlah minyak anu diperyogikeun gancang pisan dugi ka dudung.

Saatos opat dinten nyandak dosis pamula, kaseueuran jalma tiasa ningkatkeun jumlah anu aranjeunna ingest. Kuring nyarankeun yén ieu kedah lumangsung sakitar unggal opat dinten, sabab ieu ngamungkinkeun waktos pasién pikeun ngawangun kasabaran pikeun bahan ieu. Dibutuhkeun jalma rata-rata opat dugi ka lima minggu kanggo dugi ka titik anu aranjeunna tiasa ngonsumsi gram per dinten. Ieu ngandung harti yén pasién bakal



nyerep 8 dugi 9 tetes minyak kualitas luhur unggal dalapan jam. Sakali aranjeunna ngahontal dosis ieu, pasién teras tiasa neraskeun tingkat ieu dugi ka kondisina ngaleungit atanapi terkendali.

Seueur pasién ngembangkeun kasabaran pikeun pangobatan ieu gancang pisan sareng tiasa nyandak minyak dina tingkat anu langkung gancang. Upami anjeun janten salah sahiji jalma ieu, punten henteu kengingkeun bahan ieu gancang-gancang anjeun resep, kusabab hasil akhirna anjeun bakal nyageurkeun éta langkung gancang. Kuring salawasna ati-ati penderita tetep di zona kenyamanan nyalira nganggo panggunaan pangobatan ieu, tapi upami minyakna tiasa dicandak langkung gancang, éta masihan pasén kasempetan anu langkung saé pikeun salamet.

Metoda ieu ngamungkinkeun awak ngawangun kasabaran na lalaunan sareng saatos opat dugi lima minggu, kaseueuran jalma henteu ngagaduhan masalah dina ngonsumsi gram sadinten atanapi bahkan langkung dina sababaraha kasus. Pikeun jalma biasa anu ningkatkeun dosis na unggal opat dinten, biasana sakedik masalah anu karandapan. Nyatana, kuring gaduh laporan ti jalma anu nyandak éta minyak, anu nyatakeun yén aranjeunna henteu pernah meunang tinggi nalika dirawat. Urang sadayana ngagaduhan kasabaran anu béda pikeun pangobatan naon waé, janten kuring raos yén pangsaéna pikeun ngantepkeun pasientasi pikeun nangtoskeun jumlah zat ieu anu raoseun aranjeunna.

Ukuran sareng beurat awak anjeun teu aya hubunganana sareng kasabaran anjeun pikeun minyak hemp. Kuring parantos ningali pamula anu lalaki anu ageung pisan nyandak hiji tetes minyak ieu sareng sajam, aranjeunna bahkan henteu tiasa turun tina chesterfield. Sedengkeun pamajikanana anu jauh langkung alit tiasa nyandak dosis anu sami sareng ngaraos nanaon pisan. Janten, sakumaha anjeun tiasa tingali, ukuran henteu mangrupikeun faktor anu penting nalika pikeun nangtoskeun sabaraha pasién anu tiasa dilakukeun, saleresna langkung seueur ngeunaan pasién nyalira.

Ati-ati nalika ngamimitian pangobatan kalayan pangobatan ieu yén éta bakal nurunkeun tekanan darah. Upami anjeun ayeuna nuju nginum obat tekanan darah, parios tekanan anjeun sering, sabab éta kamungkinan pisan anjeun moal peryogi anu sanés salain minyak pikeun ngendalikeun tekanan getih anjeun dina waktos anu singget pisan. Salaku tambahan, upami pasiénna diabetik, aranjeunna kedah ngawas gula getihna. Dina kaseueuran kasus, kabutuhan insulin aranjeunna bakal ngaleutikan sareng sababaraha henteu peryogi deui zat éta.

Nalika jalma-jalma nyandak minyak, kuring resep ningali éta cicing dina zona kenyamanan, tapi kaleresan langkung gancang aranjeunna tiasa nyandak éta, langkung saé kasempetan salamet.

Kuring ngagaduhan hiji lalaki kalayan kasabaran anu handap pisan nyandak tujuh bulan pikeun nginum obat anu 60g. Éta memang ngubarana limfoma terminal na, tapi kuring bakal langkung resep upami anjeunna tiasa nginum obat sadayana langkung gancang.

Kabeneran, kuring jarang lumpat ka pasién anu lami pisan pikeun nginum obat tapi éta kajadian. Kuring malahan parantos ningali pasién anu parantos nginum obat lengkep dina sabulan sareng tiasa ngubarana kanker terminal. Ku alatan éta, tingkat minyak tiasa dicerna pikeun bagian paling gumantung ka pasién nyalira sareng kumaha gancangna aranjeunna tiasa ngawangun kasabaranana.

Dina panungtung perlakuanana, seuseueurna jalma neraskeun nyandak minyak, tapi dina tingkat anu langkung ngirangan. Sakumaha anu kuring disebatkeun sateuacanna, sakitar hiji dugi ka dua gram sasasih, anu sami sareng sakedik minyak sateuacan waktos tidur unggal wengi, mangrupikeun dosis pangropéa anu saé.

Kuring henteu resep ningali jalma overdosis kana minyak, tapi overdosis henteu ngarugikeun, janten entong panik upami ieu kajantenan. Efek samping utama pangobatan ieu nyaéta bobo sareng istirahat, anu ngagaduhan peran penting dina prosés penyembuhan. Biasana, dina sajam saatos nginum dosis, minyak nyarios ka anjeun ngagolér sareng santai. Entong ngalawan perasaan anu bobo, ngan ukur ngajadikeun diri anjeun raoseun sareng pasihkeun minyak kanggo sésana anu anjeun peryogikeun. Dina kaseueuran kasus, dina sabulan, kacapean beurang anu aya hubunganana sareng pangubarana ieu ngaleungit tapi pasién teras-terasan bobo pisan wengi.

Kuring bébéja ka pasién anu maot tina kanker yén minyak bakal ngalakukeun salah sahiji tina dua hal: éta bakal ngubarana kanker sareng aranjeunna bakal tetep hirup, atanapi, dina kasus anu kasép mangaruhan tamba, minyak

bakal gampang jalan kaluarna sareng aranjeunna sahenteuna tiasa maot tanpa seueur sangsara sareng ngajaga martabatna.

Minyak hemp gaduh tingkat kasuksésan anu luhur pisan dina pangubaran kanker sareng paling condong salamet. Hanjakalna, seueur jalma anu sumping ka kuring parantos parah dirusak ku sistem médis ku kemo sareng radiasi, sareng sajabana. Karuksakan pangobatan sapertos kitu pangaruhna awét sareng jalma anu ngalaman anu disebut pangobatan ieu paling hese diubaran. Tapi tong asa-asa, sabab sanaos anjeun parantos rusak parah, minyak ieu masih ngagaduhan tingkat kasuksésan 70 dugi 80%.

Upami dihasilkeun sareng dianggo leres, ubar hemp mangrupikeun dukun alami pangageungna dina planét ieu moal aya. Henteu janten masalah naon anu kaserang jalma, aranjeunna kedah nyobian minyak sareng tingali naon anu tiasa dilakukeun pikeun ngabantosan aranjeunna. Upami anjeun leres-leres bosen sangsara, pasihkeun diri sorangan sareng cobian anu leres-leres jalan. Sakali anjeun ngalaman naon anu tiasa dilakukeun ku pangobatan ieu, anjeun bakal ngartos kunaon sajarah sareng kuring duaan nyebat ubar hemp salaku panyawat sadayana. ” Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

## **Hal-hal Alam Anu Anjeun Tiasa Ngalakukeun Éta Tiasa Ngabantosan**

"Nalika pasién sumping ka kuring kanggo minyak pikeun ngubaran kankerna, hal anu pangpayunna kuring béjakeun nyaéta ngarobih diét. Coba tetep jauh tina protéin sato saloba mungkin, sabab jenis protéin ieu ngamajukeun tumuh kanker. Kéngingkeun mesin jus sareng mimitian tuang saloba buah atah sareng sayuran, sabab protéin pepelakan merangan tumuhna kanker. Henteu nganggo gula sareng ngagentos panggunaanna ku pemanis alami sapertos madu atah.

Kéngingkeun pH penderita sakumaha gancang-gancang ku cara teras ngonsumsi hal-hal sapertos samangka sareng jeruk nipis sareng sajabana Kanker resep lingkungan anu asam sareng nalika anjeun naékkeun awak PH, éta ngajadikeun hésé pikeun sél kanker salamet.

Puluhan taun ka pengker, panaliti gaduh hasil anu hadé pikeun ngubaran kanker ku dosis mega vitamin C, anu disuntikkeun kana aliran getih pasien kalayan cara anu sami sareng dokter nyuntik kemo, tapi henteu aya efek samping anu matak anu tiasa nyababkeun maotna pasién. Kituna, kuring pikir dosis vitamin anu ageung tiasa nguntungkeun pisan pikeun pasién anu kaserang kaayaan serius sapertos kanker.

Ogé anu sabar mimitian tuang siki tina dua apél unggal dinten, ieu bakal masihan aranjeunna dosis harian B17 anu saé, anu ogé dikenal salaku laetrile. Mangtaun-taun ka pengker, aya seueur propaganda ngeunaan perlakuan ieu henteu aman, tapi tuduhan ieu kabukti palsu. Nyatana, B17 dina hakna gaduh catetan lagu anu saé pikeun pangubaran kanker. Aya ogé hal alami anu sanés sapertos jukut gandum sareng ganggang héjo biru anu anjeun tiasa mendakan kauntungan ogé. Sababaraha taun ka pengker, dokter di Italia bahkan ngubaran sababaraha jinis kanker ku panggunaan baking soda, janten urang kedah tetep pikiran kabuka pikeun sadaya kamungkinan.

Seueur jalma anu parantos nganggo minyak pikeun ngubaran kangker na henteu ngarobih hiji hal tapi minyakna tetep tiasa dianggo sihirna sareng aranjeunna diséhatkeun. Masih, upami anjeun ngagaduhan kaayaan anu serius sapertos kanker, panginten mangrupikeun ide anu saé pikeun nyandak hal-hal alami anu sanés anu tiasa ngabantosan minyak ngabasmu kanker sareng masihan anjeun kasempetan anu langkung saé pikeun salamet.

Anu paling penting sadayana nyaéta jalma-jalma kedah sadar yén kaseueuran naon anu disayogikeun ku sistem médis langkung seueur ngarugikeun tibatan anu saé. Éta alesan kuring bébéja ka jalma anu ngahubungi kuring yén upami aranjeunna hoyong salamet, langkung saé tetep jauh tina sistem médis sabisa-bisa.

Éta kaayaan anu hanjelu sistem médis anu urang ayeuna ayeuna sareng éta moal robih dugi ka jalma anu damel dina sistem ieu tungtungna sadar yén bahan kimia sareng racun henteu cageur. Sajauh anu kuring prihatin, naon

anu seueur dilakukeun ku dokter ayeuna boro-boro dianggap ubar. Éta bakal langkung akurat pikeun nyauran éta ku nami aslina, madness.

Tina sudut pandang kuring, saha waé anu kaserang kanker kedah ngalakukeun sagala anu tiasa dilakukeun pikeun ngaoptimalkeun kasempetan salamet. Janten, ku sadayana hartosna, candak minyak hemp kanggo ngubaran kanker anjeun tapi saur kuring pangsaéna ogé kalebetkeun pangobatan anu alami anu sanés ogé. ” Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

## Tips Tambahan pikeun Pasien Kanker Bayah

Q. Anu ieu dina minyak pikeun sababaraha waktos sareng masih kedah nganggo obat nyeri, janten kami milari langkung seueur cara kumaha ngabantosan pasién.

A.1) Ngadamel sakumpulan minyak deui sareng cobaan nyampur sareng anu anjeun, milari minyak anu paling sedatif, anjeun henteu hoyong nguatkeun sabar.

2) Coba pikeun ngahasilkeun minyak tina langkung ti hiji galur dina hiji waktos, upami tiasa, biasana ngagaduhan pangaruh karpét anu langkung hadé ku cara éta. Deui, milarian kakuatan anu paling brutal sareng ubar keur nengtreunkeun tina bahan mimiti sareng minyak.

3) Langkung saé upami anjeunna liren nganggo minyak dina kapsul. Anjeun hoyong sababaraha hal éta dina sungutna pikeun nyerep sublingual tambahan (éta ngagaduhan épék nyeri anu langkung saé sapertos kitu)

4) Ngadamel 0.3-0.5g supositoria sareng mentega koko sareng nganggo anjeunna sahenteuna dua kali sapoé, anjeunna tiasa nganggoana sacara anally ogé cara anu sanés.

5) Sanggupna nguap minyak sababaraha kali sapoé - batuk anu dipikahoyong, anjeunna kedah batuk naon waé anu teu aya dina bayah na, kalebet tumor éta (aranjeunna ngan saukur bakal ngaleutikan teras murag sareng anjeunna bakal batuk aranjeunna).

6) Ngadamel tincture minyak kalayan alkohol (20-30-50%, gumantung kana sabaraha minyak anu anjeun gaduh; 1-2ml minyak dina 4ml 96-99% alkohol) sareng oléskeun kana tempat anu dioperasikeunana ku eyedropper atanapi dropper - hiji atanapi dua tetes biasana bakal dilakukeun, sareng anjeun tiasa ngahémat seueur minyak ku cara ieu. Tangtosna, anjeun ogé tiasa nerapkeun sababaraha minyak langsung kana tempat sareng nutupan éta sareng perban sareng balikeun deui unggal tilu dinten atanapi nalika perban murag.

7) Ngadamel salve sareng shea butter atanapi ngaleyurkeun sababaraha minyak dina minyak siki hemp haneut atanapi minyak zaitun parawan tambahan anu kualitas luhur sareng gosokkeun kana daérah sababaraha kali sapoé. Ieu kedah ngabantosan nyeri dina tulang rusukna sareng anjeun ogé tiasa nganggo éta pikeun nyeri ranjang sareng naon-naon dina kulitna.

8) Kalebet siki rami, haté rami sareng minyak siki rami dina tuangeun nya - sahenteuna sakedik siki / haté, atanapi 1-3 séndok minyak siki rami.

9) Ningkatkeun pH awakna ku samangka sareng jeruk nipis sareng sajabana, sina ngadahar siki tina dua apél unggal dinten (B17).

10) Coba pikeun ngagentikeun panawar nyeri sareng tambalan ku minyak sakedap. Upami anjeun mimiti ngalamar minyak topikal, éta kedah ngabantosan pisan. Supositoria ogé ngalakukeun kaajaiban pikeun kaayaan paru-paru. Langkung seueur minyak anu diseupanna sareng langkung gancang na damel, langkung saé. Anjeunna kedah tetep dina gram atanapi langkung sapoé dugi anjeunna nalukkeun panyakit teras tetep dina pangropéa dosis 1-2g sabulan. Baca sareng turutan sadaya pitunjuk sanés dina situs kami, ogé. Salam hormat, JB sareng RS

## Ruteu Administrasi

### *Naon rute administrasi minyak anu anjeun nyarankeun sareng naon kaunggulan masing-masing?*

"Kuring salawasna nyarankeun ka penderita yén aranjeunna kedah ngéstékan minyak ku sungut pikeun kaayaan internal, atanapi ngan ukur nyandak awakna deui ka kaayaan kaséhatan anu séhat. Saatos sababaraha dasawarsa kakeunaan racun dina kahirupan urang sadidinten, bahkan anu nganggap dirina séhat kedah ngémutan pangobatan 60g lengkep pikeun detoksifikasi awakna sateuacan zat ieu tiasa nyababkeun masalah kaséhatan.

Pikeun ngubaran seueur panyawat sapertos hemoroid atanapi kanker usus jsb, langkung saé panginten nganggo minyak dina bentuk supositoria. Kaseueuran jalma henteu sadar, tapi nyandak minyak kana awak anjeun ku cara ieu mangrupikeun salah sahiji cara anu paling épéktip pikeun ngalaksanakeun tugas.

Sigana mah aya manpaatna pikeun pasién pikeun minyak pikeun dikaluarkeun sacaket mungkin ka tumor atanapi naon waé anu diubaran. Kusabab kitu upami anjeun ngagaduhan masalah usus, supositoria sigana tiasa dianggo saé pisan, tapi upami anjeun gaduh kanker payudara tikoro kuring bakal nguseup minyak ku sungut.

Mangtaun-taun, dokter sareng panalungtik nyuntikkeun tumor dina sato lab sareng THC sareng aranjeunna parantos ngahontal hasil anu saé. Nanging, hanjakalna, aranjeunna moal ngalakukeun hal anu sami pikeun pasién kanker anu sakarat, janten sakali deui ieu nyorot kagagalan sistem médis urang pikeun ngalakukeun anu pas pikeun pasién. Upami dokter ngan ukur bakal mikawanoh ubar anu luar biasa ieu pikeun naon éta sareng ngawitan damel leres sareng zat ieu, seueur anu ayeuna nuju sakarat tiasa disimpen.

Seringna, penderita datang ka kuring ku kanker paru-paru sareng kaayaan paru-paru anu sanés. Pikeun jalma sapertos kitu, kuring nyarankeun panggunaan vaporizer salian ti nyerep minyak. Nguap pangobatan ieu sareng nginum éta tiasa pangaruh pisan pikeun aranjeunna anu kaserang kanker paru-paru atanapi kaayaan paru-paru anu sanés. Sadaya anu kedah dilakukeun ku pasién nyaéta ingest dosis rutinna teras haneutkeun vaporizer sareng diseuseup kannabinoid anu dihuapkeun kana paru-paru na. Ieu tiasa dilakukeun unggal dalapan jam nalika aranjeunna ingéstikeun dosis anu biasa sareng éta ngan ukur ngabutuhkeun pasién pikeun nghirup cannabinoids anu diuap sababaraha kali dina unggal setting. Ku ngagunakeun cara ieu, kanker paru-paru diserang ti dua arah sareng ieu tiasa ningkatkeun épéktipitas pangobatan.

Dina kaseueuran kasus, tumor na ngan saukur ngaleungit, tapi kuring parantos nguping yén sababaraha pasién leres-leres batuk potongan-potongan maot tina tumor anu aranjeunna kasiksa. Kuring yakin ieu lain pangalaman anu bakal dipikaresep, tapi éta cara alami paru-paru urang ngaleungitkeun diri tina hal-hal anu teu kedah aya.

Salaku tambahan, kuring terang pasién anu ngalirkeun tumor nalika gerakan usus, tapi tangtosna, ieu ogé ngan ukur alami. Dina sababaraha instansi, tumor anu dibungkus maot ieu panginten kedah dipiceun ku operasi, upami aranjeunna ageung teuing diliwatan ku cara alami, janten dina kaayaan sapertos kieu, dokter bakal diperyogikeun.

Ditilik tina jalma kuring parantos nyayogikeun minyak pikeun anu kaserang sababaraha jinis kanker, kuring henteu terang aya jinis kanker anu minyak ieu henteu épéktip pikeun diubaran. Pikeun kuring, sadaya bentuk kanker tiasa dirawat di mana waé éta milih némbongan dina awak anjeun. Kirang kirang karusakan anu ditampi pasién ti sistem médis, langkung saé kasempetan maranéhna pikeun cageur, janten numutkeun kuring anu hoyong ngubaran kanker na kedah nganggo metode alami anu kabuktosan ieu. " Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

## Paké Topical

"Kanggo panggunaan topikal, minyak tiasa dicampurkeun sareng krim kulit, losion suntan sareng sajabana. Nanging, kanggo kaayaan kulit anu serius, kuring nyarankeun yén ngan minyak dina bentuk na anu murni kedah dianggo. Campur minyak kalayan naon waé bakal ngirangan poténsi pangobatan ieu. Masih, seueur jinis ubar hemp anu lemah ieu tiasa janten épéktip pikeun ngubaran masalah kulit.

Sering kanggo jalma anu ngagaduhan kaayaan kulit anu parah pisan anu sumebar di daérah ageung awakna, kuring nyarankeun tintur ganja. Tincture ngan saukur minyak anu dicampur sareng alkohol atanapi sababaraha operator sapertos kitu. Nalika hiji nganggo eyedropper pikeun ngalarapkeun tincture kana kaayaan kulit, alkohol nyababkeun hiji tetes sumebar ka daerah anu cukup lega. Alkohol ngejat ngan ukur sababaraha detik, nyésakeun daérah ditutup ku pilem minyak ipis.

Tinctures mangrupikeun cara anu épéktip pikeun ngatur minyak di daérah ageung sareng pasién nyalira tiasa nyaluyukeun kakuatan tincture sapertos anu cocog sareng kabutuhanana. Upami hiji hoyong tincture janten langkung kuat, kantong nambahan deui minyak; upami aranjeunna hoyong ngalemahkeunana, maka tambahan deui alkohol.

### ***Naha anjeun pikir tincture hemp panginten tiasa janten sakuat minyak hemp anjeun?***

Dumasar jilidna, moal mungkin pikeun tincture hemp janten kuat sapertos minyak murni. Pasén tiasa nyerep dosisna dicampur alkohol, tapi naon gunana nginum obat ieu sareng alkohol sanés pasién? Minyak mangrupikeun ubar sareng nyampur sareng alkohol atanapi operator sapertos anu sanés dina pendapat abdi sanés aya manpaatna pikeun panggunaan internal.

Ayeuna, aya perusahaan narkoba ngajual tincture dumasar kana ganja anu mahal anu disebut Sativex, anu disemprot handapeun létah pikeun nyeri nyeri jsb. Kuring parantos nyayogikeun minyak pikeun pasién anu nganggo bahan ieu sareng saatos ngalaman pangaruh tina minyak, aranjeunna henteu ngagaduhan salajengna kedah mésér Sativex, kumargi aranjeunna mendakan minyak anu kuring pasihkeun janten langkung épéktip. Pikeun kaayaan topikal, tincture tiasa dianggo pikeun ngajantenkeun minyak langkung jauh tapi kanggo kaayaan kulit anu serius atanapi inféksi, kuring langkung resep minyak murni dianggo dina pangubarana na.

### ***Naon kagunaan utama pikeun aplikasi topikal sareng anjeun parantos nyaksian réaksi alérgi kana minyak?***

Kuring parantos mendakan tincture épéktip dina nyampurkeun seueur kaayaan kulit sareng ngagunakeun minyak dina cara ieu tiasa langkung kirang boros. Pikeun jalma anu merhatoskeun kulitna, kantong nyampur minyak sareng krim raray karesep sareng masihan wajah anu saé tiasa ngagaduhan hasil anu dramatis.

Hérpes, kanker kulit, kutil, mol, sareng kaayaan kulit sanés tiasa diubaran ku minyak murni tanpa réaksi alérgi anu kuring terang. Nyatana, hiji-hijina réaksi anu kuring saksian nalika minyak dipaké topikal disababkeun ku perban anu dianggo pikeun nutupan éta. Nalika anjeun nganggo perban kanggo waktos anu langkung lami, éta tiasa nyababkeun daérah anu ditutupan bagian caket perban janten jengkel. Hiji ngan saukur kedah lirén nganggo perban sadinten atanapi dua dinten sareng kondisina bakal ngaleungit.

Hal sanés anu kuring kedah nyebatkeun nyaéta minyak henteu ngantep balutan nempel kana tatu atanapi inféksi anu nuju diubaran. Ieu panginten henteu penting teuing, tapi upami anjeun kantos ngalaman penderitaan nyoplokkeun perban anu nempel dina tatu, anjeun bakal ngartos naon anu kuring hartosna.

Nalika kuring di Kanada, kuring sering nyampur minyak tina macem-macem jinis, sabab éta tiasa bénten-bénten teuing dina kautamaan médisna. Ku ngalakukeun ieu, kuring mendakan minyak campuran ieu ngagaduhan pangaruh penyembuhan anu langkung saé dina seueur kaayaan, janten upami anjeun ngarencanakeun ngahasilkeun minyak dina skala anu langkung ageung, anjeun panginten ngémutan hal anu sami. " Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

## **Naha Anjeun tiasa Ngagabungkeun Rupa-rupa Jinis Administrasi Minyak?**

"Sadaya cara anu béda pikeun ngatur minyak tiasa digabungkeun sareng teu aya efek samping anu ngabahayakeun sareng mémang ngalaksanakeunnana tiasa janten manpaat ageung dina sababaraha kaayaan.

Salaku conto, upami kuring ngagaduhan kanker paru-paru, kuring tiasa ngahijikeun minyak sareng panggunaan supositoria sareng kuring ogé bakal ngejabkeun minyak supados tiasa dihirup langsung kana paru-paru kuring. Boh asupan lisan sareng supositoria tiasa dianggo saé pikeun ngubaran kanker paru-paru sareng nguap minyak ogé tiasa nguntungkeun pikeun anu kaserang kaayaan ieu.

***Sastra ilmiah nyarios yén awak moal tiasa ngolah THC kecuali upami dibubarkeun dina gajih sato. Naha moal langkung épisién nganggo minyak sapertos kitu?***

Kuring leres-leres henteu ngagaduhan masalah ngeunaan naon anu literatur ilmiah nyarios sareng kuring henteu nganggap yén gajih sato saé kanggo pasién anu kaserang kaayaan sapertos kanker. Tina pangalaman kuring, minyakna henteu kedah dicampur sareng naon waé anu épéktip. Kusabab kuring parantos nyandak sababaraha kali tanpa tuang sareng masih ngaraos pangaruhna, saur kuring aya kasempetan anu saé yén naon anu urang béjakeun salah. Upami awak henteu tiasa ngolah THC tanpa dicampur sareng gajih sato, naha kuring masih tiasa ngaraos pangaruh tina minyak? Salaku tambahan nalika ganja ngaroko, teu aya gajih sato anu aya dina sendi, janten kumaha jalma-jalma luhur?

Ku ngagunakeun prosés anu ngaleyurkeun THC kana gajih sato, mantega, lard sareng sajabana, kuring ngarasa poténsial pangobatan diréduksi. Éta minyak anu ngalakukeun penyembuhanana, sanés mantega atanapi gajih sato, janten kuring pikir pangobatan ieu kedah dianggo dina bentuk anu murni pikeun ngahontal épéktipitas maksimum. Upami kuring nyandak jalma anu ngagaduhan dua kangker kulit sareng kuring ngubaran hiji nganggo minyak murni sareng anu sanés nganggo campuran gajih sato minyak, kuring henteu sakedik ragu kanker anu diubaran ku minyak murni éta bakal langkung séhat sareng langkung épéktip. " Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

## **Ngaroko Ganja**

***Naha anjeun tiasa ngabandingkeun nilai médis roko sareng tuang rami?***

"Nalika jalma ngaroko gabungan, langkung ti 90% aspek ubar tina bahan pepelakan nembé asep. Éta ironis pikeun kuring ningali pasién anu parantos nginum rami kémoterapi kanggo ngirangan rasa lieur, sabab aranjeunna ngaroko bahan anu, upami diémutan leres, tiasa nyageurkeun aranjeunna.

Pikeun kuring, aya sakedik atanapi henteu aya babandingan antara ngarokok ganja sareng nyeupan minyak penting tina tutuwuhan ieu pikeun ngubaran kaayaan médis. Upami anjeun ngan ukur milari sakedik paneda tina kaayaan anjeun, ngaroko ganja tiasa aya manpaatna. Tapi upami anjeun hoyong ngubaran kaayaan kalayan leres, ingest minyak mangrupikeun cara anu paling saé pikeun ngalaksanakeun ieu. Henteu aya patarosan malahan ngaroko ganja ngagaduhan sababaraha manpaat ubar, tapi ulah ngarep-arep cageur kaayaan serius ku cara ieu.

***Naon ganja roko anu saé pikeun sudut pandang médis?***

Tina sudut pandang médis, ngaroko rami ganja ngagaduhan nilai médis terbatas upami dibandingkeun sareng nyerna minyak. Panci roko tiasa sering pangaruh dina kadar gula getih pikeun anu ngagaduhan diabetes sareng éta ogé tiasa ngabantosan ngirangan tekanan okular pikeun jalma anu kaserang glaukoma. Urang sadayana terang kana kamampuan hemp pikeun ngirangan lieur sareng ngaroko zat ieu bakal sering ngabantosan nyeri anu aya hubunganana sareng kaayaan médis.

Malah ngan saukur ngaroko galur Indica anu saé condong ngajantenkeun jalma santai, anu dina dirina tiasa lumayan nguntungkeun. Panci roko tiasa ngabantosan ngirangan gejala tina seueur kaayaan sapertos MS sareng sering pisan nguntungkeun pikeun anu ngagaduhan kaayaan spasmodic. Henteu aya kakurangan buktina anu jelas nunjukkeun yén bahkan roko roko tiasa seueur ngabantuan kasajahtraan jalma-jalma sajumlahing sadunya. Tapi, tina sudut pandang kuring, naha ngan ngirangan gejalana nalika panyembuhan atanapi pangendali anu langkung saé pikeun masalah tiasa dimungkinkeun upami ubarna diémutan leres dina bentuk minyak?

Aya sakedik babandingan antara roko roko sareng lebet minyak rami. Roko mangrupikeun cara anu paling henteu épéktip pikeun ngagunakeun hemp salaku ubar. Kakuatan penyembuhan hemp digedekeun sababaraha kali nalika minyak atsiri pekat tina pepelakan hemp dihasilkeun. Upami anjeun hoyong ningali sahir ubar anu nyata dina pepelakan ieu, mimitian nginum minyak rami tingkat tinggi. Nalika urang ngamimitian ngonsumsi THC atah, anu henteu dibakar sareng cannabinoids anu pakait, mujijat médis sering hasilna. ” Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

## Naon anu Kedah Dipokuskeun Panilitian?

"Dina waktos anu caket, hal anu paling penting anu kedah dilakukeun nyaéta tumuh galur pangobatan anu pangsaéna, janten urang tiasa nangtoskeun kautamaan médis anu leres. Kusabab ubar ieu henteu bahaya, urang tiasa ngalakukeun naon waé anu diperyogikeun nalika urang nyageurkeun jalma-jalma.

Sababaraha galur hemp langkung épéktip tibatan anu sanésna pikeun kaayaan médis anu béda. Dina waktos anu singget, urang kedah tiasa nangtoskeun galur anu pangsaéna pikeun ngubaran kaayaan anu ditangtoskeun sareng ieu bakal ngamungkinkeun gangguan ieu dirawat kalayan langkung épéktip. Salaku tambahan, urang kedah nempatkeun sababaraha bentuk kontrol kualitas dina tempatna gancang-gancang sareng ngembangkeun standar anu kedah diturut ku panyadia. Ayeuna, pasién teu gaduh ideu ngeunaan kualitas atanapi efektivitas minyak, anu aranjeunna mésér ti anu sanés. Leres pisan, seueur panilitian anu kedah dilakukeun tentang kualitas ubar pepelakan ieu, tapi upami urang ngalaksanakeunana ku jalan anu pantes, dina waktos anu singget kuring mikir yén urang tiasa diajar pisan. ” Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

"Réréncangan lami abdi anu umur 28 taun parantos dioperasi dinten ieu kusabab kanker payudara aranjeunna nyarios kanker éta dihapus tapi tetep hoyong ngalakukeun kemo ka anjeunna. Kami parantos nyarios sateuacanna sareng kuring nitah anjeunna nolak kemo sareng ngan ukur nyandak RSO. Naha kuring leres ngeunaan ieu? Tina naon anu kuring baca dina Phoenix Cimate kuring bakal pikir ieu leres tapi hoyong bantosan anjeun pikeun ngajawab ieu. Nuhun. " Justin

- Saé, Justin. Teu aya kómo atanapi scan. Bedahna henteu perlu. Suruh anjeunna tuang 120-180g minyak salami genep bulan ka payun sareng turutan pitunjuk dina situs kami. JB

"Bayangkeun nyobian ngajar jalma kumaha nganggo calana ... Sigana gampang. Kumaha upami jalma-jalma nga-SMS ka anjeun unggal dinten naroskeun kumaha cara calana? (nganyenyeri) Éta sapertos dinten babi taneuh! Upami kuring nganggo calana sareng parantos leres maka ieu cara kuring pikeun nunjukkeun ka batur. Kuring panginten seuri ka jalma-jalma anu hoyong nyobian nempatkeun calana na ka tukang sareng nyarios, "Hei, aranjeunna pas, pasti, tapi éta henteu ngarobih kanyataan yén aranjeunna mundur! (Éta dianggo pikeun Khris Cross). ”

JB ngan saukur nyarios ka kami naon anu tiasa dianggo sareng moal nyaritakeun cara anu sanés kumargi henteu peryogi cara anu sanés. Turutan pitunjuk atanapi jalan-jalan sareng calana anjeun mundur tapi tong ambek ka JB nalika anjeun sadar yén anjeunna ngan ukur nunjukkeun jalan anu pas pikeun ngalaksanakeunana! Kami henteu nyobian ngarobih téks dina buku, kami ngan ukur milarian buku anu sanés! ” Chad

- Hatur nuhun, Chad, ieu mangrupikeun katerangan anu saé sareng leres, anjeun leres. Sakabéh masalah ubar RSO ieu sederhana pisan nyerang yén éta saéstuna ngajantenkeun langkung rumit. Teuing sederhana pikeun jalma pikeun percanten, nyaéta nalika aranjeunna henteu tiasa nyobian ubar nyalira sareng kedah maca waé.

Sareng anu penting nyaéta kahirupan jalma anu dipertaruhkan. Kuring ngobrol sareng aranjeunna sacara pribadi, kuring ningali nyeri dina rupa aranjeunna, tong naroskeun ka kuring naon anu kuring lakukeun salami mangtaun-taun. Pikeun kuring teu aya seueur ruang pikeun improvisasi di dieu, henteu waktos kanggo solo bebop panjang atanapi jazz gratis. Ieu mangrupikeun blues bar dua belas-bar solid lami sareng dua belas bar panjangna. Rick masihan kami arahan pikeun dituturkeun tapi sadayana hoyong ngasilkeun deui roda kusabab sababaraha masalah ego atanapi naon éta.

Anu kuring carioskeun ngeunaan ieu nyaéta, "Ngawasa kompor nasi sareng kipas heula. RSO heula, teras sadayana anu sanés (kirang kuat) pangobatan ganja. Kusabab poténsi penting. Minyak anu langkung ampuh sareng sedatif langkung saé pikeun pasién. Anjeun teu kedah nyobian kondisi internal, cobian kana kaayaan kulit heula sareng awaskeun upami éta gancang langkung gancang kalayan RSO anu pohara kuat sareng ubar keur nengtreumkeun sareng 95-98% THC atanapi ku anu sanés, éta kedah ngajawab pikeun anjeun. Teras terang yén hal anu sami anu kajadian dina kulit anjeun kajadian dina jero awak anjeun nalika anjeun nginum ubar ieu.

Sakali anjeun ngalakukeun éta, anjeun dasarna bakal kaleungitan minat bentuk ubar ganja anu kirang kuat. Sanés kusabab aranjeunna henteu tiasa ngabantosan dina sababaraha kasus tapi kusabab naha ngapung kelas dua atanapi katilu nalika anjeun tiasa ngapung kelas hiji kanggo artos anu sami sareng ngahémat kahirupan anjeun langkung gancang sareng andal dina waktos anu sami?

RSO mangrupikeun ubar premium, sareng cara kuring ningali sadayana sésana sanés ubar premium. Sareng kuring hoyong ubar premium, naha kuring hoyong ubar anu diencerkeun tibatan anu nyata? Minyak anu langkung brutal sareng kuat éta langkung saé dianggo salaku ubar - sareng ieu henteu bakal robih. "JB

"RSO pangsaéna nyaéta 95-98% THC sareng kuat pisan sareng ubar keur nengtreumkeun. Naon waé anu sanés (ganja atah, jus, edibles, minyak CBD tinggi, BHO non-dekaroksilasi, tincture, salves, ramuan, macerates, anjeun namina) mangrupikeun bentuk ubar ganja anu henteu kuat. Sagala jinis ubar ganja nguntungkeun pikeun sababaraha tingkatan, tangtosna, tapi tong bet hirup anjeun kana bentuk ubar ganja anu kirang kuat. " JB

## Prosés Rick Simpson Ngasilkeun Minyak Hemp

"Kuring biasana damel sareng sakilo atanapi langkung tina kuncup tina indica kualitas luhur anu kuat atanapi indica sativa silang. Hiji ons tina kuncup saé biasana bakal ngahasilkeun 3 dugi 4 gram minyak kelas tinggi sareng jumlah minyak anu dihasilkeun bakal bénten-bénten tina galur ka galur. Anjeun henteu leres-leres yakin sabaraha minyak anjeun bakal kéngingkeun dugi ka ngolah bahan anu anjeun damel. Rata-rata, pon kuncup anu saé biasana ngahasilkeun sakitar 60 gram minyak tingkat tinggi sareng sakapeung anjeun bahkan tiasa langkung seueur tina sababaraha jinis.

Seueur sigana percanten minyakna kedah amber sareng anjeun kedah tiasa ningali ngalangkunganana. Sering minyak anu kuring hasilkeun nunjukkeun sipat-sipat ieu tapi henteu teras-terasan. Warna sareng tékstur minyak anu anjeun ngahasilkeun gumantung pisan kana galur, cara, sareng pelarut anu anjeun anggo pikeun ngahasilkeun minyak. Entong hariwang upami minyak anu anjeun hasilkeun warna na langkung poék, ieu henteu hartosna yén minyak sapertos sanés ubar anu kuat. Mémang sababaraha minyak terkuat anu kuring kantos ngahasilkeun warna hideung, tapi éta masih ngalaman épék ubar anu dipikahoyong.

Jigana instruksi ieu kedah ngajantenkeun ngahasilkeun minyak ieu cukup gampang pikeun saha waé, tapi sateuacan anjeun ngamimitian, pastikeun anjeun ngagaduhan sagala anu anjeun kedah lakukeun pikeun leres-leres. Anu diperyogikeun nyaéta bahan mimitian, pelarut, panjang kai, dua ember plastik, sababaraha wadah alit sareng corong sareng saringan kopi, kompor nasi listrik, kipas, cangkir ukur stainless steel, pemanasan kopi sareng jarum suntik.

Prosés anu ku kuring bakal dijelaskeun ngalibatkeun nyeuseuh bahan mimitian dua kali ku pelarut anu saé sapertos naphtha alifatik cahaya murni atanapi 99% isopropil alkohol pikeun ngaleungitkeun résin anu aya tina bahan pepelakan. Naphtha enteng parantos ngabuktikeun dirina salaku pelarut anu saé pisan pikeun ngahasilkeun minyak, éta ogé lumayan murah kanggo dibeli upami dibandingkeun sareng biaya pelarut anu sanés. Éta asalna dina bentuk anu béda sareng dina nami anu béda-béda tapi pangleur anu kuring anggo disebut cahaya naphtha di Kanada, sareng di Éropa sering disebut benzin (e). Éta dijual kalayan seueur namina tapi upami anjeun angkat ka pemasok bahan bakar, anjeun henteu kedah seueur teuing masalah ngalacak sababaraha handap upami anjeun nyungkeun pelembut alifatik lampu hidrétasi naphtha / petroleum éter / benzine / solvent hidrokarbon sareng titik anu ngagolak dimana waé ti 40 dugi ka 100 ° C (140 - 212 ° F), nomer CAS 64742-49-0.



Naphtha cahaya ngagaduhan seueur kagunaan industri, sareng sering dianggo pikeun ngarobih bagian mesin atanapi cet ipis sareng sajabana, janten kuring yakin anjeun kedah sakedik kasulitan milarian anu anjeun peryogikeun. Ngan pikeun masihan anjeun ideu ngeunaan seueur kagunaan, éta mangrupikeun bahan anu sami anu dianggo pikeun suluh lampu sareng kompor Coleman. Tapi, hanjakalna, penghambat karat ditambahan kana bahan bakar Coleman, janten kuring henteu nyarankeun yén suluh ieu dianggo pikeun ngahasilkeun minyak. Aya ogé naphtha tingkat médis (hexane) anu sayogi di seueur nagara di dunya, tapi éta langkung mahal sareng biasana langkung hésé didinya sareng kuring henteu mendakan bédana anu signifikan antara naphtha cahaya murni sareng versi médis-grade na. .

Butane tiasa ngahasilkeun minyak tapi kuring henteu nyarankeun panggunaanna salaku pelarut pikeun ngahasilkeun pangobatan ieu, kusabab éta gampang pisan ngabahekeun sareng meryogikeun panggunaan peralatan anu mahal pikeun nétralisasi bahaya. Salaku tambahan, ngagunakeun butana pikeun ngahasilkeun minyak henteu decarboxylate produk réngsé, janten minyak anu dihasilkeun ku cara ieu bakal kirang épéktip pikeun panggunaan ubar, kecuali upami waktos tambahan dikaluarkeun pikeun dekarboksilat ku leres.

Hiji-hijina pangleur anu kuring gaduh pangalaman langsung dugi ka ayeuna nyaéta éter, naphtha alifatik ringan, sareng 99% isopropil alkohol. Éter mangrupikeun karesep pribadi kuring sareng éta pelarut anu épéktip pisan tapi mahal sareng tiasa sesah pikeun didakan. Jigana pamakean éter langkung cocog pikeun alat panyulingan anu katutup, kumargi éta volatil pisan sareng haseup na ngabahayakeun pikeun dianggo.

Duanana éter sareng naphtha hampang mangrupikeun pelarut anu langkung selektif, anu hartosna alkoholna henteu épéktip salaku pelarut tapi tetep ogé tiasa dianggo kalayan saé. Alkohol bakal ngaleyurkeun langkung klorofil tina bahan awal sareng kusabab ieu, minyak anu dihasilkeun sareng alkohol biasana bakal langkung jelas dina warna na poék.

Pikeun pangleur anu épéktip, éta kedah 100% murni sareng 100% alkohol murni mahal sareng tiasa sesah dipilarian. Naphtha cahaya di sisi anu sanésna lumayan mirah dibeli sareng biasana henteu sesah teuing dipendakan. Gigireun panggunaan éter, naphtha alifatik cahaya murni mangrupikeun pangleur pilihan kuring.

Sadaya pelarut ieu kalebet alkohol ngandung sipat racun tapi upami anjeun nuturkeun paréntah ieu, résidu pelarut dina minyak bérés henteu janten masalah. Saatos produk beres mendingin suhu kamar, éta mangrupikeun zat sapertos minyak anu kandel tibatan minyak sareng éta sapertos anti racun anu anjeun tiasa pikagaduh. Komo upami aya tilas résidu résidu pelarut sésana, minyak éta sorangan bakal meta pikeun nétralkeun pangaruh racun anu ngabahayakeun. Intina, anu anjeun lakukeun nyaéta ngumbah résin ubar tina bahan kuncup. Teras, saatos campuran minyak pelarut parantos disaring sareng pelarutna parantos dikulub, anjeun kéngingkeun résin dina bentuk pangobatanna.

Kanggo hasil anu pangsaéna, bahan awalna kedah garing-garing. Pastikeun dimana anjeun damel damel aya ventilasi anu saé sareng teu aya percikan, seuneu kabuka, atanapi unsur panas-panas di daérah éta.

Tempatkeun bahan awal dina wadah jero anu saé pikeun nyegah campuran pelarut minyak tina percikan nalika prosés ngumbah. Teras, dampkeun pucukna ku pangleur anu dianggo sareng bahan pucukna teras ditumbuk nganggo panjang kai sapertos sapotong  $2 \times 2$ .

Saatos ditumbuk, tambih deui pelarut dugi ka bahan na lengkep dicelapkeun dina pelarut. Gawekeun bahan kuncup sakitar tilu menit ku panjang kai anu biasa anjeun naksir. Teras laun tuang minyak pelarut campuran kana wadah bersih anu sanés, kantun bahan mimitian dina wadah aslina, janten tiasa dikumbah pikeun kadua kalina.

Deui tambahan pelarut seger kana bahan awal dugi ka sakali deui lebet kana pelarut, teras damelna salami tilu menit deui ku panjang kai anu anjeun anggo. Teras, tuang campuran minyak pelarut kana wadah anu sami anu nyepeng campuran minyak pelarut tina nyeuseuh anu munggaran.

Nyobian damel nyeuseuh anu katilu dina bahan pepelakan ngahasilkeun sakedik minyak sareng éta tiasa sakedik atanapi henteu aya manpaatna salaku ubar. Ngumbah anu munggaran ngabubarkeun 70 dugi ka 80% résin anu sayogi tina bahan anu ngamimitian; nyeuseuh kadua teras ngaleungitkeun résin naon waé anu aya manpaatna, anu tetep.

Minyak anu dihasilkeun tina nyeuseuh heula mangrupikeun pangobatan anu paling kuat tapi upami bahan mimitian kelas tinggi dianggo, minyak tina cuci kadua ogé ngagaduhan manpaat. Upami, pikeun sababaraha alesan, anjeun kedah damel sareng bahan anu henteu kuat sakumaha mistina, langkung saé nganggo minyak tina nyeuseuh heula ngan ukur pikeun panggunaan internal teras mimitian tumuh atanapi milari bahan anu dimimitian kualitas hadé. Émut, kualitas langkung penting tibatan kuantitas sareng langkung saé bahan mimiti, langkung saé ubarna.

Anggo barang sapertos wadah cai bersih kalayan bukaan alit di luhur teras lebetkeun corong kana lolongkrang, teras lebetkeun saringan kopi ageung dina corongna. Tuang campuran minyak pangleyeur tina nyeuseuh heula sareng kadua kana saringan kopi sareng kéngingkeun campuran minyak pelarut solokan ngaliwatan saringan kanggo nyabut bahan pepelakan anu teu dipikahoyong. Langkung corong sareng wadah anu anjeun anggo, langkung gancang éta bakal disaring. Sakali campuran minyak pelarut parantos disaring, ayeuna siap pikeun peledakna dikulub.

Upami anjeun henteu acan kagungan, anjeun tiasa mésér kompor nasi anu langkung ageung kalayan luhur anu kabuka anu setélan panasna tinggi sareng handap pikeun ngagolak pelarut tina minyak. Pastikeun yén kompor nasi parantos disiapkeun dina daérah anu berventilasi saé sareng tempatkeun kipas caket dieu pikeun niupkeun haseup nalika pelarutna ngagolak. Ieu bakal nyegah haseup tina kondensasi sareng ngadamel bahaya. Kompor béas didesain supados henteu ngaduruk sangu nalika masak. Suhu sénsor anu diwangun sacara otomatis bakal ngalihkeun kompor kana suhunan panas anu handap upami suhu dina kompor mimiti panas teuing.

Nalika ngahasilkeun minyak, upami suhu na sakedik langkung ti 300 ° F (148 ° C), éta bakal mimiti ngejat kana kannabinoid tina minyak sareng, tangtosna, anjeun henteu kersa kajadian ieu. Upami kompor nasi parantos damel leres, éta sacara otomatis bakal kaluar tina setoran panasna sakitar 230 ° F (110 ° C), anu di luhur suhu dimana dekarboksilasi disebatkeun lumangsung sareng masih aya handapeun titik THC sareng anu sanés. kannabinoid bakal ngejat. Kusabab kitu kuring nyarankeun pisan panggunaan kompor nasi pikeun anu henteu kantos ngahasilkeun minyak sateuacanna, kusabab éta ngaleungitkeun bahaya ngabahayakeun minyak anu dimaksud. Ditambah minyak anu dihasilkeun didékarboksilasi, anu ogé penting, janten tiasa ngahontal épék ubar lengkep.

Kuring nyarankeun yén urang henteu kedah nyobian nganggo crock-pot sareng alat anu sami pikeun ngahasilkeun minyak. Nalika kuring mimiti nyobian ngahasilkeun minyak, kuring nganggo crock-pot sareng kumargi kuring henteu terang sabaraha panas alat ieu tiasa ngahasilkeun, minyakna panas teuing sareng rusak. Janten kuring pikir éta ngan ukur asup akal yén pamula kedah ngamimitian ku ngagunakeun kompor nasi sareng nuturkeun instruksi urang kalayan ati-ati. Ngalakukeunana tiasa nyalametkeun aranjeunna seueur kasedihan.

Alat panyuling ogé tiasa dianggo pikeun ngahasilkeun pangobatan ieu sareng ngarebut deui pelarut anu dianggo. Metoda ieu leres-leres langkung masuk akal tibatan nganggo kompor nasi, tapi tetep anu didamel pikeun meredih pelarut kalayan aman mahal sareng kaseueuran jalma henteu terang kumaha ngajalankeun salah sahiji alat ieu kalayan leres. Upami hiji sayogi, kuring langkung resep nganggo masih sorangan, tapi, di sababaraha nagara, gaduh kénéh éta ngalanggar hukum. Upami aya anu serius sareng hoyong ngahasilkeun seueur minyak, tingali kana panyulingan sareng ngadidik diri anjeun dina panggunaan peralatan ieu.

Salawasna pastikeun teu aya percikan api, seuneu kabuka, atanapi unsur panas-beureum di daérah éta nalika anjeun ngeusian kompor nasi atanapi ngagolak pelarut kusabab haseup anu dihasilkeun tina pelarut pisan kaduruk sareng toksik. Kuring parantos nganggo prosés anu sami ieu rébuan kali sareng henteu kantos ngalaman kacilakaan, tapi pikeun kaamanan anjeun nyalira, punten turutan pitunjukna sareng pastikeun daérahna aya ventilasi anu saé. Kuring ogé ati-ati pikeun anjeun supaya ulah ngambekan haseup anu dihasilkeun pelarut sabab éta tiasa gaduh pangaruh anu henteu pikaresepeun pikeun saha waé anu caket.

Pastikeun kipas na ngajalankeun sareng ngahasilkeun aliran udara anu cekap pikeun niupkeun haseup, teras eusian kompor nasi dugi ka caket tilu perempat ngeusian. Ieu ngamungkinkeun rohangan pikeun campuran minyak pelarut mendidih tanpa tumpahan. Pasang kompor nasi dina setting panasna anu luhur sareng mimitian ngagolak pelarut. Entong nyobian ngalakukeun ieu tanpa nganggo kipas, kumargi haseup tiasa kentel sareng upami aranjeunna kontak sareng elemen pemanasan, éta tiasa nyababkeun kahuruan.

Salaku tingkat dina kompor béas turun, teraskeun sacara saksama nambihan campuran minyak panglejur anjeun sésana, dugi ka teu aya nanaon deui. Nalika tingkat dina kompor béas turun pikeun terakhir kalina sareng parantos diréduksi janten sakitar dua inci campuran minyak panglejur sésana, tambahkeun sakitar 10 dugi 12 tetes cai kana campuran minyak panglejur anu tetep. Sakedik cai ieu ngamungkinkeun sésana panglejur pikeun ngagolak minyak anu tetep dina kompor langkung gampang.

Nalika aya sakedik sésana dina kompor, kuring biasana nganggo sapasang sarung tangan teras nyandak kompor sareng ngawitan ngagulung eusina. Hal ieu dilakukeun ku aliran udara tina kipas anu masih nyandak haseup sareng tiasa nyepetkeun prosés finish sakedik. Dina waktu anu singget, kompor sacara otomatis nincak setélan panasna anu luhur teras angkat ka panas low. Nalika panglejur pamungkasna keur didedih, anjeun bakal ngadéngé sora anu ngageleger tina minyak anu disimpen dina kompor sareng anjeun bakal ningali sakedik bubbling dina minyak anu tetep. Ogé, anjeun bakal perhatoskeun sapertos haseup sakedik atanapi uap tina minyak dina kompor nasi, tapi tong hariwang, sabab ieu ngan ukur uap anu dihasilkeun tina sababaraha tetes cai anu anjeun tambahkeun. Saatos kompor nasi parantos sacara otomatis ngalih kana setting panas na anu handap, Kuring biasana ngantepkeun tiis dugi ka tiasa dialihkeun ka setélan panas teuing. Saatos kompor sacara otomatis ngalih nyalira kana setting panas low pikeun kadua kalina, kuring teras nyandak panci jero tina kompor sareng tuang eusina kana cangkir ukur stainless steel.

Bakal aya sakedik minyak sésana dina pot anu anjeun bakal mendakan ampir teu mungkin pikeun kaluar, kecuali upami anjeun nganggo anu sapertos roti garing pikeun nyerep minyak, nalika éta masih haneut. Teras, sakedik roti ieu tiasa didahar salaku ubar, tapi émut kadang tiasa sajam atanapi langkung sateuacan anjeun ngaraos pangaruhna. Janten kedah ati-ati sabaraha roti sapertos kieu anu anjeun konsumsi, sabab sanaos sakedik pisan panginten tiasa bobo salami sababaraha jam sami sareng minyak atah bakal ngalakukeun nyalira. Cara anu saé pikeun meresihan minyak naon waé anu aya dina pot nyaéta nyeuseuh pot sareng jumlah alkohol pikeun ngahasilkeun tincture minyak hemp.

Tincture sapertos kieu tiasa épéktip pisan dina ngubaran kaayaan kulit sareng sakedik tiasa jalan jauh, anu tiasa ngahémat artos anjeun. Kusabab kuring remen nyampur minyak tina sababaraha galur ogé, biasana mah ngan saukur nyéépkeun minyak sésana dina pot dugi ka waktos salajengna. Ku nyampur minyak tina galur anu béda, anjeun nampi manpaat ubar tina sadaya jinis minyak ieu sareng kuring mendakan minyak sapertos anu épéktip dina ngubaran sadayana. Upami anjeun ngagaduhan seueur jinis rami anu saé anu anjeun anggo, sigana mah nyampur minyak mangrupikeun ide anu saé, tapi upami henteu, kuring yakin minyak tina ngan hiji galur sigana bakal nyumponan kabutuhan anjeun.

Candak minyak anu anjeun tuang kana cangkir ukur stainless steel teras lebetkeun kana alat pemanasan anu hampang sapertos pemanasan kopi pikeun nguap naon waé anu tetep dina minyak. Sering sering, éta ngan peryogi waktos anu sakedap pikeun ngejat cai sésana pareum, tapi ogé sababaraha galur ngahasilkeun langkung terpenes alami tibatan anu sanés. Terpétén ieu tiasa nyababkeun minyak anu anjeun ayeuna gaduh dina warmer kopi janten gelembung salami sababaraha waktos sareng panginten waktos sapertos minyak pikeun ngeureunkeun kagiatan ieu. Nalika minyak dina warmer kopi parantos lirén ngageleger sareng aya sakedik atanapi henteu aya kagiatan anu katingali, angkat minyak tina kopi anu haneut sareng teraskeun supaya tiis sakedik. Cara séjén pikeun ngarengsekeun minyak tanpa nganggo pemanasan kopi nyaéta nempatkeun minyak dina oven dina suhu 130 ° C sakitar sajam. Ieu bakal ngadékarboksilat résidu minyak sareng résidu panglejur henteu kedah janten masalah.

Teras, nganggo aplikator plastik atanapi jarum suntik anu henteu nganggo jarum anu sayogi di toko obat lokal anjeun, anggo plunger pikeun lalaunan narik minyak haneut kana jarum suntik sareng ngantepkeun janten tiis. Dina waktos anu singget, résin bakal janten zat sapertos gajih anu kandel.

Kadang-kadang résinna kentel pisan janten hésé pikeun maksa kaluar tina jarum suntik nalika tiis. Upami hal sapertos kitu kajantenan, kantun nempatkeun jarum suntik dina sacangkir cai panas dina waktos anu singget anjeun bakal tiasa memeres dosis anjeun langkung gampang. Kadang-kadang pasién bakal maksa seueur teuing minyak, tapi upami ieu kajantenan, kantun narik deui jarum jarum suntik sareng minyak anu langkung seueur biasana tiasa ditarik deui kana jarum suntik tanpa teuing kasusah.

Rata-rata, pon garing bahan bakalan peryogi sakitar 2 galon (8-9 liter) pelarut kanggo ngalakukeun dua panyeuseuh anu diperyogikeun. Upami anjeun ngarencanakeun ngahasilkeun minyak tina langkung seueur atanapi kirang bahan mimitian, kantong matématikeun pikeun nangtoskeun sakitar sabaraha pangleyur anu anjeun peryogikeun. Ti mimiti dugi ka akhir, biasana peryogi tilu dugi ka opat jam kanggo ngalengkepan prosés, teras ubarna badé didamel siap dianggo.

Ogé kedah disebatkeun yén minyak ieu ngagaduhan umur rak anu panjang pisan. Tapi pikeun panyimpenan jangka panjang, kuring bakal nempatkeun kana botol anu poék kalayan tutupna anu ketat atanapi wadah stainless steel. Upami disimpen dina tempat anu poék tiis nalika disimpen, éta tiasa ngajaga kakuatan ubarna mangtaun-taun.

Mimitina, sigana rada pikasieuneun pikeun anu nyobaan nyiptakeun ubar nyalira tapi dina kanyataanna, prosés ieu saderhana pisan. Sadaya anu kedah anjeun lakukeun nyaéta sacara saksama nuturkeun paréntah sareng saatos anjeun ngahasilkeun pangobatan ieu sababaraha kali, anjeun bakal mendakan yén éta henteu langkung sesah didamelna tibatan sacangkir kopi. Sakali anjeun parantos ngahasilkeun pangobatan anjeun nyalira, éta bakal ngaleungitkeun sagala misteri ti pangobatan sareng anjeun henteu kedah ngandelkeun deui dokter dina seueur kasus, pikeun ayeuna anjeun parantos janten dokter anjeun nyalira. " Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

P. Naha ngagiling bahan garing nyababkeun rugi THC? Naha aya penjelasan pikeun ieu?

A. Naha anjeun kantos ngagolérkeun pucukna kuat pisan? Upami anjeun leres, anjeun kedah terang kunaon. Éta bubuk bodas anu aya di sakitar méja saatos anjeun ngagiling éta THC (atanapi trichome) sareng éta anu kedahna cicing dina minyak. Tambih Deui, nalika éta digiling, éta teras-terasan saé pisan sareng anjeun bakal nyabut seueur naon anu anjeun henteu leres-leres hoyong beluk dina minyak anjeun.

Ngolah tulang garing kuncup saatos anjeun dampenkeun ku naphtha atanapi pelarut pilihan anjeun, tapi tong loba némpél sateuacan anjeun ngolahna sabab unggal némpél éta, anjeun bakal kaleungitan. Minyak anu dihasilkeun tina bahan taneuh nyata kirang kuat tibatan minyak anu dihasilkeun tina kuncup anu ditumbuk saatos dampes.

Nyeuseuh gancang heula anu paling kuat sareng strip sakitar 70% THC sayogi, strip kadua sakitar 20% sareng anu katilu sakitar 5%. Nalika anjeun ngagiling, anjeun kéngingkeun sadaya tilu cuci (saleresna opat) dina minyak anjeun sareng anjeun henteu hoyong éta. Kualitas langkung seueur. JB

"Hai JB. Naon waktos anu pang pondokna anjeun tiasa kéngingkeun pucukna garing upami anjeun peryogi pisan? Nuhun." Priskila

- Dugi ka garing tulang. Tapi kuring ngan ukur bakal gancang-garing nyarios 5-7g tina kuncup, anu bakal masihan anjeun sak gram minyak, cekap kanggo dimimitan, teras anjeun tiasa béréskeun nalika garing garing, dina saminggu atanapi langkung. Kirang anjeun nanganan matériál awal sateuacan ngolah résin anu kirang anjeun bakal runtah. Janten anu pangsaéna henteu ngadékarboksilat bahan awal (sapertos anu dilakukeun ku GW tanpa alesan pisan, anjeun tiasa ngadékarboksilat minyak kalayan kirang masalah ku manaskeun éta, anu kedah anjeun laksanakeun pikeun nyabut résidu pelarut ogé). Hal pangalusna anu kedah dilakukeun nyaéta nempatkeun kuncup dina ember pikeun ngolah langsung di kamar garing, kalayan henteu nganggo penanganan tambahan, sabisana. Kirang anjeun noél pucukna langkung saé. JB

1.) Kuring ngagiling kuncup garing-tulang ku panangan kuring hungkul, henteu nganggo coét. Bahan awalna katingali sapertos kuncup alit sakitar. Diaméter 5 dugi 10mm, janten seuseurna henteu bubuk. Kusabab kuring ayeuna gaduh pangalaman »masak« kuring, kuring satuju pisan sareng anjeun dina sadaya poin, kecuali titik C. Kuring parantos ningali minyak didamel ku alkohol anu biasana langkung poék sapertos cai dina alkohol ngaleyurkeun klorofil. Kuring ngadamel minyak kuring nganggo éter minyak bumi tingkat laboratorium. Minyak ieu langkung warna na langkung cerah (emas-coklat) sareng ngagaduhan rasa lada anu raoseun upami dibandingkeun sareng minyak-minyak kuring ngagaduhan kasempetan pikeun nyobaan. Intina kuring di dieu nyaéta yén kuring yakin Naphtha henteu ngaleungitkeun seueur terpenes sareng klorofil sapertos alkohol. Éta ogé bisul langkung dikontrol sareng dikokolakeun sapertos alkohol. Janten patarosan kuring di dieu nyaéta,

- Entong ngagiling bahanna heula. Sagala penanganan bahan kuncup garing bakal nyababkeun anjeun leupas THC sareng kannabinoid sanés (lebu anu murni dina méja nyaéta anu kedahna cicing dina ember). Leres, ngagiling sareng naphtha bakal "langkung saé" tibatan ngagiling sareng alkohol - kombinasi éta mangrupikeun kagagalan anu ampir dijamin, anjeun ngan saukur henteu tiasa ngadamel minyak anu saé ku cara kieu.

Pasang pucukna dina ember, dampenkeun ku naphtha, hancur ku iteuk salami dua dugi ka tilu menit, tuang campuran pelarut minyak dina ember. Upami anjeun damel sareng bahan anu saé kualitasna, ngadamel nyeuseuh kadua teras tuang campuran anu kadua kana ember kalayan nyeuseuh heula. Upami anjeun henteu nganggo bahan anu saé éta, anggo pangumbah anu munggaran ngan ukur pikeun tujuan internal (sareng teras milari bahan anu saé).

Éter ngahasilkeun minyak anu hébat (kami resep minyak amér langkung saé tibatan minyak hideung, tapi émut yén sababaraha galur ngahasilkeun minyak anu langkung hideung tibatan anu sanés). Kami ogé resep minyak amér ku alesan praktis - saha anu hoyong gaduh huntu hideung nganggo tanda klorofil? Tapi kami henteu nyarankeun pisan ayeuna-ayeuna kusabab lumayan bahaya pikeun damel sareng éter, sesah pikeun di palih seueur penjuru dunya, sareng kami paduli pisan kana kasalmetan anu ngahasilkeun minyak. Éta tiasa booming

pisan gampang dina suhu anu cukup handap. Janten, pikeun kaseueuran jalma, naphtha alifatik ringan bakal lancar waé. Urang biasana nganggo naphtha, tapi éter bakal janten pangleyur pilihan urang.

Daptar pelarut ayeuna anu bakal kami gunakeun sacara pribadi nyaéta: 1. éter, 2. naphtha cahaya murni, 3. 99% alkohol isopropil, 4. alkohol tingkat pangan - langkung saé 99%, tapi éta biasana sesah didinya sareng mahal pisan. Nalika anjeun damel sareng 96% alkohol, sésana 4% biasana cai. 4% tina 10 liter nyaéta 4dcl, ampir hiji pint cai anu anjeun kedah pindang - sareng peryogi waktos anjeun tiasa langkung méakkeun alesan.

2.) Kuring ogé nempatkeun akhir 60 ° C minyak haneut salami 1,5 jam handapeun vakum pikeun ngaluarkeun total résidu pelarut. Nalika kuring nyerat anjeun, kuring ngadékarboksilasi minyak 35 anu didahar gram engké ... Rasa minyak éta sateuacan dékarboksilasi langkung pikasieuneun, kuring moal nyarios langkung parah, tapi anjeun leres-leres ngeunaan burping.

- Sakumaha anu kuring carioskeun kapengker, anu nyalsékeun tina cai sésa. Sareng cai na aya kusabab suhu ilmiah "ilmiah" anu anjeun anggo. Anjeun kedah ngadékarboksilasi minyak waé, janten kompor nasi anu bakal pareum dina 110 ° C tiasa dianggo saé waé. Atanapi, tangtosna, hal anu pangsaéna pikeun dianggo nyaéta masih - tapi deui, seueur jalma henteu ngagaduhanana sareng henteu terang kumaha ngoperasikeunana, sareng résiko ngabeledug sok aya. Nalika masih ngabeledug, biasana bakal ngabongkar sakabeh imah. Nalika eusi kompor nasi ngabeledug, éta ngan ukur bakal ngahasilkeun seuneu anu jangkungna dua atanapi tilu méter anu cukup gampang diungkulan.

Sedengkeun pikeun vakum - tangtosna, naha henteu. Upami anjeun ngagaduhan pakakasna sareng upami anjeun terang kumaha cara nganggo leres, éta sanés ide anu goréng pikeun ngarengsekeun minyak di jerona, upami anjeun hoyong 100% yakin moal aya résidu pelarut di dinya atanapi upami anjeun hoyong mareuman sungut jalma anu ngalawan pelarut petrokimia. Sababaraha urang nganggo éta kalayan suksés hébat sareng kuring henteu ngalawan éta. Tapi sakumaha anjeun terang, seuseueurna jalma henteu ngagaduhan alat-alat ieu sareng seueur pasién urang henteu tiasa atanapi henteu sanggup nanggung kompor nasi sareng kipas, janten kami henteu nyarankeun vakum salaku kabutuhan.

Tingali kumaha gampang sareng saderhana cara Rick sareng sabaraha patarosan anu kedah urang jawab. Ayeuna bayangkeun naon anu bakal kajadian nalika urang nambahan inpormasi ngeunaan metode sanés pikeun ngahasilkeun minyak. Éta ngan ukur bakal nimbulkeun kabingungan sareng kuring kedah nyéépkeun sababaraha dinten sareng minggu nyobian ngajawab patarosan ti jalma "lieur", anu kuring henteu bakal ngalakukeun langkung lami deui.

3.) Punten jelaskeun naha anjeun ngasongkeun ingest minyak langsung tina tabung, langsung kana sungut, teu aya kapsul? Sababaraha masalah nyerep? Kuring tuang seuseueurna minyak dina kertas roko, tapi kuring jarang nganggo sababaraha kapsul upami kedah ngantunkeun bumi langkung jam deui. Di sagigireun éta, kuring henteu resep nganggo huntu sadayana, sabab éta hésé pisan turun ...

- Kusabab sababaraha alesan. Anu utami nyaéta cara nginum obat ieu parantos kabuktosan janten anu paling épéktip sareng nguntungkeun pikeun pasién. Éta ningkatkeun kabersihan sungut sabab éta ogé ngabasmu biwir sareng ngabantosan naon waé dina saluran pencernaan atanapi dina tikoro anjeun sareng sajabana éta dina sungut kuring salami kuring tiasa tahan. Dina kaseueuran kasus, flu atanapi nyeri tikoro (atanapi gejala) diurus sapeupeuting.

Sapertos anu anjeun carioskeun, sababaraha minyak tetep dina huntu anjeun sareng handapeun létah anjeun, janten cara ieu nyerna nyatana ngagabungkeun pamrosésan sublingual minyak (ala Sativex sareng panyemprotan sareng tincture anu dilarapkeun ku jalma-jalma) sareng ngolah dina lambung sareng peujit. Anu utami nyaéta kéngingkeun minyak dina beuteung anjeun. Janten, upami anjeun gaduh minyak kalayan raos anu henteu saé-saéna, anjeun tiasa nempatkeun kana sacangkir roti atanapi cau sareng sajabana (atanapi kertas roko, upami anjeun resep tuang bahan kimia dina jerona), tilepan deui sareng ngelekna sapertos péls sareng siram ku cai atanapi téh atanapi naon waé anu anjeun resep. Sikat huntu anjeun ku minyak saatos nyarios sapuluh menit atanapi langkung, éta bakal ngabantuan kabersihan lisan. Seueur minyak ngagaduhan raos anu lezat (utamina nalika bahan mimitian henteu digiling sareng nalika alkohol henteu dianggo pikeun ngahasilkeun minyak.

Kapsul - a) anjeun kedah mésér éta tina Big Pharma, anu anjeun nyokong artos anjeun, b) sababaraha jalma alérgi ka aranjeunna, c) aya anu ngaleyurkeun dina peujit anjeun sareng henteu dina burih, d) dealer sering nempatkeun kirang minyak dina kapsul tibatan kuduna, e) aranjeunna henteu tiasa dianggo saé pikeun seueur kaayaan, f) sesah kaluar minyakna nalika hoyong ngadamel gabungan atanapi nguap minyak kanggo kondisi paru-paru atanapi nalika rék ngagunakeun minyak topikal. Kuring henteu nyarios yén anjeun moal tiasa nganggo kapsul, sadayana anu kuring carioskeun nyaéta langkung saé diajar nganggo minyak langsung tina tabung. Saatos anjeun kéngingkeun latihan langkung, anjeun bakal diajar kumaha ngagunakeun minyak kalayan henteu raoseun pisan. Kuring pribadi resep tuang minyak langsung tina kompor nasi, kuring ngan ukur neuleumkeun ramo kana éta sareng nyandak saloba anu kuring anggap. Kapikiran anjeun, ieu pisan "ngonsumsi minyak" sareng anjeun biasana bakal nyandak langkung ti ti jarum suntik. Nalika minyak na saé, "overdosis" ngan ukur bakal bobo anjeun, masalah ageung. Tapi tangtosna, kuring tiasa ngalakukeun éta kusabab pangalaman sareng kasabaran kuring, kuring henteu sareng henteu nyarankeun ieu pikeun pamula atanapi anu henteu ngagaduhan pangalaman. Sagala anu pangsaéna pikeun anjeun ogé, Stefan. Jindrich ”

"Upami anjeun hariwang ngeunaan biayana, éta langkung mirah tibatan pembayaran babarengan pikeun kaseueuran obat kanker sareng sababaraha upami ubar anu anjeun candak di bumi pikeun kanker henteu katutup ku asuransi. Upami batur di kulawarga kuring peryogi minyak ieu pikeun kanker kuring bakal mendakan jalan. Sing salamet!!!!" Lisa

- "Kuring satuju, Lisa, minyak mangrupikeun pangobatan anu langkung mirah nalika salah kedah tumut kana biaya sareng biaya sanésna. Ditambah deui éta teu tiasa dibandingkeun langkung aman tibatan naon waé sistem médis anu bakal dibekelan, teu disebatkeun yén éta tiasa dianggo langkung éfisién sareng dipercaya sareng éta pasti langkung pikaresepeun pikeun dibanding racun atanapi radiasi. "JB

Q. Kuring terang anjeun nyarankeun ngadamel RSO nyalira tapi dispensary gaduh sababaraha lokal sareng kuring ngan ukur mikir naon anu kedah harga anu saé.

A. Anu peryogi 4-7g kuncup kualitas luhur pikeun ngahasilkeun gram minyak, sahingga kedah janten "harga anu pas." Hayu urang henteu ngabahas harga hemp konyol, pikeun kuring harga anu pas pikeun dosis 60g nyaéta 50-100USD (atanapi kirang, upami dipelak sacara hukum di luar ruangan dina skala anu ageung). Kuring henteu nyatakeun yén kuring terang dimana kéngingkeunana dina harga éta ayeuna, minyak kelas luhur biayana harga bahan kelas paling luhur dimana anjeun cicing. JB

## Bentuk ékstraksi sanés

### *Naha anjeun mendakan cara sanés pikeun nyieun minyak?*

"Aya seueur cara pikeun ngahasilkeun minyak sareng kuring henteu ngaku yén cara kuring pasti pangsaéna, tapi pikeun pangetahuan kuring éta hiji-hijina anu kabuktian suksés dina rébuan kasus.

Memang metoda anu urang nunjukkeun ka dunya bakal dianggap atah paling saé, tapi bentuk pangobatan anu murni ieu tiasa dihasilkeun ku cara kieu. Maksud kuring nyaéta nampilkeun cara ngahasilkeun minyak kalayan alat-alat anu sayogi sayogi, janten upami peryogi ampir sadayana tiasa ngahasilkeun ubar nyalira ku cara anu saderhana.

Dugi dugi ka razia di 2005, kuring parantos nganggo prosés panyulingan kanggo ngahasilkeun ubar sareng ngarebut deui pelarut. Cara ieu jauh langkung bahaya sareng langkung 'ramah bumi', kumargi pelarutna henteu dibaosan. Tapi pulisi nyita pakakas abdi, anu maksa kuring mimiti nganggo kompor nasi pikeun ngalengkepan tugas éta.

### *Naon bentuk ékstraksi sanés anu tiasa dianggo teras?*

Deui, aya sababaraha cara ékstraksi sareng kuring henteu ngaku janten ahli dina hal-hal sapertos kitu. Masalah sareng metode ilmiah sapertos ékstraksi gas mulia sareng sajabana nyaéta kalolobaan jalma henteu ngagaduhan

peralatan sareng kanyaho pikeun ngalakukeun ékstraksi sapertos kitu. Kusabab kitu kami nunjukkeun ka masarakat cara pangbasajanna pikeun ngahasilkeun pangobatan ieu nyalira.

Aya ogé metode ékstraksi cai tiis anu tiasa dianggo pikeun nimba résin. Kuring ngan parantos nyobian ngalakukeun jinis ékstraksi ieu sababaraha kali sareng hasilna henteu saé sapertos anu diarepkeun. Masih, kuring terang jalma-jalma anu nyarios yén aranjeunna ngahasilkeun minyak kualitas luhur ku cara ieu. Jelas, cai tiis moal tiasa kahuruan atanapi ngabeledug, janten metode ékstraksi cai tiis pasti janten pilihan, tapi urang kedah mastikeun yén minyak didarboksilasi sateuacan dipasihkeun ka pasien.

### ***Naon decarboxylation?***

Decarboxylation lumangsung nalika molekul dina minyak parantos diputer kana posisi délta 9 ku panggunaan panas janten aranjeunna janten langkung aktif ubar. Suhu dimana ieu lumangsung tiasa didebat, kumargi seueur laporan anu kuring tingali dina hal éta henteu satuju. Ku ngalaksanakeun naon anu kuring nyarankeun, minyak dipanaskeun nepi ka suhu anu langkung luhur tibatan dimana dékarboksilasi cenah. Grup karboksil dipiceun, anu teras ngamungkinkeun molekulna asup kana reséptor CB1 sareng CB2 tina sistem endocannabinoid urang sareng ngamungkinkeun aranjeunna ngalangkungan panghalang otak.

### ***Naha aya cara pikeun nyieun minyak langkung kuat?***

Aya sababaraha cara pikeun ningkatkeun poténsi minyak, tapi deui, seueur cara ieu ngabutuhkeun alat-alat khusus sareng kanyaho anu biasa dipimilik ku jalma biasa. Baheula, kuring parantos ngahasilkeun minyak sapertos kitu sareng kuring nganggap éta langkung kuat sareng ubar, tapi ku hukum anu aya sareng alat anu diperyogikeun, mustahil pikeun kuring ngahasilkeun jumlah anu seueur.

### ***Naha aya anu tiasa kuring laksanakeun nalika minyak anu kuring produksi atanapi mésér henteu cekap kuat?***

Upami bahan awal anu saé dianggo pikeun ngahasilkeun minyak, masalah ieu henteu matak dirandapan, tapi kuring yakin bakal aya anu bakal. Nalika ngarawat panyakit anu parah, mung anu pangsaéna bakal dilakukeun, janten upami minyak anu anjeun gaduh henteu dugi ka tugas anu ayeuna, kuring bakal kéngingkeun sababaraha bahan kuncup sareng ngahasilkeunana leres. Kalayan kahirupan batur ngagantung dina kasaimbangan, ieu sanés waktos maén sareng minyak anu kualitas murah. Upami anjeun anu sangsara, moal anjeun kersa pangobatan pangsaéna? Janten punten cobian nyayogikeun anu sami kanggo anu sanés.” Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

## **Ngahasilkeun minyak kualitas pangluhurna dimungkinkeun**

"Kanggo kapentingan ngamungkinkeun jalma biasa ngahasilkeun kualitas anu paling saé sareng paling minyak ubar anu dimungkinkeun, kuring mendakan metode sederhana anu bakal ngaktipkeun saha waé pikeun ngahasilkeun minyak kalayan nilai ubar anu bahkan langkung épéktip tibatan anu kuring nunjukkeun masarakat di jaman baheula . Anu anjeun kedah lakukeun nyaéta nambahan sababaraha léngkah pikeun prosés anu parantos kami nunjukkeun, tapi saatos ngahasilkeun minyak ku cara ieu saur anjeun bakal satuju yén éta bakal ngabédakeun pisan.

Upami anjeun ngagaduhan kuncup ubar anu saé kanggo damel, anjeun kedah tiasa ngadamel minyak kalayan tingkat kannabinoid anu luhur pisan, kantun nganggo pelarut anu saé sareng kompor nasi. Minyak anu kuring ngahasilkeun ku cara ieu biasana nunjukkeun tingkat THC 95% atanapi langkung dibarengan tingkat anu béda-béda tina cannabinoids sareng lilin tutuwuhan. Kakuatan penyembuhan minyak sapertos kieu anu tungtungna



masihan tutuwuhan rami ganja pangakuan médis anu pantes, tapi tetep kuring mendakan yén kakuatan penyembuhan zat ieu tiasa dicandak ka tingkat anu énggal tanpa kasusah.

Anu anjeun kedah lakukeun nyaéta nyandak minyak teras lebetkeun kana unit pemanasan anu tiasa néwak cannabinoids nalika ngejat sareng ieu bakal ngahasilkeun minyak anu kualitas langkung luhur sareng murni. Sanaos vaporizer biasa tiasa ngalaksanakeun tugas ieu, dina kanyataanana aranjeunna henteu dirancang leres pikeun minuhan peran ieu, sabab bakal lami pisan pikeun ngahasilkeun jumlah pangobatan sareng kaseueuran vaporizer anu sayogi condong bocor.

Pikeun ngahasilkeun minyak dina skala anu langkung ageung, peryogi unit vaporizing anu langkung ageung anu kedap udara sareng éta ogé peryogi panggunaan kubah koleksi anu langkung ageung anu disetél dina hiji sudut, sahingga nalika cannabinoids mimiti dikumpulkeun aranjeunna bakal mimiti lumpat ka titik kubah panghandapna, dimana aranjeunna tiasa dikumpulkeun tina liang solokan alit dina bentuk minyak anu dimurnikeun pisan. Saha waé anu condong sacara mékanis teu kedah seueur masalah dina ngahijikeun unit pikeun ngalaksanakeun pancén ieu, tapi bakal peryogi sakedik waktos sareng usaha pikeun ngempelkeun alat éta.

Jumlah minyak anu tiasa dikumpulkeun saatos dihuapkeun gumantung kana perséntase kannabinoid ku beurat anu kagungan minyak awal anu asli. Upami minyak anu anjeun anggo ngagaduhan 99% kannabinoid ku beurat, maka anjeun kedahna ngaraihkeun sakitar jumlahna deui saatos diuap.

Kuring ogé kedah nyebatkeun yén ieu mangrupikeun cara anu saé pikeun ningkatkeun kualitas minyak kelas handap anu seueur kokotor, ngarah tiasa dianggo salaku pangobatan anu langkung kuat sareng épéktip. Malah minyak anu ngamimitian kalayan kandungan kannabinoid anu langkung handap tiasa ngahasilkeun pangobatan anu santun, upami cannabinoids dihuapan sareng kokotorna ditingalkeun dina mangkok. Anjeun panginten moal kaluar saloba anu anjeun lebetkeun, tapi sahenteuna anjeun bakal nganggo minyak anu langkung seueur ubar tibatan anu anjeun ngamimitian. Nalika ngeunaan penyembuhan, kasucian sareng épéktipitas ubar mangrupikeun sadayana pikeun pasién, janten upami anjeun badé ngahasilkeun minyak pangobatan anu paling mungkin, saur anjeun kedah masihan anu kuring carioskeun tinimbangan anu serius.

Acan, kuring henteu tiasa ngajelaskeun naha minyak anu dihasilkeun dina cara kieu langkung aktif pikeun ubar tibatan bahkan minyak pangsaéna anu parantos dihasilkeun nganggo metode anu sanés. Kusabab minyak anu kuring parantos nguap parantos didékarboksilasi bahkan sateuacan aranjeunna lebet kana vaporizer, éta hartosna éta parantos aktif pikeun ubar, janten urang bakal ngarepkeun sakedik bédana potency saatos minyak dikumpulkeun tina vaporizer. Nalika cannabinoids diuap tina minyak kualitas luhur ieu, sadaya anu nyésa dina mangkok vaporizer mangrupikeun lilin pepelakan anu teu dipikahoyong sareng rereged anu sanésna. Ku ngantepkeun zat-zat anu teu dihoyongkeun ieu dina mangkok, minyak anu anjeun kumpulkeun bakal langkung murni, tapi kusabab minyak ieu ngagaduhan sababaraha pangotor bahkan bahkan dilebetkeun kana vaporizer, ieu henteu saeutik ngajelaskeun naha minyak ayeuna langkung kuat .

Cannabinoids nguap tina minyak antara 300 sareng 400 derajat Fahrenheit sareng suhu ieu langkung luhur tibatan anu urang parantos diwartoskeun diperyogikeun pikeun ngarékadoksilasi. Boh aya hiji hal anu urang henteu acan paham ngeunaan dékarboksilasi anu nyababkeun paningkatan poténsial anu luar biasa ieu, atanapi sadaya panas tambahan anu diperyogikeun pikeun nguap kannabinoid panginten tiasa ngalakukeun hal anu minyak anu urang henteu pernah sadar ti baheula. .

Kuring parantos nyarioskeun perkawis prosés anyar ieu salami sababaraha minggu terakhir nalika kuring wawancara sareng ayeuna aya sababaraha urang, anu parantos ngamimitian ngadamel minyak ku cara ieu sareng tina naon anu kuring béjakeun yén aranjeunna kaget ku bédana potency. Tina pangalaman kuring, sanajan minyak kelas pangluhurna anu dihasilkeun kalayan ngagunakeun alat panyulingan atanapi kompor nasi henteu tiasa dibandingkeun sareng minyak anu dikumpulkeun saatos cannabinoids parantos ngejat. Éta panginten katingalina sami, tapi saur kuring minyak anu ngejat sababaraha kali langkung kuat sareng mémang ieu kedah ngajantenkeun aranjeunna langkung cocog pikeun ngubar anu individu anu kaayaan serius.

Sababaraha urang kanton nempatkeun bahan pepelakan dina vaporizer teras ngumpulkeun cannabinoids dina bentuk minyak tina kubah vaporizer, saatos bahan pepelakan dipanaskeun. Ku ngagunakeun bahan pepelakan

atah, urang tiasa ngahasilkeun minyak anu pantes, tapi tés parantos nunjukkeun yén minyak ieu henteu sami sareng kakuatan minyak anu dihasilkeun dina kompor nasi sareng éta anu janten alesan kunaon kuring maréntahkeun jalma ngahasilkeun minyak nganggo metode kuring. Upami anjeun nempatkeun minyak kualitas luhur dina vaporizer, minyak anu dihasilkeun anu bakal dihasilkeun saatos cannabinoids parantos ngejat, bakal langkung kuat tibatan bahkan minyak pangsaéna anu tiasa diuap tina bahan kuncup anu kualitas luhur. Janten upami anjeun hoyong ningali hasil anu saé, éta tiasa dihontal ngan ukur ku nguap minyak anu pangsaéna sareng ieu bakal masihan anjeun ubar, anu kuring rasakeun teu tiasa dibandingkeun.

Henteu janten masalah upami pamaréntah resep atanapi henteu, dina waktos anu caket seueur urang bakal ngahasilkeun ubar urang nyalira sareng kusabab minyak ieu saé mujarab pikeun seueur masalah médis sapertos kitu, kuring ngarepkeun ningali ubar rakyat saderhana ieu didamel dimana-mana, ku jalma anu henteu ngagaduhan artos pikeun maénkeun kaulinan sareng perusahaan narkoba. Di pikahareupeun kuring yakin perusahaan narkoba bakal nyobian nyebatkeun yén aranjeunna hiji-hijina anu mumpuni pikeun ngahasilkeun pangobatan ieu, tapi urang sadayana terang yén naon waé anu penjahat anu daék disayogikeun bakal dibanderol pisan; sareng kumargi ampir saha waé anu tiasa ngahasilkeun bahan ieu, kuring ningali henteu peryogi perusahaan narkoba bahkan berperan.

Saatos urang ngalakukeun panilitian saderhana anu diperyogikeun, urang bakal tiasa nyampur kannabinoid alami anu béda sareng ngahasilkeun minyak anu khusus dirancang pikeun ngubaran panyakit anu béda, tapi sanaos minyak anyar ieu ngagaduhan kamampuan penyembuhan anu luar biasa, minyak anu urang tiasa ngahasilkeun bakal teras-terasan gaduh tempatna dina lomari ubar urang. Kuring henteu kantos nyobian patén kana salah sahiji metode anu kuring kapendak, kumargi kuring rumaos yén élmu ieu kedah sayogi pikeun saha waé anu milih ngagunakeunana sareng teu aya anu ngagaduhan hak pikeun nahan naon waé anu tiasa ngahemat nyawa batur sareng, salaku masalah kanyataanana, kuring pikir éta bakal janten dunya anu langkung saé upami urang henteu ngagaduhan patén sama sakali.

Sanaos anu hoyong ngalarang panggunaan pangobatan ieu, sapertos perusahaan narkoba, parantos ngabuktoskeun jaman baheula yén aranjeunna langkung senang racun sareng maéhan kami ku sampah anu parantos aranjeunna sediakan, kuring yakin aranjeunna bakal nyobian ngawartosan yén aranjeunna nyaéta hiji-hijina anu tiasa ngahasilkeun pangobatan ieu leres. Ngagunakeun metode anyar anu nembé dijelaskeun, saha waé anu tiasa ngadamel pangobatan anu sami murni sareng naon waé anu disayogikeun ku perusahaan ubar. Salaku tambahan, kuring pikir pangobatan anu urang tiasa ngahasilkeun diri sorangan bakal langkung épéktip tibatan anu ditawarkeun ku perusahaan narkoba, sabab teu sapertos aranjeunna kami henteu ngaraosan artos ieu sareng tujuan kami ngan ukur pikeun nyageurkeun diri urang sorangan.

Ayeuna teu aya alesan anu masuk akal kunaon urang teu tiasa ngahasilkeun ubar nyalira sareng nalika urang mésér sareng mayar pamaréntah nyobian nyegah urang ngalakukeun éta, éta bakal ngan ukur hiji conto deui kunaon urang kedah ngaleungitkeun korupsi sareng sakali sareng pikeun sadayana, manusa bébas tina cengkraman aranjeunna. Ayeuna urang kedah langkung jelas yén perusahaan narkoba sareng pamaréntahan urang henteu paduli pisan atanapi henteu ngeunaan kaséhatan sareng karaharjaan urang, janten hayu urang masihan akal sehat sareng Ibu Alam kasempetan ningali naon anu tiasa aranjeunna laksanakeun pikeun ningkatkeun kaséhatan sacara umum, sareng sakali urang ngalakukeun éta, kuring yakin yén kami moal deui nampi naon anu parantos di lampahkeun. " Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

## Hemp atanapi Ganja?

"Sapanjang sajarah, ganja sok dikenal salaku hemp ku jalma anu rébuan taun numuwuhkeun salaku pepelakan. Kalayan manipulasi bagian tina masalah ageung artos sareng pamaréntahan anu aranjeunna kendali, galur hemp kalayan eusi résin tinggi diganti nami ganja sareng dijantenkeun masarakat umum. Balik ka jaman nalika ieu kajantenan, masarakat umum pikeun seuseueurna henteu terang naon ogé ganja. Anu dicarioskeun ka aranjeunna nyaéta ganja mangrupikeun ubar anu adiktif sareng mematikan anu bahaya. Urang sadayana dipimpin percanten yén ngaroko gabungan mangrupikeun hal anu paling merusak diri sareng ngabahayakeun

anu tiasa urang lakukeun pikeun diri urang sorangan. Tangtosna, sadayana ieu ngan saukur sakumpulan pembohongan, tapi dina waktos éta, masarakat henteu ngagaduhan sarana pikeun milarian terang sanésna.

Upami masarakat terang nalika pamaréntahanna ngusahakeun pepelakan ieu nyaram yén seueur Bapa Pendiri sareng Présidén kapungkur di AS ngaroko hemp lumayan salami karirna, aranjeunna panginten henteu ngelek larangan anyar ieu anu gampang dipaksakeun ku aranjeunna. . Aya sajumlah hébat akun anu didokumentasikan anu ngajelaskeun jelas ngeunaan prakték ngaroko seueur negarawan anu kawéntar bahkan kumaha présidén sapertos Abraham Lincoln ngaraos resep nalika anjeunna nyéépkeun roko dina rami na di pipir na.

Ditilik ku sababaraha dokumén, pamimpin politik jaman éta dijantenkeun, sapertos Déklarasi Kamerdekaan sareng Konstitusi, sigana mah aman pikeun nyatakeun yén kanyataanna, aranjeunna jelas pisan pemikir. Sigana pangaruh pikasieuneun tina ganja anu aranjeunna roko anu masarakat ayeuna bébéja pisan ngirangan, teu aya pangaruh pisan ka jalma sapertos kitu atanapi kamampuanna pikeun mikir rasional. Masih, puluhan taun ka pengker nalika hukum anu ngawatesan panggunaan hemp ditetepkeun di awal taun 1900an, saeutik pisan jalma anu terang kana hal-hal sapertos kitu.

Pamakéan ubar Hemp sapanjang sejarah legendaris. Ieu dianggo pikeun ngubaran sacara praktis sagala jinis panyakit sareng cilaka. Ngan pikeun sababaraha dasawarsa terakhir panggunaan ubar hemp parantos ditolak ku umum. Pikeun mikawanoh pepelakan hemp pikeun naon aslina, anu urang kedah lakukeun nyaéta kanyataan anu misah tina fiksi.

Sistem ngajantenkeun hemp ka umum ku ngaganti nami ganja. Kolot sareng aki-aki urang ngawartoskeun ku média warta sareng média pilem yén ganja sareng / atanapi pepelakan hemp mangrupikeun ubar anu maut, bahaya, sareng adiktif. Henteu aya anu jauh tina bebeneran tapi deui dina jaman éta ampir teu mungkin pikeun masarakat pikeun terang kanyataanna nyalira.

Anu ngahasilkeun propaganda konyol ieu parantos lami maot, janten naha bohong sareng tipu daya ngeunaan hemp tetep lami? Jawabanana sederhana - artos. Kami sangsara sareng sakarat kusabab perusahaan narkoba sareng kapentingan artos ageung sanés hoyong ningkatkeun margin kauntunganana. Pikeun aranjeunna nuluykeun ngalakukeun ieu, aranjeunna kedah mastikeun yén hemp dijaga haram sareng jauh ti masarakat, pikeun panggunaan ubar-ubaran sareng tujuan sanésna.

Upami urang ningali kana sejarah anu aya di tukangeun ieu, urang bakal mendakan John D. Rockefeller sareng réréncangan na anu beunghar sareng korupsi anu ngalibetkeun pamaréntahan jaman harita anu masihan kami sistem médis anu urang ayeuna. Di sakola médis dibiayaan ku jalma beunghar sareng kuat, dokter diajarkeun ubar alopatis, nyaéta ubar tina bahan kimia sareng racun. Kana waktosna, kabohongan sareng tipu daya aranjeunna ngayakinkeun henteu ngan ukur dokter, tapi ogé masarakat umum yén bahan kimia sareng racun nguntungkeun pikeun kaayaan médis. Kalayan kecap sanésna, anu disebut sakola médis ieu parantos ngumbah otak boh dokter sareng masarakat umumna anu percaya yén hideung bodas. " Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

## **Galur atanapi Galur Anu Kedah Kuring Paké Pikeun Ngadamel Minyak?**

"Ieu patarosan anu rada sesah kanggo dijawab, sabab dina kanyataanana urang sadayana aya dina rahmat padagang bibit, sabab aranjeunna anu ngagaduhan pamungkas dina naon anu urang tumuh.

Masalarna upami anjeun mesen galur sapertos Janda Bodas ti lima panyadia bibit anu sanés, nalika anjeun ngagedékeunana, anjeun panginten bakal ngahasilkeun lima jenis pepelakan anu béda-béda. Jinis Janda Bodas anu kuring tumuh di Kanada ngagaduhan pangaruh ubar keur nengtremkeun sakumaha beuratna sapertos jinis Indica anu saé sareng éta mangrupikeun salah sahiji ubar nyeri anu pernah kuring pendakan. Tapi upami kuring nyobian mesen bibit anu sami ti perusahaan anu tadina mah mésér, ti dinten ayeuna aranjeunna sigana bakal ngintunkeun kuring bibit kalayan nilai ubar anu béda-béda pisan.

Janda Bodas Kuring parantos ningali di Éropa langkung énergi tibatan anu kuring tumuh di Kanada, janten sigana bibit anu aya di dieu kedah langkung sativa dominan. Hanjakalna, pikeun seuseueurna, éta henteu ngagaduhan nilai ubar anu kuring milari pikeun ngahasilkeun pangaruh anu angon beurat sapertos Janda Bodas anu kuring tumuh di Kanada.

Sababaraha galur langkung saé pikeun ngagentos nyeri, sedengkeun anu sanés bakal langkung épéktip pikeun ngendalikeun kadar gula getih pikeun penderita diabetes atanapi nurunkeun tekanan okular pikeun anu kaserang glaukoma. Kami peryogi pasokan tetep siki anu saé anu parantos terang nilai ubar janten jalma biasa bakal terang naon anu aranjeunna tumuh. Anu urang peryogikeun nyaéta kabébasan pikeun numuwuhkeun galur pangobatan anu paling di bumi, teras nganggo prosés éliminasi saderhana, urang tiasa nangtoskeun galur mana anu ngahasilkeun minyak pangsaéna pikeun ngubarana kaayaan médis anu béda.

Saatos ieu dilakukeun, pasokan stabil siki ieu tiasa disayogikeun ka umum sareng aranjeunna teras tiasa mekarkeun galur anu cocog sareng kabutuhan médisna. Tapi dugi ka dinten éta sumping, kuring henteu leres-leres nyarankeun galur atanapi siki anu khusus sareng nyarios yén "ieu kanggo anjeun" sareng ngagaduhan "épék dijamin".

Sababaraha perusahaan bibit gaduh inpormasi sayogi ngeunaan nilai ubar tina galur anu aranjeunna jual. Janten bakal janten ide anu saé pikeun milarian inpormasi ieu sateuacan sateuacan ngagaleuh.

### ***Galur naon anu kedah dipilarian penderita teras?***

Dina waktos ayeuna, anu tiasa kuring lakukeun nyaéta ngawartosan masarakat ka mesen indica anu kuat sareng sedatif atanapi indica sativa salib dominan anu gaduh 20% THC atanapi langkung pikeun ngahasilkeun minyakna. Salaku tambahan, jalma-jalma sok naros ka kuring dimana aranjeunna tiasa kéngingkeun bibit sareng ieu tiasa janten masalah nyata pikeun jalma-jalma anu cicing di sababaraha nagara anu henteu ngantep aranjeunna dijual. Upami anjeun ngalangkungan Internet sareng anjeun bakal mendakan seueur perusahaan siki anu bakal nyayogikeun bibit ganja sareng sababaraha kapal di seluruh dunya. (Tip: Google kecap siki ganja di dunya sareng anjeun bakal ningali pilihan toko online anu tiasa nyayogikeun kabutuhan anjeun).

### ***Naon anu kedah diwaskeun nalika milih atanapi mésér pepelakan pikeun ngahasilkeun minyak?***

Pikeun jalma anu henteu gaduh pangalaman sareng hemp, aranjeunna kedah ati-ati, kumargi seueur pengembang sareng dealer bakal nyobian ngajual naon waé anu dipibanda. Pikeun anu kantos ngaroko rami, kuring nyarankeun aranjeunna nyandak batur anu gaduh pangalaman nalika nuju mésér.

Anjeun teu tiasa teras-terasan ningali sareng bau pikeun nangtoskeun poténsi hemp. Kuring parantos ningali kuncup anu hérang ku résin sareng bau anu saé tapi aranjeunna henteu ngagaduhan poténsi pikeun ngahasilkeun pangobatan anu saé. Janten pangsaéna pikeun milarian terang kumaha poténsial matéri sateuacan anjeun mésér jumlah anu seueur.

Nalika batur nyandak pon pikeun ngahasilkeun ubar, kuring mimiti nguji pangaruhna ka diri kuring. Kuring motong sakedik kuncup sareng gulungkeun gabungan sareng éta. Upami hemp saé, saatos kuring parantos ngaroko satengah sendi, kuring ngaraos pangaruhna. Anu kuring milari nyaéta sensasi ngantor anu beurat anu ngajantenkeun anjeun badé ngagoler. Upami kuring nuju ngaroko indica anu saé atanapi salib sativa dominan indica, biasana variétas sapertos kitu bakal nunjukkeun épék ieu.

Kuring parantos mendakan yén ampir kabéh jinis hemp anu ngahasilkeun perasaan anu beurat, saré ieu téh ubar pisan. Ieu mangrupikeun ragam anu kuring anggo kalayan suksés pisan nalika ngahasilkeun minyak pikeun ngubarana kanker sareng masalah internal anu serius. " Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

## **Kumaha Tangtukeun Bahan Anu Dimimitian kanggo Mésér?**

"Cara panggampangna pikeun nangtoskeun naon ciri sipat kuncup di jero éta nyaéta ngan saukur ngaroko sababaraha sareng ningali pangaruhna naon ka anjeun. Nalika jalma mawa hemp ka kuring pikeun ngahasilkeun pangobatan ieu, kuring ngagulung gabungan. Dina waktos kuring parantos ngaroko sakitar satengahna, kuring terang naha éta ngagaduhan pangaruh ubar keur nengtremkeun anu kuring pilari sareng éta kumaha kuring milih bahan anu kuring pake.

Upami anjeun badé mésér rami pikeun ngahasilkeun pangobatan sareng henteu ngaroko nyalira, candak saha waé anu mangrupikeun tukang ngaroko anu berpengalaman sareng aranjeunna nyobian sababaraha matéri anu anjeun mikirkeun kanggo mésér. Béjakeun ka aranjeunna yén anjeun milari épék ubar keur nengtremkeun sareng anjeun teu hoyong mésér hal anu matak ngahémat atanapi énergi.

Éta ogé sanés ide anu goréng pikeun nyandak pembesar saku, janten anjeun tiasa nalungtik résin dina pucukna anu anjeun badé mésér. Kuncup anu saé sapertosna ditutupan kuibun, kaseueuran waktos éta bahkan tiasa ditingali ku panon taranjang. Sakali anjeun ngabiasakan ngahasilkeun minyak, anjeun sering tiasa kéngingkeun ide anu saé sababaraha minyak galur tiasa ngahasilkeun per pon ngan ku ningali bahan kuncup sareng pembesar. Résin anu anjeun perhatikeun nyaéta ubar na umumna langkung seueur anu aya dina bahan pucukna, langkung ageung jumlah minyak anu bakal dihasilkeun.

***Naha anjeun nyarankeun yén urang ngadamel minyak tina pon atanapi langkung tina bahan awal? Naha aranjeunna tiasa ngahasilkeun tina nyarios ons rami garing? '***

Leres, tangtosna, minyakna tiasa dihasilkeun dina jumlah anu langkung alit ogé. Hiji ons kuncup rami garing anu saé kedah ngahasilkeun 3 dugi 4 gram minyak kelas tinggi sareng ngan sakitar 16 ons cairan pangleyur anu diperyogikeun pikeun ngalakukeun dua cuci.

Tapi aya alesan kuring nyarankeun yén pasién ngahasilkeun minyak tina pon upami tiasa sareng aranjeunna ngalibatkeun nempatkeun sabar kalayan gampang kalayan panggunaanana. Kuring ngaraos malah jalma anu kawilang séhat kedah ngonsumsi 60 gram pangobatan pikeun detoksifikasi awakna sareng nyandak éta deui kaayaan anu séhat. Pikeun ngahasilkeun minyak anu seueur ieu biasana meryogikeun sakilo kuncup sareng saur kuring langkung gampang pikeun sabar upami aranjeunna henteu nyobian ngahasilkeun minyak tina sababaraha jenis anu béda.

Unggal galur ngahasilkeun minyak kalayan épék anu béda-béda janten upami pasién ngalih tina hiji galur ka anu sanés, aranjeunna henteu kantos terang naon anu diarepkeun. Pikeun aranjeunna anu betah nganggo obat ieu, minyak saklar nampilkeun sakedik atanapi henteu aya masalah. Tapi pikeun pasién anu ngalaman épék na pikeun pertama kalina, saur kuring pangsaéna upami aranjeunna ngan ukur nyeupan hiji jenis minyak.

***Sakumaha kuat sareng kuat pepelakan anu anjeun anggo pikeun ngadamel minyak?***

Kuring salawasna nyayogikeun ubar tina bahan anu paling kuat sareng paling sedatif anu sayogi pikeun kuring sareng sering galur kuring damel sareng ngahasilkeun pangaruh épolik ogé. Minyak dihasilkeun tina galur kalayan sipat ieu ngagaduhan épék anu pikaresepeun pisan sareng pasién condong resep nyandak éta.

Lokal, seueur tukang ngaroko pot anu humandeuar yén kuring mésér sadaya hemp anu saé pikeun ubar sareng henteu nyésa pikeun anu hoyong ngaroko. Kuring henteu merhatoskeun ieu, kumargi kuring nganggap nyalametkeun nyawa langkung penting tibatan kabutuhan rekreasi pikeun anu henteu gering.

Kuring teras-terasan milarian galur anu nunjukkeun kontén résin anu beurat sareng nilai ubar anu pas. Kaseueuran bahan anu kuring pake pikeun ngahasilkeun ubar asalna tina variétas, anu sakuduna aya dina kisaran 20% THC. Tangtosna, upami galur ieu leres-leres ngandung seueur THC, hiji pon bakal ngahasilkeun 90 dugi ka 100 gram minyak. Aya sababaraha anu leres-leres ngagem hemp ubar kualitas ieu, tapi nyandak tina kuring, hemp sapertos ieu tiasa mahal pisan sareng sesah dipilarian.

Kaseueuran bahan kuncup anu sayogi pikeun kuring bakal ngahasilkeun sakitar 60 gram minyak tingkat tinggi per pon garing; janten henteu diragukeun kualitasna tiasa langkung saé. Nyatana, kuring gaduh sakedik pilihan dina masalah éta. Upami kuring nyalametkeun nyawa pasién, kuring kedah nganggo naon anu sayogi. Anu

leres-leres peryogi kauninga ku jalma nyaéta unggal galur bakal bénten-bénten dina jumlah minyak anu dihasilkeun na minyak ieu ogé bakal béda-béda dina nilai ubarna.

Salaku tambahan, metodeu anu dianggo pikeun melak hemp seueur hubunganana sareng sabaraha THC anu aya dina bahan pucukna garing. Galur anu dipelak panginten tiasa ngahasilkeun kuncup anu tiasa ngandung 20% THC atanapi bahkan langkung tapi seueur patani anu henteu ngagaduhan kaahlian atanapi alat anu diperyogikeun pikeun ngahontal ieu. Kuring parantos damel sareng galur anu ngahasilkeun 90 gram minyak tina hiji pon garing tina kuncup sareng sok sanaos sakedik deui. Hanjakalna, hemp tina kualitas ieu rada langka, janten upami anjeun tiasa kéngingkeun 60 gram minyak anu saé tina pon garing tina pucuk rami, bagja. Salawasna milari hémp paling ampuh nalika mésér bahan awal; hirup batur tiasa gumantung kana éta. " Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

## Ganja Sativa lawan Ganja Indica

### *Naon bédana utama antara ganja sativa sareng ganja indica dina pangobatan?*

"Kuring henteu resep ningali saha anu ngonsumsi minyak sativa pikeun nyobaan ngubaran kanker sareng kaayaan serius anu sanés. Pasti aya kamungkinan minyak tina sativa anu saé tiasa nyageurkeun kanker tapi pangaruh anu énergi tina minyak ieu henteu kondusif pikeun penyembuhan. Pastina, kuring moal ragu-ragu pikeun ngubaran kanker kulit sacara éksternal nganggo minyak sapertos kitu tapi nyeupan minyak tina sativa variétas tiasa parah mangaruhan pola bobo pasién. Kuring ogé nganggap minyak sapertos épéktip pisan dina ngubaran jalma-jalma sangsara ku déprési. Dina sababaraha kasus, jalma anu sangsara tina déprési tiasa nguntungkeun upami aranjeunna nyandak sakedik minyak tina minyak ieu nalika aranjeunna turun tina ranjang. Ieu bakal méré tanaga pikeun naékéun sumangetna, tapi upami seueur teuing dicandak, sababaraha minyak sativa anu kuat tiasa teuing énergi sareng seueur jalma henteu resep pangaruh ieu.

Sanaos minyak anu dihasilkeun tina sativas tiasa nguntungkeun dina sababaraha kaayaan, kaseueuran kuring nyobian nyingkahan panggunaanna. Seringna minyak ieu jauh teuing énergi sareng kuring henteu hoyong ningali batur anu katerén kanker atanapi kaayaan serius anu sanés nyobian ngecét lumbung. Sababaraha pasién henteu nanganan épék minyak énergi anu saé, anu sering tiasa ngajantenkeun aranjeunna guligah pisan. Tina pangalaman kuring, pasién bakal ngaréspon langkung saé upami minyak dihasilkeun tina galur sedatif kalayan sipat sapertos anu kuring parantos nyebatkeun.

Saré tambahan anu bakal dialam pasién pisan nyegerkeun sareng sacara logis, pasién anu diistirahatkeun ogé bakal langkung cageur tibatan anu ngalaman kasusah bobo. Pikeun panggunaan internal pikeun ngubaran kaayaan médis paling, kuring nyarankeun pisan yén galur indica atanapi salib sativa dominan indica dianggo. Indias santai jalma sareng nyayogikeun aranjeunna langkung seueur istirahat, bobo sareng katenangan dina pikiran.

Kuring ogé mendakan yén minyak anu dihasilkeun tina galur dominan indica épéktip dina ngubaran déprési sareng masalah anu aya hubunganana sareng kaséhatan. Tina sudut pandang kuring, minyak anu ngahasilkeun bentuk galur indica anu saé langkung pikaresepeun pikeun ubar tibatan kaseueuran minyak anu dihasilkeun tina sativa.

### ***Kuring parantos nyobian minyak tina seueur galur sareng kombinasi galur. Abdi émut hiji minyak anu ampir masihan kuring nirwana. Kumaha anjeun ngajelaskeun minyak idéal anu bakal ngahasilkeun pangalaman anu paling pikaresepeun pikeun pasién?***

Ngahontal nirvana henteu diperyogikeun nalika nganggo minyak ieu pikeun sacara efektif nyageurkeun awak anjeun, tapi sanaos anjeun teuing nyandak sareng ngahontal kaayaan ieu, anjeun moal cilaka. Sabenerna, pikeun jalma-jalma anu ampir-ampir maot tina hal-hal sapertos kanker, overdosis ageung minyak tingkat tinggi bakal ningkatkeun kasempetan salamet.

Pasén tiasa ngalakukeun ieu di bumi tapi upami minyakna dijinkeun, sigana mah ieu tiasa dilakukeun langkung saé dina kaayaan rumah sakit. Kacuali pasién éta ampir tiwas, kuring bébéja aranjeunna nuturkeun instruksi dosis kami, tapi pikeun jalma anu hirupna dina bahaya kuring nyarankeun yén aranjeunna nginum obat ieu gancang-gancang.

Seueur anu parantos ngaroko hemp kapungkur henteu sieun ku zat ieu sareng kuring parantos ningal sababaraha jalma anu kanker kanker ngubaran kaayaan na dina sabulan. Nyatana, terserah ka pasién nyalira kumaha gancang ieu nginum obat. Sakali janten kanyaho umum kumaha aman pikeun ingest, abdi ngarep yén langkung seueur bakal nyobian ingest dina cara anu gancang.

### ***Indica, Sativa atanapi Ruderalis?***

Kabeneran, sigana sabagéan ageung galur indica kannabis mangrupikeun pangobatan anu épéktip pikeun sadaya jinis kanker. Ayeuna aya rébuan jinis hémp anu parantos aya kusabab urang sunda nyebrang galur anu béda. Tilu variétas utama tutuwuhan ieu nyaéta ganja indica, ganja sativa sareng ganja ruderalis. Tanda murni ngahasilkeun pangobatan sedatif pisan anu épéktip dina pangubaran kaayaan médis paling.

Galur indica anu saé anu parantos disebrangan ku sativa atanapi ruderalis ogé tiasa ngagaduhan pangaruh ubar ubar keur nengtrempkeun ieu. Nanging, éta gumantung pisan kana perséntase indica anu aya dina palang anyar ieu ngeunaan kumaha épéktipna pikeun pangobatan. Sacara umum, beuki luhur eusi indica, beuki sedatif sareng épéktip silang ieu bakal janten ubar.

Sativa murni, di sisi anu sanésna, ngahasilkeun épék energetic, anu henteu kondusif pikeun ngamajukeun penyembuhan dina kaseueuran kasus sareng tiasa ngaganggu pola saré jalma anu nyobian nganggo éta salaku pangobatan. Pangobatan anu dihasilkeun tina sativa murni atanapi sativa dominan indica atanapi ruderalis crosses tiasa nguntungkeun dina pengobatan anu kaserang depresi, atanapi kaayaan kulit anu tiasa diubaran topikal.

Pikeun tujuan konsumsi, minyak anu dihasilkeun tina sativa sareng sativa salib dominan kedah dianggo kalayan ati-ati. Minyak sapertos kitu tiasa dipercaya énergizing nalika dicerna sareng pangaruh ieu, dina pamanggih kuring, henteu ngamajukeun prosés penyembuhan.

Dina sababaraha taun ka pengker, ruderalis ganja parantos seueur perhatian di dunya hemp. Sakumaha kuring ngartos éta, ruderalis nuju disebrangan ku indéks sareng sativas ngajantenkeun galur ieu langkung karasa sareng tahan kapang. Salaku tambahan, ruderalis variétas tinggi di CBD sareng sababaraha panginten ieu tiasa penting pisan, tapi éta acan kabuktosan. Kuring teu tiasa nyuarakeun pendapat ngeunaan kumaha pangobatan anu épéktip anu dihasilkeun tina ragam ieu bakal ubar. Kusabab kuring teu gaduh pangalaman damel sareng ruderalis variétas, dina waktos ayeuna kuring henteu raoseun nawiskeun pandangan kuring.

Masih, pikeun hasil anu pangsaéna, kuring bakal nganggo indica murni atanapi indica sativa cross silang pikeun ngahasilkeun pangobatan ieu, kusabab éta parantos kabuktosan épéktip.

Tina pangalaman kuring, sacara praktis sadaya galur dominan indica tiasa ngahasilkeun pangobatan anu mangrupikeun pangobatan anu épéktip pikeun seueur kaayaan médis. Malah jalma anu ngalaman déprési tiasa nguntungkeun tina pangaruh minyak anu dihasilkeun tina inda anu saé. Janten langkung saé dijauhkeun tina sativas pikeun ngahasilkeun ubar pikeun kalolobaan tujuan internal. Masih, upami anjeun hoyong ngubaran kaayaan kulit atanapi kanker kulit sacara topikal, saur anjeun anjeun bakal mendakan yén minyak anu dihasilkeun tina jinis sativa tiasa lumayan épéktip dina ngubaran hal-hal sapertos kitu. Teu aya patarosan yén sababaraha galur ngahasilkeun pangobatan anu langkung kuat tibatan anu sanés pikeun kaayaan médis anu béda. Di pikahareupeun, éta di mana panilitian kedah dilakukeun. ” Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

## Daérah luar ruangan

### *Naha aya bénten antara minyak tina pepelakan jero sareng luar?*

"Kuring parantos ngahasilkeun minyak tina hémp anu dipelak boh di jero ruangan sareng di luar ruangan kalayan hasil anu saé. Abdi resep damel sareng hemp anu dipelak di luar ruangan, kumargi rata-rata rami kualitas luhur anu dipelak di luar dina usum tumuh anu saé tiasa langkung kuat sareng sering ngahasilkeun résin langkung. Kuring nyababkeun ieu biasana pikeun panonpoé, sabab kuring henteu percanten yén kaseueuran sistem pencahayaan di jero rohangan tiasa bersaing sareng sumber cahaya ieu. Ogé, aya setrés sareng faktor anu sanés anu tiasa mangaruhan poténsial galur anu dipelak anu pepelakan anu dipelak di jero rohangan henteu karandapan.

Hemp anu dipelak di jero rohangan tangtosna tiasa kuat pisan sareng bakal ngahasilkeun ubar anu saé tapi aya seueur kakurangan anu pakait sareng panumbuhan di jero ruangan. Tutuwuhan anu dipelak di jero biasana langkung alit dina awakna tibatan anu dipelak di luar. Ogé, kalayan pangaturan ruangan, timbul masalah ngeunaan bau, gerakan hawa, infestasi, sareng panas. Sistem taneman di jero rohangan biasana ngahasilkeun seueur panas teuing sareng sering infestations sareng tumuh taneman dikawasa ku panggunaan bahan kimia.

Abdi teu tiasa nyarios yén kuring ngalaman masalah ngahasilkeun ubar tina pepelakan jero rohangan; janten upami anjeun teu ngagaduhan alternatif, ieu mangrupikeun cara anu saé pikeun nyayogikeun diri. Pikeun aranjeunna anu henteu cicing di daérah padesaan, kuring nyarankeun aranjeunna ngawangun atanapi mésér sistem taneman jero rohangan alit dimana aranjeunna tiasa nyayogikeun kabutuhan ubar pikeun sadayana kulawarga. Ayeuna aya seueur jinis kamar taneman jero rohangan anu sayogi atanapi upami anjeun resep anjeun tiasa ngawangun nyalira. Leungit, tina sudut pandang kuring, ngan aya hiji cara pikeun ngadeukeutkeun hemp leres sareng éta di luar ruangan. Buka taneuh kalayan drainase anu saé sareng pH anu ditangtoskeun anu diperyogikeun. Ieu sareng seueur sinar panonpoé, kandang kuda, sareng seueur cai anu tiasa ngahasilkeun pepelakan anu endah.

Kuring henteu aya perhatosan aya bédana dina minyak rami anu dihasilkeun tina pepelakan jero rohangan atanapi outdoor lian ti kanyataan yén pepelakan jero rohangan sigana rada kirang kuat. Tapi tiasa aya sababaraha alesan kunaon ieu kajantenan sareng kamungkinan, dina kaayaan anu pas, pepelakan di jero rohangan tiasa sami kuat sapertos anu dipelak di luar ruangan.

Minyak anu paling kuat anu kuring kantos ngahasilkeun di Kanada mangrupikeun pepelakan luar. Tutuwuhan di jero rohangan tiasa ngahasilkeun minyak anu kirang kuat tapi éta masih épéktip pisan salaku pangobatan. Janten, dina waktos ayeuna, kuring bakal ngerjakeun kuncup anu paling ampuh anu anjeun tiasa pikagaduh, henteu masalah naha éta asalna ti jero rohangan atanapi luar. " Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

## Naon Jenis Lampu Jieunan Naha Anjeun Kening Hasil Pangsaéna?

"Kuring parantos ngahontal hasil anu pangsaéna dina jero ruangan nganggo kombinasi lampu-tekanan tinggi. Kami nganggo natrium tekanan tinggi 1000-Watt sareng halida logam 1000-Watt dina rohangan anu sami pikeun ngahasilkeun kuncup anu paling ageung anu kuring kantos tumuh di jero. Sanaos kuring henteu kantos nganggo natrium tekanan tinggi 600-Watt dina sistem anu aya di jero rohangan, tina naon anu kuring tiasa kumpul, bohlam sapertos anu pang éfisiénna sabab paling lumén per watt. Masalah utama sareng sistem pencahayaan tekanan tinggi nyaéta panas anu dihasilkeun sareng kakuatan anu dikonsumsi, janten kuring parantos ningali kana bentuk lampu anu sanés pikeun ngabéréskeun masalah ieu.

Bohlam lampu héjo bodas 4-suku tiis bakal tumuh hemp lumayan saé dina kaayaan vegetatif; tapi pikeun kuncup kuring bakal nyarankeun intensitas cahaya langkung seueur. Dinten ayeuna aya seueur bentuk LED intensitas tinggi sareng perlengkapan lampu fluorescent kompak anu aya ku tukang anu nyarios ka kuring



ngahontal hasil anu saé. Jinis pencahayaan ieu ngahasilkeun saeutik pisan panas, ngagaduhan konsumsi kakuatan anu handap, sareng perlengkapan ieu ngagaduhan jangka panjang umur.

Salami sababaraha taun ka pengker, biaya tina sababaraha jinis pencahayaan ieu turun sacara dramatis, janten perlengkapan ieu ayeuna aya dina kisaran harga anu tiasa ditanggung ku para patani. Pikeun saha waé anu énggal dina seni pamekaran di jero rohangan, kuring yakin bentuk pencahayaan ieu babarengan sareng panggunaan perlengkapan neon mangrupikeun cara anu saé pikeun ngamimitian sareng tiasa ngaleungitkeun seueur masalah anu aya hubunganana sareng sistem pencahayaan tekanan tinggi.

Sanaos LED sareng perlengkapan neon tiasa melak pepelakan jero ruangan anu saé, sumber cahaya anu kuring paling resep nyaéta cahaya plasma. Tina naon anu kuring ngartos, éta éfisién pisan énergi kalayan kaluaran panas low sareng jumlah lampu anu ngan ukur tiasa dibéré hiji bohlam 1000-Watt ampir teu kahartos. Ngan ukur ngagunakeun hiji bohlam sapertos kitu tiasa ngaleungitkeun kabutuhan nganggo natrium tekanan tinggi 1000-Watt. Pikeun petani anu langkung ageung, ieu tiasa ngabantosan masalah panasna sareng nurunkeun biaya tanaga sareng kabelna sacara dramatis. Ayeuna, penerangan sapertos kitu mahal tapi, sapertos perlengkapan LED, hargana bakal turun.

Kuring pikir perlengkapan plasma dina spéktrum cahaya anu sami sareng panonpoé urang di ruang paragi anjeun bakal janten investasi anu saé pikeun pangusaha anu paling serius. Dina waktos anu singget, kuring ngarepkeun ningali lampu fluorescent, LED, sareng perlengkapan plasma ngarobih nyanghareupan taneman jero ruangan anu teras-teras teras ngajantenkeun hal-hal anu kirang rumit pikeun sadayana anu kalibet dina melak tanaman rami. " Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

## Naon Pasien Kedah Kenal Pikeun Tumuh Hemp?

"Kanggo saha waé anu énggal tumuh hemp, buku atanapi pidéo anu saé pikeun hal éta kabutuhan. Kantun buka salah sahiji publikasi ganja online atanapi mésér salah sahiji publikasi ieu di toko lokal dimana anjeun cicing. Biasana majalah ieu bakal nyaritakeun dimana waé buku-buku anu saé dina topik éta. Karesep kuring pribadi nyaéta "Bibel Pengembang Obat Ruangan Dalaman" ku Jorge Cervantes. Salaku tambahan, Ed Rosenthal sareng seueur deui anu sanés gaduh buku unggulan ngeunaan poko anu sayogi.

Pikeun anu hoyong terang langkung seueur ngeunaan hemp sareng seueur kagunaanna, kuring nyarankeun pisan aranjeunna maca buku Jack Herer, "Kaisar Henteu nganggo Baju" atanapi ningali pidéo Jack "Kaisar Hemp."

Saatos perjalanan mendakan pepelakan ieu nyandak kuring, henteu masalah naon masalah médis anjeun, kuring ngaraos upami pangobatan ieu moal ngabantosan anjeun, maka kuring pikir henteu gampang anjeun tiasa mendakan naon waé anu bakal. Kuring gaduh alesan anu saé pikeun nyebut heran alam ieu pepelakan kalayan sarébu propil ubar anu sanés. Sakali anjeun ngalaman épék minyak médis anu dihasilkeun tina galur anu béda-béda tiasa gaduh, anjeun bakal ngartos persis anu kuring hartosna. " Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

Q. Naha Afghan Kush mangrupikeun barang anu pantes pikeun ngadamel minyak? Kuring parantos ngadamel minyak tina barang jalanan sareng nganggona salami dua minggu terakhir nalika kuring ngalaman masalah bobo, ayeuna kuring bobo sapertos orok sareng hudang beres énjing-énjing. Masalahna nyaéta sesah pikeun kéngingkeun barang-barang anu saé di London, éta sababna kuring mesen AK, ngan kedah pendapat anjeun ayeuna. Hatur nuhun pisan.

A. Abdi henteu tiasa leres-leres nganggo nami galur. Upami éta kuat sareng ngajadikeun anjeun bobo, éta tiasa ngahasilkeun ubar anu saé. Sakumaha anjeun terang, kami nyarankeun galur anu paling kuat sareng paling sedatif (langkung saé sareng 20% THC sareng langkung) sareng minyak pangsaéna dihasilkeun tina kombinasi sababaraha galur anu ampuh pisan sareng sedatif, janten kuring bakal nyobian mesen sababaraha galur sedatif upami pisan mungkin, éta bakal idéal. Tapi sanajan minyak galur tunggal tiasa ngalakukeun keajaiban, anu

kuring carioskeun nyaéta minyak pangsaéna biasana dihasilkeun tina kombinasi sababaraha galur. Salam baktos, JB

"Halo, kuring ditunjuk ku sobat Bobby ... Abdi anu ngurus / ngasuh di RI sareng kuring nembé terang yén bapak kuring kaserang kanker, janten sacara alami ngadamel Rick Simpson Oil parantos janten prioritas. Abdi gaduh patarosan gancang ngeunaan bahan anu dianggo pikeun ngadamel minyak ...

Naha éta salawasna kedah dominan indica? Kuring gaduh aksés kana réa bahan A + tapi kaseueuran éta sativa dominan kumargi kuring sanés sirah indy ... solar asem basisir wétan, chemdog d, chemdog 4, adina chemdog, klon blueberry sativa, cookies pramuka budak awéwé, Og Kush jsb ... Sadayana langkung condong kana spéktrum sativa ... Kuring tiasa nampi langkung seueur bahan dominan indica upami kedah ... Hatur nuhun pikeun sadayana anu anjeun lakukeun ... "Sam

- Sam, anjeun hoyong minyak dihasilkeun tina bahan anu paling sedatif, sativas bakal ngageuhkeun teuing sabar sareng aranjeunna henteu ngagaduhan épék panyembuhan anu leres anu urang pilari. Janten pilih kuncup anu paling sedatif, jantenkeun sababaraha gram minyak supados anjeunna tiasa ngamimitian pangobatan, sareng teras milarian bahan awal anu pas. Salam baktos, JB

## Naha Aya Galur Anu Henteu Épéktif Ngalawan Kanker?

"Kabeneran pikeun urang, upami minyakna dihasilkeun tina variétas sedatif, éta sigana tiasa dianggo pisan dina ngubaran sagala jinis kanker. Sakumaha anu parantos kuring sebatkeun, biasana ngahasilkeun minyak ieu nganggo variétas indica anu kuat tapi palang sativa dominan indica sering ngahasilkeun hasil anu saé. " Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

"Saatos kaleungitan pamajikan kuring janten kanker dina umur 35 taun, sareng adi kuring ngantos cangkok ati salami lima taun ka pengker kusabab kanker, kuring milari RSO di dispensaries. Éta beda-beda dina harga antara 100 \$ / g dugi ka 30 g di Propinsi Washington. Salah sahiji tempat anu disebut RSO ngagaduhan minyak dina THC 7% anu teu saleh kalayan CBD anu langkung luhur, naha éta pantes? Éta minyak 30 g. Minyak ratus dolar gram éta luhur 90, sigana mah 92%. Naon kasimbangan anu sampurna tina tilu bahan kimia psikoaktif? " Heath

- Heath, RSO pangsaéna aya dina sakitar 95-98% THC, biasana sakitar 1% CBD sareng kuat pisan sareng ubar keur nengtreumkeun, kalayan nekenkeun kecap-kecap anu kuat sareng sedatif (ngonci dipan, éta ngajantenkeun anjeun ngantuk pisan sareng santai nalika dicerna . Nalika henteu, cobian angkatan anu sanés sareng jaga minyak anu énergi kanggo panggunaan topikal).

Sedengkeun pikeun minyak "CBD tinggi" anu nganggo 7% THC, sahenteuna ayeuna anjeun terang kunaon kami ngalawan minyak sapertos kitu - kaseueuran minyak CBD anu luhur anu ayeuna disayogikeun mangrupikeun sinonim pikeun anu disebut sampah, sabab kami terang bédana antara kelas tinggi minyak sareng dasarna sadayana anu sanés.

Pangsaéna pisan pikeun ngan saukur nyieun minyak anjeun sabisana. Kéngingkeun pucukna ti dispensaries, mésér anu pangsaéna saurna, teras ngadamel minyak, leres-leres henteu aya artina. Kuring sorangan moal mésér minyak ti saha waé, kuring bakal teras-terasan ngadamel nyalira. Anjeun hoyong janten kontrol kualitas anjeun nyalira, anjeun henteu hoyong ngandelkeun saha waé. Upami anjeun tiasa ngadamel sacangkir kopi atanapi mojito, anjeun ogé tiasa ngadamel minyak. JB

## Panyimpenan

### *Sabaraha lami minyak tiasa disimpen?*

"Tina pangalaman kuring, henteu aya 'pangsaéna sateuacan tanggal' ngeunaan panyimpenan ubar hemp. Aya tilu hal anu tiasa mangaruhan kana poténsi minyak hemp: hawa, cahaya, sareng panas. Kuring bébéja ka jalma pikeun nyimpen pangobatan ieu dina tempat anu tiis sareng poék, tapi henteu meryogikeun kulkas. Ieu ngurus masalah anu aya hubunganana sareng cahaya sareng panas. Sedengkeun pikeun hawa anu nyababkeun kasusah, minyak mangrupikeun gajih anu kandel, janten hawa henteu tiasa lebet, janten minyakna tiasa disimpen mangtaun-taun sareng tetep ngajaga poténsina.

Kusabab alesan praktis, kuring biasana nyayogikeun minyak dina jarum suntik supados langkung gampang pikeun pasién kanggo ngukur dosisna sareng nyegah kontaminasi. Pikeun nyimpen minyak pikeun waktos anu lami, kuring bakal nyarankeun wadah stainless steel atanapi botol warna poék kalayan tutupna anu ketang. Upami minyak disimpen leres, kaprihatinan ngeunaan tanggal pembuatanna tiasa ditingal ku waktos anu lami pisan. " Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

## Naha Éta Langkung Hadé atanapi Aman Pikeun Ngasilkeun Minyak Nganggo Alkohol-Kelas Alkohol?

"Seringna, jalma nyarios ka kuring yén aranjeunna langkung milih ngahasilkeun minyak nganggo alkohol gandum. Kanggo sababaraha alesan, aranjeunna sigana mikir yén alkohol gandum bakal langkung aman dianggo, tapi dina kanyataanana masih racun sapertos pelarut sanésna. Salah sahiji masalah utama alkohol gandum nyaéta hésé pisan mendakan alkohol sapertos ieu anu murni 99 atanapi 100%. Dina kaseueuran kasus, sesah milarian alkohol anu langkung ti 95% sareng biasana anu 5% sanésna nyaéta cai. Kusabab cai ieu aya, éta ngajantenkeun alkohol kirang épéktip salaku pelarut sareng dina akhir prosés, bakalan aya sakedik cai anu kénca dina minyak anu kedah ngejat.

Tina pangalaman kuring, kuring henteu nganggap panggunaan alkohol gandum janten langkung aman tibatan alkohol isopropil atanapi naphtha hampang pikeun ngahasilkeun minyak. Henteu janten masalah kumaha anjeun ningali, alkohol nyaéta racun sareng nalika anjeun ngonsumsi alkohol, ngahasilkeun racun anu luhur anu mangaruhan katerampilan motor anjeun sareng ieu katelah mabok. Kuring henteu nyatakeun minyak tingkat tinggi henteu tiasa dihasilkeun nganggo alkohol gandum. Sabalikna, kuring nyarios anjeun kedah waspada yén zat ieu henteu langkung saé atanapi langkung aman tibatan pelarut sanés anu kuring anggo sareng dina sababaraha cara henteu tiasa dianggo ogé.

Seringna, kuring dihubungni ku jalma-jalma anu hoyong ngaluarkeun minyak nganggo hal-hal sapertos mentega atanapi minyak zaitun sareng sajabana. Sering sering, aranjeunna naroskeun naha kuring pikir ékstraksi anu dilakukeun ku cara ieu bakal ngahasilkeun ubar anu sami sareng poténsial pikeun ubar anu kuring hasilkeun cara kuring. Walerna henteu. Kuring nganggap ékstraksi dilakukeun ku cara ieu pikeun ngan saukur bentuk ubar hemp anu lemah. Ku volume, teu aya cara anu mungkin pikeun nginum obat anu dihasilkeun sapertos kieu tiasa gaduh poténsi anu sami sareng pangobatan anu kuring hasilkeun. Upami anjeun ngagaduhan kanker serius, naha anjeun badé ngubarana ku sababaraha bentuk ubar hemp anu disiram, atanapi anjeun bakal gancang nganggo anu nyata dina pangobatan anjeun?

### ***Naha minyak hemp tiasa dianggo sareng alkohol?***

Kuring parantos ningal seueur jalma anu geter pisan dina alkohol tenang waé saatos ngaroko gabungan. Aya sakedik mamang alkohol mangrupikeun hal anu paling merusak di planét ieu, tapi jalma bakal janten jalma sareng seueur anu resep kana minuman kerasna. Tina pangalaman urang, sigana minyak hemp henteu bahaya pikeun anu nginum sareng memang sering ngirangan asupan zat ngabahayakeun ieu. Sering anu nginum anu beurat anu parantos nginum obat minyak hemp pikeun masalah médis na ngalaporkeun yén hausna pikeun alkohol parantos ngaleutikan, sareng sababaraha ogé parantos lirén nginum pisan. " Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

## **Pangleyur sareng résidu Pelarut dina Minyak**

"Mangtaun-taun, kuring dihubungni ku seueur jalma anu paduli kamungkinan résidu pelarut tiasa ditingalkeun dina minyak bérés. Tina pangalaman kuring, kuring henteu aya bahaya dina ngonsumsi minyak upami instruksi anu kami sayogi pikeun ngahasilkeun minyak leres-leres dituturkeun. Kuring parantos nyerep minyak ieu nyalira sakitar sapuluh taun teu aya pangaruh parah. Salaku tambahan, kuring parantos nyayogikeun minyak ieu pikeun rébuan jalma sareng kuring nampi saeutik pisan keluhan. Upami aya anu ngagaduhan masalah sareng cara raos minyakna, éta henteu disababkeun tina résidu pelarut. Sabalikna sababna nyaéta terpenes alami, anu ngandung minyak. Sababaraha minyak gaduh sakedik raos sedengkeun anu sanésna tiasa ngagaduhan rasa anu henteu pikaresepeun, tapi sajumlah kuring terang ubar henteu sakedik raoseun, janten kuring henteu gaduh perhatian pisan pikeun hal-hal sapertos kitu.

Dina tés laboratorium dilakukeun dina minyak anu kuring produksi, henteu aya résidu pelarut anu kapendak. Sigana teu masuk akal pikeun kuring yén saha waé bakal hariwang ngeunaan résidu pelarut dina minyak nalika anjeun ngémutan naon anu sistem médisna parantos tuang ka umum. Bahan kimia toksik ati, racun, kemo, radiasi, vaksin, sareng sajabana

Upami aya anu ngagaduhan masalah dina nyandak minyak, éta biasana kusabab sativa anu énergi dianggo pikeun ngahasilkeun zat éta. Salaku tambahan, masalah sanésna tiasa timbul upami pasién nyobian nginum obat-obatan bari sareng perawatan minyak, atanapi upami anjeunna henteu nganggo dina jalan anu leres. Dina kaayaan anu ideal, anggota kulawarga anu sanés tiasa nyandak minyak babarengan sareng pasién. Ieu bakal ngabantosan aranjeunna ngartos épék minyak sareng aranjeunna teras moal hariwang pisan ngeunaan pangaruh anu dialami pasién. Kusabab aranjeunna henteu terang naon anu diarepkeun ku panggunaan minyak, anggota kulawarga sering condong réaksi upami pasién nyerna teuing. Tapi épékna bakal pareum dina waktos anu singget sareng pasién bakal kénging cilaka. Kusabab kitu, kuring pikir anggota kulawarga anu sanés ogé kedah nyobian minyak dina dosis sakedik,

Minyak hemp tingkat tinggi ngagaduhan kamampuan pikeun ngagentos panggunaan kaseueuran farmasi tapi nalika pasién nyobian nyandak obat-obatan sareng minyak, sakapeung masalah tiasa timbul kusabab interaksi. Seueur zat anu disayogikeun ku dokter anu sifatna racun sareng minyakna henteu resep ayana hal-hal sapertos kitu dina awak pasién. Biasana, teu lami saatos pasién panggunaan obat-obatan farmasi, masalah naon waé anu dialaman ngan saukur ngaleungit. ” Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

"Naphtha mangrupikeun nami dagang pikeun minyak bumi naha coba sareng milarian éta, pet éter gaduh seueur kagunaan industri, degreaser pikeun cet ipis." Al

"INGET yén THC sareng CBD sanés kutub ... sareng klorofil sareng H2O mangrupikeun kutub ... Janten minyak anu paling saé didamel ku pelarut non-polar ... éta bersih ... tanpa klorofil." Michael

"Babaturan kimiawan kuring nyederhanakeun sadayana carita pikeun kuring sareng ngajelaskeun ka kuring naha naphtha tiasa langkung saé (sanaos anjeunna pikir henteu signifikan): naphtha mangrupikeun pangleyeur non-polar sahingga ngeksaksi molekul non-polar langkung gampang sareng éfisién (THC sareng CBD dasarna mangrupikeun molekul non-kutub) sareng ninggali molekul kutub.

Isopropil alkohol (sareng éter pikeun masalah éta) mangrupikeun pelarut polar anu lemah janten saé pisan pikeun tujuan ieu, tapi panginten sakedik kirang dibanding naphtha - kumargi JB nyatakeun yén aranjeunna diuji duanana, sareng éta langkung kuat. Éditan: Oh, enya, kuring ampir-ampé mopohokeun: anjeunna ogé nyarios yén henteu aya kasiéunan naphtha (atanapi iso) sésana dina produk pamungkas upami anjeun nuturkeun resep anu disayogikeun ku Rick Simpson (rérencangan kuring nyarios henteu nganggo ember plastik, Nanging, tapi gelas atanapi stainless steel) sareng upami anjeun teu yakin, lakukeun naon anu Jb sering nyarios - tambahkeun cai teras lebetkeun kana oven supados ngejat sapinuhna. Anjeunna bakal nganggo alkohol isopropil, sabab anjeun yakin yén éta anu disangka ... ”Sandra

- Sandra, metode Rick nunjukkeun dunya mangrupikeun anu paling dasar, teu rumit sareng terjangkau. Ampir henteu bisa dijalankeun nalika salah nuturkeun paréntah pikeun T. Gelas anu saé tapi éta rusak sareng anjeun henteu hoyong éta kajantenan, henteu pernah. Tos stainless ok, tangtosna. 99,9% iso lumayan ok tapi urang tetep bakal nganggo naphtha alifatik ringan, sabisana. JB

"Kuring ogé nyarankeun kéngingkeun sadayana sakumaha tiis sakumaha anu anjeun tiasa sateuacan ékstraksi. Seuseueurna nempatkeun alkohol, ganja, wadah, sadayana anu aya hubunganana sareng ékstraksi dina beku salami 24-48 jam. Anjeun bakal kéngingkeun produk anu langkung bersih ku cara éta. Panén anjeun bakal langkung handap tapi anjeun moal peryogi sakumaha seueur. Hapunten bilih aya salah ngetik atanapi kecap anu teu aya, MS lebay sareng kuring henteu ngagaduhan médis, ngabarakatak. Berkat. " Chuck

- Chuck, katirisan sadayana saé sareng saé tapi henteu perlu dilakukeun nalika anjeun damel nganggo pangleyeur kualitas sareng bahan mimitian. Tambih Deui, kami henteu resep kéngingkeun leungeun kami anu tiis, suhu kamar tiasa dianggo saé pikeun urang sareng kami moal ngagaduhan masalah sareng rematik saatos sababaraha bulan atanapi taun katirisan pucukna. Tambih Deui, sering minyak didamel di lokasi anu teu aya beku ratusan mil sakitarna. Janten, leres, anjeun tiasa ngabekukan upami anjeun hoyong tapi kami moal ngalakukeun nyalira.

Abdi henteu resep sayuran beku nyalira, kuring nyingkahan tuangeun nalika tiasa, janten kuring henteu ningali kunaon kuring kedah ngadamel pengecualian sareng ngabekukan sayuran anu kuring resep paling ti sadayana.

Tapi enya, éta tiasa ngabantosan nalika anjeun kedah nganggo alkohol pikeun nimba minyak, janten kuring henteu lengkep ngalawanna.

Ngan urang henteu nganggo alkohol salaku pelarut diri (atanapi langkung saé: éta sanés pelarut tina pilihan kahiji urang), kuring henteu ningali hiji alesan naha kuring kedah mayar nagara pajak tambahan pikeun pelarut anu bakal ngejat kumaha waé (kacuali anjeun nganggo masih, anu bakal kami laksanakeun sabisana). Abdi tiasa ngagaleuh liter liter naphtha sakitar 3 - 4 dolar, liter 99% alkohol bakal hargana sakitar lima kali langkung seueur sareng bakal ngahasilkeun kirang minyak sareng minyak éta sigana moal saé siga naphtha hampang atanapi 99,9 % iso digunakeun. Tambih Deui anjeun bakal kéngingkeun sakedik minyak.

Janten dimana leresna kauntungan ngagunakeun alkohol salaku pelarut? Kuring henteu tiasa ningali hiji alesan anu rasional kunaon alkohol kedah langkung disukai tibatan naphtha cahaya rendah golak anu murni, nyaéta nalika urang nganggap yén henteu aya résidu pelarut dina minyak anu kedah hariwang nalika minyak dihasilkeun leres. Nalika éta henteu dihasilkeun leres, aya atanapi aya résidu pelarut dina minyak. Tapi tong nyalahkeun kami pikeun minyak anu henteu dihasilkeun leres, urang leres-leres henteu tiasa tanggel waler pikeun kurangna kualitas minyak anu disayogikeun ku anu sanés. Éta saderhana éta. ”JB

"Katerangan anu saderhana pisan pikeun patarosan anu teu aya tungtungna ... Kuring sacara pribadi nganggo naphtha ... alkohol alkohol ... sareng butana pikeun ngadamel minyak ... sareng anu pangsaéna ... paling bersih ... terkuat ... sareng anu pangsaéna nyecep minyak éta tina naphtha ... Kuring henteu ngartos naon anu henteu resep jalma ... Henteu aya bahan bakar sésa nalika beres leres-leres ... sareng naphtha sigana bakal ngaluarkeun langkung seueur pepelakan ... Éta seueur pisan langkung gancang ... Minyak langkung bersih ... (emas) ... ”Peter

"Naphtha cahaya mangrupikeun fraksi anu ngagolak antara 30 ° C (86 ° F) sareng 90 ° C (194 ° F) sareng diwangun ku molekul anu ngandung 5 - 6 atom karbon. Naphtha beurat bisul antara 90 ° C (194 ° F) sareng 200 ° C (392 ° F) sareng diwangun ku molekul 6 - 12 karbohidrat.

Naphtha dipaké utamina salaku bahan baku pikeun ngahasilkeun bénsin oktana tinggi (ngalangkungan prosés réformasi katalitik). Ogé dianggo dina industri tambang bitumen salaku éncér, industri pétrokimia pikeun ngahasilkeun olefin dina kurupuk uap, sareng industri kimia kanggo aplikasi pelarut (beberesih). Produk umum anu didamelna kalebet cairan anu langkung ringan, bahan bakar kompor kompor, sareng sababaraha pelarut pembersih. "

"Naphtha ngagaduhan rumus kimia  $C_nH_{2n+2}$ . Naphtha cahaya ngagaduhan 5 sareng / atanapi 6 atom karbon, anu turun ka  $C_5H_{12}$  sareng  $C_6H_{14}$ , ogé katelah Pentane sareng Hexane. Janten anu anjeun milari, nyaéta naphtha anu murni campuran pentana sareng héksana. " Wouter

"Kuring ngan ukur hoyong ngirim tulisan ngeunaan pelarut. Kuring angkat ka babaturan kuring anu ngagaduhan sababaraha PhD sareng Master dina kimia, sareng naros ka anjeunna naon anu kuring tiasa lakukeun pikeun ngaleungitkeun naphtha tina minyak. Saur anjeunna, "Candak 5 ml alkohol isopropil sareng aduk saatos parantos dieureunkeun gelembung pikeun waktos akhir. Éta bakal ngejat sareng nyandak naphtha. Pelarut toksik teras janten pelarut non-toksik. Ieu sanés nami aslina kuring, éra yén kuring henteu tiasa nganggo rekening asli kuring kusabab sieun dipecat atanapi dianggo janten perawat. " Bobbie

"Kanggo mendakan Naphtha di Inggris, milari" panel wipe "atanapi" fast panel wipe ". Mangrupikeun produk anu dianggo dina ngalereskeun padamelan awak mobil, pikeun ngabersihkeun logam & henteu tinggal résidu. Kasusahna nyaéta mendakan daptar detil bahan pasti sabab tiasa bénten-bénten. 99,9% Isopropanol kedah gampang dipilarian. " Em

"Rick Simpson, kami parantos nuturkeun prosés anjeun nganggo VM&P Naphtha sareng sadayana berjalan sesuai sareng rencana kecuali sababaraha pasangan jarum suntik munggaran anu kaluar langkung cair tibatan anu diarepkeun. Kuring nambahan sababaraha tetes cai sareng nyobian deui sareng sigana henteu kunanaon. Hiji-hijina masalah atanapi patarosan kuring nyaéta rasa. Masih raoseun sapertos pelarut. Naha éta ok atanapi kuring kedah ngalakukeun anu langkung seueur? Anu nampi ieu bobo sakitar 12 jam unggal-unggal nyandak minyak. Naha éta ngeunaan leres dugi ka ngembangkeun kasabaran? Sagala bantosan dipiharep pisan. " Pamela

- VM&P henteu sigana mangrupikeun pangleyur anu saé (sanaos sababaraha MSDS nyatakeun yén éta kedah sami bahan sareng anu hoyong kami anggo). Sigana mah naphtha beurat sareng henteu sigana kulub lengkep sareng sigana butuh perawatan tambahan.

Kuring bakal nambahan cai sareng nempatkeun kana oven listrik set 130 ° Celsius (266 ° F) salami sababaraha jam, panginten sapeupeuting, atanapi dugi ka pelarutna musna lengkep, aya anu nyarios butuh nepi ka opat dinten kanggo nyabut résidu pelarut . Teu kedah aya aftertaste pelarut upami minyak dihasilkeun leres sareng minyakna henteu kedah cair, éta kedah langkung siga minyak. Pastikeun minyak leres-leres disaring leres, sabab résidu pelarut condong nempel kana bahan pepelakan.

Kantun ngalakukeun tés ramo nganggo pangleyur anu anjeun badé anggo. Celupkeun jari anjeun di dinya sareng tingali naha éta nguap lengkep dina 30 detik atanapi langkung gancang. Gancangna ngejat, henteu ngantunkeun pilem, langkung saé.

Upami anjeun henteu kéngingkeun naphtha alifatik cahaya murni (ogé disebut benzine di Éropa, nyungkeun nomer CAS 64742-49-0. Éta dijual kalayan seueur nami anu béda. Sanés jinis anu dianggo salaku bahan bakar dina mobil tapi jinis anu dianggo salaku pelarut atanapi cet ipis atanapi degreaser), kuring bakal milari 99% atanapi bahkan 99,9% alkohol isopropil anu langkung saé - sigana tiasa mendakan ampir dimana waé di dunya.

Dina waktos ayeuna urang langkung resep naphtha alifatik ringan (ngagolak rendah, terhidrogén), ngahasilkeun minyak anu langkung saé sareng langkung kuat tibatan kaseueuran pelarut sanés anu ayeuna dianggo. Kirang bahan pepelakan sareng klorofil dina minyak langkung saé dianggo ubar, langkung saé raos sareng langkung kuat. Seluruh trikna nyaéta kumaha ampuh sareng sedatif minyakna. Beuki kuat jeung ubar keur nengtremkeun leuwih alus. JB

"Naphtha anu leres TEU dijual di Amérika Serikat Sanés di Tractor Supply atanapi Home Depot atanapi Lowes atanapi bahkan Sherwin Williams. Éta masih dijual di Kanada. Kuring gaduh réréncangan anu nyuling kana 100 ° F sareng ngahémat pelarut naon anu didamel, pikeun dianggo minyak. " Steve

"Upami anjeun cicing di Amérika Serikat maka anjeun moal kéngingkeun Naphtha anu leres, sadaya naphtha buatan Amérika Serikat henteu tiasa dipercaya sabab angger leupas tina bahan dina jenis pelarut ieu. Anjeun moal nampi naphtha murni di Amérika Serikat, bahkan VM&P tiasa sapinuhna saluyu tina hiji botol ka botol bahkan henteu diémbarkeun sakumaha murni. Di Kanada aranjeunna ngadamel naphtha murni sareng mangrupikeun pangleyur anu paling saé dibandingkeun sareng alkohol ISO atanapi Grain, tong ngalakukeun kasalahan ageung sareng limbah meds atanapi bahkan langkung parah damel diri anjeun atanapi anu sanés langkung gering ku ngagunakeun pelarut anu salah. Waspada naphtha di Amérika Serikat bahkan bakal ngadamel minyak anu katingalina sapinuhna tapi bakal ngajadikeun anjeun gering pisan. " Ngudag

- Kanyataan yén naphtha alifatik murni henteu sigana dijual dimana-mana di Amérika Serikat henteu hartosna naphtha alifatik murni kalayan nomer CAS 64742-49-0 sareng titik didih sakitar 60-80 ° C henteu aya atanapi éta leres-leres henteu ngahasilkeun minyak anu langkung saé tibatan kaseueuran pelarut sanésna, nalika dianggo leres. Upami anjeun henteu kéngingkeun naphtha cahaya murni, 99% atanapi bahkan 99,9% isopropil alkohol langkung saé janten pilihan kadua urang.

Tapi kuring tetep moal nyerah - naphtha cahaya (bénzéna) atanapi pangleyur anu sami dianggo pikeun nimba minyak tina pepelakan, janten kuring bakal mariksa ka produsen minyak nabati sareng ningali naon anu aranjeunna anggo. Dimana kuring cicing di Éropa, kuring tiasa mésér pangleyur dina ampir unggal toko alat-alat atanapi cet, éta mangrupikeun cairan téknis anu paling umum anu kuring émut ti budak kuring, kami nganggo éta pikeun ngaleungitkeun ranté sapédah sareng anu sanésna, sareng sacara praktis sadayana ngagaduhan botol. nya di bumi. Janten perdebatan anu teu aya tungtungna ngeunaan pelarut ieu sigana rada pikaseurieun pikeun kuring. Nalika anjeun nganggo naphtha lampu anu pas, teu aya résidu pelarut anu kedah diperhatoskeun, panginten sababaraha ppm, sapertos dina minyak nabati anu paling murah anu sering dihasilkeun kalayan ampir sami pelarut anu sami sareng anu urang nyarankeun. JB

"Naphtha alifatik enteng damel saé raoseun pisan, teu aya petunjuk pelarut anu kénca dina minyak kuring. Upami anjeun nuturkeun paréntah Ricks kana surat éta moal aya masalah nanaon. " Rick

"Aya 2 katégori utama naphtha - enteng sareng beurat. Naphtha entong TEU ngandung bénzéna, anu hartosna Raina (sanés héksana). Sanaos kuring henteu nyarankeun nyarankeun naphtha entong kecuali ekstrak ganja tiasa diuji saatos dihasilkeun kanggo résidu naphtha, éta tiasa dianggo upami éta anu anjeun tiasa kéngingkeun pelarut. Koncina pikeun mastikeun anjeun ngagolak sari kana kaayaan gaji anu kandel - dina waktos éta seuseueurna naphtha kedah musna. Ngagunakeun alat panyulingan nyaéta cara ngadamel minyak anu paling murni, bebas pelarut, tapi di luar kapasitas jalma biasa. Mudah-mudahan tiasa ngabantosan." Tanda

"Raina, abdi moal ngabantah anjeun. Tina Wikipedia: "Énergi minyak bumi, sanaos sinonimna tina benzine, henteu kedah bingung sareng bénzéna atanapi bénzéne, ogé henteu kedah bingung sareng béngsin sanaos seueur basa nyebut éta kalayan nami diturunkeun tina benzine, sapertos "Benzin "(Jerman) atanapi" benzina "(Itali). Éter minyak bumi mangrupikeun campuran alkana, contona, pentane, héksana, sareng héptana, sedengkeun bénzéna mangrupikeun siklik, hidrokarbon aromatik, C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>. Kitu ogé, éter minyak bumi teu kedah bingung sareng kelas sanyawa organik anu disebut éter, anu ngandung gugus fungsional RO-R'. Latar kuring nyaéta mikrobiologi - dimana kuring diajar kimia organik, sababaraha biokimia / sababaraha kimia anorganik ... Pasti kuring henteu terang sadayana, tapi kuring terang saeutik. Naphtha entong TEU ngandung bénzéna - jaman. Kuring moal malire komentar anjeun, "Éta bakal paling dipikaresep pikeun saha waé upami anjeun henteu klaim diluar data ilmiah." Tanda

"Naon anu anjeun kersa bikeun ka bapak anjeun? Anu saé tina anu pangsaéna atanapi anu sapertosna mirip tapi ngan saukur henteu gaduh épék anu leres? Nalika anjeun ngadamel ubar numutkeun pitunjuk Rick, kasempetan gagal nalika diubaran pisan kirang. Nalika anjeun ngadamel minyak numutkeun pitunjuk ti "ahli sareng ilmuwan", anjeun damel produk anu sanés. Sareng dumasar kana pangalaman urang, éta panginten henteu ngalaksanakeun padamelan ogé naon anu kami nyarankeun.

Janten hoyong anjeun cicingeun sareng ngantepkeun aranjeunna nyayogikeun sampah tingkat rendah? Atanapi anjeun langkung resep diajar ti kuring / kami sareng terang kumaha ngalaksanakeunana leres supados anjeun ngagaduhan hasil anu sami sareng anu nyarioskeun pasien kami?" JB

"Kuring nganggo alkohol isopropil 99%, éta anu paling gampang dianggo pikeun kuring. Kuring nganggo krim tina kuncup pamotongan kuring, dipelak 100% organik sareng henteu aya pestisida, leres diawat, sareng garing tulang. Kuring nyampur deui sareng sababaraha galur indica. Kuring ngubaran pasien sareng Hodgkin's Lymphoma, anjeunna atos tahap 4 sareng dina 6 bulan saatos nyandak minyak sakumaha anu diarahkeun, anjeunna ayeuna bebas kanker !! Hatur nuhun Rick Simpson pikeun pangorbanan anjeun pikeun ngajantenkeun inpormasi ieu sayogi kanggo sadayana! Ngan nembé sanés penderita kanker tahap 4 nyampeurkeun kuring pikeun bantosan, anjeunna ngagaduhan tumor dina salah sahiji ginjal na anu teu tiasa dioperasikeun. Do'a supados kéngingkeun dua panyawat anu dikonfirmasi dina urutan. Gusti ngaberkahan anjeun Rick Simpson sareng JB, teraskeun nyebarkeun berita sareng ngadidik jalma-jalma ngeunaan minyak hemp penyembuhan anu saé ieu." GrowGod Dewi

- Campur sababaraha galur sok mangrupikeun ide anu saé. Tingali ku saderhana, anjeun henteu terang naon anu leres galur khusus anu saé, janten nalika nyampur sababaraha galur, anjeun ngagaduhan pangaruh karpét anu langkung saé. Ditambah minyak sapertos kitu bakal nyandak anjeun langkung luhur - jalma anu ngaroko pot "rekreasi" bakal terang naon anu kuring carioskeun. Bayangkeun linggih sareng réréncangan anjeun sareng masing-masing nampilkeun kuncup anu pangsaéna pikeun aranjeunna. Dina sababaraha jam, anjeun moal tiasa ngalakukeun seueur. Sareng éta pangaruh anu anjeun peryogikeun pikeun hasil anu pangsaéna, kitu deui, nyampurkeun galur mangrupikeun jalan pikeun jalan. Salam hormat sareng hatur nuhun, GrowGod Dewi, kuring salawasna bagja ngadangu ngeunaan jalma anu ngan saukur nuturkeun pitunjuk sareng kéngingkeun hasil anu urang carioskeun. JB

"Hai JB, kuring gaduh masalah sareng kompor nasi listrik, sadayana anu kuring tingali turun kana 100 ° C, kuring ningali sadaya mérek di pasar sareng anu aranjeunna ngagaduhan termostat anu pareum nalika eusi dugi ka suhu. Naon anu anjeun sarannkeun?" Cristina

- Cristina, naon masalahna naon? Anjeun tiasa nempatkeun minyak dina oven listrik dina suhu 130 ° C sareng ngantepkeun aya sakitar sajam sareng dekarboksilat ku cara éta. JB



"Nalika suhu na sumping dina 100 ° C, kompor nasi listrik pareum! Pelarutna henteu dugi dina 110 ° C. "

Cristina

- Pelarut henteu tiasa leres-leres ngahontal suhu éta sabab bakal ngagolak, saur kuring. Tetep ngagolak pelarut dugi kompor pareum pikeun anu munggaran (nambahan sababaraha tetes cai kana angkatan terakhir). Teras ngantepkeun sina tiis sareng hurungkeun deui. Éta anu urang lakukeun. JB

"Hurungkeun deui, sareng ngantepkeun ngagolak dugi ka mulih? Teras pareum sareng minyakna parantos réngsé? " Cristina

- Hurungkeun kompor nasi, kulub dugi ka lirén heula, teras ngantosan lima menit dugi ka tiis, hurungkeun deui teras antosan dugi ka pareum pikeun kadua kalina. Teras tuang minyak dina cangkir stainless steel teras lebetkeun kana oven dina suhu 130 ° C salami sajam sareng minyak anjeun parantos siap. JB

- Nuhun JB, anjeun nyalametkeun hirup kuring. Cristina

"Anjeun ngambekan Naphtha nalika anjeun ngadamel minyak. Anjeun ngambekan RACUN nalika anjeun damel sapertos kitu. Upami anjeun tiasa ngambeu, anjeun parantos maot. Kuring parantos ngambeu suluh camp Coleman, bahan bakar zippo terek, sareng naphtha anu dianggo pikeun ngabersihkeun bagian sareng aplikasi industri ratusan kali dina kahirupan kuring ... Teu acan maot. Ngabarakatak.

Sacara serius ... Upami anjeun nganggo pelarut murni (teu aya bahan tambahan), sareng kulub pelarut leres ku sababaraha cai anu ngagaduhan titik didih anu langkung luhur ditungtungna, naha éta iso, alkohol atanapi naphtha, anjeun bakal kéngingkeunana sadayana kaluar. Anjeun nyepkeun langkung seueur naphtha ngompa bénsin anjeun nyalira kana mobil anjeun langkung ti sataun, tibatan anu anjeun kéngingkeun tina panggunaan minyak anu didamel leres. " Mateus

"Hai Rick (atanapi anu maca surat ieu), mimitina kuring hoyong ngawartosan anjeun yén anjeun ngalakukeun padamelan anu hébat pikeun promosi dukun ieu sigana mangrupikeun ubar anu saé pisan! Kuring cicing di Norwégia sareng kuring ngagaduhan diagnosis panyakit Crohn. Kuring ogé ngagaduhan sobat dalit anu kaserang kanker anu dokter parantos lirén ngubaran sabab teu aya deui anu tiasa aranjeunna laksanakeun. Abdi hoyong nyobian minyak dina dua kaayaan ieu.

Abdi gaduh patarosan perkawis ngadamel minyak. Di dieu di Norwégia hésé pisan mendakan naphtha murni (sahenteuna saatos pangalaman kuring) janten abdi milarian alternatif anu saé. Sababaraha taun ka pengker kuring ngagaleuh "ekstrak lebah lebah madu" (silinder anu dieusi ramuan garing tulang sareng nganggo gas butana kanggo nimba minyakna). Naha ieu saé ogé sapertos masak minyak kalayan naphtha?

Sareng kumaha cara ngagunakeun sumanget? Anu ngagaduhan langkung ti 90% alkohol? Kuring gaduh sababaraha réncangan anu ngajantenkeun sumanget nyalira sareng éta sanés pilihan anu mahal pisan pikeun kuring dipikagaduh. Naha ieu langkung saé tibatan butane? Kuring ngaroko "ékstraksi madu" nalika kuring parantos terakhir kali, sareng panasaran naha ubar na anu saé pikeun 2 kaayaan ieu kuring nyebatkeun upami kuring tuang. Upami henteu butana atanapi alkohol mangrupikeun pilihan anu saé - naha anjeun tiasa nyarankeun sababaraha pilihan sanés anu anjeun terang yén gampang dicekel di Norwégia atanapi Swédia? Hatur nuhun pisan! Abdi ngarep pisan pikeun nyobaan minyak kana panyakit kuring. Salam hormat, Henry "

"Dear Henry, kuring henteu gaduh pangalaman sareng ékstraksi lebah madu tapi kuring henteu ngaraos metoda ieu bakal épéktip sapertos padika anu kuring anggo. Ngahasilkeun minyak sapertos anu kuring panaskeun minyak kana suhu anu decarboxylates produk réngsé pikeun ngajantenkeun minyak sakumaha ampuh-ampuhna. Prosés pemanasan ieu muterkeun molekul kana posisi delta 9 anu ngajantenkeun minyak langkung kuat. Upami anjeun ngalaman masalah mendakan pelarut anu leres anjeun panginten nyobian acétone. Kuring henteu kantos nyobian aseton nyalira pikeun ngahasilkeun minyak tapi kuring henteu ningali alesan yén asétone moal jalan ogé alkohol atanapi naphtha pikeun ngahasilkeun ubar. Anjeun kedah tiasa kéngingkeun naphtha alifatik ringan ti toko anu nyayogikeun cet sabab biasana ngajual naphtha salaku cet ipis.

Minyak anu leres dijantenkeun kedah jaga masalah anjeun sareng ogé kedah masihan sobat anjeun kanker kasempetan pikeun salamet. Alkohol anu 90% bakal janten pelarut anu henteu épéktip sabab anu sanés 10%

biasana cai sareng nalika prosés panungtung anjeun bakal ngagaduhan seueur cai pikeun ngejat. Kahoyong, Rick Simpson ”

"Katuhu Decarboxylation mangrupikeun bagian anu penting pisan dina pembuatan minyak sampurna kusabab pepelakan atah nyayogikeun delta9-THC murni sareng CBD sanésna ngagaduhan asam anu hartosna THCA sareng CBDA. Pikeun miceun gugus karboksil, pemanasan nyaéta prosedur na. Laksanakeun ieu kalayan ati-ati pisan pikeun henteu ngabakar molekul anu anjeun peunteun jauh. Kuring mendakan dina Jurnal Chromatography catetan anu saé anu kedahna suhu sareng waktos anu diperyogikeun pikeun manaskeun minyak kusabab gumantung kana kompor nasi éta tempsna tiasa henteu cekap. Janten mangrupikeun ide anu saé pikeun manaskeun minyak anjeun salami 27 menit dina mnt. 122 derajat Celcius. Pariksa salami pelat manaskeun anjeun ku alat pangukuran digital pikeun nyingkahan teu panas teuing minyak anjeun. Dina tabel di handap anjeun ningali titik anu ngagolak tina cannabinoids utama anu anjeun henteu kedah ngahontal upami anjeun masak jauh. Kuring ogé nyatet yén leres naon anu diucapkeun ku Rick salami dina pidéo na ulah panas teuing minyakna tapi panas diperyogikeun pikeun ngadamel minyak penyembuhan. Sémt minimum 106,2 derajat Celsius diperyogikeun pikeun prosés dekarboksilasi anu leres dina waktos anu parantos ditangtoskeun dina diagram sakitar sajam. Upami minyak anjeun ngan ukur ngagaduhan bentuk asam tina THCA sareng CBDA éta henteu langkung épéktasi sabab asamna henteu pas pisan pikeun reséptor CB1 sareng CB2. Janten jaga-jaga yén anjeun ngalaksanakeunana ku cara anu leres sabab naon anu diucapkeun ku Rick leres, ngan minyak anu paling saé anu tiasa damel nalika hirup gumantung. (...) Upami minyak anjeun ngan ukur ngagaduhan bentuk asam tina THCA sareng CBDA éta henteu langkung épéktasi sabab asamna henteu pas pisan pikeun reséptor CB1 sareng CB2. Janten jaga-jaga yén anjeun ngalaksanakeunana ku cara anu leres sabab naon anu diucapkeun ku Rick leres, ngan minyak anu paling saé anu tiasa damel nalika hirup gumantung. (...) Upami minyak anjeun ngan ukur ngagaduhan bentuk asam tina THCA sareng CBDA éta henteu seueur épéktasi sabab asamna henteu pas pisan pikeun reséptor CB1 sareng CB2. Janten jaga-jaga yén anjeun ngalaksanakeunana ku cara anu leres sabab naon anu diucapkeun ku Rick leres, ngan minyak anu paling saé anu tiasa damel nalika hirup gumantung. (...)

Leres, tingali sareng nafsirkeun diagram sains ieu pikeun ngarti yén prosés dékarboksilasi dijalankeun salami anjeun hanas campuran cairan pelarut cannabinoids dina kompor nasi. Janten grafik nunjukkeun yén seueur pisan hawa dina suhu 130 derajat Celsius salami panjang pikeun kéngingkeun dekarboksilasi maksimal. Sadaya patarosan ngeunaan suhu sareng waktos pikeun ngahontal tingkat anu pangsaéna.

Upami anjeun nganggo alat ukur suhu digital sareng nempatkeun dina handapeun kompor nasi saatos prosés nguap pelarut, anjeun bakal ningali yén ngan ukur dina tahap akhir prosés nalika cai turun asalna di akhir dina kompor, temp na sakitar 100-110 ° C. Tapi waktos dina kisaran ieu kalolobaanana henteu cekap lami pikeun prosés dekarboksilasi sadayana. Saatos ieu anjeun panaskeun minyak dina pot baja alit dina piring pemanasan kanggo waktos anu langkung lami. Salami teu aya kagiatan (henteu aya deui gelembung gas) anjeun panas sareng ngantosan. Kontrol temp sareng pangsaéna supados henteu langkung luhur tibatan 130 derajat Celsius sakitar satengah jam. Émut yén THC ngagaduhan titik anu ngagolak tina 157 derajat C. Janten punten sanés janten picilakaeun ku overheating upami sanésna cannabinoids anu dipikahoyong anjeun bakal ngejat sareng angin ngahiliwir ...

Intina henteu penting pikeun kéngingkeun jumlah puncak dékarboksilasi, salami anjeun engké kéngingkeun minyak dina awak anjeun. Anu matak nyaéta nilaina SATU gram per dinten atanapi langkung anu anjeun kedah candak. Tangtosna sabaraha minyak anu anjeun peryogikeun gumantung kana sabaraha delta9THC anu leres-leres aya dina minyak - hartosna sabaraha efektif déboksilasi éta. Upami anjeun nuturkeun rekomendasi Ricks sareng pastikeun gaduh minyakna cukup lami dipanaskeun dugi ka 130 ° C - sadayana bakal saé. Éta nyalira tina pelarut anu anjeun anggo. " Stephan

"Hai JB, kuring mendakan Naphtha ieu di daérah kuring ... (tautan) Éta henteu nyarios Cahaya Naphtha ... naha ieu bakal jalan? Hatur nuhun pisan kana bantosan anjeun sareng inpormasi super na! ”

- Kudu naphtha alifatik ringan - parios MSDS pikeun ningali naha éta naphtha cahaya murni tanpa bahan aditif), shellite di Australia, (téknis atanapi industri) bénzin di Eropa (bénzina, sanés bénzéna, sareng sanés jinis anu dianggo salaku suluh dina mobil). Éta dijual kalayan seueur namina. Hal ieu dianggo salaku cet anu ipis,

pelarut, degreaser, éta biasana janten pelarut rumah tangga anu biasa atanapi degreaser tekstil, éta ogé tiasa dianggo salaku cairan anu langkung ringan sareng sajabina Titik didih sakitar 60-80 °C, anu langkung handap langkung saé .

Oleskeun kana piring Petri anu bersih atanapi celupkeun ramo anjeun kana éta sareng upami éta ngejat dina waktos tilu puluh detik sareng henteu aya résidu anu berminyak, kedahna ok dianggo. Aya seueur suplai, kuring henteu tiasa ngawartosan anjeun anu mana anu pangsaéna atanapi naon anu bakal kami nyarankeun dina waktos ayeuna, janten kami ngan ukur masihan paréntah umum.

Nomer CAS 64742-49-0, murni, sulingan minyak bumi, kalayan henteu aya bahan tambahan, upami tiasa, sareng titik didihna kedah sakedik mungkin. Kaseueuran kilang kilang ngadamel na, kantong naroskeun ka aranjeunna naon anu bakal disarankeun pikeun ekstrak hérbal.

Pilihan anu kadua nyaéta 99% atanapi 99,99% alkohol isopropil atanapi 99-tingkat alkohol anu mahal pisan. Alkohol Isopropil sareng alkohol tingkat pangan henteu épéktip salaku pelarut sapertos naphtha, sareng éta nyusun langkung seueur bahan tutuwuhan sareng klorofil dina minyak, janten kirang kuat sareng raos, éta sababna urang nyarankeun ngagunakeun naphtha salawasna nalika mungkin / aya. Salam hormat, JB ”

Q. Rick, di Méksiko "naphtha" mangrupikeun salah sahiji tina sababaraha nami produk jinis naphtha. Pikeun nyegah kasalahan anu fatal, naha anjeun bakal ngagaduhan nami ilmiah pikeun "naphtha" anu anjeun anggo, punten?

A. Pilari naphtha cahaya murni tanpa bahan tambahan. Dasarna sami sareng bahan bakar Coleman anu anjeun tiasa tingali dina pot di handap ieu, tapi milari naphtha tanpa aditif anti karat anu ditambahan suluh Coleman.

Upami anjeun mendakan yén naphtha alifatik ringan dilarang di nagara anjeun (sapertos anu di Honduras, contona), milarian 99% atanapi alkohol isopropil 99,9% anu langkung saé, kedahna gampang dipanggihan. 99% alkohol mangrupikeun pangleyur anu katilu anu bakal kami anggo, tapi kami bakal ngalakukeun sagala cara pikeun nyingkahan panggunaan éta kusabab teuing ngébréhkeun klorofil sareng bahan pepelakan anu sanés. Sababaraha resep ngabekukan pangleyur sareng bahan awal nalika aranjeunna nganggo alkohol isopropil atanapi alkohol salaku pelarut. Kami pribadi henteu nganggo pelarut éta kecuali urang kedah sareng kami henteu resep kaluar beku, janten kami henteu leres-leres ngamajukeun beku, tapi aya anu nyarios éta ngabantosan kualitas minyak. Nalika anjeun nganggo naphtha cahaya murni non-polar kalayan titik anu ngagolak rendah, anjeun henteu kedah beku nanaon sareng anjeun masih bakal kéngingkeun produk anu saé upami anjeun nuturkeun pitunjukna. JB

"Hei JB, kumaha upami aya alergi nganggo Naptha? Kami gaduh anggota kulawarga anu réaksi alérgi parah kana SADAYANA hal sakedik, utamina pelarut. Kami hoyong ngadamel minyak kanggo anjeunna tapi kedah nganggo pelarut organik. Kami mikir ngeunaan ngadamel "moonshine" organik anu disuling sababaraha kali pikeun kéngingkeun kasucian tapi kumaha pikiran anjeun ngeunaan ieu? Naon rekomendasi anjeun pikeun anu alérgi parah pisan? Anjeunna henteu tiasa nginum obat pisan kusabab anjeunna alérgi kana agén anu ngariung, anjeunna sangsara sanget kusabab alergi na kana sagala hal. Nuhun sateuacanna!" Sara

- Nya, anjeun tiasa nganggo 99% alkohol, kami henteu kantos nyarios teu tiasa. Ngan ukur dina pangalaman urang minyak dihasilkeun kalayan pangleyur nonpolar rada langkung kuat sareng biasana ngandung kirang bahan tutuwuhan. Sababaraha ngabekukan alkohol sareng kuncup sateuacan diolah kanggo kéngingkeun minyak anu langkung ambar. Janten kuring pikir éta mangrupikeun jalan pikeun milari anjeun, Sara.

## **THC tinggi atanapi Minyak CBD Tinggi?**

“Abdi rada lieur. Babaturan kuring ngagaduhan kanker ginjal tahap 4 sareng kanker dina bayah na. Naha langkung saé pikeun masihan minyak CBD anu luhur atanapi minyak THC? Minyak CBD ngan ukur gaduh tilas THC? Kuring ngagaduhan anjeunna tabung sapuluh gram sareng ngagaduhan 18% CBD sareng kirang ti 1% THC. Naha kuring salah jalan ieu? "Richard

Mikees: Leres sanés éta, anjeun kedah kéngingkeun RSO anu asli.

- 95-98% THC sanés 18% CBD, sanés? Bejakeun saha waé anu nyayogikeun éta pikeun anjeun lirén ngalakukeun éta. Hype pamasaran CBD anu luhur badé maéhan seueur pasién anu teu curiga sapertos sigana, éta sedih. Naha aranjeunna henteu ngan saukur tiasa nuturkeun paréntah anu leres-leres tiasa dianggo? Pamakéan minyak CBD tinggi pisan terbatas, éta henteu tiasa dianggo saé bahkan dina kaayaan kulit, kuring henteu terang kunaon sadaya jelema resep pisan ngeunaan omong kosong CBD éta. Leres, éta mangrupikeun ubar anu kuat, tapi kagunaanna ngan ukur terbatas upami dibandingkeun sareng RSO anu asli.

95-98% THC, 1-2% CBD, kuat pisan sareng sedatif sareng euforia; éta minyak pangsaéna anjeun sareng éta anu bakal dianggo anu pangsaéna. Coba ieu heula. Nalika anjeun ngalakukeun éta, anjeun moal némpél atanapi ngadeukeutan éta minyak CBD anu luhur sareng anjeun bakal terang bédana sareng moal aya anu nyabak anjeun. RSO heula. JB

"Kuring resep pisan halaman ieu sareng inpormasi anu kuring tiasa pelajari tina éta. Nanging, matak nguciwakeun ngadangu cannabinoid sanés salain ti THC diturunkeun salaku sékundér. Budak awéwé ieu, sareng kolotna, henteu ningali CBD salaku sékundér. Éta parantos masihan hirupna. Sanés THC anu tumaros, éta CBD. Kaluar tina nyebrut sadayana. Anjeun ngahalangan jalma-jalma pikeun nyobaan galur CBD anu luhur nalika aranjeunna leres-leres tiasa ngabantosan. THC anu luhur sanés mangrupikeun jawaban pikeun sadayana sareng éta sababna aya langkung ti hiji cannabinoid dina jero pepelakan. " Tina

"JB ngawaler perkawis kanker paru, sanés sindrom Dravet, teu aya anu nyabak nanaon. Pikeun kanker laporan pasien sareng studi ilmiah nunjukkeun THC nyaéta anu maéhan kanker. Aya sababaraha studi anu nyatakeun yén CBD nguntungkeun pikeun sababaraha jinis kanker tapi sababaraha upami dibandingkeun sareng studi anu dilakukeun sareng THC. Ayeuna kejang sareng sababaraha kaayaan sanés anu luhur CBD anu anjeun pilari. " Kellin

- Kellin sareng Tina, minyak anu kami anggo dianggo dina sawan ogé. Sareng pasién bakal kéngingkeun hasil anu saimbang langkung saé upami aranjeunna ngagunakeun hal anu nyata sareng nyobian ngubaran panyababna sanés ngan ukur gejala.

Kuring henteu nempatkeun CBD, éta mangrupikeun ubar anu saé pisan ku nyalira, sareng kuring pikir éta saé dina permén karét pikeun barudak sareng sajabana, contona. Tapi upami anjeun hoyong kakuatan anu nyata, anjeun peryogi RSO anu paling kuat sareng seueur THC. Éta sudut pandang kuring sareng éta moal robih.

Kantun cobian kana kaayaan kulit sareng tingali naha kaduruk atanapi tatu bakal gancang cageur ku RSO nyata atanapi nganggo versi CBD tingkat tinggi anu handap. Kuring parantos ningali éta ku panon kuring sorangan, kuring henteu kedah ékspérimén sareng minyak CBD tinggi pikeun kuring. Abdi hoyong anu hadé pikeun kuring ogé pikeun pasién kuring.

Kaseueuran minyak CBD anu kualitas sékundér upami dibandingkeun sareng RSO pangsaéna sareng paling kuat sareng ubar sedatif kalayan 95-98% THC.

Masalah utama anjeun nyaéta anjeun mésér kana téori tunggal cannabinoid yén Big Pharma ngadorong supados aranjeunna tiasa nguntungkeun tina ubar-ubaran ganja. Anjeun henteu hoyong pisan ubar-ubaran dumasar kana kannabinoid tunggal, anjeun hoyong minyak anu paling kuat sareng sedatif pikeun hasil anu pangsaéna.

Sareng anjeun tiasa melak taneman nyalira sareng anjeun tiasa ngadamel minyak ogé, anjeun leres-leres henteu kedah mésér éta ti perusahaan farmasi ageung anu bakal nyobian nempatkeun tag harga anu hébat kana résin ganja anu didarboksilkan tanpa alesan anu sanés ngan ukur ti sarakah aranjeunna. .

Anjeun tiasa sareng kamungkinan bakal peryogi kilo minyak dina hiji dinten - pikeun diri anjeun atanapi kulawarga - sabaraha anjeun badé mayar per gram? A Buck seueur teuing, upami pepelakan dipelak di luar ruangan sareng dina skala ageung. Janten henteu aya pajak khusus, henteu sapertos kitu. Legalisasi 100% mangrupikeun hiji-hijina jalan sareng éta kedah dilakukeun ayeuna, teu aya alesan ngantep ratusan jutaan pasien di seluruh dunya sangsara.

Ngarasa bébas ngajawab ngeunaan hal éta; tapi éta sadayana anu tiasa anjeun lakukeun ngeunaan éta ogé. Salam baktos, JB

"Punten teraskeun nerangkeun ngan ukur anu anjeun gaduh, kuring kanggo hiji nyandak catetan sareng diajar sabisa-bisa ti anjeun ngeunaan naon anu saé pikeun naon sareng sajabina, kuring hoyong siap sareng siap sareng élmu anu pas pikeun kuring sareng milikna ... Upami anjeun henteu nyarioskeun perkawis peryogi THC anu luhur kuring panginten panginten henteu kunanaon, kuring ngahaturkeun nuhun pikeun Sadayana INFO. " Vicky

"Rick parantos ngajaga yén THC tinggi anu penting pikeun masihan anjeun kasempetan anu pangsaéna, éta écés naon anu ngagaduhan hasil pangsaéna. Aya seueur hal CBD panginten langkung saé, éta biasana dianggo pikeun murangkalih kanggo Dravet Syndrome, ADHD sareng gangguan obsesip anu parah kusabab seueur jalma anu masih sieun ngagaduhan budak tinggi. THC anu ngajantenkeun anjeun luhur. Kuring parantos mendakan sababaraha jalma anu nganggo minyak THC tinggi pikeun ngubar seuseurna jalma tapi upami pasién henteu ngaréspon sakumaha dipiharep aranjeunna ngalih kana CBD anu luhur sareng ieu parantos tiasa dianggo langkung saé.

Sigana mah urang sadayana bénten sareng unggal kanker bénten. Tapi dugi ka sadaya panilitian anu dibutuhkeun diidinan dilakukeun panginten sigana anu pangsaéna tetep ka metode Rick. THC tinggi, indica dominan nuturkeun protokol na. Disebutkeun yén upami aranjeunna ngamimitian dosis anu alit sareng duka kali unggal 4 dinten pasién tiasa ngawangun kasabaran gancang sareng rasa ngantuk parna bakal ngaleut saatos sakedik dina minyak. Minyak Rick nyaéta 95-8% THC tapi épék psikoaktif moal ngarugikeun anjeun.

Sareng nalika nyobian mutuskeun saha cara pikeun nuturkeun kuring henteu percanten saha waé anu ngagaduhan langkung seueur pangalaman dina ubar ieu tibatan Rick. Kuring parantos ningali metode Belanda sareng ngan ukur mikir upami aya anu maot kunaon anjeun ngencurkeun ubarna? " Nick

"Kusabab kuring kantos nguping minyak CBD anu luhur ngabantosan kejang, kuring kantos mikir yén upami kolotna bakal masihan anakna hibrid tapi ngadominasi minyak indica murangkalihna bakal cageur. Kuring terang minyak CBD ngadalikeun kejang & kuring resep pisan SAHIJI tiasa ngabantosan murangkalih sapertos Charlotte tapi ngabayangkeun panyembuhan anu tiasa kajantenan upami THC & spéktrum kannabinoid sanés dina pepelakan dipasihkeun. Janten budak anjeun bobo pisan kusabab THC, awakna bakal diluyukeun sareng dosisna. Kuring ngan ukur pikir pepelakan lengkep anu pang gunana, henteu aya anu tiasa dipilih tunggal cannabinoid. " Sara

"Média tetep fokus dina misahkeun cannabinoids, tapi parantos kabuktosan yén duanana THC sareng CBD maéhan kanker & ngaleutikan tumor. Minyak Rick Simpson didamel tina Ganja Indica mangrupikeun ubar anu ngubar Landon sareng Brave Mykayla & seueur deui anu sanés & saha waé anu tiasa nyiptakeunana. Entong ngantep média ngajantenkeun anjeun panginten kedah ngantosan pangubar anu ieu, atanapi misahkeun CBD! THC damel sareng sistem endocannabinoid kami ogé. Diajar ngeunaan ubar anu tiasa dilakukeun ku saha waé. " Hanan

## **Naha Aman Nganggo Minyak?**

"Kaamanan ubar ieu teu aya bandingna sareng tina naon anu kuring saksaksi, éta henteu langkung bahaya tibatan nginum sacangkir cai tawar. Komo upami jalma overdosis parah, teu aya cilaka anu dilakukeun ku aranjeunna sakali pangaruh minyakna pareum. Efek samping anu paling umum kami nyatet sareng jalma anu ngonsumsi minyak hemp pikeun kaayaan médisna nyaéta istirahat anu hébat sareng seuri dina rai.

Sami-sami resep pangobatan anu sanés, upami sababaraha urang seueur teuing ingest, éta tiasa ngahasilkeun efek samping anu teu pikaresepeun. Sanaos pangaruh anu ngahasilkeun minyak ieu henteu nimbulkeun bahaya, aya jalma anu henteu resep janten luhur tina overdosis. Sanaos pangobatan ieu aman sareng seuseurna henteu

ngagaduhan masalah dina panggunaanna, salah sahiji ogé kedah ngémutan yén bakal aya anu bakal ngalaman kasusah.

Éta sababna kuring maréntahkeun sadayana pikeun ngamimitian kaluar sareng dosis anu alit pisan, teras tingkatkeun jumlah anu aranjeunna ingest ing unggal opat dinten. Ku ngalakukeun éta, éta nyababkeun jalma anu nginum obat ieu kasempetan pikeun ngawangun kasabaranana sareng seueur pasién parantos ngalaporkeun yén aranjeunna bahkan henteu meunang tinggi salami pangobatan. Upami minyak hemp dihasilkeun leres tina saring sedatif anu kuat pisan pikeun ganja indica, atanapi sering nalika didamel tina sababaraha jinis sativa salib anu dominan, hiji bakal mendakan yén pangaruh tina minyak sapertos kitu bakal ngamajukeun rasa ngantuk sareng bobo, anu jelas mangrupikeun bagian penting tina prosés penyembuhan.

Pasén kedah waspada kanyataan yén minyak ieu ogé tiasa ngirangan tekanan darah, tekanan okular, sareng kadar gula getih. Upami individu nginum obat pikeun ngubaran masalah ieu, aranjeunna kedah tiasa ngirangan kabutuhan panggunaan ubar-ubaran anu ayeuna nuju dianggo gancang pisan dina kaseueuran kasus. Kuring kedah nginpokeun pasién anu nginum obat tekanan darah yén nalika aranjeunna ngamimitian minyak, sering masalah tekanan darahna moal deui meryogikeun panggunaan farmasi sareng ieu ogé leres pikeun penderita diabetes sareng anu kaserang glaukoma ogé.

Punten sing waspada upami minyak bade dicerna pikeun ngubaran kaayaan sanés sareng éta diinum sareng pangobatan tekanan darah, éta tiasa dina sababaraha kasus ngadorong tekanan darah pasién ka handap teuing. Sanaos kuring henteu terang saha waé anu ngalaman ieu anu ngalaman cilaka nyata, kuring masih ngaraos kedah nyobian nyingkahan kaayaan ieu upami tiasa pisan. Janten parios tekanan darah anjeun sering sareng upami farmasi henteu diperyogikeun deui entong dicerna.

Éta sigana henteu dipercaya pikeun sababaraha jalma yén aranjeunna tiasa ngaeureunkeun panggunaan zat anu diresepkeun ieu. Nanging, upami urang sadar poténsial penyembuhan pangobatan alami ieu, aranjeunna bakal lami terang yén minyak anu luar biasa ieu tiasa ngagentos panggunaan ampir kabéh farmasi.

### ***Kumaha minyak biasana ditolerir?***

Urang sadayana ngagaduhan kasabaran anu béda pikeun pangobatan anu kuat, janten kuring ngadorong penderita tetep di zona kanyamanan nyalira nalika nangtoskeun naon dosis anu bakal dicerna. Kasabaran jalma réa ngawangun gancang pisan,, rata-rata jalma normal biasana nyéépkeun waktos 90 dinten kanggo ngémutan pangobatan 60-gram. 60 gram minyak anu dihasilkeun leres sigana tiasa nyageurkeun kaseueuran kanker kecuali pasienna rusak parah ku sistem médis ku kemo sareng radiasi, sareng sajabana.

Pasien anu ngalaman épék kemo sareng radiasi meryogikeun langkung seueur minyak pikeun méréskeun karusakan anu ditingalkeun ku sistem médis. Kanggo sabagéan ageung, sakali jalma janten biasa épék minyak, pasién sigana resep nginum zat éta. Tapi ku sabab ubar ieu henteu sipat adiktif, sering jalma anu ngagunakeun zat éta bakal hilap nginum dosisna kalayan bener. Sanés minyakna nyababkeun aranjeunna hilap, éta ngan saukur kusabab awakna henteu raoseun kabutuhan ayana sareng ieu ngan ukur nyorot kanyataan yén zat éta saéstuna henteu adiktif. Upami upami henteu, teu mungkin pasién hilap nginum dosisna, sabab upami éta adiktif, saatos dalapan jam, awakna bakal nangis pikeun ubar na.

### ***Naha aya efek samping anu kedah diperhatoskeun?***

Sababaraha pasién parantos ngalaporkeun yén aranjeunna ngalaman kahariwang atanapi paranoia kalayan panggunaan pangobatan ieu. Cara pikeun ngungkulan ieu bakal dibahas nalika patarosan bakal muncul sakedik dina buku ieu.

Efek samping utama minyak hemp anu parantos dilaporkeun ka kuring nyaéta kaséhatan anu séhat, kabagjaan, sareng bobo anu saé, janten naon deui anu tiasa dipénta ti ubar anu aranjeunna anggo?

***Seueur jalma anu ngonsumsi seueur farmasi unggal dinten. Naha éta tiasa saé pikeun awak?***

Kuring henteu terang kunaon jalma-jalma anu ningali efek samping bahaya obat-obatan allopathic dina iklan narkoba tetep bakal nganggap pangobatan ieu. Sigana anu henteu dipikiran seueur jalma bakal ngalakukeun sakumaha paréntah dokter sareng sajumlah jalma anu sami ieu condong nolak panggunaan ubar hemp. Kantun kusabab kabohongan aranjeunna dicarioskeun ku pamaréntahna sareng anu nangtung dina bayang-bayang di tukangeun industri farmasi. Teu aya anu maot tina panggunaan ubar hemp sareng teu aya cilaka anu disababkeun. Kuring miharep kuring tiasa nyarios anu sami pikeun naon anu diresepkeun ku dokter ka kami unggal dinten tapi duka, éta boro-boro teuing.

Kadang-kadang béda interaksi anu disababkeun pangobatan ieu cukup pikeun nempatkeun urang dina kuburan mimiti. Tapi sanaos urang henteu ngalaman masalah langsung, panggunaan na masih ngahasilkeun bahaya. Kana waktosna, bahan kimia sareng racun pangobatan ieu ngandung ngawangun awak urang sareng ieu ogé tiasa nyababkeun masalah parna ku kaséhatan urang anu sering ngakibatkeun maot. Malah hal-hal saderhana sapertos tablet aspirin nyababkeun rébuan maot di dunya unggal taun. Janten saur kuring henteu aya diantara urang anu kedah percantenkeun ka industri farmasi atanapi naon waé anu disayogikeun. Upami anjeun hoyong ningali kakuatan penyembuhan anu nyata maka teraskeun ka Ibu Alam, sabab anjeun bakal mendakan sakedik pisan di pabrik pil anu bakal nguntungkeun pisan.

***Kumaha penderita ngabandingkeun efek samping minyak hemp ka anu tina pangobatan kimia?***

Teu aya babandingan anu nyata antara efek samping minyak hemp sareng bahan kimia racun anu disayogikeun ku sistem médis. Bahan-bahan ieu anu disayogikeun ku dokter mangrupikeun hal anu urang henteu kedah ngagaduhan awak urang sabab éta beracun ati. Ieu ngandung harti yén pangobatan anu disebut ieu henteu kedah diseupan kusabab éta bakal ngaracun liver urang sareng ngaruksak fungsina. Salaku tambahan, panggunaan aranjeunna tiasa nyababkeun seueur masalah kaséhatan anu sanés anu tiasa dicegah upami minyak hemp dianggo tibatan.

Kalayan panggunaan pangobatan kimiawi, urang sering ngalaan diri kana efek samping anu tiasa langkung parah tibatan anu tadina dirawat. Sababaraha pasién sareng panyakit sapertos kanker sareng diabetes sareng sajabana bahkan parantos ngawartosan yén kaayaan disababkeun ku pangobatan dokter anu parantos nyayogikeun. Janten katingalina rada sering dokter nyalira sahenteuna tanggel walerna pikeun kaayaan médis pasién ayeuna. Seueur pasién parantos ngajelaskeun ka kuring sacara rinci efek samping anu pikareueuseun anu aranjeunna karandapan disababkeun tina pangobatan anu diresepkeun, janten kuring bakal nyobaan nyegah panggunaanna upami mungkin.

Kusabab kimia awak urang sareng kasabaran urang pikeun seueur bahan sanésna seueur pisan. Sering dokter henteu terang naon épék anu tiasa didamel tina pangobatan kimiawi anu béda dina kaséhatan sareng karaharjaan urang. Henteu aya dua urang sami, sareng pangobatan anu béda-béda dicampur henteu kirang ti koktail kimia beracun, anu dina sababaraha kasus tiasa ngagaduhan akibat anu henteu disangka-sangka pikeun kaséhatan pikeun pasien. Janten kumaha dokter naon waé anu tiasa faktor dina sagala hal anu teu dikenal pikeun nangtoskeun naon anu aman sareng naon anu henteu ditampi?

Kuring jujur mikir yén kaayaan sapertos Alzheimer sareng seueur panyawat sanésna sering disababkeun ku campuran bahan kimia anu diresepkeun ku dokter. Seueur pasién parantos ngawartosan kuring ngeunaan masalah anu aranjeunna karandapan ku panggunaan farmasi, tapi pas aranjeunna lirén nyandak zat ieu sareng mimiti ngéstékeun minyak, masalah éta ngaleungit. Pikeun nyimpulkeun terus terang, upami ubar hemp dihasilkeun leres, éta aman pisan sareng henteu bahaya pikeun dianggo, tapi anu disayogikeun ku ahli médis henteu.

***Naha mungkin pikeun ngabandingkeun pangaruh pangobatan allopathic sareng empiris?***

Sajauh anu kuring prihatin, henteu aya babandingan antara ubar allopathic sareng ubar empiris. Pangobatan allopathic kanggo sabagéan ageung ngan ukur campuran bahan kimia ngabahayakeun sareng racun anu teu kedah diserepkeun. Obat empiris (ubar tina pepelakan) parantos dianggo rébuan taun sareng ubar anu

dihasilkeun tina hemp henteu tiasa dibandingkeun nalika ngeunaan kaamanan. Sifat hempis anu épéktip sareng henteu ngabahayakeun tina résin hemp yén minyak dihasilkeun tina ngadamel pepelakan hemp "Ratu sadaya Kedokteran Émpiris."

Salami mangtaun-taun, kuring parantos kontak sareng seueur pasién anu nyandak sadayana sayogi pikeun ngarawat kaayaan sareng saatos gagal, aranjeunna teras sumping ka kuring. Saur pasién anu parantos nganggo ubar alopat sareng empiris langkung mumpuni pikeun nyarioskeun bédana antara pangobatan kimia sareng minyak hemp tibatan kuring sorangan. Tapi duka teuing anu masih kasieunan maju, janten kuring ngan ukur tiasa nyebarkeun naon anu parantos dilaporkeun.

Kaseueuran pasien ieu nyarios ka kuring langsung yén maranéhna bakal langkung gancang nganggo minyak hemp tibatan pangobatan anu disayogikeun ku dokter. Kantun sabab éta damel langkung saé, teu ngagaduhan efek samping anu teu pikaresepeun, sareng dina waktos anu singkat, seueur anu tiasa hirup deui dina kahirupan anu normal. Aranjeunna henteu ngalaman épék penyembuhan anu diucapkeun ieu kalayan panggunaan ubar-ubaran allopathic sareng anu paling dirasa yén pangobatan ieu seueur pisan ngarugikeun. Jigana ieu nyarios seueur naha kuring ayeuna moal ngémutan panggunaan ubar-ubaran allopathic sareng dina waktos anu caket kuring pikir seueur deui anu bakal mimiti ngaraos sami.

### ***Naha aya alesan janten hariwang ngeunaan kecanduan THC?***

Ekstrak tina tutuwuhan hemp ogé tiasa dianggo pikeun ngajantenkeun gampang pikeun anu kecanduan zat bahaya pikeun mundur tina panggunaanana. Sistem ieu nyaritakeun yén ganja ngagaduhan pangaruh gateway, anu bakal nyababkeun jalma anu ngagunakeunana miceun kahirupan sareng kecanduan narkoba. Pernyataan sapertos kieu mangrupikeun omong kosong. Kumaha carana nginum obat anu gunana pikeun megatkeun kecanduan nyababkeun batur janten kecanduan zat bahaya anu sami anu nyababkeun masalah?

Kuring bakal satuju yén minyak hemp mangrupikeun ubar gateway, tapi mangrupikeun gerbang pikeun jalma anu sangsara sareng kecanduan sareng henteu nyandak jalma anu ngagunakeunana ka jalan karusakan, sabab pamaréntah kami bakal yakin kami. Sakali anjeun leres-leres terang naon pangobatan anu dihasilkeun tina tutuwuhan ieu tiasa dilakukeun, anjeun bakal mendakan yén panggunaan ubar na henteu aya watesna.

Ayeuna hayu urang tingali épék "dahsyat" tina overdosis minyak hemp anu ageung pisan. Pangobatan ieu nyababkeun kaayaan semi-komaosa disebut bobo sareng, nalika dihasilkeun tina galur anu leres, éta ogé panawar nyeri anu langkung épéktip tibatan morfin. Upami jalma biasa nyandak seueur teuing, henteu diragukeun, aranjeunna bakal bobo lami-lami, tapi nalika hudang, aranjeunna bakal cilaka sareng henteu nandangan kecanduan.

Kuring parantos nyayogikeun pangobatan ieu ka seueur pasién, tapi kuring henteu terang kaayaan naon waé anu bakal nyegah pasién tina ngagunakeun zat ieu pikeun kauntungan anu saé; masih, dina waktosna urang tiasa mendakan yén aya anu henteu tiasa. Kuring ngan ukur ngomong yén kuring henteu terang pangobatan anu langkung épéktip sareng aman dianggo sareng kuring yakin sistem médis, henteu nganggo nanaon anu tiasa aranjeunna nyarioskeun anu sami. Ayeuna tingali pangaruh minyak hemp sareng tingali épék naon anu disayogikeun ku sistem médis. Saur anjeun anjeun bakal satuju yén nginum obat-obatan hemp anu saé ngan saukur ngeunaan alesan anu paling gampang dicandak ku anjeun, nalika anjeun nganggap sifat zat anu bahaya sareng bahaya anu ayeuna aranjeunna anggo tempatna.

Pangobatan ieu tiasa dicerna, dianggo sacara topikal, dihuapan, atanapi anjeun ogé tiasa ngagunakeunana dina bentuk supositoria kalayan hasil anu saé. Nalika anjeun ngamimitian nyerep minyak, dosis leutik sakedik diluar sakitar dalapan jam jauhna paling saheulaanan. Upami anjeun nalangsara kaayaan anu serius sareng anjeun nginum obat nyeri anu kuat, tingkatkeun ukuran dosis anjeun gancang-gancang sareng cobian lirénkeun panggunaan zat bahaya ieu.

Pikeun anu nyangka yén aranjeunna peryogi pitunjuk, kumargi dokter anjeun anu nempatkeun anjeun sadaya bahan kimia jahat anu adiktif ieu, taroskeun ka aranjeunna pikeun nasihat ngeunaan kumaha cara pangsaureunkeun panggunaan zat ieu. Upami dokter anjeun nyalira teu kersa ngabantosan, tingali praktisi



naturopath atanapi homeopathic kanggo naséhat. Dina kaseueuran kasus, kuring kantos ningali jalma nginum obat anu henteu diperyogikeun ku nyalira kalayan henteu aya naséhat ti saha waé.

Saatos diubaran ku minyak, seueur pasién anu nginum obat-obatan dumasar candu, sacara instan tiasa motong panggunaan zat bahaya ieu janten satengah. Dina kaseueuran kasus, dina waktos hiji dugi ka dua minggu pasién tiasa turun tina pangobatan ieu sadayana sareng aranjeunna bakal sangsara kirang gejala ditarikna.

Pangobatan ieu sanés sanés ngeunaan kéngingkeun anjeun luhur, éta ngeunaan ngamungkinkeun diri anjeun janten kapok ku zat alami anu henteu ngarugikeun. Ayeuna naha urang salaku manusa ngantep batur tetep nolak kami panggunaan pangobatan ieu? Pamakéan ubar gratis hemp mangrupikeun masalah anu paling penting dina waktos urang sareng kumargi seueur anu maot teu kedah, sadaya masalah sanésna bulak-balik nalika ngabandingkeun. Hemp mangrupikeun ubar pikeun masarakat anu sacara praktis saha waé tiasa tumuh sareng ngahasilkeun. Ayeuna seueur jalma di dunya anu ngahasilkeun pangobatan nyalira sareng aranjeunna ngahontal hasil anu sami anu parantos kami ngajelaskeun dina inpormasi urang. Waktos parobihan ayeuna parantos caket, mangga gabung sareng kami pikeun ngabantosan kasangsaraan jalma anu seueur sareng mawa harepan ka dunya anu teu aya harepanana.

Tutuwuhan rami ditumpukeun di bumi ieu kanggo urang sadayana pikeun nganggona sacara bébas pikeun tuangeun, serat, ubar, tanaga sareng seueur aplikasi sanés. Dina hitungan terakhir, langkung ti 50.000 hal anu béda tiasa dihasilkeun tina pepelakan anu endah ieu. Nalika larangan anu haram ieu dipiceun, éta bakal nempatkeun jalma-jalma di bumi tempatna milikna. Sakali deui, aranjeunna bakal ngahubungi alam sareng janten langkung mandiri. Jutaan padamelan teras bakal aya pikeun nyandak industri berbasis hemp anu ramah bumi sareng, dina waktos anu singget, urang tiasa ngagaduhan ékonomi anu berbasis hemp. " Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

"Nalika kuring mimiti nginum minyak kuring ngagaduhan épék samping" Pikareueuseun ", kuring pasti parantos tuang satengah kotak donat !!! Ha Ha Ha !!! Kuring miharep kuring gaduh sababaraha deui kuring bobo éndah! Unggal dinten kuring ngarepkeun wengi janten bobo. Kuring bakal nyandak minyak jam 7:00 bobo jam 9:30 sareng bobo dugi ka 8:30. Endah !!! " Tom

"Ironis anu urang nguping seueur carita jalma anu konséntrasi ganja, unggal dinten, kalayan henteu aya carita pikasieuneun, teu kecanduan, teu aya efek samping atanapi maotna anu patali tapi anu nyieun hukum lokal ngalawan ngalawan penanaman, panggunaan sareng penjualan ganja pikeun kapentingan 'umum masalah kaamanan ', anu, mangrupikeun panutup pikeun kasatiaan aranjeunna ka Big Pharma sareng nyogok kauangan' Booze-Baron pikeun ngabatesan pertumbuhan industri ganja di Amérika Serikat ... "Raphael

"Mimiti masihan minyak ka bapak kuring minggu ieu. Kanker prostat canggih anu sumebar ka sababaraha titik dina tulang. Sajauh ieu anjeunna bobo pisan sareng parantos napsu deui napsu na. Anjeunna henteu tuang nanaon kusabab nyeri radiasi dina tikoro. Ogé sababaraha kahariwang na tos janten goings-on sigana anu bageur dina sirahna!

Anjeunna masih kéngingkeun médis nyeri di rumah sakit anu ngabantosan nyeri akut dugi ka kaayaan terkendali. Dokumén henteu terang perkawis minyak. Kami malah ngabayangkeun ideu ngahijikeun minyak sareng médis, tapi dokter sumping deui sareng pikasieuneun efek samping anu pikasieuneun. Hoyong naroskeun aranjeunna pikeun nunjukkeun studi ka kami, tapi henteu hoyong ngancam pelepasan bapak upami kami ditandaan 'sesah' pikeun mempertanyakan perluna médis anu kaleuleuwih anu ngajantenkeun anjeunna langkung parah sareng langkung parah.

Abdi henteu ngarepkeun pangobatan kanker rumah sakit ka musuh anu paling parah kuring. Kuring kantos nguping carita pikasieuneun, tapi kuring pikir dina sababaraha tingkatan panginten kuring bakal béda pikeun bapak. Tulus asa henteu telat. " Edmund

- Edmund, aranjeunna leres ngeunaan kamungkinan efek samping, tapi éta bakal disababkeun ku bahan kimia anu dipasihkeun, sanés ku minyak. Gancang anjeun kéngingkeun anjeunna ka bumi sareng ngeusian minyak kalayan kasempetan anu langkung saé. Henteu pernah telat pikeun ngamimitian ku minyak, hiji-hijina patarosan

naha henteu telat pikeun éta payun tina panyakit. Tapi éta langsung nyambung sareng sabaraha minyak anu anjeun bakal tiasa kéngingkeun anjeunna sareng kumaha gancangna.

Ku ieu kuring henteu nyarios yén anjeun henteu kedah nuturkeun protokol atanapi anjeun kedah mimitian ku dosis anu ageung. Kéngingkeun anjeunna ka bumi, turutan protokol na hayu urang ngarepkeun anu pangsaéna.  
JB

"Halo Jindrich, hoyong bagikeun sababaraha" efek samping "tina minyak. Mimiti kuring parantos ngadamel nyalira sakedap ayeuna sareng ogé mésér sabagian di dispensary (sapertos anu langkung saé mah!), Kuring henteu ngagaduhan kaayaan atanapi panyakit anu khusus, panginten parantos ngonsumsi caket 30 ml ti taun 2012, janten ...

\* moal tiasa nginum alkohol deui ... sagelas anggur sareng kuring kaluar! Kuring henteu nyobian lirén nginum tapi saleresna awak kuring nolak sapinuhna sareng tumiba saé pisan janten jelas dipingpin !!

\* Iris panon kuring héjo héjo ... henteu aya deui titik-titik coklat sakedik kaditu-kadieu (upami anjeun terang iridologi titik-titik alit éta mangrupikeun indikasi kerusakan organ atanapi bahkan corétan), panon anu jelas hartosna kaséhatan pisan!

\* Pangaruh anu sami pikeun panon anjing anu jelas umur 10 taun sareng seueur tanaga! (Anjeunna parantos ngagaduhan 6 dosis). Minyak sareng sagala efek samping anu teu disangka-sangka !! Hatur nuhun sareng Rick pikeun sadaya usaha anjeun pikeun ngabagi ubar ieu sareng dunya. Cinta pisan, Estelle "

"Kuring tiasa nyaritakeun yén anjing-anjing kuring (anjing Angon) ngagaduhan kanker kelenjar susu, gumpalan ageung. Kuring masihan anjeunna unggal dinten 2 tetes sateuacan wengi. Dina 3 minggu SADAYANA !!! (Éta sapertos kanker payudara dina manusa ogé sénsitip éstrogén !!!). JEUNG éta nyalametkeun kahirupan sobat kuring, anjeunna kanker kandung kemih - Ical. SOOO BAHAGIA tiasa ngabantosan jalma sareng sato. " Dolly

"Kuring masihan sadayana tilu anjing kuring serelek minyak unggal dinten salaku pencegahan kanker saatos kaleungitan unggal anjing di jaman baheula janten kanker." Roger

"Kuring nembé nyerat minggu kamari ngeunaan utah kana minyak. Tungtungna kuring lirén sareng kuring masih nganggo sakumpulan minyak anu sami. Abdi raos pisan ayeuna. Sigana mah kuring ngalakukeun detoxing sadaya ubar farmasi tina sistem kuring. Éta mangrupikeun pangalaman anu sangsara tapi detox henteu pernah pikaresepeun. " Robin

"Kuring henteu terang pasti tapi sangkaan kuring nyaéta anjeun nyandak teuing. Aya hal sapertos luhur teuing sareng éta tiasa nyababkeun sababaraha jalma utah. Kuring terang ieu tina pangalaman pribadi. (Abdi nembé sadar yén sora na siga anu teu meryogikeun sanés hartosna kuring kitu.) "Tina

"Tina, kuring ogé ngémutan éta sareng gaduh seueur patarosan naha kuring gering pisan. Kuring yakin pisan éta detox kusabab naon anu kajantenan kuring Désémber kamari. Kuring bébéja ku ahli onkologi kuring yén kuring dina "tahap akhir" kuring parantos béak minyak sareng ngagaduhan IV Zometa pikeun ngabantosan tulang kuring. Tétéla minyak éta dianggo salaku pélagi alergi sareng nyalametkeun kuring tina pangaruh Zometa. Pareum tina minyak, kuring janten anorexic, nyeri pisan nalika Zometa badé kana tulang abdi sareng utah, saatos ngibing sareng dirawat di rumah sakit.

Kusabab kajadian éta, kuring bahkan henteu tiasa linggih gaya India sabab sendi sareng pinggul abdi nyeri pisan. Nalika kuring ngamimitian deui minyak, kuring henteu kunanaon heula tapi teras laun gering. Kuring teras gering pisan sareng nalika kuring utah sababaraha dinten sareng sangsara, aya kajadian anu anéh, sadaya sendi kuring diberesihan sareng kuring henteu ngagaduhan nyeri sendi saatos 6 bulan. Abdi fléksibel deui. Kuring ngan ukur yakin yén minyak ngagaduhan sampah tina sendi kuring anu tiasa tetep sareng anjeun salami sataun. " Robin

"Penting pisan pikeun meunangkeun anu mungkin ka pasién anu gancang-gancang. Kaseueuran pasien terminal parantos ngalaman kemo / radiasi, tukang ngabunuh nyeri, sareng sajabana Pastikeun éta dilakukeun leres-leres sareng mimitian nginum saloba-gancangna sareng kuring moal lirén nyandak sahenteuna dugi kankerna tos lengkep! " Bonny

"Nalika dokter anjeun nyarios ka anjeun," anjeun terminal, "naha anjeun henteu badé nyobian naon waé anu aya di ditu? Pikirkeun deui ... Saatos diagnosis sapertos kitu, naon anu anjeun kedah éléh? Abdi gaduh kaponakan awewe anu hirup ayeuna ... kusabab minyak ieu ... Kedah langkung seueur nyarios kuring?" Carol

“Éta kuring kaponakan awewe nya. Éta leres-leres hasil.” Joanne

"Kuring ngalakukeun satengah marathon, kuring ngumpulkeun \$ 5000 pikeun panilitian kanker. Saeutik kuring terang yén parantos aya ubar sialan sareng aranjeunna moal masihan ka kuring. Aranjeunna masihan kuring kémoterapi anu kuat pisan dua kali. Aranjeunna ngarusak ati kuring; aranjeunna ngarusak ginjal kuring. Aranjeunna ngantunkeun kuring ka bumi maot dina bulan April taun kamari. Aranjeunna nyarios yén kuring moal hirup salami genep minggu. Sareng didieu kuring ayeuna, masih hirup, sabab kuring terang kumaha ngadamel ubar nyalira sahingga kuring tiasa aya didieu dinten ayeuna.

Urang kedah nyarios ka sadayana ngeunaan pangubaran ieu. Sadayana kedah terang: aya produk ganja médis anu leres anu bakal ngabantosan anjeun hirup, sareng ngabantosan réréncangan anjeun hirup anu kaserang kanker. Sadayana kedah terang: teu aya anu kedah maot tina kanker. Aya anu ngubarana, sok aya anu ngubarana. Éta ngan ... Badag Parma moal ngantep urang gaduh. Kumaha wani aranjeunna?! Panilitian kanker mangrupikeun industri anu milyaran dolar ... Sareng naon anu aranjeunna lakukeun? Aranjeunna maéhan jalma sapertos kuring nganggo ubarna. Éta omong kosong! Aya ubarna! Minyak cimata Phoenix tiasa dianggo! Wartoskeun ka sadayana. Punten!" Joanne

"Hai, abdi percanten kana minyak sareng ayeuna nganggo kanggo indung kuring anu kaserang kanker, tapi kuring gaduh patarosan, anjeun nyarios yén éta kedah dikonsumsi 2 ons dina tilu bulan, tapi indung kuring lemah pisan kusabab panyawat na ngan ukur dicandak sakumaha ons sareng badé patepang tilu bulan, tapi tetep waé, sareng kuring hoyong terang naha éta pangaruh anu sami, sabab anjeun nyariosna kedah dina tilu bulan. Punten jawab kuring pesenna kusabab hariwang." Esmeralda

“Tong hariwang teuing ngeunaan sabaraha anu parantos dicandakna dugi ka ayeuna. Ngan terus nyobian supaya anjeunna tuang sakedik deui. Béjakeun anjeunna tuang sapotong anu langkung ageung tibatan anu kantos aya, nalika anjeunna bobo wengi, sakedik-sakedik anjeunna bakal tiasa tuang deui. Pastikeun anjeunna tuang dosis anu langkung ageung nalika wengi sareng anjeunna bakal ngawangun kasabaran langkung gancang. Bapa kuring ngalakukeun hal anu sami dina tilu bulan kahiji. Butuh anjeunna lami sateuacan anjeunna tiasa tuang langkung ti satengah gram sapoé sareng kanker na ngaleungit bahkan nalika anjeunna ngorehan tuang 1/4 gram sapoé- (tumor beuki leutik). Ayeuna anjeunna dugi ka sakitar gram sapoé, sareng anjeunna parantos tuang langkung ti saratus gram dina 10 bulan. Sing salamet!" Jose

## Ngagantian Pangobatan

"Kalayan pangalaman kuring nganggo minyak, kuring pribadi henteu terang ngeunaan hiji ubar farmasi anu kuring badé daék pake. Kuring gaduh sababaraha alesan pikeun éta tapi anu utami nyaéta aranjeunna henteu diperyogikeun. Awak anjeun ngan ukur tiasa ngolah naon anu didahar ku karuhun anjeun; éta henteu siap ngolah bahan kimia naon waé sareng nganggo bahan kimia akhirna bakal ngahasilkeun gangguan. Éta tiasa ngabantosan kaayaan anu anjeun sangsara ti ayeuna, tapi anjeun bakal mayar hargana engké. Minyak resonat sareng DNA manusa sareng ngabantosan ngahasilkeun deui sareng ngaréparasi sél dina saluruh awak. Minyak jalan sacara selektif sareng nyerang sagala rupa anu henteu séhat dina awak anjeun. Salaku tambahan, minyak henteu ngahasilkeun efek samping anu ngabahayakeun. Dina sakedik kaleuleuwihan, urang resep nyarios yén hiji-hijina efek samping tina ngagunakeun minyak nyaéta saré, kabagjaan, sareng kaséhatan. Éta henteu nyebatkeun yén pasien moal ngalaman kaayaan awak sareng pikiran anu teu biasa, utamina nalika aranjeunna nyandak langkung minyak tibatan anu biasa dilakukeun. Tapi sanajan éta dilakukeun, upami aranjeunna nganggo minyak rami kelas tinggi, aranjeunna ngan saukur badé angkat ka bobo sareng bobo. Henteu aya gera nyobian ngalawan efek tina minyak, langkung saé kantun ngantep éta jalan sareng ngalir kalayanana." JB

"Oke janten kuring kedah ngabagi ieu. Kuring ngagaduhan minyak tina sobat di nagara sanés. Barang munggaran anu kuring candak nyaéta ti dispensér sareng kuring ngagaduhan perasaan sanés anu kedahna. Kuring nyandak dosis ukuran anu saé saé unggal sababaraha jam sareng sigana henteu seueur dilakukeun. Nalika kuring ngagaduhan barang ti perencanaan kuring kamari kuring pikir kuring tiasa nyandak jumlah anu sami sareng anu kantos dianggo tina barang dispensary. Budak éta kuring salah! Abdi henteu konyol nalika anjeun nyarios mimiti laun! Nalika anjeun ngagaduhan barang anu nyata éta pasti kuat! Hanjakal kuring henteu ngagaduhan pangalaman anu saé pisan, paranoia utama sareng teu tiasa bobo sadayana wengi. Putra abdi leres-leres kedah sumping sareng "babysit" kuring! Abdi capé pisan dinten ayeuna sareng masih ngaraos épék janten sigana moal nyandak dinten ieu sareng upami kuring ngalakukeun éta bakal kirang ti satengah gandum béas! Sigana di sisi anu saé kuring henteu ngaraos nyeri énjing-énjing ayeuna.

- Casey, ngabarakatak. Aya kamungkinan sababaraha sativa dina angkatan énggal, janten cobilah kénéngkeun deui anu sanés. Minyak anu dihasilkeun tina anu kami nyarankeun henteu ngalakukeun éta. Kuring bakal nyobian sakumpulan anyar atanapi satengah tina naon anu anjeun candak. Rarasaan anu pikaresepeun ieu tiasa waé kajantenan ka batur, tapi sakali anjeun diajar kumaha cara ngungkulanana, éta henteu ngagambarkeun seueur masalah, sabab babysitter anjeun panginten tiasa mastikeun.

Tapi deui, sapertos anu kuring carioskeun, panginten aya sativa anu énergi dina minyak. Tapi panginten éta ngagaduhan épék nyeri nyeri anu langkung saé tibatan anjeun minyak sateuacanna. Coba candak kirang sareng tingali kumaha jalanna. Upami anjeun henteu resep anu kadua kalina ogé, pasihkeun ka putra anjeun pikeun tujuan rekreasi atanapi anggoana sacara topikal (pikeun kaéndahan sareng sajabana), sareng ajak anjeun kénéngkeun anjeun anu langkung potent sareng ubar keur nengtremkeun anu bakal sasuai jeung sarat anu dieusian di urang "Pitunjuk." Salam baktos, JB

"Éta lumaku pikeun sagala rupa panyakit sareng panyakit. Upami anjeun nyandak, awas tingkat kalium anjeun sabab sigana murag di sababaraha jalma. Pikeun saha waé anu ngagaduhan masalah ginjal, ati, sareng jantung, tingali kana suplemén kelenjar sareng kombinasi RSO sareng q10 pikeun épék régeneratif." Mateus

"Ngan ukur kannabinoid anu ngatur sél. Kaseueuran salep / zat pikeun tatu mangrupikeun disinféktan sareng ngan ukur nyobian nyiptakeun kaayaan anu ideal pikeun awak anu waras. Cannabinoids mangrupikeun antibakteri / antijamur / antivirus sareng sajabana sareng sajabana sareng éta ngatur sél supados sél rusak anu goréng diatur sareng henteu satengah-burit diropea sareng disalin. Kalayan kecap séjén, anjeun kurang kamungkinan ayana tapak tatu tina ngagunakeun cannabinoids dina tatu sabab sél diatur ku logika ieu:

Naha kuring rusak saeutik? - Leres = Autofagia pikeun ngadaur mulangkeunana / ngaropea sél. Naha kuring rusak pisan? - Leres = Pati sél anu diprogram (Apoptosis)

Naha kuring kaliwat dianggo ku tanggal? - Leres = Pati sél anu diprogram (Apoptosis)

Naha kuring rusak pisan? Leres = Nékrosis. Nalika karuksakan parah pisan, kacuali cannabinoids dilarapkeun ka daérah éta, kannabinoid endogen dina getih biasana bakal gagal ngahontal sél sareng ngatur éta sareng éta bakal ngahasilkeun daging busuk / Necrosis.

Kanker biasana dihasilkeun tina sél rusak anu tetep henteu diatur sabab reséptor CB na henteu fungsina kusabab karuksakan.

Zat anu dipikanyaho ngabalukarkeun kanker biasana zat anu lambat kaluar tina awak sareng nyababkeun karusakan sélular konstan sapanjang perjalanan.

Beuki sering sél rusak, beuki luhur kamungkinan sél bakal aya tanpa reséptor CB anu fungsina. " Témbal

## **Kanker penyembuhan ku Minyak**

***Ditilik tina paniténan jumlah pasien anu anjeun parantos ngubaran, naha minyak na épéktip pikeun sadaya jenis kanker, atanapi anjeun sadar aya jinis kanker anu moal ngabantosan?***

"Minyak na épéktip dina pangobatan sadaya jinis kanker kulit sareng sakanyaho kuring, hal éta ogé leres pikeun kanker internal sareng kaayaan médis anu sanés. Saatos taun pangalaman dina kaayaan pasién anu ngalaman sagala jinis masalah médis. Kuring tiasa paruk nyarios yén kuring henteu terang kaayaan naon waé anu minyak sanés pangobatan anu épéktip.

Minyak hemp tingkat tinggi, nalika didamel sareng dianggo numutkeun pitunjuk kuring, sigana tiasa dianggo pikeun sadaya jenis kanker sareng kuring henteu sadar aya jinis kanker anu henteu épék pikeun diubaran. Sawatara waktos ka pengker, kuring kantos nguping ngeunaan panilitian anu nyatakeun THC tiasa nyababkeun hiji jenis kanker, tapi saur kuring ieu ngan ukur langkung seueur propaganda anu dialungkeun supados masarakat henteu terang kana bebeneran. Kuring ngan ukur tiasa nyarios yén studi ieu kedah aya cacat sareng ayeuna kuring bakal ngajelaskeun naha kuring nyandak kacindekan ieu.

Sacara sederhana, kaseueuran panilitian nétélakeun yén kanker ngan ukur sél mutasi anu diidinan balikeun kusabab masalah anu aya dina awak pasién. THC maéhan sél mutasi. Janten kumaha THC ngahasilkeun sél éta anu saé pisan ngancurkeunana?

Upami anjeun milari pangobatan anu tiasa nyababkeun kanker, henteu kedah katingal jauh ti kómo sareng radiasi. Duanana anu disebut "pangobatan" ieu pisan karsinogenik, janten, istilah sanésna, aranjeunna tiasa sareng nyababkeun kanker. Malah scan CT ngalaan awak kana dosis radiasi anu masif. Radiasi nyababkeun sél mutasi sareng éta anu parantos dicarioskeun ku kanker, nyaéta sél mutasi. " Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

## **Naha Minyak Tiasa Dipaké Sarengan Kémoterapi sareng Radiasi?**

"Nalika penderita naroskeun ka kuring patarosan ieu, kuring bébéja yén enya, minyak éta tiasa dianggo sasarengan kómo sareng radiasi. Kuring henteu ragu panggunaan minyak ieu bakal nguntungkeun pisan sareng éta bakal masihan aranjeunna kasempetan langkung saé salamet épék anu disababkeun ku perlakuan sapertos kitu. Masih, naha saha waé dina pikiran anu leres bahkan bakal ngémutan kómo sareng radiasi?

Kémmo sareng radiasi henteu ngubaran kanker, éta nyababkeun éta, sareng kapungkur, kuring nolak nyayogikeun minyak pikeun jalma-jalma anu ngarencanakeun nyandak pangobatan anu disebut. Naha kuring kedah résiko angkat ka panjara pikeun ngahasilkeun minyak pikeun saha waé anu ngarencanakeun nyandak pangobatan sapertos ieu tina sistem médis? Upami jalma milih nyandak kómo atanapi radiasi, sadaya jalan, éta mangrupikeun pilihan aranjeunna. Tapi tina sudut pandang kuring, éta bakal kabobodo pikeun méré ubar, upami jalma-jalma ieu hoyong pisan ngantep sistem médis ngaracun aranjeunna. Éta ibarat nyayogikeun antidote nalika ngompa racun dina urat pasién.

Baheula, kuring parantos nyayogikeun pangobatan ieu ka pasién anu hoyong pangobatan anu épéktip anu henteu ngabahayakeun sareng masihan kasempetan anu saé pikeun salamet. Tapi kuring nganggap seueurna sistem médis anu nyayogikeun langkung seueur ngeunaan rajapati tibatan ngeunaan ubar. Éta sababna kuring bébéja ka jalma anu ngagaduhan kaayaan médis anu serius pikeun nyandak minyak sareng ngajauhan sistem médis sareng dokterna.

Kacuali para ahli médis ngamimitian paripolah sacara rasional pikeun pengobatan kanker, kuring yakin yén pasién langkung saé henteu milari naséhat aranjeunna pisan. Naon anu disayogikeun ku sistem médis tungtungna biasana langkung seueur ngarugikeun tibatan anu saé sareng ngirangan kasempetan salamet pikeun pasién. Karuksakan anu disababkeun sareng ditingalkeun ku kemo sareng radiasi dina kaseueuran kasus bakal nyababkeun maotna pasién, kecuali upami aranjeunna nyeupan sajumlah minyak pikeun detoksifikasi diri. Seueur jalma anu nyandak kómo sareng radiasi maot tina épék anu disababkeun ku sanés sanés kanker anu diubaranana.

Salaku kuring ngomong, tina pangalaman kuring, minyak sigana dianggo pikeun sagala jinis kanker, tapi kuring parantos ngalaman sababaraha urang anu kengingkeun pangobatan teras nolak nyandak éta. Kuring teu tiasa ngajelaskeun kalakuan aranjeunna salain ti nyatakeun yén tungtungna sigana aranjeunna henteu daék putus sareng sistem médis. Ngan aya sababaraha anu parantos ngalakukeun ieu sareng, sakanyaho kuring, tungtungna kabéh pasién ieu maot. Kuring miharep kuring tiasa ngajelaskeun naha jalma-jalma ngalakukeun hal-hal anu dilakukeun sareng kunaon aranjeunna gagabah sareng kahirupan aranjeunna. Tapi kacuali aranjeunna daék ngadidik diri ngeunaan naon anu sistem médis anu parantos disimpen pikeun aranjeunna, kuring ngarep yén ieu bakal teras-terasan. " Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

## **Tingkat kasuksésan pikeun Pasien Kanker?**

"Nalika jalma datang ka kuring sareng diagnosis kanker sareng aranjeunna nolak nyandak kémoterapi atanapi radiasi, ampir nunjukkeun yén aranjeunna tiasa diubaran kacuali aranjeunna parantos ngantosan dugi ka aya di panto maot kanggo ngubaran, atanapi aranjeunna nolak ingest minyak dina cara anu ditangtoskeun.

Kanker bahkan tiasa dibalikkeun dina kasarna 75% jalma anu parantos parah dirusak ku sistem médis upami aranjeunna nyandak pangobatan minyak kalayan leres. Nanging, aya sakitar 1 ti 4 anu parantos parah ngaruksak anu pang pikahoyongna nyaéta masihan aranjeunna kualitas hirup anu langkung saé nalika aranjeunna masih sareng urang. Tapi pikeun pasién dina kaayaan ieu, ingest minyak masih asup akal, sabab éta bakal ngagampangkeun kasangsaraanna pisan sareng sering aranjeunna bakal hirup langkung lami tibatan anu diarepkeun.

Sanajan anjeun tiasa ngubaran kanker, dina tungtungna karusakan tina kemo sareng radiasi bakal sering nyababkeun maotna pasién kecuali cilaka anu disababkeun tiasa diropea. Jalma-jalma ieu henteu maot tina kanker; aranjeunna nyatana maot tina anu disebut "pangobatan médis" anu aranjeunna tampi tina sistem médis. Sakumaha anjeun tiasa tingali, minyak hemp memang gaduh tingkat kasuksésan anu luar biasa khususna upami teu aya dokter anu pipilueun. Tapi upami sistem médis bakal ngamimitian kalakuanana sacara rasional sareng ngagunakeun pangobatan ieu sakumaha mistina, saur tingkat salamet tiasa naék langkung.

### ***Sabaraha jalma anu anjeun terang parantos nyageurkeun nyalira nganggo minyak?***

Ti saprak 2003, kuring nyayogikeun minyak ieu ka sakitar 5,000 urang anu kaserang sagala jinis masalah médis. Seueur pasien ieu ngagaduhan sababaraha masalah médis anu peryogi diperhatoskeun tapi seuseueurna dikendalikeun atanapi diubaran ku panggunaan minyak ieu. Kusabab status ilegal tina pangobatan ieu, kuring henteu nyimpen rékor, tapi aman pikeun nyatakeun yén kuring parantos ningali ratusan jalma kapok ku kanker éksternal sareng internal, ditambah seueur kaayaan anu sanés.

Salaku tambahan, kuring nampi seueur e-mail unggal minggu ti sakumna penjuru dunya, nyarioskeun kuring sabaraha minyak ieu parantos ngabantosan pasién di bumi anu jauh. Nalika kami nempatkeun paréntah dina halaman wéb kami sareng ngaluarkeun dokumenter "Ngajalankeun Ti Cure", ngajelaskeun ka jalma-jalma dimana-mana kumaha aranjeunna tiasa nyageurkeun diri, éta narik perhatian sareng seueur anu ngagunakeun inpormasi ieu pikeun ngabantosan anu peryogi ku pangobatan éta hasil. Kusabab minyak ieu gampang pisan dihasilkeun, parantos seueur jalma di dunya anu parantos ngalaman manpaatna sareng kuring ngarepkeun dina waktos anu caket urang sadayana bakal gaduh kabébasan pikeun ngalakukeun hal anu sami. " Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

## **Naha Pernah Telat Ngamimitian Minyak?**

"Teu telat ngamimitian ngagunakeun pangobatan anu luar biasa ieu. Malah jalma-jalma anu parantos rusak pisan ku sistem médis tetep gaduh kasempetan anu hadé pikeun cageur. Kami ngagaduhan hiji jalma anu kanker

kanker paru anu aya di rumah sakit sareng dokter parantos masihan dua puluh opat jam kanggo hirup. Sanaos oposisi tina sistem médis, putrana masihan anjeunna seueur dosis minyak sareng anjeunna angkat ti rumah sakit dinten énjingna. Sakitar lima belas bulan ka hareup, Samaun umur 83 taun ieu maot, tapi sanés kanker kanker paru-paru, anjeunna pupus kusabab kaayaan jantung anu parantos aya ti saprak anjeunna ngalaman mangtaun-taun. Salami sasih tambahan anu anjeunna hirup, anjeunna ngaraosan kualitas hirup anu saé sareng anjeunna maot dina saréna kalayan henteu nyeri. Naha éta langkung saé tibatan maot di rumah sakit, kalelep dina cairan anjeun nyalira tina kanker paru-paru?

Kami parantos ngahasilkeun hasil anu hadé dina pangobatan jalma anu ngagaduhan kanker tahap 4 sareng teu dipiharep hirup. Tangtosna, kami moal tiasa nyalametkeun aranjeunna sadayana, tapi hiji hal anu pasti, kami ngan ukur ngahemat langkung seueur tibatan sistem médis anu tiasa dilakukeun kalayan perawatan anu teu waras sareng tingkat kasalametan anu teu pikaresepeun. Salaku kuring nyatakeun saméméhna, minyak ieu épéktip dina pangobatan sagala jinis kanker tapi hasilna kuring sering disaksian dina jalma anu kaserang kanker paru-paru sareng leukemia leres-leres matak ngareureuwas. Sering, jenis kanker ieu ngaréspon pisan sacara dramatis kana pangobatan minyak sareng teu biasa pikeun pasién ningali paningkatan dina kaayaan unggal dintenna.

Kuring salawasna ngadorong jalma-jalma anu nyandak minyak pikeun lebet kana sistemna gancang-gancang. Idéna nyaéta langkung gancang aranjeunna tiasa nyerep minyak sarat THC kana awakna, langkung gancang aranjeunna tiasa nyageurkeun kanker sareng kaayaan sanésna. Ieu bakal mastikeun yén pasién ngagaduhan kasempetan anu langkung saé pikeun salamet, tapi tetep aranjeunna moal cilaka.

Kuring bébéja ka sadayana anu ngagaduhan kaayaan anu ngancam kahirupan serius, "Minyak bakal ngahemat nyawa anjeun, atanapi éta bakal ngagampangkeun jalan kaluar anjeun." Komo upami pasiénna maot, aranjeunna bakal ngalakukeun éta kalayan harkat sareng épék sadayana pangobatan nyeri anu pikareueuseun éta tiasa dicegah. Tujuan kami nyaéta pikeun ngahemat saloba urang tiasa, tapi pikeun anu teu aya pitulung, masih pikaresepeun terang yén aranjeunna moal ngalaman maot anu nganyenyeri, sapertos anu sanés anu ngagaduhan kaayaan anu sami kedah tahan di rumah sakit. " Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

## **Naha Sababaraha Jalma Langkung Hésé Pikeun Ngubar Ti Anu Batur?**

"Jalma anu paling hese diubaran nyaéta jalma anu ngantep diri dirusak parah ku sistem médis. Kémoterapi sareng radiasi duanana mangrupikeun pangobatan karsinogenik, dina kecap sanésna nyababkeun kanker. Upami pasién tiasa salamet tina anu disebut pangobatan ieu, aranjeunna tiasa janten saksi pangurangan dina ukuran tumor. Tapi tungtungna perlakuan ieu ngaracun awak janten parah anu aranjeunna ditingalkeun tanpa sistem imun pikeun mayungan aranjeunna. Ieu ditéang sareng épék panyabab kanker tina pangobatan nyalira ngabantosan nyebarkeun kanker ka tempat sanés dina awak.

Kusabab pasién henteu deui ngagaduhan sistem imun anu fungsina leres pikeun ngajagi aranjeunna, aranjeunna ayeuna henteu mampuh ngabela diri ngalawan seueur masalah médis anu tiasa nyababkeun maotna. Saha waé jalma anu rasional kedah henteu ngagaduhan masalah pikeun ngarti naha pangobatan anu disayogikeun ku sistem médis henteu jalan. Nanging, dokter tetep nétélakeun yén teu aya bentuk pangobatan anu sanés anu sayogi. Kuring nebak ieu ngabuktikeun yén lamun mayar dokter sareng propésional sanés cekap artos pikeun henteu ngartos naon-naon, dina kaseueuran kasus aranjeunna resep nurut.

Kuring ogé kedah nyebatkeun kanyataan yén sering penderita parantos nginum obat anu ngahambat reséptor kannabinoidna, atanapi ngaganggu fungsi sistem endocannabinoid. Pangobatan sapertos kitu kalebet Remonabant, Surinabant, Taranabant, sareng Ibipenabant, ngan ukur sababaraha ngaran. Kusabab éta dokter anu nulis resep zat ieu ti mimiti, kuring ngaraos ieu mangrupikeun hal anu kedah dibahas sareng aranjeunna. Ieu salah sahiji alesan kuring béjakeun ka pasién pikeun turun tina pangobatan kimiawi gancang-gancang. Upami

fungsi reséptor kannabinoid anjeun kaganggu, éta ngajantenkeun jalma sapertos langkung sesah atanapi teu mungkin diubaran.

Seueur jalma ayeuna sigana mikir kakuatan pikiran urang seueur hubunganana sareng pulih tina panyawat serius. Aranjeunna sering ngaraos yakin yén sikep positip sareng kapercayaan anu kuat dina pangobatan anu digunakeun penting pisan nalika ngeunaan penyembuhan. Tapi seuseueurna anu sumping ka kuring henteu percanten nalika ngamimitian ngubaran minyak ieu bakal aya manpaatna. Janten sanaos kuring satuju yén kakuatan mikir positip tiasa ngabantosan, seuseueurna jalma-jalma anu kuring ngubaran sigana tiasa cageur kalayan saé pisan upami henteu.

Kuring condong nyawang penyembuhan sacara suksés sakumaha langkung seueur hubunganana sareng pangobatan anu saéna dianggo tibatan kaayaan pikiran pasién. Kuring ngarep yén seueur anu percanten kana rétorika umur anyar ieu bakal condong henteu satuju, tapi kuring henteu ngagaduhan alesan pikeun memutar kanyataan ngeunaan naon anu kuring saksian. Salaku tambahan, ingon-ingon urang sareng kahirupan sato anu sanésna ngagaduhan reséptor kannabinoid dina awakna ogé ngarah ogé tiasa nguntungkeun tina pangaruh tina minyak ieu. Kuring parantos ngubaran seueur sato sareng sanaos sababaraha mahluk ieu cukup calakan, kuring yakin kaajaiban anu dihasilkeun minyak ieu teu aya hubunganana sareng pamikiran positip. " Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

## Leukemia

"Upami anjeun ngubaran anu ngagaduhan leukemia nganggo minyak hemp, éta sering ngahasilkeun hasilna gancang pisan. Leukemia, tina pangalaman kuring, mangrupikeun salah sahiji kanker internal paling gampang pikeun diubaran sareng kami parantos ningali hasil anu luar biasa dina panggunaan minyak ieu. Tempat kahiji THC angkat saatos ngalebetkeun awak langsung kana saluran getih. Upami kanker aya dina getih, éta moal sigana bakal lami. Kuring parantos ningali jumlah sél getih bodas dina jalma anu kaserang leukemia turun sacara dramatis dina dua dinten sareng saur kuring, kuring ngarasa teu aya perlakuan anu langkung saé pikeun jalma anu sangsara ku kaayaan ieu. " Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

## Ngubaran Kanker Kulit

"Upami minyak dihasilkeun leres, éta pasti bakal dianggo pikeun ngubaran kanker kulit sareng biasana ngan ukur peryogi sakedik minyak kanggo ngalaksanakeun tugas éta. Larapkeun minyak kana daérah anu nyababkeun masalah sareng tutup ku perban, teras pasang deui minyak seger sareng perban énggal unggal tilu atanapi opat dinten sareng kanker kedah gancang ngaleungit.

Kuring salawasna nyaritakeun pasién pikeun neraskeun pangobatan dugi ka kanker parantos ical teras teraskeun ngubaran daérah sakitar dua minggu deui siga kanker éta masih aya. Ngalakukeun ieu bakal mastikeun yén sadaya sél kanker maot sareng kuring henteu kantos ningali kanker kulit mulih upami paréntah kuring dituturkeun.

Upami anjeun parantos ngalaman kanker kulit salami sababaraha waktos sareng kankerna parantos mantep, panginten peryogi sababaraha waktos kanggo ngubaran, tapi biasana sanaos dina kasus anu cukup parah, kanker kulit bakal ngaleungit kirang ti sabulan. Dina kasus anu ekstrim, éta tiasa langkung lami, tapi upami kitu, maka tetep jaga waé dugi ka réngsé pisan. Seueur jalma tiasa nyageurkeun kanker kulitna dina waktos anu sakedap, tapi éta sadayana gumantung kana tingkat ngubaran anjeun nyalira sareng kumaha telebna kanker parantos janten.



***Sabaraha jalma anu parantos ngubaran kanker kulit nganggo minyak hemp anjeun?***

Kuring parantos nyayogikeun minyak kana ratusan jalma anu kater kanker kulit. Biasana dina tilu minggu, kanker na tos teu aya sareng anu tetep nyaéta kulit pink anu séhat. Nyaan kuring moal tiasa masihan anjeun perkiraan sabaraha pasién anu parantos nganggo metode pangobatan pikeun ngubaran kanker sapertos kitu. Nanging, kumargi ieu parantos terkenal, kuring ngarep-ngarep saat ieu ratusan rébu, upami sanés jutaan, di seluruh dunya parantos ngubaran dirina tina kaayaan sapertos kieu.

***Dupi anjeun ngabandingkeun perlakuan ieu kana prosedur standar?***

Teu aya babandingan antara ngubaran kanker kulit nganggo minyak hemp sareng naon anu sistem médis condong nelepon perlakuan anu saé. Sering sering dilakukeun operasi sareng kadang aranjeunna suksés dina miceun sadaya sél kanker anu aya. Tapi ditilik tina jalma-jalma anu kuring pendakan, anu kedah balik-balik deui pikeun dihapus, kuring bakal nyarios yén ieu jarang pisan. Dina kasus anu seueur teuing, pasién kedah wangsul ka dokterna supados operasi ieu diulang deui sareng deui.

Malah nalika operasi ieu dilakukeun sababaraha kali, sistem médis sering gagal ngabasmu masalah. Dokter ogé ngagunakeun pangobatan sanés pikeun kanker kulit, sapertos nitrogén cair sareng krim anu ngandung kemo. Perlakuan ieu biasana nyeri sareng, dina kaseueuran kasus, kanker teras-terasan datang deui sareng condong parah.

Nalika minyak hemp dianggo pikeun ngubaran kanker kulit, éta ngan ukur maéhan sél kanker anu mutasi sareng kondisina biasana gancang sembuh. Perlakuan anu efektif henteu bahaya ieu henteu ngabahayakeun sél séhat sareng tina pangalaman kuring, kuring yakin yén éta mangrupikeun cara anu paling masuk akal pikeun ngubaran kaayaan ieu. Méthode anu digunakeun ku sistem médis nyaéta paling henteu pikaresepeun upami dibandingkeun sareng anu teu kedah hariwang ngeunaan inféksi atanapi komplikasi sanés nalika minyak dianggo. " Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

## Minyak lawan Kémoterapi

*Naon kaunggulan utama pikeun pengobatan ieu upami dibandingkeun sareng kémoterapi, radiasi atanapi pengobatan kimia sanés?*

"Minyak hemp gaduh tilu kautamaan utami dibandingkeun anu disebut perlakuan konvensional. Mimiti, minyak hemp henteu ngarugikeun, kadua, éta tiasa dianggo, sareng anu katilu, éta henteu maéhan pasién. Kémoterapi, radiasi sareng pengobatan kimia racun sanés ngarugikeun awak sareng, dina kasus seueur kasus, ngirangan kasempetan urang salamet. Salaku tambahan, pasién anu tahan pengobatan sapertos kitu sering tungtungna masalah médis sanés anu disababkeun ku pengobatan ieu nyalira.

Kuring henteu tiasa leres-leres ngabandingkeun ubar hemp kana naon anu disayogikeun ku sistem médis, kumargi kuring henteu nganggap naon anu aranjeunna pasihkeun pikeun urang pikeun ubar. Pengobatan kimia beracun ati. Anu kedah jelas pikeun saha waé yén bahan kimia sapertos kitu henteu kedah aya dina awak urang, sabab éta racun sareng bahaya pikeun pasién.

Kémoterapi sareng radiasi duanana karsinogenik anu hartosna pengobatan ieu sanés ngan ukur racun, tapi ogé tiasa nyababkeun kanker ogé. Seringna, ukuran tumor tiasa dikirangan nganggo panggunaan kémoterapi atanapi radiasi tapi dina sajumlah ageung kasus, éta ngan saukur ngamungkinkeun kanker nyebarkeun. Kusabab épék karsinogenik tina pengobatan sapertos kitu sareng sipat racunna, éta ngarusak sistem imunitas anjeun nalika anjeun paling meryogikeunana. Dina pamanggih kuring, éta ludicrous nyaéta nyebut kémoterapi atanapi radiasi pikeun pengobatan kanker atanapi kaayaan sanésna, nalika écés éta henteu kedah dianggo pisan.

*Naha nganggo minyak ngagentos radioterapi?*

Istilah radioterapi disada rada jinek. Éta ngajantenkeun sigana upami sadayana anu kedah dilakukeun pasién nyaéta ngadangukeun sababaraha musik dina radio sareng aranjeunna bakal cageur. Tangtosna sabab seuseueurna urang parantos terang yén ieu jauh tina naon anu leres-leres kajantenan, janten hayu urang sebut naon anu saleresna nyaéta terapi radiasi.

Ku teu sangka terapi radiasi langkung saé tibatan kémoterapi, kumargi duanana pengobatan ieu aya racun sareng panyabab kanker. Pengobatan hemp kedah janten garis pertahanan kahiji ngalawan kanker sareng sagala panyawat sanésna, sanés pengobatan anu tiasa nyababkeun maot urang atanapi ngajantenkeun kaayaan urang langkung parah.

Sakumaha anu kuring tiasa tingali, pikeun ngamungkinkeun sistem médis ngalakukeun hal-hal anu merusak sapertos kana awak urang ngan ukur cara anu langkung gancang pikeun maot. Kanggo sababaraha, kémoterapi sareng radiasi tiasa dianggo salaku taktik anu nyangsang, tapi tungtungna karuksakan pengobatan ieu pikeun awak anjeun pikasieuneun. Upami anjeun jalma anu kabeneran hirup ngalaksanakeun pengobatan sapertos kitu sareng épék awétna, kaitung bintang untung anjeun kusabab seuseueurna sanés untung. Salaku tambahan, kuring hoyong ngingetkeun jalma yén langkung saé pikeun ngajauhan scan CT sareng hal-hal sapertos kitu, sabab aranjeunna ogé ngalaan pasien kana dosis radiasi anu masif anu tiasa nyababkeun kanker atanapi masalah kaséhatan anu sanés.

Minyak hemp henteu toksik pikeun awak sareng nalika minyak ieu dianggo pikeun ngubar kanker atanapi panyakit sanés, éta henteu ngarugikeun sél anu séhat. Saatos nyandak minyak hemp, éta nempatkeun pasién dina kaayaan anu santai pisan ngarah teras tiasa langkung istirahat sareng bobo, anu ngamajukeun penyembuhan.

Tina pandangan kuring, teu aya babandingan antara pengobatan kimia sareng minyak hemp. Bahan kimia sareng racun nyababkeun cilaka sareng mangaruhan karaharjaan anjeun; aranjeunna ogé tiasa gaduh efek samping anu parna sareng bahkan tiasa ngakibatkeun maot. Minyak hemp henteu ngabahayakeun sareng ngadorong kaséhatan anu séhat sareng penyembuhan anu gancang. Abdi resep nyatakeun yén zat ieu

ngamajukeun kahirupan sareng tina pangalaman kuring kalayan panggunaanana, kuring leres-leres tiasa ngalaporkeun yén ieu anu jadi masalah.

***Naha anjeun ngajelaskeun kumaha THC nindak sél kanker ngalawan sél séhat?***

Mimiti, THC henteu ngarugikeun sél anu séhat tapi éta tiasa gaduh épék dahsyat dina sél anu parantos janten kanker. Kaseueuran jalma gaduh sakedik kanyaho ngeunaan kumaha sél ieu tapi kanyataanna sél kanker nyobian bunuh diri sareng ieu mangrupikeun kanyataan anu kacatet. Tapi upami sistem imun urang parantos janten kompromi, urang moal tiasa ngahasilkeun cannabinoids alami anu cekap pikeun ngeureunkeun kamekaranana. Nalika sél janten kanker, éta saéstuna ngahasilkeun langkung reséptor kannabinoid, anu ngamungkinkeun cannabinoids alami anu ngahasilkeun awak urang langkung gampang dilebetkeun. Reséptor anu sami ieu ogé bakal nampi cannabinoids sapertos THC anu dihasilkeun pepelakan hemp sareng ieu tiasa nguntungkeun pisan pikeun pasién. Janten upami awak anjeun henteu ngahasilkeun cukup zat alami ieu pikeun ngeureunkeun tumuh kanker,

Ku nyerna minyak hemp, éta nyayogikeun cannabinoids ieu kalayan seueur maka panyakitna tiasa dikontrol sareng diubaran. Awak urang ngahasilkeun sél kanker unggal dinten, janten intina urang sadayana ngagaduhan kanker tapi upami sistem imunitas urang fungsina leres, sél ieu henteu ngahasilkeun bahaya atanapi bahaya pikeun kasihatan urang. Nalika sistem imun urang janten kaganggu, sering éta nalika kanker bakal nyebatkeun ayana na. Tapi upami hiji jalma cukup bijaksana pikeun nyeupan minyak hemp pikeun masihan sistem imun naék tibatan angkat ka sistem médis, ayana moal dirasa lami-lami.

Kami parantos diajar makalah panilitian ngeunaan hal éta sareng kuring ayeuna bakal masihan panjelasan ilmiah ngeunaan kunaon THC épéktip dina ngubaran kanker. Nalika minyak hemp dicerna salaku pangobatan kanker, THC dina minyak nyababkeun penumpukan hiji molekul gajih anu disebut ceramide. Nalika ceramide bersentuhan sareng sél kanker, éta nyababkeun maot sél anu diprogram, bari henteu ngarugikeun sél séhat. Ieu cara dijelaskeun dina panilitian ilmiah anu kami telah pelajari tapi kuring henteu kantos lirén milarian katerangan anu sanés.

Kalayan bantosan nona anu saé namina Batya Stark, kuring parantos ngembangkeun téori anyar anu ngalibatkeun kelenjar pineal urang sareng melatonin anu dihasilkeun. Fluorida sareng seueur bahan kimia anu disayogikeun ku dokter sareng hal-hal sanés anu urang kontak, sering ngarusak kamampuan kelenjar pineal ngahasilkeun melatonin. Melatonin mangrupikeun antioksidan pangageungna anu dipikaterang ku manusa sareng éta ngumbara ka unggal sél dina awak urang. Kelenjar pineal sareng melatonin anu dihasilkeun tiasa maénkeun peran anu dramatis dina ngajaga kaséhatan anu séhat sareng memang aya hubunganana sareng rasa karaharjaan sacara umum.

Kalayan fungsi kelenjar pineal kaganggu, kamampuanna pikeun ngahasilkeun melatonin kalintang ageung. Éta parantos mendakan yén nalika urang umurna, kadar melatonin turun, sareng kuring ngirangan pangurangan ieu ogé tiasa mangaruhan kana kamekaran kanker. Éta parantos dibuktikeun sacara ilmiah yén ngan ukur roko roko tiasa naékkeun tingkat melatonin anu hadé. Sugan ieu mangrupikeun salah sahiji alesan kunaon jalma anu ngaroko hemp gaduh tingkat kanker langkung handap tibatan anu henteu. Ayeuna mung pikirkeun naon anu ngécét minyak atah anu henteu dibakar pikeun ngalakukeun tingkat melatonin anjeun.

Tina naon anu kuring tiasa ngartos, cannabinoids dina minyak nyababkeun kelenjar pineal lebet kana overdrive sareng salajengna tingkat melatonin ningkat pisan. Ieu, sahenteuna sabagian, nyaéta anu urang pikirkeun ngabalukarkeun pangaruh éndah pangobatan ieu dina seueur kaayaan kalebet kanker. Upami kelenjar pineal ngahasilkeun seueur melatonin, éta henteu ngarugikeun awak, tapi éta tiasa mangaruhan pangaruh kana panyakit anu kaserang pasién. Nalika kadar melatonin tetep luhur, panyakit atanapi panyakit anu parantos ngaganggu pasién tiasa sering dikendalikeun atanapi bahkan diubaran lengkep. Nyatana, kuring sanés dokter atanapi ogé kuring ngagaduhan kualifikasi anu diperyogikeun pikeun janten salah sahiji, tapi kuring tetep ngarasa urang kedah ngantepkeun pikiran kabuka pikeun katerangan anu sanés. Upami kuring leres ngeunaan pentingna melatonin, maka éta tiasa masihan kami cara anyar pikeun ningali kontrol panyakit sareng éta tiasa

ngabantosan ngajelaskeun épék anti sepuh anu dihasilkeun ku pangobatan ieu. " Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

## Kasaksian Kanker

Motto: Remisi spontan kanker siga anu lumangsung heran sering ayana minyak ganja

“Sobat kaserang kanker tulang. Karek ngamimitian minyak minggu kamari, nyeri tos teu aya, anjeunna raoseun langkung saé. Dokter Onkologi kaget. ” Joe

“Sakedik berita hébat kamari. Hiji lalaki anu nembé kami pasihkeun ngalambatkeun dokterna nalika dipendakan sababaraha minggu ka hareup yén tumor dina bayah na parantos leungit ogé anu aya dina ati na anu nyusut dugi ka hiji tempat. Hiji tabung alit! Kami ngagaduhan sababaraha waktos sareng aranjeunna sadayana séhat. Kuring miharep éta kaayaan alus. Phoenix Cimata hirup na séhat. " Chris

"Pembaruan - Réréncangan abdi anu umur 81 taun ngalirkeun 3 tumor sadayana sasarengan tina kanker haté (kanker kulit) sél skuamosa. Aranjeunna henteu tahan kasempetan ngalawan pangobatan anu pangsaéna di dunya. 5 minggu dina minyak éta sareng anjeunna ngaraos langkung saé tibatan dina 15 taun. Napsu na deui! Anjeunna meunang perang !!! Kami unggul dina perang! Jose

Steve: Naha anjeunna nyeupan minyak sareng nganggo topikalna ogé?

Jose: Duanana

Steve: Hebat Naha endah pisan upami terang urang tiasa ngadamel parobihan dina kahirupan batur sapertos kitu

Jose: Anjeunna ngamimitian ngagosok 68% minyak THC dicampurkeun sareng minyak zaitun sareng minyak kalapa dina pipi na salami 2 minggu sateuacan muncul. Anjeunna ogé nyerna tanpa minyak zaitun saatos diusap dina jero pipi.

Jose: Kang Dr nyauran kuring kamari sareng ngawartosan anjeunna ogé aya kanker kulit sareng hoyong sababaraha Minyak nyobian nyalira.

Steve: Ayeuna éta warta anu hadé ngeunaan dokter anu hoyong bantosan. Muhun sobat !!!! Sareng kuring resep sobat lami anjeun anu ka 81 taun deui ngaraos hirup deui.

Jose: Leres, leres pisan endah! Dr P urang bakal nyauran anjeunna, mangrupikeun panulis anu kawéntar tina sababaraha buku sareng Naturopath Healer anu hébat sareng MD. Anjeunna parantos ngarujuk ka 5 pasiéna ka kuring dina 2 minggu ka tukang. Sadaya pasién kanker terminal. "

"Dua minggu ka tukang kuring masihan anu sanés pikeun pasién kanker / tikoro tikoro / sobat sababaraha minyak penyembuhan kanggo nyeupan sareng dianggo topikal, sareng sakedik minyak kalapa. Salasa anjeunna ngawartoskeun kuring kulit dina pipi na parantos kabuka sareng tumor na kakeunaan. Kuring bébéja anjeunna teraskeun ngalarapkeun minyak éta,, tanpa minyak kalapa, mung minyak pangobatan murni. Anjeunna nempatkeun minyak penyembuhan kana tumor anu kakeunaan langsung sareng anjeunna nyarios "nabrak anu nempel kaluar ngaleungit énjingna. Éta mimiti dikuras dina sababaraha menit saatos diusap. Éta kaluar pisan - minyak narik kanyeri sapertos asin. " Tumor kanker parantos aya, ayeuna tos teu aya ... Dua minggu !!! ” Jose

"Anggota kulawarga ngagaduhan tumor ukuran bola golf kanker tikoro dina 48 jam minyak anu miceun tumor anu tiasa dianggo. Éta dokuméntasi. Ngabantosan masalah awéwé ogé. Teu aya anu paduli pikeun milarian ubar atanapi ngabantosan anu ngan ukur masihan hormon kuda sintétis teras héran kunaon awéwé gélo. " Debra

"Héy Rick Simpson & Jindrich Bayer, kuring hoyong bagikeun sababaraha berita anu HAPPY HAPPY. Pemindaian Ibu nunjukkeun panurunan "kaukur" dina ukuran ALL tumor dina ati sareng pankréas. Ogé, tumor dina paru-paru ayeuna LENGKAP, 100% HILANG !!!

Aya seueur hatur nuhun kanggo nguriling tapi jalma nomer hiji anu paling dipikahoyong dipikacinta nyaéta Rick pikeun sacara terang-terangan ngabagi inpormasi ieu sareng dunya pikeun ngamimitian.

Hatur nuhun Jindrich pikeun sadayana anu anjeun lakukeun kalebet kana kahadéan sareng pitunjuk anjeun. Kuring terang kami masih leumpang dina cangkang endog kalayan diagnosis / ramalanana tapi upami kaayaan teras-terasan ningkat (tumor ngaleutikan atanapi "ngumbar" sabab disebatna henteu aya metastasis salajengna). Kuring antukna bakal ngintunkeun anjeun sateuacan sareng saatos laporan médis sahingga anjeun tiasa ningali yén anjeun ngabantosan nyalametkeun kahirupan awéwé anu luar biasa, asih, aktip, masihan, anu di luar melak kebon hérbal nalika kuring ngetik. : o). Cinta pisan, Barbara "

- Hai Barbara, hatur nuhun, anjeun damel dinten kami nganggo e-mail. Ucapkeun salam ka Ibu anjeun pikeun kami sareng pastikeun anjeunna henteu ngiringan scan atanapi sinar-X atanapi omong kosong karsinogenik anu sanés. Kudu kumaha anjeunna raoseun, anjeunna kedah tuang 120-180g minyak langkung genep bulan atanapi kirang. Upami kuring anjeunna, kuring teras bakal tuang minyak unggal dinten salami hirup abdi, kanker ngagaduhan kasempetan sakedik nalika aya minyak dina awak. Dosis pangropéa mangrupikeun bagian anu penting pisan tina metoda ieu. Salam hormat, Jindrich

"Ibu mah nyageurkeun kanker paru-paru sél tahap 3 na ku minyak !! J Naha kuring nyebatkeun anjeunna bebas kanker ngan opat bulan saatos diagnosis? Nya, éta anu kajantenan. J "Fajar

"Ayah kuring ogé ngagaduhan kanker pankreas anu sumebar ka ati sareng paru-paru na nalika kómo teras nyebar deui anjeunna pisan teu damang sareng gancang buruk. Anjeunna ngamimitian minyak 3 bulan ka pengker scan panganyarna dina Senén nunjukkeun sadaya 7 titik parantos ngaleungit sareng kanker pankreas parantos ngaleutikan anjeunna raoseun 100% langkung saé sareng ngagaduhan kualitas kahirupan deui. Minyakna leres-leres endah pisan. " Lisa

"Ayah kuring ogé nuju minyak pikeun kanker pankreas anu sumebar ka tujuh tempat sanésna anu parantos aya dina minyak salami 5 bulan sadayana tujuh titik anu muncul nalika dina kemo ngaleungit saprak ngamimitian minyak sareng kanker pankreas parantos ngaleutikan, minyak disimpen hirupna! " Lisa

"Hai, kuring ngan ukur hoyong ngapdet anjeun. Ayah parantos gaduh scan deui ti saprak ngamimitian minyak 5 bulan ka pengker pikeun kanker pankreas. Pemindaian terakhir nunjukkeun kanker dina pankreas parantos ngaleutikan sareng 7 titik sanés anu nembongan nalika anjeunna dina kemo parantos ngaleungit saprak ngamimitian minyak. Hasil anyar nunjukkeun kanker dina pankreas parantos nyusut deui sareng teu aya bintik-bintik sanés anu getihna hebat kusabab éta kanker pankreas pisan ngabahayakeun kusabab tingkat panyebaranana. Janten 8 bulan sapanjang 5 bulan nganggo bapak minyak parantos saé kanyataanna anjeunna raoseun langkung saé tibatan nalika munggaran didiagnosa. Janten hatur nuhun deui Rick, JB sareng saha waé anu ngabantosan kaluarna inpormasi ieu upami sanés minyakna kuring moal gaduh bapak kuring !! " Lisa

"Bapa kuring ogé kanker pancreatic tahap 4. Anjeunna ogé ngagaduhan 10 titik dina ati ... nyaéta akhir Nopémber 2012. Anjeunna ayeuna ngagaduhan 1 titik dina ati (.08) sareng 1 tempat dina pankréas (8 mm). Kami ngéléhkeun ieu. Dokterna reuwaseun. Anjeunna nambahan beurat sareng sadayana raos pisan. Minyak diinpabis ganja ogé saé. " Angie

- Entong maénkeun ubar encer, Angie. Éta saé pikeun panggunaan topikal tapi anjeun henteu hoyong masihan minyak anu ditinju kana ganja pikeun penderita kanker salaku hiji-hijina pangobatan. Serangan spéktrum pinuh ku kakuatan dianggo paling saé.

Hususna pikeun anu "kedah" angkat nyandak scan "teuing tingali" kumaha éta penyembuhan. Jalma sapertos kitu sacara otomatis nambah 60g deui minyak kana protokol kusabab éta henteu perlu ngalangkungan prosedur anu kacida karsinogenik "kanggo ningali" kumaha perasaan anjeunna. Panasaran ngaluarkeun artos, hapunten perkawis éta.

Wilujeng sareng salam. Pikaresepeun pikeun ningali kasuksésan jalma anu mikir béda. JB

"Kuring bukti kanyataan yén RSO pangaruh langsung ka MPNST sareng NF1. Catetan médis, MRI, PET, scan CAT ngabuktoskeun pangurangan signifikan dina ukuran tumor sareng kaadigungan. " Kristyne

"Ok Peeps abdi. Dinten ieu dinten anu kuring ngarepkeun bakal kajadian. Hasil biopsi aya dina. Corrie Yelland BARU NANGTUNGKEUN KONFIRMASI ANJE KANCERNA 100% LENGKAP !!!! Abdi CANCER FREEEEEE !!!! Komo displasia naon waé sumawona anu ageung C.

Pikeun babaturan kuring anu luar biasa, endah anu sacara koléktif tanggel waler kuring sanggup nyayogikeun ubar = leres-leres henteu aya kecap pikeun ngajelaskeun kumaha kuring ngahaturkeun nuhun ka masing-masing anjeun. Anjeun sadayana endah pisan!

Ka Heather anu munggaran ngintunkeun kuring NGAJalankeun ti tamba - Pidéo éta sacara harfiah ngarobah kahirupan kuring. Saha anu badé thunk, hé? Abdi bogoh ka anjeun! Kanggo Rick Simpson, ka Jindřich Bayer ti jero haté ... HATUR NUHUN pikeun pangetahuan sareng pangrojong anjeun. Abdi hirup dinten ayeuna kusabab anjeun sadayana! Kuring leres-leres berkah ngagaduhan kulawarga sareng babaturan anu luar biasa. " Corrie

Hai Jindrich, ngan ukur catetan gancang pikeun masihan terang yén kuring parantos ningal dokter ayeuna. Laporan éta nyatakeun kanker (kanker kanal anal) henteu tiasa dideteksi deui. Tumiba kamari kuring bébéja yén kuring ngagaduhan 2-4 bulan upami kuring henteu ngalakukeun radiasi. Kuring milih henteu ngalakukeun radiasi sareng nyobian RSO waé. Jelas, éta hasil! Tina jero haté kuring, hatur nuhun, Hatur nuhun, HATUR NUHUN ka Rick sareng ka salira !!!! " Corrie

"Carita kasuksésan terakhir kuring. Ieu awéwé dina umur 50an na anu didiagnosis sareng Panggung 3, tapi caket pisan kana Panggung 4 Kanker Paru-paru. Dinten ieu kuring nampi ieu: "Muhun indung kuring angkat pikeun CT scan na sabulan katukang sareng ngagaduhan hasil na deui sababaraha dinten ka pengker. Éta lengkep leungit! Dokter na maca éta sareng nyarios yén massa anu langkung ageung jelas sareng teu aya deui ...

Anjeunna gaduh COPD tetep tapi kami bakal ngusahakeun éta sareng ngaroko na hihi ... Hatur nuhun pisan kana sadaya naséhat sareng kanyaho ngeunaan hal-hal anu henteu pernah urang sadar. Sadayana sumping pikeun alesan sareng kami resep pisan. Gusti ngaberkahan anjeun sareng kulawarga anjeun. " Corrie

- Remisi spontan kanker paru sigana lumangsung heran sering ayana minyak ganja. JB

"Ok, sadayana Peeps kuring anu saé, ieu bakal dibaca panjang, tapi sigana kuring kamari pencét PAYDIRT. Kuring henteu acan ningali dokter gigi ti Séptémber kamari. Dina waktos éta, kuring aya di tengah-tengah merjuangkeun kahirupan kuring. Dokter gigi kuring dibéjakeun dina waktos éta yén kuring kaserang kanker. Kami gaduh paguneman anu biasa, dimana kuring bébéja yén kuring henteu ngalakukeun radiasi sareng ngalakukeun "pangobatan alternatif." Dina waktos éta, anjeunna parantos naroskeun naon anu kuring lakukeun. Kuring ragu-ragu ngawartosan anjeunna, sabab anjeunna katelah ku "kaku" na, tapi ngawartosan anjeunna nonton Run From the Cure. Anjeunna leres-leres nyauran kuring saatos anjeunna ningali éta. Anjeunna nyarios yén salaku ahli médis, anjeunna condong aya dina kotak, yén anjeunna ngagaduhan lanceuk, (dokter), sareng lanceuk sanés, (ahli farmakologis) sareng kumaha kadang-kadang aranjeunna "henteu ngagaduhan sadayana jawaban."

Maju ka kamari. Anjeunna kaget ningali kumaha kuring katingali, sareng sakedap teu tiasa nyarios nalika kuring nyaritakeun yén Ganja Minyak parantos hasil. Anjeunna mimiti naroskeun sagala rupa patarosan. Seueur diantara aranjeunna "patarosan ilmiah" anu kuring teu tiasa jawab. Anjeunna naroskeun ngeunaan uji klinis, béda. kaayaan panyakit anu diubaran ku Ganja sareng sajabana Naha henteu kunanaon upami anjeunna nyandak nomer sél sareng alamat email abdi?

Di dieu dimana janten ageung. Lanceukna, Dr. Jake Theissen, kantos janten Dekan sareng naratas program Farmakologi di Waterloo University. Anjeunna ayeuna konsultan pikeun perusahaan narkoba sareng khusus kana "Pendekatan Anyar dina Pangobatan Kanker." Anjeunna pakuat-pakait sareng Lembaga Kanker Kanada. (Ogé, anjeunna salah sahiji anu parantos dipénta ku pamaréntah pikeun mingpin panilitian skandal kemo éncér.) John nyarios, yén lanceukna parantos sering nyarios, kedah aya anu langkung saé di dieu pikeun ngubaran kanker. Hal alami, tibatan kimia. Kuring bébéja anjeunna pikeun "teu ningali deui." Ganja mangrupikeun "hal anu alami."

Ramo meuntas Peeps kuring. Pikeun ngagaduhan jalma anu berpengaruh ieu aya di "sisi kami", tiasa janten freakin 'ageung! Janet Sweeney, Robert Melamede, Peter O'Toole, Lester Grinspoon, Gersh Avery, Rick Simpson. Élmü Ganja, naha anjeun bakal aya dina dewan pikeun ngabantosan kuring upami ieu diperyogikeun, sareng anjeun badé ok upami kuring ngarahkeun dokter gigi atanapi lanceukna ka anjeun?

Nuhun parantos maca Peeps. Teruskeun sumebarna ... CANNABIS MINYAK KEMBANG MINYAK! ” Corrie Q. Naha anjeun kantos ningali RSO ngabantosan kanker prostat?

A. Tangtosna. Turutan pitunjuk pikeun hasil anu pangsaéna. Ieu conto kumaha jalanna sareng Dennis ogé nyayogikeun sababaraha katerangan ilmiah ngeunaan kumaha minyakna jalan. Masih, turutan paréntah Rick, tuang minyak sakumaha paréntah (dosis handap sapertos anu dianggo ku Dennis panginten henteu cekap pikeun pasién sanés), sareng ango minyak dina bentuk supositoria. Salam baktos, JB

"Dina awal 2013 kuring didiagnosa kaserang kanker prostat ngagaduhan peunteun Gleason 9. Salaku pilihan kahiji kuring nyandak kaputusan pikeun nyobaan Minyak Ganja Rick Simpson. Kaseueuran kanker parantos ical 90 dinten sanggeusna numutkeun dina biopsi kadua tapi tumorna masih aya. Kuring mutuskeun dosis kuring leutik teuing, anu sapersapuluh gram per dinten janten kuring mutuskeun ngalakukeunana deui salami 90 dinten deui. Kali ieu kuring ningkatkeun dosis janten 3 kasapuluh gram per dinten salami 60 dinten kahiji sareng 5 kasapuluh gram kanggo tilu puluh dinten terakhir kecuali kanggo dinten terakhir kuring nyandak gram lengkep. Biopsi salajengna nunjukkeun tumor parantos teu aya. Sareng langkung saé, kanker kuring 99,9% musna! Kuring alhamdulillah pikeun mingpin kuring dina langsung ganja.

Sateuacan kanker kuring, kuring kantos ngalawan ganja dina bentuk naon waé tapi nalika anjeun nyanghareupan pati ku radiasi anu pikasieuneun sareng kemo kuring pikir kuring henteu aya anu rugi. Ahli urologis kuring nyarios yén anjeunna henteu kantos ningali anu sapertos kieu, éta henteu leres pisan. " William

"Kuring nembé kaluar telepon sareng urologist. Salaku kuring parantos ngalaman seueur masalah médis saatos kanker prostat sababaraha taun ka pengker. Anjeunna dikirim pikeun biopsi langkung langkung 2 bulan kapengker tapi kusabab masalah dina tabung tina ginjal dugi ka kandung kemih, aranjeunna henteu tiasa ngalakukeun biopsi lengkep. Aranjeunna henteu ngagaduhan jaringan anu cekap pikeun ningali yén kanker prostat aya deui sareng ayeuna aya sél kanker dina témbok kandung kemih na. Aranjeunna kedah ngubaran anjeunna pikeun masalah sanés sateuacan aranjeunna tiasa uih deui biopsi kusabab masalah médis anu sanés. Kalayan kasusah pisan, ieu dilakonan ayeuna. Abdi nembé telepon sareng dokter sareng sanaos anjeunna ngagaduhan masalah ginjal akibat radiasi sareng kamungkinan kaleungitan ginjal, anjeunna langkung bingung ku henteuna sél kanker anu dideteksi 2 bulan sateuacanna. Henteu aya bukti kanker sareng anjeunna ngan ukur henteu tiasa terang. Saatos biopsi anu munggaran, kuring langsung nganyahoikeun cai mata phoenix. Kami duaan ngagaduhan kasabaran anu saé saé dina waktos saminggu dugi ka 10 dinten kuring ngagaduhan anjeunna dina dosis 1 gram. Sabulan engké, urang teu aya kanker! Kuring boloho sanaos kuring henteu pernah ragu kakuatan ajaib tina gulma anu maha kawasa. Kuring ogé ngagaduhan panyakot otoimun anu jarang (sami sareng aktor Harold Ramis). Kuring ngagumkeun sorangan unggal poé sabab kuring masih di remisi langkung ti 3 taun anu kuring anggap lumayan jarang. Kuring henteu weruh naha tapi meureun konsumsi sapopoé kuring ogé tiasa aya hubunganana sareng ieu. 2 dokter kuring sadar kana pangobatan kuring sareng 100% ngadukung. Janten kuring ngahaturkeun nuhun ka Mr Simpson! Hatur nuhun pikeun ngarah jalan! Kuring ngan ukur hoyong ngirim kasaksian ka anjeun kusabab kuring resep pisan. Kuring bakal nyumbang pikeun tujuan anjeun nalika anjeunna aya di bumi sareng kuring parantos netep anjeunna. Deui hatur nuhun tina jero haté kuring! Tulus, DKS ”

"Kuring gaduh panyakot anu sami Harold Ramis maot ti bulan kamari ... vasculitis. Kuring parantos ngaraos langkung ti 15 taun tapi leres-leres tungtungna didiagnosis sakitar 4 taun ka pengker nalika gejala na pikareueuseun malah kuring henteu tiasa milampah. Kuring parantos di remisi ayeuna salami 3 taun ti saprak perlakuan aslina tina sitoksan (kemo) sareng prednison. Teras di imuran kanggo perawatan. Kuring miharep kabéh ubar sabab pikeun kuring, épék sampinganna langkung goréng tibatan panyakot. Dokter kuring nyarios henteu. Janten kuring ngalakukeun naon anu bakal dilakukeun ku jalma anu keras kepala, nekad ... Kuring nyandak diri kuring ti aranjeunna kalayan idin kuring sorangan !!! Hehe. Stéroid turun ka 2 mg per dinten

ayeuna. Aranjeunna hésé kaluar !!! Kunjungan dokter anu terakhir, kusabab kuring ngalakukeun hal anu saé dokter abdi tungtungna nyandak kuring kaluar médis anu kuring lirén sateuacanna (anjeunna henteu pernah terang kuring kaluar taun-taun sateuacanna). Abdi henteu terang, tapi kuring parantos di remisi salami 3 taun ayeuna.

Kaseueuran jalma anu kaserang panyakit ieu ngagaduhan seueur masalah sepanjang waktos tapi kuring siga jalma normal anu ngan ukur sababaraha masalah panyakit anu diciptakeun di awal sapertos neuropati dina suku sareng panangan. Lian ti éta, kuring saé. Laksanakeun unggal dinten teras lumpat. Anu kuring terang nyaéta salaku pangguna ganja sadidinten, kuring sigana jalma anu untung pisan dibandingkeun seueur anu sanés anu kaserang panyakit ieu sareng aya sababaraha pél anu pikareueuseun pikeun neken sistim imun sareng ngendalikeun panyakit. Hiji-hijina hal anu kuring terang pasti nyaéta ganja parantos ngabantosan kuring sapertos ayeuna. Kuring gaduh dukungan 100% ti 2 tina seueur dokter abdi, hiji janten ahli saraf kuring!

Gampang pisan ngadamel RSO nyalira. Abdi gugup mimitina janten nyobian ngadamel sakedik heula. Tétéla éndah jadi ku élmu éta, kuring meunang leuwih. Abdi nembé nuturkeun resep Rick ku sakedik bantosan ti babaturan! Salaku tina postingan Facebook anu kuring kantos damel (Kuring OUT ngeunaan ramuan ajaib ieu) Kuring ngagaduhan seueur pesen pribadi ngeunaan kasuksésan kulawarga kuring parantos milari bantosan! Kuring badé nempatkeun barudak déwasa séhat kuring dina pangropéa ku sabab éta tetep kurang tina kasempetan kéngingkeun musibah anu bencana. Abdi resep ieu!!! Nuhun pisan Kang Simpson !!! Dédikasi anjeun ka sadayana dipiharep pisan ku gal California ieu !!! " Deborah

"Salaki kuring ngalakukeun program Phoenix Cimata nalika ngalaman kanker tahap kandung kemih 4. Laporan jalur saatos operasi (anu anjeunna TEU bakal kagungan upami urang langkung percanten kana program) nunjukkeun leres-leres henteu aya kanker. Kuring henteu daék ngaku suksés sareng Alzheimer, tapi pikeun kanker leres-leres henteu aya pilihan anu langkung saé. " Carén

"Halo deui Rick! Kuring miharep e-mail ieu mendakan anjeun ogé. Kuring nyerat dinten ayeuna naroskeun sabaraha lami penderita tetep dina minyak? Kami ngagaduhan pasién anu tumor ageung. Anjeunna ngamimitian tanggal 15 Maret sareng parantos dugi ka 40 gram dugi ka ayeuna. Anjeunna parantos dina 1,5 gram atanapi langkung / dinten ti dinten 2. Naha anjeun lirén dina dosis Terapi tina 60 gram? Duit mangrupikeun faktor pikeun pasién ieu. Anjeunna teu mayar nanaon kanggo ubarna dugi ka ayeuna. Caregiver aranjeunna parantos nyumbang 60 gram minyak munggaran, tapi henteu tiasa masihan ubar gratis salamina. Hatur nuhun pikeun masukan anjeun. Kuring ngahargaan wawasan anjeun. Tulus, Janet ”

"Dear Janet, Anjeun nyarios anjeunna parantos dina 1,5 gram atanapi langkung sadinten ti dinten ka dua. Minyak anu kuring ngahasilkeun kuat pisan anu biasana ngabutuhkeun jalma rata-rata sakitar 5 minggu kanggo dugi ka titik anu aranjeunna tiasa ngonsumsi 1 gram sapoé. Meureun aya masalah sareng galur anu dianggo pikeun ngahasilkeun galur hemp minyak ieu tiasa seueur pisan dina kamampuan penyembuhanna janten masalahna tiasa janten galur. Biasana ku waktos pasién parantos nyerep 60 gram minyak kanker éta parantos ical. Tapi upami henteu, kuring bakal teraskeun masihan minyak dugi ka éta. Waktos anu diperyogikeun sareng jumlah minyak anu diperyogikeun tiasa béda-béda pisan ti jalma ka jalma. Kami sadayana bénten sareng sababaraha jalma langkung gancang nyageurkeun tibatan anu sanés. Biasana jalma anu parantos rusak pisan ku kemo sareng radiasi peryogi perlakuan anu langkung lami sareng langkung seueur minyak. Minyak kudu ngaleungitkeun sagala karusakan anu disebut pangobatan ieu ditingali. Naséhat kuring nyaéta pikeun nyobaan ngahasilkeun minyak tina galur indica anu kuat tapi ku sadayana tetep dijaga minyak éta ngan hiji-hijina hal anu kuring terang anu tiasa nyalametkeun nyawanya. Kahoyong, Rick Simpson ”

"Kuring henteu yakin naha ieu kasuksésan- Tapi kuring yakin ngitung éta salaku hiji! Upami aya anu heran naha kuring gaduh sora lalaki, éta sanés kusabab kuring ngaroko rokok atanapi naon-naon anu kuring henteu kantos ngaroko, tapi kusabab tiroid kuring dihapus. Abdi umur 51 (satengah!) Sareng parantos nganggo minyak saprak umur 20-an. Kuring ngan ukur resep pikaresepeun ngejat. Sababaraha taun ka pengker- Kuring mimiti ngalaman masalah ngelek, sareng dokter kuring mendakan titik dina tiroid kuring. Node dina tiroid anjeun anu kuring kedah pikeun tés kanker. Nalika aranjeunna ngalakukeun éta- aranjeunna ngan ukur nempelkeun jarum burit ageung dina tikoro anjeun sareng lebet kana titik pikeun diuji. Aranjeunna henteu masihan anjeun nanaon- teu anaestetik- kusabab ayana. Janten- lakukeun ieu sababaraha kali sareng tingali naha anjeun tiasa cicing.



Pokokna- saatos ditusuk dina 6x- sareng tiroid anjeun janten ageung pisan kuring ngalaman masalah ngelek sareng napas- Abdi parantos tiroid dihapus. Kalayan sagala kanker di kulawarga- kuring pikir kuring bakal payun game. Teu Kanker. Teu aya. Kuring hiji-hijina kulawarga anu kabur kanker dugi ka ayeuna. Abdi parantos ngerjakeun minyak ti saprak 20-an. Kuring parantos ngalaman unggal tés kanker di luar sana kusabab riwayat kulawarga- sareng nada dugi ka alhamdulillah! Anjeun ngalakukeun matématika :-)"Janet

"Hai Rick! Amy tilar dunya énjing. Amy lirén nganggo minyak nalika nomerna aneh. Anjeun nyarios anu teu bau-leres dokter ogé ngaco hasil laboratoriumna, sareng éta goréng. Amy capé pisan (23 putaran radiasi, 3 atanapi 4 kémoterapi). Anjeunna ngan ukur nyerah. Abdi henteu ngabodor. Anjeunna parantos ngaliwat pisan sateuacan kami, yén anjeunna rumaos waktuna parantos sumping. Anjeunna leres. Tanpa minyak- éta réngsé. Saminggu sateuacan anjeunna katingali hébat- Sumpah! Anjeunna hoyong naék dugi ka dua gram sapoé, sareng leres-leres najong ieu. Maka éta ujian damn sumping deui, sareng anjeunna parantos réngsé. Abdi nyungkeun anjeunna supados tetep nyandak. Kumaha anjeun ngungkulan ieu? Abdi hanjakal. Janet "

"Dear Janet, kuring terang kumaha parasaan anjeun, dear, kuring ngalaman hal anu sami kajadian ka sababaraha jalma anu kuring dirawat sareng éta sanés raos anu saé. Sahenteuna urang tiasa nyandak ati kanyataan yén naon anu urang lakukeun leres-leres ngabantuan sareng sanés kami anu nyababkeun cilaka. Sering sesah pisan pikeun henteu kalibet pisan sareng anu kami ngubaran sareng nalika kajadian sapertos kieu, éta sok ngajantenkeun kuring hoyong nyekek jelema anu tanggung jawab. Kuring henteu paduli kumaha jalma dokter idiot mikirkeun dirina sareng profési na, rajapati mangrupikeun rajapati sareng sateuacan ieu réngsé, masarakat badé ningali aranjeunna sadayana pikeun kaayaan diri. Kuring ningali ku cara kieu Janet, urang moal tiasa nyalametkeun sadayana, tapi anu urang lakukeun, nyaangan kasangsaraan jalma anu henteu kaetung. Janten sadayana anu tiasa urang lakukeun nyaéta teraskeun, dugi ka urang tiasa nyandak dunya ieu raos. Anjeun wanoja anu saé kalayan haté ageung sareng naon anu anjeun lakukeun, hartosna pisan pikeun massa anu sangsara. Janten coba konsentrasi kana sagala kahadéan anu anjeun parantos laksanakeun sareng ulah nyalahkeun diri sorangan ku kamampuan batur. Nya jalma-jalma sapertos urang anu ngabédakeun sareng jalma-jalma sapertos urang anu bakal ngarobih dunya ieu, janten punten entong aya anu ngaganggu anjeun tina jalan anu urang duaan ngumbara. Kahoyong, Rick Simpson "

"Kuring ngabagi Rick Simpson's Phoenix Cimata dina témbok Facebook kuring sababaraha kali ... teras hiji dinten sobat kuring aya di ranjang maotna sareng Lymphoma. Nalika anjeunna ningali tulisan kuring dina minyak, anjeunna langsung ngamimitian nyandak éta minyak sareng ayeuna CANCER GRATIS! Dokterna kagum sabab nyarios ka anjeunna yén anjeunna kedah hirup salami tilu sasih... SILAPNA. " Jamie

"Haturan Kang Simpson, kuring gaduh pasién di Amérika Serikat anu nembé ngamimitian di Phoenix Cimata. Éta légal di nagara kami. Anjeunna sakitar sabulan kana program éta, tapi parantos nyungkeun langkung sa gram sapoé ti minggu kadua. Naha langkung ti gram sadinten damel saé? Kuring nyandak penderita ieu gratis, sareng kuring ngaraos raos yén anjeunna maénkeun kuring sakedik. Anjeunna hoyong gram sapoé saprak minggu ka dua, teras hoyong dua gram sapoé - sareng ieu kuat pisan. Kuring meunang gelung dina saparapat gram. Kami nganggo Buddha - 100% indica kalayan langkung ti 15% eusi THC. Kumaha anjeun kaayaan pasien anu hoyong langkung seueur? Nuhun, George "

"Dear Doctordocor, kuring ngadorong sadayana kalayan kaayaan anu serius pikeun nyandak minyak gancang-gancang. Langkung gancang aranjeunna tiasa nyandak éta, beuki gancang aranjeunna tiasa dudung. Kuring parantos ningali sababaraha jalma anu ngonsumsi sadayana 60 gram pangobatan dina sabulan sareng ngubaran kanker terminal. Tapi jalma sapertos kieu jarang sareng mungkin ti jalma ieu maénkeun anjeun. Kuring ngagaduhan sababaraha jalma nyobian ieu sareng kuring sareng kuring ngajalankeun éta. Kuring henteu kapikiran pikeun nyayogikeun minyak pikeun anu meryogikeun ubar tapi kuring moal nyayogikeun ka jelema bodo anu kaluar pikeun narik scam. Upami anjeun ngaraos jalma ieu nyobian nipu anjeun nyarioskeun anjeunna yén anjeunna kedah nyiptakeun hemp nyalira pikeun ngahasilkeun ubar. Upami anjeunna nyata, anjeunna sigana bakal nyobian ngalakukeun éta lamun henteu maka anjeun panginten moal kantos nguping ti anjeunna deui. Anjeun teu ngagaduhan suplai minyak ieu anu teu aya tungtungna sareng éta kedah angkat dimana éta bakal ngahasilkeun anu paling saé. Tetep damel anu saé. Kahoyong, Rick Simpson "

"Kuring ngubaran awéwé anu kateren TERMINAL, kalayan minyak hemp RS sareng anjeunna tungtungna janten langkung saé. ÉTA HASIL!" voodooattoo

"Ngalakukeun hal anu sami ayeuna. 25% THC SKYWALKER OG, minyak og terakhir PSA mah 160. Saatos 100 gram dinten ayeuna nya 7. " Jimmy

"Hai Chris, Update ... kanker bakal ngaleungit ... anjeunna nampi telepon ti ahli onkologi lieur kamari-kamari. Biasana urang gaduh pasini tatap muka tapi anjeunna nyauran waktos ieu pikeun mamatahan ka anjeunna tina hasil sadaya scan anu dilakukeun sababaraha minggu ka pengker.

Ati - kanker henteu tiasa katingali deui. Kanker paru-paru, hiji kanker paru-paru ical sareng kanker paru-paru sanésna nyata ngirangan. Payudara - anjeunna henteu masihan koméntar ... Anjeunna henteu nyebatkeun pamikiran dada ... janten Ibu nyauran anjeunna deui kanggo sababaraha patarosan sareng nyiapkeun pasini kanggo urang lebet sareng ngobrol sareng anjeunna sareng ningali masa lalu sareng scan ayeuna-ayeuna. Kuring sieun anjeunna rada cangkang reuwas nalika Dr. mimiti nyarios ngeunaan kanker paru-paru sareng paru-paru na ngaleungit yén anjeunna hilap naroskeun perkawis dadana.

Sadaya scan éta pikeun prescreening pikeun jalur terapi hormon énggal ... tapi Dr. nyatakeun yén anjeunna sanés calon pikeun diajar hormon sabab pasién kedah gaduh pertumbuhan di daérah kanker sareng sadaya daérah na TEU tumuh tapi paeh.

Kami ngalangkungan bulan kalayan hasil tina minyak !!! Nalika kuring nyarios sareng Rick sabulan kapayun perkawis indung kuring anjeunna nyarankeun yén anjeunna kedah nganggo pangobatan kaping 2 90 dinten maka kami ngarencanakeun éta dina awal Séptémber Samentawis éta kami bakal nempatkeun dirina dina dosis perawatan.

Wah! Anjeunna terang ti mimiti pangubaran yén minyak ngagarap tumor na anjeunna tiasa ngaraos ngaleutikan sareng ngaleungit. Kami sadayana bersyukur pisan yén anjeun ngenalkeun kuring kana ideu dokumenter anjeun sareng ngabagi perlakuan ieu. Abdi di bumi wengi ayeuna upami anjeun ngagaduhan waktos kanggo ngobrol. Salamina bersyukur, Cindy "

"Halo sayang Corrie ... Ngan ukur hoyong ngabéjaan yén kuring masihan minyak anu kuring kagungan ti indung ka réréncangan réncang anu kaserang kanker payudara ... Anjeunna nyandak salami sabulan sareng di remisi ... Sababaraha sél kanker maot dina tumor ... Sareng dokter éta kagum sareng positip sareng tétéla upami anjeunna ngagaduhan hasil anu langkung saé dina waktos payun bakal mimiti ngalakukeun hiji hal ngeunaan minyak. Abdi resep pisan sareng sukur ka Gusti parantos ngantep kuring tiasa masihan inpormasi ngeunaan minyak ganja ka awéwé ieu .. :)) Janten miharep indung kuring tiasa nyandak minyak unggal dinten ... "

"Hai Rick, kuring ngagaduhan beja anu saé. Indung kuring henteu tahan deui sacara psikis kognisi yén anjeunna ngagaduhan kanker dina dadana, janten anjeunna dioperasi. Nanging, anjeunna tuang 30g dosis, sareng anjeunna nginum sababaraha teas hérbal ti sababaraha jalmi anu ngagaduhan sagala rupa ramuan médis sareng anjeunna nempatkeun perban tina ramuan ieu ogé. Pokokna, nalika dokter nyandak kanker éta, éta henteu langkung ti 7mm ageung sareng jaringan 100%, ngan 1% anu aktip, sareng ganas sareng dina tahapan anu sakarat. 3 dokter ningali ieu, sareng aranjeunna nyarios yén aranjeunna henteu kantos ningali anu sapertos kitu ... Janten, upami anjeunna angkat langkung ti 1 atanapi dua minggu tanpa operasi, sadayana bakal musna. Ayeuna, anjeunna nyandak unggal dinten minyak pikeun 1 satengah gram sareng anjeunna ngartos ayeuna yén operasi éta henteu perlu.

Nanging, anjeunna langkung langkung tenang ayeuna ti saprak éta, kusabab anjeunna freaking, janten kami moal tiasa nyarios anjeunna kaluar tina operasi ... tapi ayeuna sadayana saé, sareng ramuan sareng minyak ogé damel na. Pokokna, dokter bodo masihan 23 terapi radio, tapi cenah anjeunna henteu bakal ngalakukeun éta sareng dokter nyarios diantara garis yén anjeunna leres. Éta henteu dipercaya kumaha jauhna dokter-dokter ieu. Sadayana nyarios halo, Rick. Hatur nuhun pisan kana rekomendasi, sareng nuhun pisan ka Jindrich sakali deui. " Sasa

"Rick ... sobat nembé tumerot uteuk dikaluarkeun tina sirahna ... anjeunna aya bintik dina bayah ... aranjeunna hoyong anjeunna gaduh kemo sareng radiasi ... bakal nyandak minyak janten runtah nalika kómo sareng radiasi? Ningali kumaha anjeunna saatos tumor otak dicabut luar biasa, anjeunna langkung saé 80% tibatan minggu kamari kalayan hal éta dina sirahna ... Abdi hoyong ngawartosan anjeunna henteu kedah ngadamel kómo sareng radiasi sareng ngadamel minyak tapi henteu pilihan kuring ... "Sharon

- Sharon, éta bakal ningkatkeun kasempetan na pikeun salamet. Tapi dina kanyataanana, kemo ngan bakal ngakibatkeun yén anjeunna kedah tuang 120-180g minyak saatosna ngan ukur pikeun ngabéréskeun karusakan. Tangtosna, éta upami anjeunna salamet tina karacunan. Salam baktos, JB

"Kanggo anjeun sadayana anu ngacung anu nyangka Rick Simpson mangrupikeun panipuan, anjeun kedah terang yén Michelle Aldrich nembé ngubar kanker paru-paru tahap 3 na ku minyak ganja, disayogikeun ku Valerie Corral sareng WAMM! Naha média sareng dokter teu tiasa ngamimitian nyarios anu leres sakali?! Ganja ngubar kanker, goddamit !!! Sareng jalma-jalma anu teu tanggung jawab anu nyoba-nyoba milarian kanyataan ieu, sanés jalma sapertos kuring sareng Tommy anu hoyong dunya terang anu leres ngeunaan ganja sareng kanker. " Steven

"Hai sadayana, kuring ngagaduhan béja anu hébat. Pamajikan ngagaduhan hasil scan PET na Senén. Anjeunna kaserang kanker salami 5 taun saatos 6 puteran kemo sareng hiji cangkok sél sirung, maka éta masih datang deui. 6 bulan ka pengker anjeunna kedah ngalakukeun cangkok anu sanés tapi éta dibatalkeun kusabab aranjeunna henteu mendakan donor. Janten anjeunna ngamimitian nganggo minyak. Dinten Senén dokter nyarios ka kami kanker parantos teu aya. Nuhun kana minyakna, Rick. Anjeun jalmi, nuhun. " Luc

- Hatur nuhun, Luc. Dokuméntasi médis bakal langkung ti ditampi. Anjeunna kedah tetep dina dosis perawatan, kuring bakal tuang seueur minyak sabisa-bisa. Kudu dijauhan jauh tina langkung seueur scan, upami tiasa. Kasaksian pidéo Youtube bakal saé. Salam baktos, JB

"Taun 2013 ayeuna parantos musna sareng kuring resep tiasa ningali 2014 Dokter anu henteu nganggap kuring tiasa ningali taun 2013. Tapi di dieu kuring masih hirup sareng séhat. Sababaraha jalma anu kuring henteu kantos ningali sababaraha taun nyarios, wah, anjeun masih hirup! Leres, kuring masih hirup kusabab kuring parantos nganggo ubar hérbal anu leres (Minyak Ganja) pikeun maéhan kanker Brain GBM kuring anu henteu tiasa disembuhan.

Janten Nuhun Gusti parantos nunjukkeun jalan ka dudung. Sareng Dr Tiew Han pikeun katerampilan anjeun dina Craniotomy, Ogé Rick Simpson pikeun ngabagi kanyaho anjeun ngeunaan God Sent OIL, sareng pamajikan kuring Cinimin Mansur pikeun ngurus kuring, sareng Malaikat kuring pikeun pitulung anjeun anu hina, sareng réréncangan sareng kulawarga kuring pikeun anu hébat dukungan sareng cinta. Tanpa anjeun sadayana, mustahil ningali kuring séhat deui. Kuring ngaraos untung pisan sareng berkah. Sareng leres, kuring percanten ka Malaikat.

Sadayana anu pangsaéna pikeun taun 2014, cobilah setrés, bagja sareng tetep Séhat. " Elia

"Abdi hoyong hatur (xxx) pikeun minyak anu disumbangkeun pikeun kanker kuring !! Ti ayeuna, teu aya kanker anu tiasa dipendakan dina awak kuring !! Éta leres-leres tiasa dianggo, buktina sadayana aya dina rékaman médis kuring! Hatur nuhun pisan sareng prop kuring ageung kana Cimata !!! " Becky

"Jempol dugi ka Jindrich, anjeunna leres-leres leres ngeunaan aplikasi topikal anu diterapkeun langsung dina kulit tibatan perban. Bedana sapertos wengi sareng siang. " Roland

-- Tangtosna. Tincture kalayan minyak 20-30-50% ogé tiasa dianggo saé, sabab gampang turun dina permukaan. Dina sababaraha kasus, minyak siki hemp (atanapi shea butter) sareng campuran minyak hemp ogé nguntungkeun pisan. Tapi sacara logis, langkung seueur minyak anu kénging dina tatu, langkung saé. JB

"Kuring nulis sateuacanna yén urang parantos suksés ngubar kanker payudara. Ayeuna dokter nyarios ka pasién yén hasilna na saé pisan janten anjeunna kedah angkat damel. Pasién nyarios THANK ALLAH sareng dokter nyarios yén anjeunna kedah ngahaturkeun nuhun ka anjeunna sanés ka gusti allah sareng kuring

naroskeun naon anu anjeunna henteu ngalakukeun nanaon tapi tetep wartoskeun ka anjeunna yén anjeunna kedah nyandak kómo sareng radiasi ... dok gélo ...

Tapi kami nyandak kana tingkat salajengna, kami nyageurkeun raray batur sabab dirusak ku pil 5 taun ka pengker. Jalma ieu ngagaduhan masalah ageung sareng peujit sareng aranjeunna nyangka yén éta kanker dina mimitina sareng aranjeunna masihan sababaraha pélu anu kuat tibatan ngancurkeun rarayna sapertos bangkong. Teras aranjeunna nyarios éta tiasa janten panyakit Crohn sareng sanés sareng sajabana.

Intina abdi nyaéta jalma ieu nyobian nyageurkeun pameunteu na salami 5 taun teu hasil. Anjeunna nunda minyak rami dina pameunteuna salami 5 kali sareng deui urang moal percanten kumaha kulitna ayeuna. OMG anjeunna resep pisan ayeuna anjeunna tiasa deui dirina.

Kuring nyobian nyandak sababaraha gambar tapi unggal 3 dinten tapi kulitna gancang pisan janten teu tiasa nunjukkeun kumaha rupina sateuacanna, tapi kalayan ijin na urang bakal sababaraha dinten ka payun nunjukkeun gambar na anu lami (ngan ukur kulit wajahna) sareng anu énggal supados anjeun tiasa ningali bédana ... "Jasmin

"Abdi awéwé umur 39 taun anu gaduh 2 taun sareng parantos pendakan kanker payudara. Minyak ieu ubar na tamba. Jalma-jalma ieu pinuh ku sarakah. Aranjeunna henteu terang ngeunaan kanyeri sareng kanyeri anu kami sareng kulawarga urang alami. Ngan sarakah egois. Karma. " Sally

"Nya, dua minggu ... Dokter nyarios yén kuring ngagaduhan tumor 2-3 cm dina kandung kemih. Hayang nganteur kuring langsung ka OR. Didamelna angkat kirang ti 14 dinten. Dikonfirmasi ku CT scan. Diagnosis dina 2/15, scan CT dilakukeun dina 2/29. " Gersh

"Scan CT ieu dilakukeun 14 dinten saatos tumor 2-3 cm katénjo, ngalangkungan ruang lingkup, dina kandung kemih kuring. Ngan ukur 14 dinten, ngan ukur nganggo minyak ganja ésénsial, teu aya tumor anu ditingali dina kandung kemih. Ganja hungkul ... 14 dinten ... musna. Anggota parlemén punten ngartos ieu. Entong nyandak ubar kuring. Ieu sanés ngan ukur cara séjén pikeun mabok. Ubar ieu ngahémat kahirupan kuring. " Gersh

"Muhun ... Abdi nampi laporan patologi. Tumor dina kandung kemih kuring parantos nyusut sateuacan aranjeunna dibawa kaluar. Terakhir waktos dokter ningali, éta ukuranana sakitar 2,5 cm. Nalika aranjeunna dicabutna, éta parantos nyusut dugi ka 0,5 cm. Kuring heran naon anu bakal diomongkeun ku dokter ieu. " Gersh

"Dear Rick, Gusti Allah Muji Anjeun! Abdi kaleungitan Indung, Nini, anu dipikacinta sareng bibi sareng réréncangan akibat kanker mangtaun-taun. Tapi anu paling keuna ka kuring nyaéta adi kuring anu geulis, calakan, éndah Kim. Anjeunna didiagnosis sareng kanker paru tahap 4 dina bulan Juli 2010 dina yuswa 42 taun, sareng nepi ka Pébruari 2011 anjeunna maot. Kuring henteu terang naon pangobatan anu anjeunna padamelan sabab anjeunna henteu ngawartosan ka saha waé di kulawarga yén anjeunna sakarat dugi ka kasép, sareng urut salakina anu junkie ngalengkah kana pangasuhna sareng ngonci kulawarga. Abdi henteu terang perkawis minyak dugi ka bulan kamari, sareng kuring kantos ngusahakeun pisan. Mimitina mah panginten éta minyak oray, sapertos seueur barang sanésna, tapi dugi ka ayeuna kuring parantos ngadaptarkeun 27 jalma anu ngaku parantos kapok atanapi sacara signifikan ngirangan kanker na. 27 Jalma !!! Sareng éta ngan ukur dina YouTube sareng blog online nyalira! Kuring miharep kuring terang ngeunaan ieu di 1997, nalika Ibu kuring didiagnosa, atanapi di 2000 nalika Nini kuring kaluar tina remisi, atanapi di 2010 nalika adi kuring dititah balik ka imah sareng maot, atanapi taun kamari nalika adi kuring -law didiagnosa kaserang kanker dina sungut sareng tikoro sareng kedah satengahna pameunteuna dileungitkeun sareng direkonstruksi. Tapi ayeuna kuring ngalakukeun, hatur nuhun ka anjeun. God Bless You sareng sadayana anu anjeun cinta, sareng hatur nuhun parantos parantos ngusahakeun pisan ubar-ubaran anu saé ieu kanggo sadayana. " Denise sareng hatur nuhun parantos damel atos ngusahakeun ubar anu saé ieu kanggo sadayana. " Denise sareng hatur nuhun parantos damel atos ngusahakeun ubar anu saé ieu kanggo sadayana. " Denise

- Dear Denise, naon anu kuring kedah nyarios? Aranjeunna maéhan Ibu kuring ku kómo kusabab kanker paru-paru sél leutik mimiti, janten kuring terang persis kumaha parasaan anjeun. Henteu kunanaon. Sawaktos-waktos, ubarna kedah sayogi sareng sanés ngan ukur kusabab batur hoyong ngasilkeun artos. C'est la vie, tapi

henteu sadaya jelema bakal ngan ngelekkeunana sakumaha damai sapertos kuring. Mangrupikeun pangalaman anu traumatis pisan nalika anjeun terang perkawis naon waé minyak anu tiasa ngubaran atanapi ngendalikeun sareng naon anu parantos dianggo tibatan éta.

Punten kirimkeun kuring daptar kasaksian online éta, éta tiasa janten pikabitaean sareng ngabantosan pikeun anu sanés anu sapertos dicuci otak sapertos kuring sateuacan kuring pendak sareng Rick sareng terang ngeunaan kaayaan anu saleresna dina "ubar konvensional".

Hatur nuhun kana dukungan anjeun sareng ngabantosan kami pikeun nyebarkeun berita ngeunaan ubar ieu. Saatos dua satengah taun damel sareng Rick, sadayana anu kuring tiasa unjukkeun nyaéta minyak anu dihasilkeun sareng dianggo leres henteu leres-leres naon anu anjeunna nyarioskeun. JB

"Hai Corrie! Wartos anu ANAK deui. Babaturan kuring \*\*\*\*\* anjeun nyarios sareng dikirim ka \*\*\* di Los Angeles, ogé anjeunna parantos nganggo minyak Ganja kirang langkung 2 bulan ayeuna sareng anjeunna ngiringan scan médis na dinten ayeuna sareng teu aya deui KANSER dina awakna !!!!!!! KABEH JELAS !!!!!!! Anjeunna saluareun luar syukur ka anjeun ka kuring pikeun ngawartosan anjeunna ngeunaan anjeun sareng luar bersyukur pikeun anjeun ngawartosan ngeunaan \*\*\*\*\* !!!

Hatur nuhun salamina langkung. Anjeun kalintang saéna pikeun ngabantosan sadayana jalma ieu anjeun bahkan henteu terang sareng nyalametkeun nyawa di saluruh dunya! Kuring badé nyetir turun ka Los Angeles pikeun damel sareng \*\*\*\*\* sareng nyobian ngeureunkeun sagala diare kuring sareng nyandak kuring kaluar WC ti 60-80 kali sapoé. Kumaha upami ieu kanggo laporan anu saé deui? Kami resep pisan ieu !! "

"Kuring hoyong bagikeun koméntar ti Dokter kuring dinten ayeuna. Abdi parantos lami inféksi kandung kemih sareng Dr parantos ngubaran inféksi. Dinten ayeuna anjeunna ningali langsung ku kaméra (teu pikaresepeun pisan) JEUNG katémbongna mah aya sésa-sésa massa kandung kemih (tumor) anu PATUH dina tempatna (kecap na sanés milik kuring) sareng nyababkeun inféksi reureuh.

DEUI! Kecap HIS henteu tambang; Dr nyatakeun "Kuring parantos latihan ubar langkung ti 40 taun sareng henteu kantos ningali tumor maot dina tempatna tanpa sababaraha jenis intervensi luar." Kuring parantos ngaluarkeun minyak sareng saprak Maret tapi saprak panén kuring sumping kuring parantos dua kali lipat minyak dosis sakitar 6 minggu. Bade operasi ngabersihkeun sakedik dina 8 Okt kanggo mastikeun jisimna tos teu aya (upami kuring henteu lulus sateuacanna). Abdi gaduh canggaya perkawis minyak tapi Kéngingkeun kuring henteu gaduh ragu deui.

Kuring gaduh bahan kuncup anu cekap kanggo ngawangun sakitar 5 atanapi 6 ons minyak. Bahan anu digunakeun nyaéta Sativa Blend Pineapple Kush, 25% THC. Abdi teu tiasa nyaritakeun kumaha bagja kuring kana hasilna dugi ka ayeuna. Kuring henteu acan ngawartosan ka Dr kuring kusabab di FLa sababaraha Dr. teras bakal nolak ngubaran anjeun. Janten kanggo ayeuna anjeunna henteu terang nanaon. " John

- Tapi anjeun terang langkung ti cekap, John. Selamat. Kuring bakal nuluykeun nyandak minyak sareng kuring bakal ninggalkeun operasi kanggo engké. Henteu langkung scan upami tiasa pisan. Sareng kuring ogé bakal nyandak minyak dina bentuk supositoria, anjeun sok hoyong kéngingkeun minyak sacaket mungkin ka tempat anu nyeri. Ogé, cobian ngadamel minyak tina langkung ti hiji galur pikeun hasil anu pangsaéna, upami anjeun tiasa. Salam baktos ka anjeun, JB

"Pinuh perjanjian di ditu JB. Sareng ngaguratkeun reureuh operasi. Naon waé karya awak anu invasif ngamungkinkeun inféksi kana sistem anjeun. Ngalangkungan kabiasaan anu slovenly sareng henteu hormat pikeun ubar heran sorangan, urang ayeuna ngagaduhan baktéri dahar daging anu tahan antibiotik, rame di seueur rumah sakit. RSO bakal ngalereskeun anu éta tapi kumaha upami "botch-job" bedah? Run From the Cure nyarios sadayana. " Tielman

"3 dinten kamari urang ngubaran karsinoma sél basal babaturan sareng RSO. Kami parios ayeuna sareng éta ampir ngaleungit. Kami ngempelkeun deui RSO sareng ditutupan perban. Kami bakal parios deui dina 3 dinten deui sareng ngarepkeun éta bakal ditingali tina hasil 3 dinten sateuacanna. Anu ieu aya di beulah katuhu na. Kanker samemehna anu urang diubaranana aya dina panangan kénca na. Hooray, éta tiasa dianggo. " Tanda

- Leres, leres. Kami moal ngalakukeun naon anu urang lakukeun upami henteu. JB

"Nami abdi George, sareng Abdi hoyong masihan kasaksian ka anjeun. Dina umur 82, Désémber tanggal 22, 2010, kuring didiagnosa kaserang kanker esofagus. Kuring bébéja yén kuring bakal ngagaduhan 6 bulan dugi ka 2 taun kanggo hirup sareng kamungkinan meryogikeun stint dina tikoro dina sababaraha waktos saatos pangobatan radiasi pikeun ngabantuan ngelek.

Sateuacan diagnosis kuring, kuring ngalaman masalah napas sareng ngelek tuang, ngagaduhan pembengkakan dina dua suku kuring sareng janten capek ku aktivitas ringan. Kuring ngalaman panerapan radiasi di awal 2011. Nuju Séptémber 2011, kuring ngalaman sesah nyelek sareng nyapek tuang padet. Abdi rumaos cekek. Kadaharan kuring kedah diteureuy sakedik. Abdi langkung resep tuangeun tuangeun enteh sareng naekeun Gogog gantina. Kuring ogé ngalaman gas parah dina lambung. Gas nyabak burih kuring sapertos guludug sareng kilat. Kuring mimiti ngalaman épisode lieur sesah ngarénghap, sesek napas sareng kesang. Kasimbangan kuring goréng sareng kuring henteu tiasa jalan-jalan saé pisan. Hese nyandak bahan kadaharan ka suite kuring tanpa napas sareng kesang.

Teras épisode parah pusing nganteurkeun kuring ka rumah sakit sareng dokter nempatkeun kuring dina pil tekanan getih kadua. Henteu lami saatos di rumah sakit kuring, saurang muhrim sumping ka kuring sareng nawiskeun sababaraha minyak rami pikeun ngubar kanker kuring sareng ngarahkeun kuring ka halaman wéb Phoenix Cimata pikeun langkung seueur inpormasi. Kuring mimiti henteu tenang sareng pikasieuneun ngeunaan nyandak minyak hemp, kuring sok mikir yén ganja mangrupikeun ubar gerbang anu bakal nyababkeun kecanduan sareng ngarah kuring ka narkoba anu keras. Saatos nalungtik minyak hemp Rick Simpson urang kuring mutuskeun kuring badé ngubar pangobatan. Kuring sadar nalika sareng saatos pangobatan yén hemp / minyak ganja mangrupikeun "gateway" pikeun kaséhatan anu langkung saé.

Saatos séréal béas munggaran -1/2 minyak Hemp, kuring mendakan éta damel dina awak kuring langsung.

- ... Kuring ngarasa éta ngalir ngaliwatan awak kuring tina ramo kana ramo.
  - ... Kuring ngalaman rasa rélaxasi, kabagjaan sareng ningkatkeun humor kuring.
  - ... Suku kuring karasa karét anu saatos 6 jam luntur.
  - ... Napas langkung sepi bari istirahat sareng ogé nalika bobo
  - ... Saatos dinten / minggu:
  - ... Tihang / haemorrhoids kuring ngaleungit.
  - ... Nyeri dina taktak ngirangan
  - ... Rénghap napasna ngirangan.
  - ... Ti dinten kadua panyumputan teu raoseun bénsin sareng beuteung ditenangkan sareng janten langkung teratur sareng neraskan pangobatan.
  - ... Kuring ngirangan sareng ngeureunkeun nyandak Pél tekanan getih kuring kusabab tekanan getih kuring meunang bacaan anu lemah teuing. Sakali kaluar Pél tekanan getih, tekanan getih kuring normal
  - ... Bengkak dina dua suku sareng tungkak nyata dikirangan.
  - ... Ngeken napsu sareng ngatur beurat awak - kuring turun 26 pon dugi ka ayeuna.
  - ... Warna kulit ningkat
  - ... Pusing ngiles
  - ... Detak jantung sigana langkung teratur sareng henteu matak ngaganggu, dianggap kuring gaduh deg-degan anu henteu teratur saprak lahir
  - ... Gerak usus janten langkung teratur
  - ... Ngalaman hadé bobo, leuwih saré.
  - ... Kasimbangan sareng Koordinasi ningkat
  - ... Sanggup nguriling langkung saé tanpa napas.
  - ... Janten langkung diartikeun dina paguneman
  - ... Ngarobih pandangan kuring kana hal-hal sareng naékkeun wanda kuring
  - ... Ngarobih pandangan kuring ngeunaan Ganja
- Sacara umum, sadaya gejala anu kuring alami sateuacan nyandak perawatan minyak hemp, ngaleungit.

Butuh waktu kuring 3 1/2 bulan pikeun ngarengsekeun perawatan. Pangalaman ieu henteu pikaresepeun éta. Éta mangrupikeun pangaturan, nalika kuring ningkatkeun dosis tapi saatos atanapi dua dinten sadayana disaluyukeun. Kuring nuturkeun paningkatan dosis anu disarankeun ku Rick Simpson kirang langkung.

Saatos 2 bulan dirawat, kedatangan kuring ka Oncologist héran. Anjeunna nyatakeun yén warna kulit kuring katingalina saé, tekanan getih sareng detak jantung éta normal, sareng kusabab kuring henteu ngalaman masalah ngelek, teu kedah aya stint. Ogé, anjeunna nyatakeun yén sinar-x ti janjian sateuacanna katingali saé sareng kuring henteu kedah sumping sahenteuna 6 bulan. Biasana, kuring dijadwalkeun ningali Oncologist unggal 3 bulan ...

Kuring yakin yén minyak hemp maéhan Kanker kuring. Sadaya perbaikan kaséhatan sanés anu kuring alami tina minyak hemp ngajantenkeun kuring karaos sapertos lalaki anyar. Kuring kacida kagum kana mujijat minyak hemp. Kuring pisan bersyukur yén kuring mutuskeun nyandak minyak rami.

Minyak hemp memperpanjang kasihatan kuring sareng manjangkeun umur abdi. Kuring hatur-nuhun Rick Simpson, Gusti ngaberkahan anjeun! Teraskeun karya anu saé! Kuring yakin pisan yén hemp-minyak tiasa ngahémat nyawa. Hatur nuhun." George

"Mini-update pikeun George ... Dugi ka ayeuna anjeunna parantos ngirangan +31 pon, ayeuna, sakedap waktos anjeunna kedah nganjang ka dokter gigi, kusabab ngirangan beurat awak (anjeunna baheula sapertos 280 pon). Anjeunna parantos diajar yén anjeunna tiasa kéngingkeun beurat deui kalayan gampang upami anjeunna hoyong ayeuna, nanging anjeunna milih beurat & gaya hirup anu langkung handap anu langkung séhat), anjeunna kedah nyandél gigi palsu na ogé disaluyukeun. Dokter gigi na nyarios kumaha ogé katingalina sareng warna na janten langkung saé.

Kuring kedah nyebutkeun yén George nyatakeun yén anjeunna masih ngalaman napas anu saé, sareng teu aya masalah sareng tersedak deui dugi ka ayeuna, anjeunna ngagaduhan steak, kentang, sareng sayuran kanggo tuangeun minggu kamari minggu ieu, sareng tuangeunana turun langkung seueur, langkung gampang tibatan anu tiheula biasa sateuacan "dirawat" na. Anjeunna nyarios ka kami yén anjeunna nganjang ka GP (dokumén biasa) awal minggu ieu ... Dokterna ngagorowok "WOW !, anjeun yakin anjeun sami George anu kuring tingali sateuacanna?" Ogé dokuménna nyarioskeun warna na parantos ningkat. George nyarios ka kuring yén anjeunna engké nunjukkeun ka dokterna sabaraha langkung cairan anjeunna kaleungitan dina dua dampal suku na ngawartoskeun anjeunna yén anjeunna saéna ampir musna ... Teras dokter nyarios, "George, anjeun henteu gaduh edema deui."

Anjeunna parantos ngagaleuh sababaraha makalah inpormasi médis anu lami, sareng diwartosan teuing (ayeuna) anjeunna kedah / tiasa nyobian kéngingkeun sinar x lami plus gambar scan CT (dina disk) ti Oncologist na dina janjian salajengna (Juni). Anjeunna nyobian lebet kana janjian onkolog na langkung tiheula ... ku pitulung GP na ayeuna. Dina kunjungan éta anjeunna bakal nyungkeun MRI. Anjeunna parantos jauh ayeuna ... tapi ngan ukur hiji-hijina masalah na anu ayeuna (upami henteu anjeunna nyarios anjeunna bakal hébat !!) nyaéta anjeunna parantos ngalaman deg-degan teu teratur ti saprak lahir, sareng akhir-akhir ieu najug sakedik langkung biasana. Kuring henteu terang naha penurunan beurat na nyababkeun deg-degan na henteu teratur atanapi pikagumbiraean tina acara anu ngarobah kahirupan ieu atanapi naon anu pastina ieu, kuring ngan ukur terang yén kuring hoyong teuing pikeun anjeunna. Anjeunna ayeuna ngagaduhan rujukan pikeun ningali ahli kardiologis ngeunaan keteg jajantungna jsb. Nembé ogé warna na janten langkung saé anjeunna ngagaduhan langkung beureum / rosy rarayna, sirkulasi na katingalina langkung saé ogé. Nya, éta anu kuring tiasa kéngingkeun ayeuna ... Damai 1 "Kabébasan

"Nya, Rick sareng Jindrich, kerja keras kuring sareng dédikasina ka RSO parantos hasil. Kuring parantos nuturkeun cai mata Rick sareng Phoenix ti saprak 2004 sareng kuring percaya langsung kana kamampuan minyak. Kuring nyebarkeun berita sareng nangtung di tukangeun éta 100% sanaos jalma-jalma seuri sareng nyebut kuring gélo. Kuring ayeuna parantos nyageurkeun 3 jalmi anu kanker kanker sareng pasién anu pang anyarna kuring ngagaduhan seueur kiridit pikeun leres-leres ngalangkungan sistem médis sareng nolak sadayana dirawat sareng nyatakeun yén anjeunna nganggo RSO pikeun ngubar kanker na ... duanana paruru na pinuh ku kanker sareng aranjeunna masihan anjeunna 3 bulan hirup nalika anjeunna mimiti

didiagnosa ... 5 bulan ka pengker. Dinten ayeuna anjeunna sacara bébas bébas kanker sareng anjeunna leres-leres kéngingkeun 27 pon. Dokter kanker ditiup ku pangorotan anu ajaibna ngan ukur 5 bulan kalayan bieu pitulung ti aranjeunna sareng anu saéstuna nyarios yén anjeunna langkung séhat tibatan ayeuna. Lol anjeunna nuju tuang minyak di payuneun dokter di rumah sakit sareng ngangkut majalah dunya Weed sareng tulisan Phoenix dina cai panon éta nunjukkeun ka sadaya pasién anu sanés sareng nyebarkeun berita ngeunaan RSO. Kuring bakal gaduh salinan sadaya dokuméntasi rumah sakit teu lami deui yén RSO ngubaran kanker na ... éta nyatakeun pas dina dokumenna yén anjeunna nganggo minyak hemp kanggo pangobatan. Kuring bakal ngahijikeun carita pikeun anjeunna gancang-gancang pikeun nyebarkeun berita sabisa-bisa kuring ogé, kuring ogé terang ngeunaan 25 jalma sanés anu parantos ningali karya mujizat RSO pikeun seueur panyakit anu béda sareng aranjeunna ayeuna damel ogé pikeun ngubaran diri. .. kecap na kaluar !!!! : ) Atas nami anu parantos kapok sareng badé janten seueur anu sanés di daérah kuring, kuring badé ucapkeun HATUR NUHUN pikeun gawé rajin sareng dédikasina dina pendamaran deui ... Kalayan salamet ... Sacara harfiah !! Damai sareng Cinta ti Pa "Steve

"Hai, kuring kedah nyarioskeun carita ngeunaan hiji kaajaiban anu kajantenan kamari. Abdi gaduh perencanaan sareng namina Shannon O'Brien. Anjeunna mangrupikeun salamet kanker otak 17 taun. Anjeunna parantos ngagaduhan tumor anu teu tiasa dioperasikeun sakitar sataun ayeuna. Éta parantos tumuh ampir sadayana ukuran uteukna. Kuring bagikeun ka anjeunna RSO, sareng kamari hasil MRI na nunjukkeun tumor parantos nyusut ampir satengah. Anjeunna parantos nyandak éta ti 14 Pébruari. Anjeun kedah terang yén ieu mangrupikeun Salam Maria. Kuring pisan bersyukur sumanget kuring mendakan carita anjeun sareng kuring sanggup ngalirikeunana. " Nadine

"Babaturan kuring parantos kapok total tina kanker usus, dina 4 minggu nginum minyak ganja. Dokter gogoréng sirah, aranjeunna henteu tiasa milarian terang. Lalaki ieu kedah menjalani operasi radikal dina 12 Oktober, anjeunna ngagaduhan 10% kasempetan kanggo kaluar tina operasi. Tanggal 1 Nov dokterna masihan anjeunna kaséhatan anu bersih. Ieu dokter anu sami anu ngawartoskeun anjeunna yén anjeunna moal hirup ningali Natal. Haleluya. Puji ka gusti pikeun nempatkeun pepelakan anu nyageurkeun ieu di bumi ieu, pikeun nyageurkeun sadayana anu ngagaduhan iman anu saé pikeun ngagunakeun éta. ÉTA HASIL." Sherrie

"Nya, kuring ngaraos langkung saé. Atos di RSO sakitar 30 dinten kanggo tumor otak sareng diabetes. Gula getih kuring turun. Kuring ngeureunkeun insulin 2 dinten ka pengker kusabab gula getih turun teuing. " Jeff

"Éta ogé méréskéun tahap kanker payudara babaturan sanés 1. Indit tina tumang ukuran bola golf janten langkung alit tibatan kacang polong dina dua minggu. 0,4g dua kali sapoé, minyak atah. Rérencangan anu sanés kanker kulit ngaluarkeunana ku larutan topikal digosok langsung dina kulit.

Pikeun kuring sorangan kuring parantos leupas tina inféksi sareng pembengkakan waos anu goréng, diberesihan paru-paru kuring saatos diserang asma, sareng ngaluarkeun dua bintik-bintik funky tina kulit kuring anu tiasa atanapi henteu tiasa kanker ... henteu kantos dipariksa sareng éta parantos ical ... aduh. Henteu aya kemo, teu aya radiasi, teu aya efek samping, teu aya masalah. " Bruce

"Kuring nganggo minyak. Kuring ngadamel nyalira nganggo paréntah pidéo Rick sareng ngubaran nyalira Panggung 4 Diffuse Ageung" B "Cell Lymphoma, kanker folikel anu disangka" teu tiasa diséépkeun "ngan dina 58 dinten !! Saprak harita kuring teras-terasan ngadamel minyak pikeun diri kuring sareng anu sanés sareng ningali langkung ti 10 kasus Lung, Payudara, Prostat, Otak, Kolon, Leukemia, Pankreas, penderita ngubaran diri nganggo minyak héjo poék !! Kuring ngadamel minyak nganggo KEDUA daun sareng kembang kusabab sanyawa anti radang khusus anu HUNGJUNG dina daun héjo! Kuring kaleungitan peujit ageung abdi di 1992. Kuring ngagaduhan "kantong" anu didamel tina peujit alit abdi anu tiasa dianggo sapertos plumbing normal salami 20 taun anu kedahna cacing kaluar 7 taun ka pengker! Numutkeun gastroenterologist kuring di PAMF; anjeunna kiridit panggunaan cannabinoid beurat kana 'kantong' anu séhat "dina bentuk anu langkung saé tibatan 20 taun ka pengker dinten éta mimiti dilebetkeun. "Anjeunna parantos nguping hasil anu sami ti seueur pasién sanés anu nganggo cannabinoids sareng ayeuna nyarankeun ka pasiénna!" Craig

"Whoot Whoot, Minyak Rick Simpson NYAAHKEUN !! Hatur nuhun parantos ngabagi ka dunya kumaha carana ngadamel pangubaran anu saé ieu kanggo sadayana. Kuring ngadamel sobat Carmen nyandak minyak



nalika didiagnosa kaserang Hodgkin Lymphoma Cancer. Anjeunna parantos CANCER GRATIS sataun ayeuna !!! Sareng panyakit Addison mah GONE teu aya tilasna sareng dokter moal tiasa ngajelaskeun kumaha atanapi kunaon ieu PERNAH kajantenan sateuacanna. TAPI kuring tiasa sareng kuring ngalakukeun !!! Ganja CURES !!! ” Amy

"Halo, panginten panginten badé ngabantosan sababaraha berita anu saé pikeun anjeun. Pasén kanker anu kuring carioskeun ka anjeun ngeunaan samemehna nembé ngalangkungan scan CAT. Teu aya tumor anu aya !!! Aya tumor dina dadana anu sakitar ukuran baseball. Éta sareng tumor anu sanésna lengkep! Hiji-hijina hal anu nyésa nyaéta sababaraha jaringan parut. Anjeunna sareng kuring sami-sami muji Gusti pikeun ubar anu saé ieu. Ganja, tutuwuhan anu saé, hadiah anu dipasihkeun ka urang sadayana ti Gusti Allah. Urang sadayana kedah hatur ka Rick Simpson sareng pangorbanan anu dilakukeun pikeun ngajantenkeun masarakat sadar naon anu tiasa dilakukeun ku pepelakan Allah. Pasén parantos kéngingkeun deui 40 pon anjeunna leungit. Anjeunna katingalina langkung séhat sareng langkung saé tibatan anu kuring kantos tingali. Kuring yakin 100% sareng percaya leres yén Minyak Rick Simpson, nalika didamel sareng dianggo leres, tiasa ngubar kanker. Ayeuna saatos 12 taun merjuangkeun panyakit ieu, pasién ieu bebas kanker. Urang ngan ukur tiasa masihan kamuliaan urang ka Gusti pikeun ieu.

Hatur nuhun deui Rick, pikeun janten jalma anu jago anu ngorbankeun seueur korban pikeun masarakat. Salami sataun ayeuna, kuring nyebarkeun berita ngeunaan naon anu tiasa dilakukeun RSO. Ayeuna kuring yakin 100% yén sadaya anu dicarioskeun dina pidéo anjeun leres biru. Kuring nuju dina pasién kanker tahap 4 sanés sareng yakin pisan yén anjeunna bakal bébas kanker kirang ti sataun. Kuring bakal teras nyebarkeun kecap anu pangsaéna mah. Kuring ogé bakal ngabantuan saloba jalma anu kuring mampu. Kaleresan bakal menang. Hatur nuhun pikeun sadayana anu parantos dilakukeun sareng anu masih dilakukeun. Tulus, Tumuwuh Déwi ”

"Pangubaran ieu kanyataan ayeuna. Aranjeunna ngawartoskeun ka indung yén anjeunna kanker paru-paru tahap 4 Désémber kamari. 14 bulan ka hareup anjeunna katingali sareng ngaraos langkung saé tibatan mangtaun-taun! Hatur nuhun parantos ngagaduhan bal pikeun nuturkeun kapercayaan anjeun. " CK

“Dr. Rondeau ngawartoskeun ka kuring sateuacan Xmas yén titik hideung dina tonggong ieu melanoma. Kuring indit ka anjeunna saatos mimiti pendarahan. Kuring datang ka imah sareng mimiti nempatkeun minyak kuncup dina tonggong kuring sareng kuring ogé mimiti tuang minyak ajeg. Butuh waktu kirang ti 2 minggu sareng tempat anu dina tonggong kuring diberesihan sareng kuring teras-terasan tuang sakitar 2 ons minyak. Tong boro tanda dina tonggong kuring sareng kuring raoseun hebat pisan.

Philip ogé ngalaman dipariksa sataun sareng anjeunna bébas kanker langkung ti sataun. Janten aranjeunna nyebat kanker éta gratis. Anjeunna henteu kedah nganjang ka dokter sahenteuna 3 taun. Anjeunna teu nyandak CHEMO sareng henteu radiasi, Anjeunna nyandak perkawis 4 sénsus minyak CANNABIS JEUNG MASIH MASIH NGÉS A SIKIT SAKIT SADAYANA. Teu seueur jalma anu ngéléhkeun CANCER BOWEL. RICK ANJING KAHIRUPAN KAMI. ” Kai Suling

"Kabogoh kuring sareng kuring nembé ngadamel minyak anjeun sareng nawiskeun ka sobat anu saé anu melanoma katingalina goréng dina sampéanna. Kami ngajelaskeun kumaha ngagunakeun minyak anjeun, sareng kamari-kamari anjeunna nganuhunkeun pikeun nguciwakeun kejutanana yén éta leres-leres Ical! Kalayan pertumbuhan kulit anyar anu seger dina handapeunana. " Gwendolyn

"Éta ngan ukur hésé dipercaya pikeun jalma-jalma anu henteu ngagaduhan kasempetan pikeun diajar ngeunaan kakuatan penyembuhan minyak ganja ... Kuring cicing di daérah tempat Rick Simpson, sareng kami ningali kakuatan penyembuhan salami 10 taun. Éta ngubar kanker, diabetes, gangguan otot, nyeri huntu, khususna ubar mujijat pikeun kaduruk (anjeun kedah ningali éta pikeun percanten).

Sajauh ieu teu aya anu urang tingali yén éta moal jalan, upami dicandak leres sareng rutin. Utamana saé pikeun kanker kulit, seueur, kram dina burih, sareng naon waé anu diperyogikeun. Saré anu saé. Henteu aya anu ngagentos kahirupan ganja hirup setrés, sareng kaseueuran masalah internal urang disababkeun ku setrés. Janten aya dimana. Wilujeng ka sadayana. Éta leres tiasa dianggo, anjeun ngan ukur kedah percanten. Percayakeun ka Gusti sareng Rick Simpson. " Terry

"Anu kuring terang nyaéta kuring badé angkat, teu tiasa nahan deui, nempatkeun carita kuring di dieu, sareng malaikat kuring naékkeun sareng ngahubungkeun minyak RSO. Kuring parantos lirén tuang, sareng ngan ukur sakedik ukuran gandum tina minyak, kuring tiasa ngalaman parobihan dina diri kuring. Sateuacan éta hirup abdi aya dina dipan sareng bantalan pemanasan, nyimpen inuman. Tapi dugi ka dinten kadua, kuring atos gugah, dina kotak és, milari tuangeun, mandi. Pikeun sababaraha éta sanés masalah ageung, dugi ka waktuna sumping nalika anjeun teu tiasa cekap cekap kanggo mandi. Kuring tetep cicing, nambahan beurat, ngamimitian hirup deui, leres-leres hirup kuring deui. Ngan hanjakal kuring henteu terang perkawis éta sateuacan operasi. 56, korban kanker payudara awéwé bodas Kathleen "

"Indung rerencangan kuring ngalaman kanker payudara 3 kali. Anjeunna nganggo ganja sacara teratur tapi dokter na nitah anjeunna henteu nganggo éta nalika anjeunna ngalaman kemoterapi. Anjeunna ngupingkeun dokterna sareng lirén panggunaan ganja tapi anjeunna henteu kantos janten langkung saé. Katilu kalina datang deui anjeunna henteu merhatoskeun dokter sareng nganggo ganja salami pangobatanana sareng teras nganggonana ngalangkungan minyak Rick Simpson sareng edibles. Anjeunna parantos bébas kanker salami 5 taun ayeuna sareng teu aya tanda-tanda balikeun deui! " Duane

"Kuring ngan ukur kedah ngabagi warta anu saé ieu sareng anjeun sareng anu nuturkeun anjeun ... Babaturan damel pamajikan kuring ngawartoskeun ka anjeunna sababaraha bulan ka pengker yén kanker pankreas salakina parantos balik pikeun kadua kalina, pamajikan kuring sareng kuring parantos terang ngeunaan RSO anjeun janten kami nempatkeun aranjeunna kana situs anjeun pikeun langkung seueur terang ngeunaan éta sareng sajabana, ogé anjeunna ngamimitian langsung sareng kamari balik ka rumah sakit pikeun hasil tés anu pang anyarna, rumah sakit lumayan nyarios yén anjeunna peryogi kemo deui, tapi naon anu sabenerna kajantenan nalika aranjeunna ningali hasilna nyaéta, kanker pasti parantos langkung alit tibatan nalika aranjeunna mimiti sadar yén éta datang deui, ampir ngaleungit kanyataanana. Aranjeunna bingung kumaha éta bakal nyusut (aranjeunna kedah diajar ngeunaan sagala jinis ubar sanés eh, sanés ngan ukur racun). Aranjeunna nyarios hoyong miceun naon deui, tapi kuring mamatahan anjeunna pikeun tetep ngalaksanakeun dosis anu sami anu anjeunna lakukeun sateuacanna, sabab éta jelas-jelas gaduh pangaruh anu positip, sareng henteu ngaganggu ngantepkeun tukang daging éta dimana waé caket anjeunna. Kuring resep pisan ngadangu berita éta sareng henteu sabar ngantosan anjeun terang. :) "Mark

- Saé pisan, Mark, Go by kumaha raos sabar, scan henteu diperyogikeun dina kaseueuran kasus. Upami anjeunna tuang 120-180g langkung genep bulan, anjeunna henteu kedah seueur hariwang, sigana. JB

"Aya rébuan bukti anu nyatakeun yén éta memang ngubar kanker dina jalma anu nolak teu aya hubunganana sareng dokter, ngan minyakna. Abdi kanker tahap 4. Kuring ngan ukur gaduh 3 bulan kanggo hirup sareng éta 14 bulan ka pengker. " Tom

"Ngan ukur pikeun terang anjeun, ieu aya pembaruan ngeunaan paman Tom. Tingkat PSA anu anyar na 0,1 sareng stabil. Hatur nuhun parantos masihan kami élmu pikeun nyalametkeun nyawana. Anjeunna dina kanker prostat tahap 4. Kami milarian ngalakukeun kasaksian. Allah ngaberkahan anjeun." Sherri

"Kusabab pulih ti Ulcerative Colitis sareng Kangker Gastroenterologist abdi ayeuna gaduh SADAYA pasienna pikeun produk Ganja sabab mangrupikeun anti-inflamasi anu paling kuat anu anjeunna terang ... sareng aranjeunna langkung saé tibatan ubar-ubaran anu tiasa dipasihkeun !!!" Craig

"Kuring terang yén éta ngubar kanker ... Kuring ngubar kanker indung abdi 3 kali sareng anjeunna ayeuna bebas kanker." Mc Jay

"Haturan Lara, kuring ngan ukur hoyong ngirim pesen ka anjeun gancang-gancang hatur nuhun pikeun sagala anu anjeun laksanakeun. Kuring parantos nuturkeun halaman anjeun sakitar 6 bulan ayeuna. (Hapunten ieu mangrupikeun pertama kalina urang nyarios. Sigana kuring henteu seueur ngobrol.) Sanaos kuring jarang nyarios nanaon dina halaman anjeun, kuring resep pisan kana panilitian anu anjeun laksanakeun kusabab éta ngarah kuring ngalakukeun panilitian kuring sorangan. Salah sahiji hal anu kuring pelajari nalika kuring mimiti nuturkeun tulisan anjeun, nyaéta kumaha ganja tiasa ngubar kanker. Ieu janten bumi pikeun kuring kusabab indung kuring kaserang panyakit kanker pankreas kirang langkung sataun ayeuna. Anjeunna leres-leres parah bari sareng kami leres-leres sieun anjeunna henteu bakal nembus. Hiji dinten kuring maca tulisan anjeun

ngeunaan minyak ganja, sareng mutuskeun pikeun naros ka indung kuring naha anjeunna bakal nyobian éta. Anjeunna henteu kantos ngonsumsi ganja sateuacanna, tapi dina titik ieu anjeunna daék nyobian nanaon. Kusabab urang cicing di California kidul, kuring tiasa mesen suplai minyak ganja 3 bulan ti distributor lokal. Kami pikir kami bakal motong kómo kanggo sababaraha sasih pikeun ningali naha ganja tiasa dianggo nyalira. Endah, anjeun tiasa ningali anjeunna janten langkung saé langsung. Anjeunna ngaraos langkung saé, anjeunna tiasa tuangeun langkung saé, anjeunna ngagaduhan énergi anu langkung seueur tapi anjeunna tiasa bobo anu saé tanpa teras-terasan hudang .. Anjeunna bahkan tiasa jalan ngalangkungan kamar tanpa bantosan leumpang pikeun anu munggaran di bulan. Ngan sababaraha dinten ka pengker kami nyandak anjeunna ka ahli pikeun ningali sabaraha kanker parantos nyusut. Anjeunna parantos ngonsumsi minyak ieu salami 2 bulan sareng 2 minggu ti ayeuna, sareng kuring resep ngumumkeun, kanker na ampir saé pisan. Dokter nyarios ngan ukur 5 PERSEN ukuranana sakali. Nalika kuring nyaritakeun kumaha kajadian éta, dokter moal percanten. Nyaan pikir anjeun ngabantosan nyalametkeun kahirupan Ibu-ibu kuring. Perjoangan henteu acan réngsé, tapi ampir réngsé sareng ayeuna tiasa dimeunangkeun ayeuna. Pesen ieu ti kuring sareng kulawarga kuring... Hatur nuhun kana naon anu anjeun lakukeun Lara. Hatur nuhun tina jero haté kami. ♥”Dekan

"Dear CureYourOwnCancer.com, sakantenan deui, kuring maca perkawis Minyak Rick Simpson sareng mutuskeun nyobian nyiptakeun. Abdi parantos lami ngagedur ganja. Kuring nganggo sababaraha kuncup anu pangsaéna, sareng nyusun minyak hemp premium. Kuring nyobian na henteu percanten. Éta pisan ampuh éta kawas nanaon Kuring geus kantos kagungan.

Saatos nyobaan, kuring terang ngeunaan pasién anu parantos merangan kanker (Hodgkin's Lymphoma) sakitar 11 taun dina waktos éta. Kuring nawiskeun janten pangurus ganja médisna, sareng nyayogikeun anjeunna minyak tanpa biaya kanggo anjeunna salami anjeunna bakal nyandak minyak sakumaha anu disarankeun. Dina waktos éta, anjeunna asing pikeun kuring langkung ti kirang. Kuring kantos pendak sareng anjeunna sakitar sataun sateuacan di rapat klub karep sareng terang yén anjeunna kaserang kanker. Abdi hoyong pisan ningali naha minyak éta tiasa ngubar kanker, sapertos anu disebatkeun dina Rick Simpson's "Run From the Cure".

Janten, saatos kontak sareng pasién ieu sareng nampilkeun tawaran ka anjeunna, kami ngajukeun dokumen anu pas sareng nagara kami sareng ngamimitian ngubar. Kami nyetél éta ka tempat anjeunna bakal ngagaduhan pepelakan, janten akhirna, anjeunna bakal tiasa nyayogikeun minyak nyalira. Éta ogé bagian tina perjanjian, yén anjeunna diajar kumaha ngabantosan nyalira. Kami ngamimitian pangubar. Mimitina éta hésé pikeun anjeunna sabab minyakna kuat pisan, sareng nyandak éta tilu kali per dinten tiasa sesah.

Saatos tilu bulan, tumor pisan dina dada luhurna mimiti ngaleutikan. Saatos lima bulan, tumor na lengkep musna. Anjeunna teras angkat pikeun scan CAT. Hasilna sumping deui yén anjeunna bébas kanker! Dokter nyobian pikeun ngubar kanker na sahenteuna 11 taun. Chemo, cangkok sungsum tulang, sareng sajabina. Anu diperyogikeun sakitar pon kuncup premium dirobih janten minyak rami. Anjeunna ngagaduhan hasil sateuacan sareng saatos CAT pikeun disk (bakal disayogikeun ka kami). Anjeunna parantos maju sareng nyarios ka umum ka jalma. Nyatana, anjeunna ayeuna janten pangasuh ngabantosan pasién sanés nganggo minyak hemp penyembuhan!

Carita ieu nyata, henteu BS kuring gaduh dua pidéo (kaduana ka katuhu) anu dicandak di kamp ganja lokal. Hiji pidéo ngan ukur sabar kuring. Pidéo sanésna nyaéta pasén kuring sareng kasaksian sanés anu sanés. Sabar kuring sareng kuring masihan kamulyaan ka Allah pikeun mujijat ieu. Tulus, GrowGod Dewi ”

"Sataun katukang ahli onkologi kuring ngawartoskeun kami ngahubungi rumah sakit geuwat, kanker titik éta deui dina paru-paru sareng titik kuring, parantos dipiceun tina titik dina 09 sareng ati dina taun 11. Salaki kuring maksa yén aranjeunna nyobian hiji deui kemo, dina waktos anu sami waktos kuring mendakan minyak Ganja, kuring ngamimitian nyandak minyak dinten anu sami sareng kemo. Pananda tumor abdi 17,6. Saatos SATU perlakuan (sareng 2 minggu minyak) panyawat tumor kuring 10,6. Jumaah kamari saatos 2 pangobatan sareng 5 minggu minyak, panyawat tumor abdi 4,8. Mantri kuring ngawartosan anjeunna anjeunna henteu terang naon anu kuring lakukeun, tapi kómo ieu henteu matak ngahasilkeun hasil ieu. Kuring ngaraos langkung saé tibatan anu lami, atos lami. " Diane

"Kuring nyobian, kuring ngalaman kanker usus besar, kanker parantos teu aya !!" Jean

"Dear Rick, sanaos kuring henteu kenal anjeun sacara pribadi, kuring ngaraos ampir siga anjeun bakal janten anggota kulawarga kuring pikeun pentingna peran anjeun pikeun kahirupan sareng kahirupan kuring di kulawarga!

Kuring moal ngagaduhan kecap anu cekap pikeun hatur nuhun pikeun komitmen anjeun dina ngabantosan umat manusa dina tujuan anu henteu mentingkeun diri. Kuring cicing di Slovenia sareng kuring nguping anjeun bakal aya di akhir bulan sareng kuring moal sono kasempetan pikeun hatur nuhun sacara pribadi pikeun sasalaman pahlawan kuring!

Indung kabogoh kuring parantos didiagnosa ampir 3 bulan ka pengker ku 4 tahap sél kanker paru paru (tumor ageung sapertos bola ténis dina paru-paru katuhu na, sareng 2 metastasis dina ati sareng titik limfa na). Ngan sababaraha bulan sateuacan kuring gaduh tuah ageung pikeun milarian pidéo anjeun "Run From the Cure" komo upami kuring terang seueur manpaat ganja médis, kuring kaget ku wangsit anu dilakukeun dina pilem anjeun sareng kuring émut mikir "lamun éta kajantenan kuring gaduh kanker, kuring pasti bakal milarian minyak." Maka éta henteu kajantenan kuring tapi ka indung kabogoh kuring, jalma anu saleresna istimewa anu kuring kantos resep di sagigir kanyataan yén anjeunna indung kabogoh kuring!

Janten urang mutuskeun nyandak tindakan langsung sareng kuring cukup untung mendakan sadaya bahan baku kanggo nyiapkeun ubar! Sanaos anjeunna kabuka pikeun ideu nyandak minyak, anjeunna ogé ngamimitian ku kémoterapi sabab dina waktos éta anjeunna sieun pisan anjeunna bakal ngalakukeun naon waé pikeun ngaleungitkeun panyakit anu pikasieuneun ieu.

Janten mimitina anjeunna ngamimitian ku kemo sareng ti dinten saatos anjeunna ogé mimitian nganggo minyak. Anjeunna tiasa ningali pangaruh anti-kémo anu hébat saatos ngan 1 jam saatos anjeunna nyandak dosis minyak anu munggaran. Éta luar biasa, sanaos kami terang minyak panginten tiasa dianggo kami henteu ngarepkeun paningkatan anu gancang! Saatos 24 jam utah teras-terasan sareng karaos sapertos anjeunna tos maot, anjeunna mimiti ngaraos langkung saé tina sudut pandang naon (teu aya rasa lieur deui, henteu raos anu goréng dina sungutna, napsu ageung, bobo hébat sareng sajabana) sareng anjeunna teras-terasan ningkat sareng langkung saé dugi ka kemo salajengna.

Saatos 3 putaran kemo sareng 35 ml minyak, anjeunna ngagaduhan scan CT anu munggaran sareng hasilna saéstuna ngadorong, tumor ageung dina paru-paru na ayeuna satengah tina naon éta dina CT sateuacanna, sareng tina 2 metastasis aya ngan hiji deui, sareng éta langkung alit!

Dina periode ieu kuring ogé mimiti ngalakukeun seueur panilitian ngeunaan sistem endocannabinoid sareng pasipatan cannabinoids. Sareng luar biasa pikeun ningal sabaraha seueur panilitian, kajian sareng ékspérimén anu aya dina éta hal sareng éta saéstuna siga sadayana élmu anu ngadukung naon anu anjeun mendakan ampir-ampiran. Akhir-akhir ieu bahkan Lembaga Kanker Nasional (Amérika) muka bagian dina situs wéb na anu disebut "ganja sareng kannabinoid" sareng ngan sabulan ka pengker éta diénggalan sareng seueur dokuméntasi ngeunaan THC & kanker.

Ayeuna alesan kunaon kuring hoyong pendak sareng anjeun sacara pribadi (di sagigireun kanyataan yén kuring kedah hatur nuhun siga anu pantes) nyaéta kusabab kuring peryogi bantosan pikeun ngayakinkeun indung kabogoh kuring pikeun mundur tina kemo omong kosong ieu anu, sanaos anjeunna kéngingkeun ubar tina kanker, ngarugikeun dirina pisan!

Kuring parantos ngitung yén dina tanggal 15 bulan ieu anjeunna bakal parantos ngerjakeun perawatan 60ml, tapi dina tanggal 27 anjeunna kedah angkat ka babak ka-5 kemo (anu bakal dituturkeun bahkan ku kaping 6!).

Janten sakumaha anjeun tiasa ngartos, kuring hoyong nyingkahan anjeunna pikeun kemo nalika anjeunna parantos bebas tina kanker! Masalahna nyaéta kanker paru-paru sél leutik dipikaterang ngaréspon saé dina awal kemo (atanapi sahenteuna ieu anu ceuk dokter) janten aranjeunna ngawartoskeun anjeunna leres-leres henteu heran kana hasil anu saé na di scan CT na terakhir ...

Anu kuring nyarankeun anjeunna nyaéta ngalakukeun scan CT anu sanés sateuacanna pikeun kemo ka-5 pikeun mastikeun yén anjeunna moal ngalakukeun kemo dina awak anu bersih. Anjeunna satuju tapi tetep kuring terang yén anjeunna sieun ngalawan anu disebutkeun ku dokter ...

Kuring panasaran naha mungkin bakal aya hubungan pribadi sareng anjeun sateuacan kongrés sareng sateuacan kemo ke-5 na. Kuring yakin anjeunna bakal sumanget pikeun pendak sareng anjeun sareng anjeun panginten tiasa mendakan perdebatan anu pas sareng masihan insentif anu pas pikeun kaluar tina kemo!

Abdi tiasa ngabayangkeun anjeun panginten langkung seueur ku sadayana jinis bantosan janten kuring bakal ngartos pisan upami anjeun teu gaduh waktos sareng tanaga atanapi bahkan hoyong aub dina unggal carita sedih pribadi anu anjeun pendakan di jalan anjeun ... Sareng sacara mandiri tina kasadiaan anjeun mun pendak sacara pribadi kuring bakal salawasna henteu sukur nuhun pikeun naon anu anjeun laksanakeun pikeun kuring sareng pikeun sakumna dunya!

Hatur nuhun tina jero haté kuring. Kuring miharep anjeun sadayana anu hadé pikeun kahirupan anjeun sareng kuring miharep hiji poé anjeun ogé bakal tiasa balik ka kahirupan normal dina dunya normal! Hormat, xxx

PS Upami anjeun badé masangkeun kasaksian ieu, hanteu kedah dilakukeun, tapi punten henteu méré tag atanapi nganggo nami abdi sabab kami masih nganggo minyak sareng masih hirup di nagara larangan janten kuring teu sanggup résiko katéwak. Kuring ogé tetep ngajaga anjeun ngamutahirkeun kamekaran pangobatan sareng kuring bakal senang masihan anjeun carita anu lengkep.

"Xxx, anjeunna kedah tuang 120-180g minyak kelas tinggi langkung genep bulan langkung gancang, upami tiasa. Teu aya deui kemo, teu aya deui CT scan upami tiasa - aranjeunna duanana karsinogenik sareng bakal nyebarkeun kanker langkung jauh. Ngadamel supositoria nganggo 0,2-3g minyak di jerona (lebur mentega koko, tambahkeun minyak, aduk, tuang kana cetakan, antepkeun dina suhu kamar) sareng maksakeun dianggo dua atanapi tilu kali sapoé salian minyak anu bakal didahar na ( upami anjeunna tiasa nginumna, upami henteu ngirangan dosis oral sakedik). Anjeunna ogé kedah ngejat minyak sababaraha kali sapoé - batuk bakal ngabersihkeun paru-paru sareng engkéna ogé bakal batuk tumor na.

Sedengkeun pikeun pendak sareng anjeun sacara pribadi, kami bakal langkung senang, tapi biasana urang ngalakukeun prosés anu pondok pisan sareng anu hoyong nyandak kemo, kami henteu nyéépkeun waktos urang pikeun ngayakinkeun aranjeunna deui, kaputusanana terserah aranjeunna. Tina sudut pandang urang, sadaya inpo anu diperyogikeunna aya dina situs kami sareng dina buku Rick. Upami aya anu sumping sareng nyarios yén aranjeunna hoyong nyandak minyak ku kemo, urang moal nyayogikeun minyakna, batur bakal langkung resep tuangeun tanpa kemo anu matak. Saha waé jalma anu rasional kedah terang yén nyandak racun sanés hal anu saé. Minyak bakal ngalakukeun pagawéan anu langkung saé tanpa kemo.

Teras, atohna, langkung seueur kemo anu anjeunna candak, langkung seueur minyak anu kedah didamelna pikeun ngabéréskeun karusakan - upami anjeunna salamet tina kemo, tangtosna, anu anjeun henteu kantos terang sateuacanna sareng unggal suntikan panginten anu terakhir. Punten bilih aya, tapi kumaha éta.

Janten, cara kuring ningali éta, anjeunna kedah nyebatkeun minyak dina dirina sareng ngajauhan dokter sareng pangobatanna saloba anjeunna tiasa. Anjeunna kedah naékkeun pH awakna, tuang siki tina dua apél unggal dinten teras tuang minyakna, candak dina supositoria, nguapkeun minyak sareng panginten ogé dianggo dina dada dina tinktur alkohol atanapi campuran sareng siki hemp minyak atanapi anu sami. Kantun turutan pitunjuk dina situs kami sareng dina buku Rick pikeun hasil anu pangsaéna. Ogé parios pidéo Youtube Rick's - anjeun bakal ngadangu kalimat anu sami anu anjeun badé ngadangukeun ti anjeunna atanapi urang sacara langsung, pesenna tetep sami - sareng éta "Jauhkeun tina kemo sareng radiasi" saloba anu anjeun tiasa. Salam hormat, Jindrich Bayer ”

"Salaku jalma anu ngalaman chemo nalika nonoman, kuring tiasa nyarios yén henteu jalan-jalan di taman !!! Ngaraos ieu kuring tiasa ngawartosan anjeun yén kami nyobian milari tamba sareng naha henteu nyobian sadayana anu kami tiasa mendakan ku cara anu kirang nyeri. Méré racun pikeun maéhan racun henteu teras-terasan walerna coba panyawat alami sareng tingali naon anu kajantenan. ” Constance

"Urang kedah ningali sababaraha parobihan anu nyata ... sareng kolot henteu kedah maksa nyuntik racun ka anakna (kemo)! Upami jalma leres-leres terang naon kemo éta bakal kadua nebak ngompa kana awakna. Henteu kakantun upami anjeun untung sareng ngéléhkeun kanker efek samping pikeun kemo! Geuleuh! Waktos kanggo ngahudangkeun Amérika sareng Dunya! ” 46/7 Perjuangan pikeun Ngubaran

“Hai Jindrich, kamari kuring réngsé maca buku Rick. Barang hébat! Jujur kuring bener-bener teu butuh deui bukti ngeunaan kakuatan sihir minyak!

Kuring parantos ogé ékspérimén sareng unggal dinten kuring mendakan hal anu anyar anu tiasa dilakukeun ubar ieu! Endah! Sedih sanaos kuring yakin sareng sanajan kabogoh kuring yakin kénéh indungna kumaha waé ogé henteu sanggup "ngantepkeun" lengkep ... sareng tetep anjeunna henteu yakin naha kaluar tina kómo anu lucu ...

Kuring tetep nyobian ngaluarkeun arguméntasi anu saé tapi kuring henteu tiasa mutuskeun kanggo anjeunna! Anjeunna hiji anu kanker sareng anjeunna hiji-hijina anu tiasa mutuskeun naon anu kedah dilakukeun dina hirupna.

Kuring terang anjeunna bakal cageur atoh tungtungna sabab kami bakal ngeusian minyak pisan ka anjeunna anu mustahil pikeun anjeunna maot. Tapi tetep kuring ngarasa éta bodo sareng bahaya pikeun maénkeun bahan kimia ieu, utamina nalika anjeun ngagaduhan aksés ka ubar alami anu parantos kabuktosan pikeun ngubar kanker!

Kuring maca ngeunaan pangalaman anjeun sareng kanker sareng sistem médis ... Hapunten pisan karugian anjeun ... sareng ayeuna kuring langkung ngartos sikap anjeun kana tradisional anu disebut "ubar"! " Luigi

- Hai Luigi, hatur nuhun pikeun kecap anu saé ngeunaan buku sareng karunya anjeun kedah ngalangkungan. Ieu mangrupikeun pilihan anu mana anu dipilih anjeunna tapi kuring henteu bakal ngadeukeutan kómo - baca carita Ibu kuring pikeun anjeunna, panginten anjeunna bakal ngartos yén nyandak racun henteu pernah saé, utamina nalika éta teu dibuktikeun atanapi teu perlu. Kasempetan na pikeun ngan ukur salamet tina kemo bakal langkung saé upami anjeunna nyandak minyak, tapi deui, naha nyababkeun langkung seueur karusakan dina awakna anu gering? Teu aya artina pisan. Salam hormat, Jindrich

"Réréncangan didudukkeun kuring pikeun nonton Run From the Cure sakitar dua satengah taun ka pengker panginten panginten tiasa ngabantosan psoriasis kuring. Kami ngadamel minyak babarengan- pertama kalina pikeun urang duaan- dina tilu minggu, psoriasis piagam kuring tos teu aya. Kuring parantos ngadamel minyak sareng nyerna ti saprak éta. Upami kuring nyerep unggal dinten, sareng ngalamar minyak dina topical wengi ka spot individu anu muncul sacara acak, psoriasis dikontrol pisan sareng ampir henteu katingali. Kusabab pangalaman ieu, kuring luncat sareng dua suku sareng ayeuna gaduh Usaha Marijuana Médis anu dilisensikeun heula di Colorado. Sataun kana bisnis kuring, bapak kuring didiagnosis ku tahap IV Melanoma- éta parantos nyebar kana paru-paru na ati. Ahli onkologi na masihan anjeunna 3 ka 12 bulan sareng ngawartoskeun anjeunna pikeun siap pikeun perawatan rumah sakit. Kuring langsung ngamimitian anjeunna dina rézim RSO sareng lima bulan ka hareup, kanker na tos teu aya. Ical. Hal panggampangna di dunya! Nuhun Rick, parantos ngenalkeun ubar anu luar biasa ieu pikeun dunya! :-)" Erica

"Minyak ganja ngubar kanker. Abdi pasén kanker payudara tahap 3 sareng nganggo minyak pikeun ngubar diri. " Adele

"Henteu Chemo, teu aya radiasi ... RSO & diet diet ... RSO nyageurkeun kanker lambung kuring tanpa aya kotoran éta ..." Dale

"Tuh, dikantunkeun ka putra umur kuring 18 taun ... Henteu aya tanda kanker ayeuna. Kuring ngahaturkeun ageung hatur nuhun Rick Simpson. Anak kuring didiagnosa dina Oktober sareng sindrom sinovial saatos nyabut tumor sateuacan biopsi ... Dicarioskeun yén kanker bakal tetep aya sareng tiasa sumebar ka paru-paru na kusabab jenis kanker anu agrésif nyaéta ... Pang anyarna hasil tés, aranjeunna henteu tiasa mendakan naon-naon pikeun kaganggu aranjeunna ... minyak ganja mangrupikeun salah sahiji hal anu kuring ngamimitian anjeunna saatos langsung saatos didiagnosa. " Amanda

"Babaturan deukeut kuring baheula dibéré morfin pikeun nyeri tumor otak. Morfin éta nyalira nyababkeun kecanduan, ditarikna sareng éta ngan ukur ngajadikeun langkung parah nalika dianggo. Ganja nyalira mangrupikeun salah sahiji ubar anu nyayogikeun relief pikeun gejala ditarikna, déprési, nyeri, sareng kanker nyalira. Pesen anjeun anu nyalametkeun sobat kuring. " Jasper

"Kuring resep pisan kana minyak. Bulan kamari ieu mangrupikeun kahiji kalina kuring kantos maca atanapi nguping perkawis éta. Kuring sumanget ... Tuan Simpson, seueur urang hatur nuhun kana padamelan anu teu mentingkeun diri sareng asih anu parantos anjeun lakukeun pikeun sakumna umat manusa. Anjeun definisi kuring ngeunaan Kamanusaan !!! Kuring parantos rélawan sareng Hospice ti saprak 1998, kuring ningali seueur sangsara sareng maot, bahkan dina panangan abdi. Pikeun mikir yén seueurna kasangsaraan ieu tiasa diréduksi sacara harfiah dipikiran ... "Cindy

- Éta pasti, utamina nalika urang nganggap yén sadaya inpormasi ngeunaan "kakuatan penyembuhan ajaib" tina minyak Rick Simpson leres. Minyak anu dihasilkeun sareng leres dianggo leres-leres tiasa ngubar kanker, diabetes, sareng rébuan kaayaan sanés. Éta tiasa leres-leres ngabantosan nyeri anu morfin moal keuna. Éta leres-leres nyegerkeun awak sareng otot deui. Kecap pikiran boggling henteu ngajelaskeun lengkep, saur kuring. JB

"YA ALLAH. Kuring ngan ukur meunang béja ti batur anu kuring keur méré cimata Phoenix ka anu kagungan sareng hartosna kuring kaserang kanker ginjal. Saatos nyandak minyak salami 90 dinten scan PET anu énggal nunjukkeun tumor anu ical. Ieu luar biasa. Kuring parantos ningali Phoenix Cimata ngubar seueur saprak kuring parantos damel sareng éta. Hatur nuhun parantos ngabantosan kuring pikeun ngabantosan anu sanés. "

- Selamat sareng hatur nuhun parantos ngabantosan anu sanés, Gregg. Teu aya deui scan, ngan minyakna. Scan na karsinogenik, éta tiasa nyababkeun kanker bakal balik sareng saha anu hoyong éta? JB

"Halo sayang Rick Simpson & Jindrich Bayer amis, mugia anjeun duaan séhat sareng bagja. Mertimbangkeun jumlah email anu anjeun kedah kéngingkeun Kuring yakin anjeun henteu émut kuring ti sababaraha bulan ka pengker janten kuring ngalebetkeun koréspondén anu sateuacanna.

Ibu hirup sareng séhat pisan! Nyarios kami pisan bersyukur mangrupikeun pernyataan anu handap.

Dina diagnosis Pébruari 2012 (tahap 4 adénokarsinoma pankreas kalayan metastasis ati sareng paru-paru) ramalanana 3 dugi 6 bulan kalayan diantisipasi turunna parna dina kaséhatan dina jangka waktu éta. Sabalikna anjeunna hirup, bagja sareng séhat 10 bulan ka hareup.

Kuring terang anjeun duaan menentang kemo sareng urang ogé ... Tapi nalika aranjeunna nyarios 3 bulan kami ngalungkeun SADayana kalebet chemo sareng ngamimitian RSO langsung. Kami parantos bébéja yén teu aya anu tetep séhat sapertos ibu dina chemo Gemzar sakumaha anjeunna nampi. RSO kedah ngajaga anjeunna séhat salami waktos éta.

Chemo lirén 6 minggu ka tukang nalika anjeunna mutuskeun anjeunna tiasa ngaraoskeun awal karusakan chemo. Anjeunna ayeuna parantos kaluar kómo salami 6 minggu sareng raos pisan.

Kusabab diagnosis dina bulan Pébruari 2012, saatos mimiti ngawangun, anjeunna parantos nyandak gram RSO sapoé (sakitar 300 gram totalna dugi ka ayeuna).

Pemindaian panganyarna anu dilakukeun Senén 12-17-12 nunjukkeun langkung seueur panyusutan tumor kalebet dokuméntasi yén sababaraha tumor alit teuing kanggo dipisisi via CT scan. Éta warta anu luar biasa! Teras dinten Salasa kami nampi hasil tina padamelan laboratorium na. Saatos nampi berita scan anu saé sapertos kitu kami kaget pisan ngadangu yén uji panyiri tumor na (CA19-9) parantos ningkat tina 285 dugi ka 2100. Naha anjeun kantos ningali kajadian ieu sateuacanna? Naha anjeun ngagaduhan katerangan ngeunaan kunaon atanapi kumaha pananda naék? Aya ideu sadayana? Aya saran? Patarosan ieu parantos kaluar ka sababaraha produsen RSO tapi dugi ka ayeuna teu aya jawaban anu pasti.

Ieu hasil CA19-9 na dugi ka ayeuna. Tingkat normal kurang tina 37. Aya uji panyiri non tumor dilakukeun dina diagnosis awal bulan Fébruari. 4-30-12 ... 23.568; 5-30-12 ... 5,240; 6-18-12 ... 4.458; 8-8-12 ... 538; 10-8-12 ... 285 (Kemo terakhir nyaéta 10-29-12); 12-17-12 ... 2.100. Naon waé input anu anjeun ngagaduhan bakal dipihormat ku kulawarga kuring! Cinta pisan, B "

- Dear B, scan CT masihan dosis radiasi anu masif sareng éta anu tiasa nyababkeun éta, ditambah kómo éta henteu perlu pisan. Abdi hoyong anjeunna tuang 180g minyak kualitas pangsaéna gancang-gancang. Henteu aya deui scan CT atanapi omong kosong karsinogenik sanés, ngan minyakna sareng saloba anu tiasa anjeunna candak. Anjeun kedah ngaleungitkeun karusakan tina kómo sareng radiasi heula sareng éta bakal nyandak

sababaraha waktos, éta ngan ukur damel padamelan langkung hésé pikeun minyak. Siga masihan panangkal bari ngompa racun dina uratna, éta henteu aya artos pisan pikeun kuring. Salam hormat, Jindrich Bayer

"Kuring didatangan ku awéwé kanker payudara kira-kira 4 minggu ka pengker sareng ngatur anjeunna ngarah kana arah anu bener. Anjeunna ngagaduhan tumor anu cukup penting, (sigana anjeunna panginten langkung ti hiji.) Sareng sanggup ngaraoskeun éta. Ayeuna parantos 3 minggu ti saprak anjeunna ngamimitian minyak sareng tumor na pasti lemes. Henteu goréng pikeun 3 minggu! Kuring ngarasa pohara wanti pikeun anjeunna sareng kuring ngan terang yén awéwé ieu bakal janten carita kasuksésan anu sanés. Hiji cinta." Corrie

"Ayah abdi 89 taun, kanker kulit dina raut na. Tilu kali kuring nyandak anjeunna ka rumah sakit kanggo nyandak potongan, anu ngabuka anjeunna nepi ka inféksi teu kakantun nyandak ti panti jompo sareng tonggong hésé pikeun anjeunna. Kuring parantos ngamimitian nganggo minyak ganja sababaraha minggu ka pengker. Sababaraha ieu ukuran tina ramo orok kuring kana jempol kuring. Aya 11 Abdi parantos diubaran ayeuna aya 4 hiji ukuran ukuran jempol ramo orok. Éta ngan ukur maot sareng ragrag tina kulit anu dicageurkeun. Abdi kagum ogé sadayana perawat sareng dokter." Steve

"Kuring ngan ukur hoyong nyarios yén kuring resep pisan ngabéwarakeun yén bapak mertua pikeun scan kanker na parantos kaluar pisan bersih pikeun kadua kalina saatos anu munggaran nunjukkeun titik dina bayah. Kami ngamimitian anjeunna dina minyak pas tina anu mimiti nunjukkeun bintik. Ganja parantos nyandak bayah na sareng ngabersihkeunnana! Anjeunna ngawartosan anjeunna peryogi Chemo. Kami ngalawan sareng nempatkeun anjeunna dina minyak. Ganja ngubaran kanker !!! Kuring ogé parantos ngamimitian pomeranian sakedik kana minyak sabab anjeunna ngalaman trakea ambruk sareng gagal jantung bawaan. Anjeunna henteu kantos nganggo médis biasa na saprak usum panas sareng anjeunna henteu batuk bieu pisan pikeun anu munggaran ti saprak usum panas (anjeunna terus batuk sareng gaged bahkan dina farmasi na anu dipasihkeun ku dokter). Anjeunna ngagaduhan langkung énergi sareng ngalakukeun anu langkung saé tibatan anjeunna nalika médis." Karen

"Éta ogé tiasa ngubaran Kanker serviks! Abdi henteu sanggup mayar pangobatan (bahkan SATU ...) sareng angkat sataun teu aya pitulung ubar ... tapi kuring ampir ngaroko unggal dinten ... teras sataun engké dina ujian taunan kuring, dokter sareng perawat ditiup jauh ... aranjeunna henteu tiasa mendakan hal anu sanés tipis parut tina kanker éta ... Abdi 100% kanker bébas ayeuna ... hatur nuhun ka Marijuana ... sanés dokter ... sanés "ubar" ... sanés pangubaran ... tapi kusabab pepelakan anu murni, hérbal, ALAM ... Abdi buktina hirup ...

Dokter nyarios yén kuring kuduna aya dina kanker tingkat 5 tina teu nganggo perlakuan ... tapi éta Ical ... kalayan TIASA bantosan ti aranjeunna ... aranjeunna kalebet pisan anu ngantunkeun kuring ka HOSPITAL NEGERI dina LITTLE ROCK (UAMS) kanggo uji coba langkung ... sareng UAMS henteu mendakan hal anu sanés ngan ukur parut ogé ... aranjeunna nyarios éta mangrupikeun kaajaiban ... Sigana mah ngan ukur Marijuana ... Lereskeun waé. .. bantosan ka jalma ... sanés éta anu dianggo MANUSA?" Monica

"Kuring sukur pisan David Triplett nempatkeun vidéo na ka luar sana ... resep kana pidéo éta mangrupikeun salah sahiji carita anu ngajantenkeun kuring nyobian minyak ganja dina kanker kulit karsinoma sél basal dina dahi kuring ... anu ayeuna ical! ... Tong lirén nyebarkeun bebeneran!" Dee

"Kuring nganggo Minyak Ganja pikeun ngubaran Basal Cell Carcinoma dina beuheung sareng raray abdi. SUKSES. Ieu mangrupikeun kanker anu idéal pikeun dilakukeun panilitian. Éta jelas katingali ku mata taranjang, sareng parobihan naon waé anu gampang ditingali. Kuring parantos nyobian ngahasilkeun minat pikeun ieu di dieu di Amérika Serikat, tapi feds ngagaduhan sasaha, sareng sigana sadaya jelema parut nepi ka maot. Tingali naon anu anjeun tiasa laksanakeun." Joseph Siler (Pos munggaran dina CANNABIS CURES CANCERS! Grup Facebook dikawasa ku Kane Slater, 7 Januari 2010)

"Kuring gaduh benjolan dina pingping kuring, éta biasana karasa, ampir 2 cm, ayeuna ukuranana kirang ti satengah & langkung lemes (4 minggu)." Katri

"Kuring nembé terang yén kuring bebas kanker saatos dina minyak salami 5 bulan langsung !!" Mimi



Q. JB, naha anjeun ngagaduhan panyembuhan jinis tumor anu disebut "hemangioblastomas"? Kuring nuturkeun tulisan anjeun, ogé anu sanés. Kuring henteu kantos ningali perlakuan pikeun jenis tumor ieu sanés excision. Abdi gaduh kebat diantarana. Kakuatan

A. Henteu sacara pribadi, kami pastina henteu gaduh kasempetan pikeun ngubaran sadayana diagnosis anu dipikanyaho ku manusa sacara pribadi, tapi ditilik tina naon anu kuring kantos baca ngeunaan éta, kuring henteu ningali alesan naha minyak henteu kedah ngabantosan. Sajauh anu kuring terang, aranjeunna ngan ukur tiasa mendiagnosa éta nganggo scan CT, sareng cara kuring ningali éta saha waé anu nyandak CT scan kedah tuang sahenteuna 60g minyak saatosna. Sareng upami tuang 60g sateuacan operasi, dina kaseueuran kasus kuring yakin operasi na henteu perlu sabab tumor na moal aya. Janten kuring pasti bakal masihan minyak pikeun nyalira. Sadayana kahoyong, JB

"Kanyataan placebo nyageurkeun sababaraha jalma nyaéta alesan miceun ubar salamina sareng diajar seni plasebo. Saatos nyarios yén anjeun henteu pernah ngalakukeun panilitian plasebo nalika anjeun ngagaduhan pangobatan anu épéktip, anjeun leres, éta bakal maéhan satengah pasién anjeun, gering sareng kejem. ”  
Christopher

- Éta memang bakal gering sareng kejem, sareng éta sababna kuring pribadi moal ngalakukeun éta. Batur tiasa upami aranjeunna dipikahoyong, tapi kuring henteu bakal. Abdi hoyong sistem médis mimitian nganggo minyak salaku plasebo - upami aranjeunna ngabuktikeun yén naon waé anu aranjeunna hoyong gunakeun langkung aman sareng langkung épéktip tibatan minyak (sareng langkung pikaresepeun / pikaresepeun pikeun pasién), maka aranjeunna tiasa maju teras ngajualna . Upami henteu, maka henteu. Éta lumayan sederhana sareng rasional pisan, saur kuring. Sareng éta kumaha kaayaan pikahareupeun kitu, naha ngantosan? JB

"Moal telat nampi kanyataan yén ganja mangrupikeun ubar. Dina waktos anu sasarengan, henteu telat ngamimitian nganggo minyak salaku ubar, henteu paduli kaayaan naon anjeun atanapi kumaha parahna. Kalayan panggunaan minyak, biasana aya kasempetan pikeun pasién atanapi minyak bakal nyayogikeun aranjeunna kualitas hirup maksimum dugi ka tungtungna. Sareng éta ogé seueur. "JB

"Nalika pasién anu nginum kómo mimitian nganggo minyak, hal anu mimiti minyak kedah dilakukeun nyaéta ngadéoksifikasi awak. Janten kadang nyarios 120-150g minyak sateuacan ngamimitian nyerang kanker nyalira. Bener henteu mangrupikeun ide anu saé pikeun nyandak kemo, utamina nalika éta henteu perlu ku merhatoskeun yén sistem médis parantos terang perkawis ganja salaku ubar kanggo kanker mang puluhan taun. "JB

Pasien Kanker 'Terminal': Naha anjeun ngamimitian agrésif dina 1 gram sapoé atanapi dianggo dugi ka saminggu atanapi langkung? Naséhat tina pangalaman?

A. Henteu, urang sok mimitian ku dosis alit sareng lumayan nuturkeun pitunjukna. Tangtosna, upami aranjeunna gaduh pangalaman sateuacana sareng ganja sareng terang teu aya anu matak sieun, sakapeung anjeun tiasa mimitian ku dosis anu langkung luhur. Tapi anjeun moal terang kumaha pasién bakal ngaréspon minyak, ditambah biasana dina campuran rupa-rupa pangobatan, janten anjeun panginten kedah ati-ati sareng nonton tekanan darah pasien sareng sajabana. Saran umum nyaéta nuturkeun pitunjuk, anu kirang resmi nyaéta - tuturkeun naluri anjeun sareng pangadilan sareng nalika pasién "henteu aya anu rugi",

Kuring moal ragu masihan aranjeunna dosis tinggi upami diperyogikeun (nyeri punggung akut sareng sajabana). A gram minyak kelas anu saé pisan tiasa kéngingkeun pangguna anu teu ngalaman pisan pisan. Kadang-kadang koma anu diinduksi hemp ieu bakal nguntungkeun, sareng kuring yakin éta bakal digunakeun ku cara pikeun bius sateuacan operasi gancang-gancang ogé, tapi ayeuna urang hoyong ningali pasién tetep di zona kanyamanan saloba mungkin. Kuring miharep kuring ngajelaskeun ogé. Salam hormat, JB ”

"Corrie, rencangan abdi, anjeun ngabantosan kuring \*\*\*. Kuring parantos masihan anjeunna med pikeun tumor neuroendocrine na. Anjeunna parantos 1 bulan médis sareng ayeuna nuju ngaleutikan. Éta ageung pisan éta ngadorong beuteung na tapi ayeuna turun ka titik yén anjeunna tiasa tuang deui sareng dokter na nyarios yén anjeunna henteu kantos ningali tumor sapertos anu ngaleutikan CEPAT. Éta freak anjeunna kaluar sareng

sadaya padamelan getih balik normal janten anu sanésna dina cara disembuhan sareng anu Heboh. Sareng anjeun Heboh sareng Gusti anu agung. "

"Kuring gaduh réncang anu ngagaduhan kanker otak sareng kuring ngagaduhan Cml. Minyakna dianggo pikeun urang duaan !!! Rérencangan kuring mangrupikeun bukti munggaran dina panon kuring yén minyak ieu mangrupikeun kaajaiban ... Abdi gaduh mamang sateuacanna tapi henteu ayeuna! Candak minyakna, GAMPANG!" Tyler

"Kuring ditanya taun ka tukang ku sobat indung kuring naha kuring tiasa ngadamel minyak hemp 6 bulan kanggo indungna, tina ganja kelas pangluhurna. Anjeunna kanker beuheung. Kuring ngadamel minyak pikeun anjeunna nuturkeun naséhat Youtube, kuring teras dipasang ka Rusia. Anjeunna nganggo kursus 6 bulan anu munggaran kalayan hasil anu luar biasa sareng nyungkeun dosis 6 bulan deui, kuring ngirimkeun beban anu sanés kanggo anjeunna, sareng ayeuna 14 bulan engké anjeunna dina kaayaan kaséhatan anu séhat. Anjeun ngalakukeun padamelan anu luar biasa, Rick. Hatur nuhun." Gareth

"Halo nami abdi Alysa Erwin sareng kuring yuswa 16 taun. Di 2011 kuring didiagnosis sareng tahap 3 anaplastic astrocytoma. Kami (kulawarga sareng kuring) nyandak kaputusan pikeun nganggo konséntrasi ganja. Universitas Michigan ngawartoskeun kami yén kuring henteu dipikaresep salamet langkung ti sababaraha taun sareng kanker éta sorangan henteu tiasa dioperasikeun sabab éta dina formasi lancah. Januari kamari kuring angkat ka MRI biasa di Universitas Michigan. Sakabéh tumor leungit. "

"Kuring didiagnosis kaserang kanker deui. Katilu kalina. Tahap 4 tulang sareng ati mets, tina kanker payudara. Carita kanker kuring dimimitian ampir 7 taun ka pengker, kuring salah sahiji anu untung anu salamet tina jumlah kemo anu parantos dilakukeun dina awak kuring, teu kakantun radiasi na. Diagnosis anu katilu ieu kuring yakin yén kuring dipigawe; Maksud abdi anu salamet tina diagnosis sapertos kieu ??

Janten kuring milarian milarian mujijat sareng kuring mendakan Rick Simpson. Kuring yakin moal aya cara jalma ieu nyarioskeun anu leres, janten kuring katingali langkung jero. Kuring mimiti ngahubungi jalma-jalma di Michigan sareng terang langkung seueur perkawis Minyak Rick Simpson atanapi minyak ganja sareng hasilna jalma-jalma sapertos kuring ngalaman, anu salamet, remisi, tamba !!

Dina titik ieu kuring teu aya anu rugi, janten kuring ngahontal sareng nyungkeun bantosan. Kuring mimiti ingest gram sapoé ubar kuring, damel lalaunan nepi ka dosis éta. Istirahat janten bagian ageung dinten kuring, anu persis diperyogikeun ku awak juang kuring. Hiji-hijina efek samping anu kuring kantos alami nyaéta jumlah sareng kualitas éndah anu kuring anggo. Éta ditambah tekanan getih kuring anu ngatur sareng nyeri kuring ayeuna terkendali.

Kirang ti sataun ka pengker kuring didiagnosis sareng Tahap 4 tulang sareng kanker ati kalayan tumor anu teu kaétung (seueur anu ngan ukur teu kaétang), kuring dititah nyandak barang kuring dina urutan. (Éta masih narik napas kuring.) Maju nepi ka ayeuna sareng kuring jauh tina remisi. Scan PET kuring minggu kamari négatip ... négatip! Kuring henteu kantos gaduh salah sahiji tiheula. Éta hartosna teu aya kanker. Hiji-hijina alesan kuring henteu rémisi lengkep nyaéta kusabab aya sababaraha bayangan dina tulang abdi dina scan ucing, tapi kuring neraskan pangubaran kuring sareng jalma-jalma éta ogé bakal gancang musna. Ieu henteu pondok tina hiji kaajaiban, tumor anu teu kaitung kana sababaraha bayangan anu bahkan henteu muncul dina scan PET.

Jalma-jalma panginten nyarios ati-ati ku kecap pangubaran... Tapi, hartosna kuring, éta naon éta. Abdi di dieu sareng kuring beuki sehat unggal dinten sareng John parantos ngabantosan kuring dugi ka ditu. Anjeunna nyandak kuring nalika kuring nelepon anjeunna sareng nyungkeun bantosan. Anjeunna sareng kelompokna parantos nyéépkeun waktos kanggo lenggah sareng kuring pikeun mastikeun yén kuring dididik kana kaseriusan ubar ieu sareng komitmen anu dibutuhkeun pikeun sadaya bagian urang pikeun ngajantenkeun ieu mungkin. Pikeun kuring, sareng anjeun ieu masalah hirup sareng maot. Kuring miharep sadayana anu nganggap serius éta! Kami bakal gumantung kana ubar ieu salami kahirupan urang.

Klub Ganja Michigan parantos ngurus kabutuhan ubar sareng kabutuhan pendidikan kuring. Ieu mangrupikeun kelompok anu serius sareng aranjeunna peryogi dukungan anu serius, ngaberkahan anjeun John Roberts,

pangorbanan anjeun ngajaga kuring hirup. Punten bantosan aranjeunna ayeuna, ngarah tiasa teras ngabantosan seueur pisan. Hatur nuhun!!"

- Pembaruan ieu dipasang sababaraha bulan kapengker sareng anjeunna ayeuna aya di rémisi lengkep. Proyék Kanker Michigan

"Kuring nyaéta lalaki umur 68 yr anu hirup dina naon anu kuring dianggap hirup séhat normal kalayan henteu aya masalah anu utama sareng ngajaga diri ku serangan flu taunan sareng pamariksaan. Fungsi awak abdi saé sareng sadayana katingalina saé dugi ka gugah hiji énjing kalayan nyeri beuteung anu uih.

Pikir éta lampiran atanapi burut pamajikan kuring buru-buru kuring ka darurat. Kuring parantos dioperasi darurat sakitar 2 jam sanggeusna, 15 Agustus 2012, sareng aya tumor masif dina titik kuring anu dipiceun sareng 14 titik limfa. Saminggu saatos jero kuring kabuka sareng diracun kuring sareng éta nyababkeun operasi kadua.

Dimimitian ngaraos langkung saé 4 dinten saatosna, kuring nangtung sareng lalaunan balik mobilitas sareng kuring mimiti getihan. Balik pikeun operasi nomer 3 sareng sapoé engké diserang serangan jantung hampang.

Henteu lami saatos -33 dinten di ICU- kuring dibébaskeun sareng ngarangkep BAG OSTOMI. Kantong éta sareng kuring 8 bulan sareng operasi pembalikan dilakukeun kalayan henteu komplikasi. Ahli bedah nyarios yén kanker henteu nyebarkeun saluareun simpul.

Sanaos éta aranjeunna marched kuring ka Klinik Kanker sareng mimitian ngabahas Chemo sareng radiasi salaku "tindak lanjut." Protokol standar cenah. BULLSHIT ceuk kuring! Moal aya radiasi awak kuring atanapi karacunan deui ku Chemo atanapi Radiation. Ahli onkologi di Klinik Kanker henteu ngabantah sareng ngaguratkeun susulan unggal 3 bulan salami sataun, anu nyababkeun CT scan sareng padamelan getih.

Kuring sumberna bahan sakumaha ditetélakeun ku Rick Simpson sareng ngahasilkeun RSO. Nuturkeun sadaya instruksi pikeun prosés ékstraksi sareng nganggo Naphtha salaku pelarut kuring, kuring ngagaduhan minyak bérés dina jarum suntik sareng mimiti ngécét dua kali sapoé, jumlah leutik unggal waktos.

Kuring réngsé 4 tindak lanjut kuring di Klinik Kanker sareng aranjeunna nyatakeun yén scan CT TEU nunjukkeun naon-naon anu bakal nunjukkeun ayana KANSER. Pagawéan getih nunjukkeun tingkat CEA dina 1,4, tapi naon sih, sadayana gaduh sél kanker atanapi dua diantaranya. Aranjeunna nganggap naon waé 5+ anu matak pikahariwangeun. Kuring ayeuna nuju nyiapkeun batch anu sanés sareng bakal lebet sapopoé salaku tindakan pencegahan.

Pikeun Saha waé anu kaserang kanker ayeuna kuring nyarankeun anjeun lakonan hal anu sami. Kami moal aya anu rugi sareng sadayana tiasa diuntungkeun. " Gerry

"Naha kasép pikeun nyalametkeun jalma anu ngagaduhan tahap 4 sareng parantos kulit sareng tulang, sareng bieu tiasa jalan deui tina kaleungitan kakuatan?" Ngabuburit

"Moal telat pisan. Seueur kaajaiban anu parantos ditingali nganggo minyak ieu. Upami éta henteu tiasa nyalametkeun aranjeunna, sahenteuna anu bakal dilakukeun nyaéta meringankeun kasangsaraanana tanpa efek samping anu parah di farmasi. Catet yén lamun aranjeunna ngamimitian dina dosis tinggi bakal aya seueur bobo dugi ka aya kasabaran diwangun. Éta ampuh pisan. " Nick

"Kuring prajurit kanker payudara dua waktos. Abdi hoyong janten bukti anu hirup yén minyak anjeun tiasa dianggo pikeun nyalametkeun nyawa. " Michelle

"Kuring ogé, kanker tiroid gratis !!" Michelle

"Fajar: Ucapkeun naon anu anjeun pikahoyong ngeunaan kuring, nyampeurkeun kuring, nangtoskeun kuring ... Argumen anjeun henteu valid! Ieu mangrupikeun scan scan anu akhir anu bakal dipendakan !!! CANNABIS MAWAL KANSER!

Stacy: tahap naon indung anjeun? Kuring terang anjeun kantos masangkeun éta saacanna, tapi kuring hilap. Éta laporan anu saé pisan !!

Fajar: Stacy, éta tahap 3 karsinoma sél leutik paru-paru. 5 tumor sareng mets alit kana sistem limfa luhur.

Debbie: Éta pisan fenomenal! Kuring henteu kantos nguping aya anu ngubaran sél leutik, bahkan kalayan protokol anu biasa. Ieu luar biasa! Anjeun henteu ngan ukur nyalametkeun nyawa indung anjeun, tapi ieu bakal nyalametkeun kahirupan anu sanés kumargi buktina yén ganja tiasa dianggo. Hatur nuhun pisan pikeun ngabagi ieu!

Fajar: Debbie, anjeunna tumaros sadayana, minyak ganja - kemo - radiasi TAPI diubaran sateuacan perawatan kemo sareng radiasi na dilakukeun janten anjeunna nolak perlakuan sésana sareng nyangkut minyak ... Anu masih kénéh di candak na unggal Dinten pikeun sésana hirupna!

Steve: nyebatkeun 'ieu paling cocog sareng parobihan post-radiation'. Naha anjeunna ngagaduhan terapi radiasi?

Fajar: Steve, enya éta tapi anjeunna henteu kantos bérés ... Dr dilantai! "

"Pasién: Linda V., Tanggal Dinas: 11/16/2013, Prosedur: CT CHEST WITH CONTRAST

CT tina dada dilakukeun ... Babandingan dilakukeun pikeun dada CT sateuacanna tina 7/8/13

INDIKASI: Ieu bikang umur 64 taun sareng riwayat kanker paru-paru ...

Manggih: Aya kanaékan parobihan interstitial sareng penebalan septum antarlobular ... anu ningkat dibandingkeun sareng ujian sateuacanna ... Henteu aya nodul jaringan lemes mediastinal atanapi adenopati mediastinal anu nunjukkeun. Teu aya bukti anu pasti ngeunaan limfadenopati axillary atanapi limfadenopati Hillar. Kumisan ti parobihan pasca-radiasi dina aspék médium tina lobus luhur katuhu, henteu aya tambah tambah parénmasal tambahan atanapi nodul paru curiga anu nunjukkeun. Trakea sareng bronchi utami mangrupikeun patén. Teu aya efusi pleura. Ukuran haté normal. Teu aya efusi perikardial. Bagian visualisasi beuteung luhur henteu kaémutan. Henteu aya lesi osseous anu unggul agrésif atanapi sclerotic.

IMPRESSION: Ngaronjatkeun parobihan pasca-radiasi dina hillum katuhu sareng aspek médium tina lobus luhur katuhu. Henteu aya bukti anu pasti pikeun panyawat deui atanapi résidu. "

"Minyak ngabalikkeun sadaya karusakan radiasi sareng cageur teu dipercaya ... Ganja Médis SELAMAT kuring sareng ngajauhkeun kuring tina 5 apoték. Kuring kaleungitan ginjal katuhu kuring pikeun kemo sareng mimiti nyerep dimana nyeri pikeun kulit dina kuring ... sareng dina sababaraha menit ngonsumsi minyak dina tincture anu kuring ngajantenkeun kejang liren sareng ngajauhan mangbulan-bulan ... Endah sareng éta ngan ukur salah sahiji minyak ngabalikeun karusakan saraf dina panon kuring disababkeun ku kemo dimana kuring didiagnosa glaukoma, sareng di kunjungan terakhir kuring nembé 6 bulan ka pengker nunjukkeun teu aya tanda glaukoma pisan sareng visi kuring langkung saé nalika kuring médis ... "Teresa

"Bibi kuring, kalayan tahap 4 glioblastoma, angkat tina korsi roda dugi ka jalan saatos ngan tilu dosis! Sisi kénca na lumpuh langkung ti sabulan. Tapi ayeuna hanca fungsina !! Gumbira pisan! " Nicolette

"Kuring damel di koléktif sareng mangtaun-taun sareng kanker kulit dina panangan kénca kuring kusabab ngagantungkeun éta dina jandéla nalika nyetir. Ayeuna kuring terang teu aya anu kedah percanten ka kuring tapi kuring mimiti nempatkeun minyak RSO unggal dinten sareng kuring sumpah éta musna. Butuh sababaraha bulan tapi leres-leres ical dimana parantos mangtaun-taun. " Randy

"Ieu parantos ngarobah kahirupan kuring saatos didiagnosis sareng CML (leukemia myelogenous kronis) ampir sataun katukang sareng kuring nonton video Run From the Cure ngeunaan kumaha minyak ganja ngubaran pasien kanker terminal. Nya, kuring bukti hirup anu bisa dipaké. Éta parantos ngarobih tingkat kanker kuring. Henteu kapok acan tapi mudah-mudahan hiji dinten pas kuring tiasa nyarios yén kuring salamet, janten kecuali upami anjeun parantos mil mil dina sapatu pasién, tong ngamimitian ngosongkeun hal anu anjeun henteu terang nanaon. " Denise

"Abdi percanten. Babaturan kuring didiagnosa kaserang 3 jinis kanker. Anjeunna dipasih 3 minggu kanggo hirup. Ayeuna 2 taun ka hareup, anjeunna turun ka 1 jenis sareng ngalakukeun kahadean. " Sandra

"Lanceuk kuring ngagaduhan limfoma, burih, metastisikeun kana tulang tonggongna. Obat anu aranjeunna pasihkeun ngajaga anjeunna sadayana wengi unggal wengi sareng siang sareng henteu kantos bobo atanapi tuang salami sababaraha minggu. Hiji pé gram minyak sareng anjeunna bobo salami 18 jam sareng tuang dugi ka isi haténa. Saminggu saatosna, anjeunna bébas 78% kanker. Dokter bingung. Kami henteu ngawartosan

anjeunna kusabab anjeunna dina kaayaan anu teu médis tapi ganja nyalametkeun nyawa sareng urang. Ayeuna sataun engké SADULUR BEAT LYMPHOMA! Teu aya anu ngalakukeun éta ... tanpa ganja. " Errl

"Ayeuna mah kanker tahap 4. Kuring parantos ngalaman ablasi ati & reseksi ogé foloks chemo. Kuring parantos nganggo minyak & tumor angkat ti taun 1200an dugi ka 3. Sadayana tim med nyarios NSD. Teu aya tanda panyakit. " Jim

"Kuring nyingkirkeun 5 tumor abdi nganggo minyak ganja ... pikaresepeun ningali dokter nyanghareupan nalika anjeunna henteu mendakan 5 tina tumor aslina ... dimana aranjeunna angkat? Naha henteu masalah? Hatur nuhun minyak ganja. " Kelly

"Kuring ngagaduhan bokor ageung, bari balik. Kuring bakal nyandak serelek sapoé. Jalma anu masihan ka kuring naros deui. Anjeunna tungtungna masihan ka awéwé anu nuju ngaleungit tina kanker. Anjeunna henteu tiasa tuang, nginum, sumawona leres-leres hirup. Anjeunna beuratna kirang ti 70 lbs. Babaturan kuring masihan minyak ... voila! Anjeunna mimiti tuang, nginum, sareng neraskéun gelutna ... hasil. Teguh percanten sipat penyembuhan dina ganja. " Tara

"Dinten ieu kuring ngagaduhan kecap pikeun lalaki anu kuring nyumbangkeun jumlah anu seueur. Anjeunna ngagaduhan kanker kanker dina tikoro. Lengkepna parantos di tuang tabung ti saprak mimiti April 2013. Pamajikan lalaki anu gering nyauran sadayana bari nangis. Saatos 4 minggu nginum minyak 2 kali sapoé éta musna. Bérés pisan ... Anjeunna parantos tuang tuangeun padet ... Henteu aya pangobatan énggal atanapi ubar énggal, namung RSO. Bagikeun élmu, salametkeun kahirupan. " Jared

"Dekan: Bibi nganggo kemoterapi. Hasil anu sami. MAOT.

Stephen: Hapunten karugian anjeun. Kuring parantos ningali minyak hemp narik kanker kulit kaluar ti ibu baptis kuring. Jigana anjeun masih kedah néwak éta mimiti. Kuring yakin ganja ngabantosan. "

"Kuring nembé terang yén pasién umur kuring 16 taun anu TIDAK aya- Hodgkins limfoma BERSIH! Tumor teu aya, laboratorium normal. " Janet

"Nampi telepon ti pasién anu gering caket. Anjeunna nuju ngubaran sareng RSO salami sababaraha sasih ayeuna. Kanker peujit. Dr Ted nya anjeunna kedah hirup sasih. Jindřich Bayer, abdi resep ngalaporkeun yén di Dr. Appt anu terakhir, anjeunna masihan hadiah Natal anu pangsaéna pikeun anjeunna. Anjeunna nyarios ka anjeunna, kuring henteu mendakan kanker, sareng anjeun tiasa hirup !!!! Éta mangrupikeun hadiah Natal. Hatur nuhun Yesus !!!! Entong nyarios pernah ... "Raymond

"Kuring ngagaduhan dua sobat anu salamet tina kanker ku ngalakukeun minyak Simpsons anu kawéntar! Anu saurang ngalaman kanker paru-paru sareng dipasih 6 bulan kanggo hirup, anjeunna parantos hirup salami 7 taun ayeuna sareng anu sanés parantos ngalaman kanker dua kali, anu terakhir nyaéta kanker ovarium sareng kuring resep nyarios dugi ka 2 minggu ka tukang, teu aya deui kanker! Kadua kali anjeunna nganggo minyak ganja !! " Vicki-Jane

"Kuring parantos ngiringan halaman Rick sakitar sataun ayeuna, ti saprak Ibu kuring ngagaduhan diagnosis kanker paru-paru sél alit. Anjeunna didiagnosis dina Maret taun kamari sareng ngamimitian kemo pas saatos. Anjeunna tahan radiasi kemo sareng dada nalika usum panas sareng gering pisan nalika radium ngaduruk tikoro janten anjeunna henteu tiasa ngelek / tuang sareng sajabana anjeunna dirawat di rumah sakit salami dua bulan. Anjeunna teras ngagaduhan radiasi otak (pencegahan, bleh: /) salami waktos ieu kami nuju nalungtik waktos anu ageung sareng parantos ngamimitian perjalanan pikeun ngasuh sadayana pikeun ngahasilkeun minyak urang nyalira ti mimiti. Nu urang hasil ngalakukeun -yay!

Janten saatos dua dinten mimiti radiasi otak anjeunna, anjeunna janten gering pisan tina éta maka kami nyandak kaputusan yén anjeunna bakal ngamimitian minyak (Oktober). Ti mimiti dosis, anjeunna henteu kantos ningali deui !!!! Anjeunna balayar ngalangkungan sésa rads uteukna sareng dokter kaget yén anjeunna henteu gaduh migrain atanapi utah parah atanapi kaleungitan ingetan sareng sajabana! Anjeunna ngalayang!

Janten saatos pamariksaanna dina Oktober éta nunjukkeun réduksi ageung tumor paru tapi éta masih aya. Aranjeunna hoyong ningali deui dina Januari pikeun mutuskeun léngkah-léngkah salajengna. Janten, urang

ngabajak ngalangkungan Nopémber sareng Désémber ngawaskeunana ngan minyak sareng henteu aya perlakuan anu sanés. Anjeunna ngalaman kamunduran minor dina Natal sareng janten depresi sareng utah salami dua minggu tapi kami nempatkeun dirina deui kana alat solek vegan atah sareng jukut gandum sareng anjeunna leres-leres perked sareng katingali bercahaya. Pemeriksaan ageung na saatos scan panganyarna nya kamari vas nebak naon ... Indung abdi FREE CANCER !!!! Éta parantos ngaleungit !!!! Endahna kumaha !!!! ” via Janet

"Kira-kira 6 bulan ka pengker indung kuring didiagnosa kaserang kanker metastatik melanoma kanker kalayan 6 tumor dina duanana paru-paru. Dokter ngawartoskeun ka kami yén kemo sareng radiasi moal ngalakukeun nanaon sareng nyarios yén aranjeunna gaduh perlakuan anyar anu aranjeunna suksés dina ngeureunkeun tumor tina tumuh sareng panginten ngajantenkeun hirupna salami sababaraha taun deui. Kami ngamimitian pangobatan énggal sareng épék sampingan matak pikareueuseun jadi kami lirén. Kira-kira saminggu saterusna babaturan kuring nyebatkeun dokumenter anjeun dina Youtube, Run From the Cure.

Saatos nonton ieu kuring mutuskeun naon cilaka anu tiasa dicandak tina nyobian? Hei, upami henteu hasil anjeunna bakal maot atoh. Pikeun motong carita anu pondok, indung anu parantos nyepkeun minyak sakitar 3 bulan sareng anjeunna parantos nyeken 2 dinten ka pengker sareng 5 tina 6 tumor SAKUSNA leungit sareng anu terakhir nyaéta satengah ukuran éta.

Abdi henteu tiasa nganyatakeun ku kecap anu syukur pikeun inpormasi anjeun sareng nyalametkeun kahirupan indung kuring. Pikareueuseun pikeun mikiran sadaya jalma sareng barudak di dunya anu sangsara sareng paéh nalika pepelakan saderhana tiasa ngalereskeun sadayana ieu. Kuring ayeuna bertekad pikeun nyebarkeun berita sareng meureun ngasilkeun sababaraha milik kuring sareng ngadamel minyak pikeun jalma anu kuring terang yén peryogi bantosan. Nuhun deui sareng wilujeng sumping di payun sareng sadayana. ” via Janet

"Kanker ovarium, 5,5" tumor, 90 dinten kanggo hirup, sumebar ka burih ... Katerap 90 gram dina 38 dinten. Teu aya kanker deui. Kagungan sadaya dokuméntasi anu peryogi dipercaya tapi tetep jalma henteu percaya! Gusti ngaberkahan anjeun St. Simpson pikeun ngabantosan kami ngajaga Mami kami !!! " Larry

"Kuring gaduh sababaraha urang warta anu saé pisan. Salah sahiji Peeps kuring di wétan masihan hiji, itung ... SATU tabung minyak ka sobat anu ngagaduhan tumor ageung dibungkus dina arteri Carotid na. Anjeunna ngan ukur teu maliré, ngagedéan buukna panjang pikeun nyumputkeun nalika badéga beuki ageung. Lanceukna, dokter, rugi naon anu kedah dilakukeun sabab pasién nolak kemo / radiasi. Teu tiasa maliré deui, 2 dinten kamari aranjeunna nyandak anjeunna ka kamar operasi kanggo operasi anu masif. Sababaraha ahli / ahli bedah anu hadir sabab ieu bakal janten operasi anu bahaya, panjang sareng rumit. Aranjeunna bakal nyobian miceun saloba mungkin tina tumor sareng badé nyandak urat tina suku sareng cangkok kana beuheung na. Aranjeunna ngabuka beuheung na, sareng VOILA tumor lengkep dibungkus sareng dipisahkeun tina Carotid. Aranjeunna sacara harfiah ngahontal sareng narik éta! Dokter kabingung sareng hoyong laporan lengkep ngeunaan sagala anu dilakukeun. Éta moal janten daptar anu panjang. Ngan ukur jus sareng hiji tabung minyak. " Corrie

“Minyak endah !! Babaturan kuring gaduh kista ovarium ... anjeunna dioperasikeun kanggo miceun hiji sareng sasih saurna anjeunna balik deui ngan ukur mendakan anjeunna langkung! Sabulan indit sareng ukuranana dua kali lipat sareng anjeunna diwartosan upami aya kajadian anu datang deui sareng aranjeunna bakal ngalakukeun operasi darurat! Budak lalaki na ngadamel anjeunna minyak ... anjeunna nyandak éta salami 3 minggu ... kaéran anjeunna nalika anjeunna milari ultrasound salajengna éta ampir teu aya !!! ” Jolie

"1 taun ka pengker dinten ieu jalma anu caket pisan sareng kuring ngawartosan yén anjeunna katerap kanker. Anjeunna ngawartosan yén anjeunna kedah 8 bulan hirup. Dina 5 dinten kuring masihan anjeunna minyak ganja kanggo disupan ku tuang satengah tina ukuran gandum tina minyak. Dina 6 minggu aya pangurangan ukuran tumor na sareng teu aya tanda sumebarna sapertos anu aranjeunna nyarios.

Abdi resep nyarios tumor éta ukuran tina jeruk bali ageung sareng dinten ayeuna ukuranana tina acorn. Minyak ganja parantos nyalametkeun nyawana. Anjeunna bakal teraskeun tuang minyak dugi ka leungit. Henteu ngan ukur ngubar kanker terminal na tapi éta ogé parantos mangaruhan pangaruhna kana kaséhatanana. Anjeunna pre-diabetik sareng obesitas sareng anjeunna ayeuna turun kana beurat anu sampurna sareng bageur ti kantos!

Kuring ngadorong saha waé pikeun ningali terapi minyak ganja. Punten tingali -> RICK SIMPSON "LARI TI CURING" Pidéo dina Youtube ... Éta ngan ukur tiasa ngahemat nyawa anjeun atanapi jalma anu anjeun kenal. Pasihan kado hirup pikeun aranjeunna! ” Jose

## Bukti

"Rick Simpson Oil ngagaduhan kapercayaan ilmiah lengkep upami anjeun repot maca literatur ilmiah" Robert Melamede, alias Dr. Bob

"Penghambatan jalur salamet sél ngakibatkeun défosforilasi Bad, sareng translokasi protéin Bcl-2 ieu kana mitokondria, sareng teras kana apoptosis." Ummmmm, istilah Layman punten ??? " Kasempetan

- Anu ditarjamahkeun kana: "Ganja maéhan sél kanker," Kasempetan. JB

P. Naha kuring kedah ngarepkeun dokter pikeun ngadukung klaim yén ganja tiasa ngubaran kanker?

A. Nya, sabab éta ngubaran kanker sareng éta anu aya. THC nyababkeun apoptosis, janten héran éta nyababkeun apoptosis dina sadaya kanker. Kunaon Nya, sabab minyak dékarboksilat lebet kana sadaya sél dina awak kumaha waé upami dicerna dina jumlah anu leres. Sistem endocannabinoid ngatur sistem imun, janten nalika anjeun kénéngkeun sistem imun anu leres, éta tiasa ngalawan kanker. Henteu seueur ieu, nyatana, éta bener-bener nyérang saderhana.

Dihasilkeun minyak kelas tinggi anu leres mangrupikeun kasempetan anu sanés pikeun pasiénna (bedah bakal diperyogikeun dina sababaraha kasus anu ngancam kahirupan, panginten). Sareng upami anjeun terang pilihan pangobatan anu langkung aman, langkung épéktip sareng langkung pikaresepeun pikeun pasién tibatan minyak, tah, bejakeun ka kami. Teu aya.

Tingali naon anu dicarioskeun ku Mechoulam sareng Pacher: "Peradangan / tatu jaringan miceun élévasi gancang dina tingkat endocannabinoid lokal, anu dina gilirannana ngatur réspon sinyal dina sél imun sareng sél sanés anu modulasi fungsi kritisna. Parobihan dina tingkat endocannabinoid sareng / atanapi ungkapan reséptor CB2 parantos dilaporkeun ampir sadayana panyakit anu mangaruhan manusa, mimitian ti kardiovaskular, saluran pencernaan, ati, ginjal, neurodegenerative, psikiatrik, tulang, kulit, otoimun, gangguan paru-paru kana kanyeri sareng kanker, sareng modulasi CB2 aktivitas reséptor gaduh poténsi terapi anu luar biasa dina patologis ieu. " <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21295074>

Sareng kumaha anjeun ngalakukeun ieu sadayana? Nya, ku minyakna. Anjeun saimbang tingkat atanapi nempatkeun éta dina overdrive, upami diperlukeun. Anjeun tiasa tuang minyak, ngagosok, nguap, sareng nyandak kana supositoria, sareng antara opat padika ieu, anjeun tiasa milarian cara pikeun ngabantosan unggal pasien di planét ieu. Engké, dokter bakal nyuntikkeun tumor sareng minyak sareng ngaleutikanana dina waktos catetan ku cara éta (henteu disarankeun di bumi).

Sareng naha kuring nyarankeun kanker kulit (atanapi borok diabetik atanapi kaduruk)? Nya, sabab anjeun tiasa ningali naon anu kajantenan di dinya sareng biasana henteu lami-lami pikeun ngubaranana ku minyak, sababaraha minggu maksimal dina kaseueuran kasus. Teras saderhana sadar yén hal anu sami kajadian saatos aplikasi topikal dina kulit anjeun kajadian dina jero awak nalika anjeun nyeupan minyak. Deui, nyérang saderhana, tapi éta mangrupikeun katerangan anu pas pisan dina tungtungna. Terus balik kana naon anu ditulis Mechoulam: "Parobihan tingkat endocannabinoid sareng / atanapi ungkapan reséptor CB2 parantos dilaporkeun ampir sadayana panyakit anu mangaruhan manusa, mimitian ti kardiovaskular, gastrointestinal, ati, ginjal, neurodegenerative, psychiatric, tulang, kulit, autoimun, gangguan paru-paru kana nyeri sareng kanker, sareng modulasi kagiatan reséptor CB2 ngagaduhan poténsi terapi anu luar biasa dina patologis ieu. "

- Nyaho sadayana éta, kuring badé modulate kagiatan reséptor CB2 kuring langsung. JB

"Éta ngubaran kuring kanker ... Tahap 4 otak ... Janten hehehe." Kristal

"Nyarios yén éta ngubaran kanker mangrupikeun overestimasi anu bahaya sareng teu gampang tina titik anu sanés leres anu kedah langkung ditaliti. Tapi henteu, henteu, henteu. Ganja henteu ngubaran kanker. Henteu aya ubar anu pasti sareng teu nyata pikeun kanker dina waktos ayeuna, sareng ngan ukur usaha médis, alimentary sareng psikologis anu sombong anu tiasa ngabantosan pikeun ngirangan résiko maot ku kanker. Ganja henteu tiasa ngubaran kanker, sareng pasién kedah terang ieu." Davide

"RSO maéhan kanker, pasangan ... ngaroko éta, henteu, tapi RSO leres." Kevin

"Paduli pikeun ngabantosan abdi di dieu punten jodo ...?" Jeff

"Mimiti," kanker "mangrupikeun kista dugi ka neuroblastoma, janten" ngubaran kanker "sacara umum, henteu gampang terang, teu jelas. Teras, ganja ngagaduhan pangaruh anu saé pisan pikeun duplikasi sél, anu pastina ngabantosan, tapi henteu sacara sistematis ngubaran tumor. Deui, unggal jenis kanker bénten sareng ganja nunjukkeun réspon kumaha waé positip kana kanker payudara, anu mangrupikeun jinis o karsinoma, lega sareng sacara épéktip dirawat ku ubar konvensional ogé. Nalika éta nyarios, kuring Sacara Leres-leres pikeun ngesahkeun ganja, tapi sanaos kuring kabuka pisan pikeun terapi alternatif kuring kedah sadar yén kuring henteu satuju kana klaim anu pujian ieu." Davide

"Jindrich Bayer, bantosan, punten !!!" Kevin

"Nyarios yén ganja nunjukkeun réspon anu positip dina merangan sababaraha jenis tumor mangrupikeun klaim anu kuring tiasa nampi." Davide

- Davide, nampi naon anu anjeun pikahoyong, éta henteu kunanaon. Leres, aya sakedik data keras anu sayogi perkawis minyak Rick Simpson, tapi éta ngan ukur kusabab korupsi sistem médis sareng tuan artosna. Ieu bakal robih pas pisan nalika Colorado sareng Washington ngamimitian nyayogikeun data na. Tambih Deui, Israél sareng Walanda mimiti nyobian minyak ayeuna, républik Céko sigana bakal ngiringan pas.

Sajauh kami terang, sareng tina pangalaman praktis kami kalayan rébuan pasién, minyak sigana tiasa dianggo pikeun sadaya jenis kanker langkung saé tibatan naon waé anu disayogikeun ku sistem médis. Upami anjeun hoyong buktina, ngadamel sababaraha minyak sareng milari anu kaserang kanker kulit sareng awaskeun naon anu lumangsung nalika minyak dilarapkeun ka éta. Salam baktos, JB

"Ngadamelna nyalira, kami naroskeun ka Rick dimana kami tiasa kéngingkeunana sareng saatos kami sadar, kusabab urang hirup jauh pisan ti Amérika sareng kami moal tiasa ngumbara dimana-mana pikeun kéngingkeun éta kusabab keterbatasan finansial, kami ngan ukur nonton vidéo sapertos 100 kali, sacara praktis ngapalkeunana, mendakan ganja ti panyadia lokal, mésér kompor nasi, alkohol, bahkan thermometer pikeun mastikeun suhuna. Éta langkung gampang tibatan anu disangka, URANG NYIEUN DIRI SADIRI, kabogoh kuring parantos nyandak 4 dinten ayeuna ... Urang bakal ngantosan teras ningali. Kami parantos maca jurnal médis sareng nonton seueur dokumenter, sadaya papanggihanna sami (cobaan klinis dilakukeun di UCLA, Harvard ...) - minyak maéhan sél kanker! Janten urang mutuskeun ngadamelna sabab upami anjeun henteu tiasa ayeuna dugi ka nyobian!" Ioanna

"Kanyataan placebo nyageurkeun sababaraha jalma nyaéta alesan miceun ubar salamina sareng diajar seni plasebo. Saatos nyarios yén anjeun henteu pernah ngalakukeun panilitian plasebo nalika anjeun ngagaduhan pangobatan anu épéktip, anjeun leres, éta bakal maéhan satengah pasién anjeun, gering sareng kejem." Christopher

- Éta memang bakal gering sareng kejem, Christopher, sareng éta sababna kuring sacara pribadi moal ngalakukeun éta. Batur tiasa upami aranjeunna dipikahoyong, tapi kuring henteu bakal. Abdi hoyong sistem médis mimitian nganggo minyak salaku plasebo - upami aranjeunna ngabuktikeun yén naon waé anu aranjeunna hoyong gunakeun langkung aman sareng langkung épéktip tibatan minyak (sareng langkung pikaresepeun / pikaresepeun pikeun pasién), maka aranjeunna tiasa maju teras ngajualna. Upami henteu, maka henteu. Éta lumayan saderhana sareng rasional pisan, saur kuring. Sareng éta kumaha kaayaan pikahareupeunana, janten naha ngantosan? JB



"Hei Kim, kuring nangtang anjeun pikeun Buktikeun yén Ganja salaku ubar hemat hirup anu teu beracun nyaéta" rétorika ". Good Luck ku ieu. Abdi nganggo disada sapertos anjeun. Teras kuring mutuskeun badé niup liang ku "rétorika" ieu kusabab ieu KUDU JADI BULSHIT ... budak kuring salah. Maksudna MATI SALAH. Anjeun teu tiasa nolak kana 100% faksi ilmiah CLAD IRON. Abdi henteu tiasa ngalakukeun éta sareng anjeun ogé moal ngalakukeun éta. FAKTA mangrupikeun FAKTA sareng ieu mangrupikeun FAKTA, Kim. AMA & Big Pharma mangrupikeun HASIL. Aranjeunna terang parantos ngijinkeun kado anu saé ieu ti Gusti Allah janten setan sareng ngabohong pikeun Keuntungan Murni! Aranjeunna ngantep anggota kulawarga anjeun sangsara sareng maot, Kim. Upami anjeun mikir Bahan Petro Chemicals ieu anu aranjeunna dijalankeun nyaéta Kedokteran, anjeun langkung saé panginten deui. Anjeun hoyong mendakan sababaraha "rétorika", buka ngobrol sareng Dr. anjeun, angkat ngobrol sareng American Cancer Society, balik ngobrol sareng pabrik pil racun anjeun. Punten perhatoskeun, Kim, SÉTIÉN PILU ANU SANG DITANGKU JADI "SELAMAT" TEU! Milarian kuring anu sanés TOXIC, ngan SATU! Acan di dieu urang gaduh NON TOXIC VEGETABLE anu ngahasilkeun Obat anu pang kuatna di Bumi anu parantos dibuktikeun pikeun ngubar panyakit sareng "ahli kaséhatan" sareng Pamaréntah urang parantos pas pikeun nolak sayuran anu nyalametkeun ieu kahirupan, ngamungkinkeun urang sangsara sareng maot JADI nempatkeun di panjara kanggo ngajantenkeun hal-hal anu langkung aman di masarakat ... Anjeun hoyong nyarioskeun perkawis "RÉTORIK" ??? Kuring miharep tulisan ieu muka panon anjeun ka BENER. Upami henteu, RIP Kim, moal aya harepan pikeun anjeun sareng jenis anjeun, anjeun ngagaduhan "Deficiencies Endocannabinoid Clinical." Tingali, leres. ” Dan Acan di dieu urang gaduh NON TOXIC VEGETABLE anu ngahasilkeun Obat anu pang kuatna di Bumi anu parantos dibuktikeun pikeun ngubar panyakit sareng "ahli kaséhatan" sareng Pamaréntah urang parantos pas pikeun nolak sayuran anu nyalametkeun ieu kahirupan, ngamungkinkeun urang sangsara sareng maot JADI nempatkeun di panjara kanggo ngajantenkeun hal-hal anu langkung aman di masarakat ... Anjeun hoyong nyarioskeun perkawis "RÉTORIK" ??? Kuring miharep tulisan ieu muka panon anjeun ka BENER. Upami henteu, RIP Kim, moal aya harepan pikeun anjeun sareng jenis anjeun, anjeun ngagaduhan "Deficiencies Endocannabinoid Clinical." Tingali, leres. ” Dan Acan di dieu urang gaduh NON TOXIC VEGETABLE anu ngahasilkeun Obat anu pang kuatna di Bumi anu parantos dibuktikeun pikeun ngubar panyakit sareng "ahli kaséhatan" sareng Pamaréntah urang parantos pas pikeun nolak sayuran anu nyalametkeun ieu kahirupan, ngamungkinkeun urang sangsara sareng maot JADI nempatkeun di panjara kanggo ngajantenkeun hal-hal anu langkung aman di masarakat ... Anjeun hoyong nyarioskeun perkawis "RÉTORIK" ??? Kuring miharep tulisan ieu muka panon anjeun ka BENER. Upami henteu, RIP Kim, moal aya harepan pikeun anjeun sareng jenis anjeun, anjeun ngagaduhan "Deficiencies Endocannabinoid Clinical." Tingali, leres. ” Dan Anjeun hoyong nyarioskeun perkawis "RÉTORIK" ??? Kuring miharep tulisan ieu muka panon anjeun ka BENER. Upami henteu, RIP Kim, moal aya harepan pikeun anjeun sareng jenis anjeun, anjeun ngagaduhan "Deficiencies Endocannabinoid Clinical." Tingali, leres. ” Dan Anjeun hoyong nyarioskeun perkawis "RÉTORIK" ??? Kuring miharep tulisan ieu muka panon anjeun ka BENER. Upami henteu, RIP Kim, moal aya harepan pikeun anjeun sareng jenis anjeun, anjeun ngagaduhan "Deficiencies Endocannabinoid Clinical." Tingali, leres. ” Dan

“Salaki kuring leres. Abdi gaduh 4 scan PET anu ngabuktoskeun. Nalika kuring beurat kana minyak, tumor kuring bakal ngaleungit siga gélo. Nalika kuring kedah ngirangan dosis kuring, aranjeunna langkung stabil tibatan ngaleutikan. Kuring gaduh buktos anu katingali yén barang-barang na tiasa dianggo. " Maria

"Sora siga tipuan pikeun ngahasilkeun artos. Anjeun leres-leres mikir yén hukum badé ngantepkeun kuring nambal hemp kanggo ngadamel minyak? Kéngingkeun bodo asli. Kuring ngagaduhan leukemia sareng kuring henteu percanten kana kecap anu anjeun carioskeun. Anjeun seniman panipuan anu freaking ngadoa ka anu gering kedah dibui. Upami anjeun yakin yén éta tiasa dianggo, maka laksanakeun sababaraha uji klinis anu nyata. Seueur nagara bakal ngantep anjeun ngalaksanakeunana, tong nganggo alesan Lame Ass FDA! "Steven

- Steven, gancang anjeun kéngingkeun minyak langkung saé pikeun anjeun. Entong nyalahkeun kuring pikeun kurangna studi ilmiah ngeunaan minyak, leres. Upami sistem médis leres-leres ngalaksanakeun naon anu sakuduna aranjeunna lakukeun, dalapan puluh kasaksian ieu waé anu bakal aranjeunna tingali pikeun ngalaksanakeun puluhan atanapi ratusan rébu studi anu kedah dilakukeun.

Rick sareng kuring leres-leres henteu mampuh ngalaksanakeun sadaya studi éta, éta jauh ngalangkungan anggaran urang, ditambah kami henteu tiasa ngalaksanakeunana sacara sah sareng cara urang hoyong ngalaksanakeunana, janten leres-leres terserah ka anu sanés pikeun ngalakukeun tugasna ayeuna. Sakanyaho kuring, aya nagara bagian anu diijinkeun ganja médis, abdi henteu terang kunaon aranjeunna henteu ngalaksanakeun studi. Misalna ngeunaan kanker kulit, éta bakal dilakukeun dina sababaraha bulan, kalayan nganggo topikal minyak hungkul. Tapi sigana henteu kajantenan, atanapi kuring henteu terang ngeunaan studi sapertos kitu.

Tapi aya bukti ilmiah pikeun nyokong sadaya anu urang carioskeun, ngan ukur ngalakukeun panilitian anjeun, parios PubMed teras sambungkeun titik-titik pikeun anjeun.

Kuring miharep éta bakal nyugemakeun kabutuhan ilmiah anjeun sareng kuring ngarepkeun anjeun bakal kéngingkeun minyak sateuacan dokter anjeun kéngingkeun kasempetan pikeun maéhan anjeun nganggo racun kimia, anu henteu pernah diijinkeun upami diuji dina studi médis anu pantes sareng etika. JB

"Panaliti nyimpulkeun:" Data anu dilaporkeun di dieu mangrupikeun anu munggaran anu kami sadar pikeun nunjukkeun peran kritis reséptor CB1 (cannabinoid) sareng endocannabinoids dina étologi PTSD dina manusa. Sapertos kitu, aranjeunna nyayogikeun yayasan pikeun ngembangkeun sareng ngesahkeun biomarker inpormatip ngeunaan kerentanan PTSD, ogé pikeun ngabimbing pamekaran rasional generasi saterusna pangobatan berbasis bukti pikeun PTSD. "

Tapi tong ngarepkeun pejabat fédéral pikeun ngabantosan prosés ieu ka hareup. Di 2011 pangurus fédéral ngahalangan penyidik di Universitas Arizona di Phoenix tina ngayakeun uji coba klinis anu dikuatkeun ku placebo-dikontrol pikeun nganalisis panggunaan ganja di 50 pasién PTSD. Integritas ilmiah? Henteu nalika ngeunaan ganja. Sanés ku nembak lami. "

- Punten tong nyalahkeun kami pikeun kurangna studi médis ngeunaan minyak ganja. Langkung gancang anjeun bakal sadar yén enya, aya sakelompok jalma anu bener-bener ngadalikeun dunya ieu sareng yén aranjeunna ngan saukur bakal ngalakukeun naon waé pikeun nunda comeback ganja anu langkung saé pikeun anjeun. Éta henteu hartosna yén urang moal ngadorong ubar ganja ngalangkungan, éta ngan ukur ngandung harti yén éta bakal langkung lami tibatan diperyogikeun atanapi diarepkeun. JB

"Kuring yakin pisan kana minyak. Putra salaki kuring kaserang leukemia, dokter masihan anjeunna 4 bulan. Anjeunna hirup salami 2,5 TAUN sadayana kusabab minyak anu dicerna dina apel. Hatur nuhun ka Rick Simpson !!! Allah ngaberkahan anjeun." Terri

"4 dinten tanpa kéngingkeun padamelan énggal. Teu aya efek samping, ditarikna, sareng henteu ngegel sirah masarakat! Aya panilitian anjeun, hihihi. Sumebar kecap! Urang peryogi ieu. Urang ngahutang ka manusa pikeun ngajadikeun Dunya tempat anu hadé. Ieu anu ngamimitian :) "Christina

"April kamari, saatos 5 taun bebas kanker payudara, kuring didiagnosa deui. Waktos Ieu éta tahap 4, terminal kalayan mets kana tulang tonggong, tulang rusuk, titik limfa, sternum sareng payudara. Kuring dasarna ditawarkeun perawatan paliatif sareng ngawartosan aranjeunna bakal nyobian sareng ngajauhan kuring tina teuing nyeri ... balik ka bumi sareng milah urusan kuring. Kuring ngalaman nyeri pisan sareng aranjeunna tetep resep nyeriheun obat nyeri anu langkung beracun kalayan efek samping anu PISAN jahat, (Percocet, hydromorphone sareng dexamethasone). Abdi henteu tiasa fungsina dina ieu.

Salaki kuring mimiti maca barang ieu dina internét sareng kuring, sahenteuna, skeptis tapi pikir kuring sacara harfiah teu aya anu kaleungitan ku nyobaan. Nyapek sajumlah alit pisan Janda Bodas 3x unggal dinten. Minggu kamari kuring ngagaduhan béja yén tulang kuring patepung parantos lengkep. Dinten ieu kuring dibéjakeun yén MRI nunjukkeun panyusutan SIGNIFIKAN tina tumor jaringan lemes. Henteu skeptis ayeuna sareng asa hébat, henteu nyeri. " Julia

"Éta ngubaran kanker, kuring bukti hirup. Panggung 4 tulang sareng ati metét sareng tumor anu teu kaétung, nganggo minyak sareng ayeuna bebas kanker. " Laura

“Hai Jindrich, kamari kuring réngsé maca buku Rick. Barang hébat! Jujur kuring bener-bener teu butuh deui bukti ngeunaan kakuatan sihir minyak! Kuring parantos ogé ékspérimén sareng unggal dinten kuring mendakan hal anu anyar anu tiasa dilakukeun ubar ieu! Endah!

Sedih sanaos kuring yakin sareng sanajan kabogoh kuring yakin kénéh indungna kumaha waé ogé henteu sanggup "ngantepkeun" lengkep ... sareng tetep anjeunna henteu yakin naha kaluar tina kómo anu lucu ...

Kuring tetep nyobian ngaluarkeun arguméntasi anu saé tapi kuring henteu tiasa mutuskeun kanggo anjeunna! Anjeunna hiji anu kanker sareng anjeunna hiji-hijina anu tiasa mutuskeun naon anu kedah dilakukeun dina hirupna.

Kuring terang anjeunna bakal cageur atoh tungtungna sabab kami bakal ngeusian minyak pisan ka anjeunna anu mustahil pikeun anjeunna maot. Tapi tetep kuring ngarasa éta bodo sareng bahaya pikeun maénkeun bahan kimia ieu, utamina nalika anjeun ngagaduhan aksés ka ubar alami anu kabuktosan pikeun ngubar kanker!

Kuring maca ngeunaan pangalaman anjeun sareng kanker sareng sistem médis ... Hapunten pisan karugian anjeun ... sareng ayeuna kuring langkung ngartos sikap anjeun kana tradisional anu disebut "ubar"! "Luigi

- Hai Luigi, hatur nuhun pikeun kecap anu saé ngeunaan buku sareng karunya anjeun kedah ngalungkungan. Ieu mangrupikeun pilihan anu mana anu dipilih anjeunna tapi kuring henteu bakal ngadeukeutan kómo - baca carita Ibu kuring pikeun anjeunna, panginten anjeunna bakal ngartos yén nyandak racun henteu pernah saé, utamina nalika éta teu dibuktikeun atanapi teu perlu. Kasempetan na pikeun ngan ukur salamet tina kemo bakal langkung saé upami anjeunna nyandak minyak, tapi deui, naha nyababkeun langkung seueur karusakan dina awakna anu gering? Teu aya artina pisan. Salam hormat, Jindrich

"Ieu mangrupikeun perang anu kedah diungkulan ku jalma-jalma anu saé, Dokter anu bodo anu mikir yén anjeunna langkung terang bari henteu maju dina inpormasi anu anyar sareng anu aya ngeunaan ganja, kannabinoid sareng kamampuan pikeun maéhan kanker tanpa ngarugikeun pasién. Kumaha waras tina pandangan urang yén maranéhna bakal nungtut racun pikeun anu aman, naha? Naha kabodoan atanapi aranjeunna ngajalankeun sieun?

Kuring kantos ningali Dokter Sakali dina 5 taun saprak diajar minyak ieu pikeun IBS kuring sareng éta pikeun hal anu kuring henteu tiasa ngalakukeun sorangan. A pinkie anu kapiceun sareng kuring nganggo minyak pikeun henteu kantos katépaan, ngaleungitkeun jahitan kalayan henteu sangsara sareng unggal-unggal diterapkeunana, nyeri langsung ngaleungit kusabab peradangan dihapus. Éta sapinuhna dudung dina 2 1/2 ka 3 bulan tibatan fisioterapi sareng sakitar 9 bulan ka sataun pikeun penyembuhan. Kuring kantos ningali ku panon kuring sorangan sareng teu aya anu tiasa nyandak éta ti kuring. " Covey

"Dokter TIDAK élmuwan ogé henteu latihan élmu. Upami éta dilakukeun, aranjeunna bakal nungtut pamaréntah ngamungkinkeun aranjeunna aksés kana ganja. Alesanna mangrupikeun bagian ayeuna tina awak, sistem endocannabinoid, parantos dipaliré ku masarakat médis Amérika. Sedengkeun nagara-nagara sanés ngalakukeun langkung seueur panilitian ngeunaan ganja sareng khususna panyawat kanker, pendirian médis Amérika dikelola ku Big Pharma, asuransi ageung, sareng artos ageung. Dokter parantos masihan kontrol kana karajinanna pikeun non-médis sareng politikus dumasar-sieun. Aranjeunna bakal nyéépkeun sababaraha taun nyobian milarian alternatif dina kendali pengacara patén, bari ngancam poténsial pikeun ngubar.

Upami ganja disumputkeun di sababaraha leuweung anu jero, dikawasa ku sababaraha suku anu buta huruf, Big Pharma bakal janten anu pangheulana ngendalikeun produksi na, paténkeun 64 sanyawaan cannabinoid anu sanés, teras baralik ka dokter pikeun 'resep' éta. Tapi suku anu pangageungna di Amérika Serikat parantos mimiti nyorowokkeun bebeneran. Goréng teuing pikeun Big Pharma suku ieu sanés dijual. ” Bryan

"Éta buktina aya di urang. Sareng kami ngabagi na. Kebat médis [henteu kedah diubaran kalayan hormat] anu ngadorong narkoba, anu damel pikeun insentif nuju kakeunaan. Aranjeunna nuju calik dina dompetna. Aranjeunna sadar kana naon anu kajantenan sareng réréncangan babaturan na FDA turun sareng aranjeunna. Henteu béda ti naon waé bentuk kazaliman anu urang pendakan sateuacan nampi waktos ayeuna éta domestik. Kami ngalakukeun ieu pikeun diri urang sorangan. Aya ubar pikeun kanker, teu aya tamba pikeun cara ubar-ubaran dipaksakeun ayeuna urang kecuali urang nganggo kartu sareng kantong sora kami! " Thielman

"Kuring parantos ningal baraya, rencangan, turun sareng paéh kalayan gancang saatos kapaksa nyéépkeun puluhan rébu dolar kanggo dipaéhan lalaunan nalika pangobatan na tuwuh langsung ti Bumi Bumi. Hayu ayeuna, hudang sareng bau bau omong kosong. Entong luncat kana stereotip sareng ngalakukeun panilitian NYATA." Amy Jane

"Kuring terang kuring langkung resep gaduh RSO tibatan chemo / rad... Lucuna kumaha sababaraha urang tiasa nyauran RSO padahal efek samping tina sagala hal tiasa nyéépkeun anjeun kalayan kualitas hirup anu saeutik pisan." Kerry

"Éta kedah gampang dicandak. PERLU aya sayogi "Beuki maca, beuki kataji." Shelley

"Sadaya kanker mangrupikeun sél anu henteu diatur. Sél na ngan ukur kedah diatur. Upami awakna henteu tiasa ngatur sél kanker maka sél kanker panginten tiasa ngarusak / ngaruksak reséptor CB. Nalika fitto-cannabinoids (fitto = tutuwuhan dumasar) kontak sareng sél anu teu diatur, éta tiasa sinyal ka sél kanker ngalangkungan langkung seueur gerbang tibatan ukur reséptor CB 1/2. Ieu kumaha fitto-cannabinoid suksés dimana hiji cannabinoid endogen gagal.

Ieu sababaraha catetan ngeunaan prosés kumaha cannabinoids ngatur sél kanker: Kanker

- 1) Kanker mangrupikeun sél anu henteu diatur.
- 2) Ngainduksi Apoptosis Ngatur sél kanker.
- 3) Cannabinoids nyababkeun Apoptosis dina sél.

Kanker didefinisikeun salaku "kelompok anu lega tina sagala rupa panyakit, KABEH anu ngalibatkeun tumuhna sél anu teu aya aturanana." <https://id.wikipedia.org/wiki/Cancer>

P: Kumaha cara ngatur sél? A: Ngalangkungan Apoptosis. Apoptosis: <http://en.wikipedia.org/wiki/Apoptosis>  
 # Prosés "Apoptosis (pron .: / ,æpə'toʊsɪs / ogé pron .: / ,eɪpɔːp'toʊsɪs /) [2] [3] nyaéta prosés maot sél anu diprogram (PCD) anu tiasa lumangsung dina organisme multisélular. [4] Kajadian biokimia ngakibatkeun parobahan sél karakteristik (morfologi) sareng maot. "

"Prosés apoptosis dikawasa ku sababaraha rupa-rupa sinyal sél, anu tiasa janten asalna extrasélular (inducers ekstrinsik) atanapi intrasélular (inducers intrinsik). Sinyal extrasélular tiasa kalebet racun, [13] hormon, faktor pertumbuhan, oksida nitrat [14] atanapi sitokin, anu kedahna meuntas mémbran plasma atanapi transduksi pangaruh réspon. Sinyal ieu tiasa sacara positif (nyaéta pemicu) atanapi négatif (nyaéta, neken, ngahambat, atanapi dampen) mangaruhan apoptosis. "

Kumaha urang ngadamel sél kanker ngalangkungan Apoptosis?

Urang peryogi cannabinoids / endocannabinoids pikeun sinyal ka Cannabinoid Receptors (CB1R, CB2R) pikeun nyababkeun Apoptosis (parantos lami disangka aya langkung ti 2 reséptor):

Naon ari CBR? (Reséptor Cannabinoid):

"Reséptor Cannabinoid diaktipkeun ku tilu kelompok utama ligan, endocannabinoids (dihasilkeun ku awak mamalia), plant cannabinoids (sapertos THC, dihasilkeun ku tutuwuhan ganja) sareng cannabinoids sintétik (sapertos HU-210). Sadayana endocannabinoids sareng plant cannabinoids mangrupikeun lipofilic, nyaéta larut lemak, sanyawa. " [http://id.wikipedia.org/wiki/Cannabinoid\\_receptor](http://id.wikipedia.org/wiki/Cannabinoid_receptor)

Naha Cannabinoids tiasa masihan sinyal ka CBR pikeun ngainduksi Apoptosis?

"Panilitian dina modél panyakit ieu babarengan sareng seueur percobaan in vitro nunjukkeun yén cannabinoids ngalaksanakeun sipat immunosupresipna ku opat cara utama: (1) induksi apoptosis," <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3005548/>

Autofagy - Upami teu lepat mangga lereskeun kuring tapi tina naon anu kuring ngartos:

Autofagy mangrupikeun prosés dimana sél tiasa dilereskeun atanapi didaur ulang. Biasana ku sél kanker aranjeunna ngan ukur diprogram pikeun maot kumaha ogé Autophagy masih tiasa maénkeun bagian dina prosés ieu.

Siga anjeun ngagaduhan wadah daur ulang sareng wadah sampah sareng anjeun ngumpulkeun rupa-rupa limbah sareng ngatur kana 2 wadah. Kadang-kadang anjeun kedah ngadaur ulang, kadang anjeun kedah miceunan naon waé." Témbal

"Dina panilitian anyar, Chen sareng timna mendakan yén pangobatan  $\Delta 9$ -THC nyababkeun kanaékan tingkat énzim anu disebut cyclooxygenase-2 (COX-2) dina hippocampus beurit, daérah uteuk anu kalibet dina diajar sareng mémori. Narkoba atanapi téhnik genetik anu ngirangan tingkat COX-2 dina beurit nyegah masalah mémori sareng abnormalitas neuronal disababkeun ku kakeunaan  $\Delta 9$ -THC anu teras-terasan. Kusabab COX-2 dipeungpeuk ku panawar nyeri ku over-the-counter sapertos ibuprofen, timuan nunjukkeun strategi gampang pikeun nyegah efek samping ganja.

Panaliti ogé mendakan yén pangobatan  $\Delta 9$ -THC ngirangan karusakan neuronal dina modél beurit panyakit Alzheimer, sareng pangaruh anu manpaat ieu tetep nalika sato sakaligus diubaran ku hambatan COX-2. "Henteu aya pangobatan anu épéktip ayeuna sayogi pikeun ngahambat sareng ngarawat panyakit Alzheimer atanapi ngahambat panyakit," saur Chen. "Hasil kami nunjukkeun yén efek samping tina ganja anu teu dihoyongkeun tiasa dileungitkeun atanapi dikirangan, bari nahan épék mangpaatna, ku administrasi a inhibitor COX-2 sasarengan  $\Delta 9$ -THC kanggo pangubaran kaayaan médis anu henteu tiasa diréncang sapertos panyakit Alzheimer." [http://www.eurekalert.org/pub\\_releases/2013-11/cp-pmm111413.php](http://www.eurekalert.org/pub_releases/2013-11/cp-pmm111413.php)

"Studi ganja / kanker anu dibiayaan pamaréntah anyar SHOCKS komunitas ilmiah ...

THC, bahan psikoaktif utama ganja, sabenerna tiasa ngarobih kode genetik manusa, pikeun nyegah kanker sareng panyakit radang. Naon?!?! Naon-NAON !!! ????

Rick Simpson sareng Kapala Elf na, aktivis Céko Jindřich Bayer, parantos nyarios ieu salami mangbulan-bulan, sareng kuring sopan tapi cicingeun nyindiran pamanggih éta, sabab éta sora siga sakumpulan hocus-pocus ka kuring (sareng kusabab téknis minor séjén teu satujueun anu kuring gaduh sareng sudut pandang aranjeunna). . . Obat teu tiasa ngarobih DNA, leres? SALAH, sigana! SUCI [BÉEP]!" Alan Gordon

"Latar: Cannabinoids nyababkeun sél suppressor turunan myeloid anu kuat (MDSC) dina vivo. Hasil: MDSC fungsional ngainduksi ku THC nunjukkeun pola éksprési miRNA anu béda. Kacindekan: MiRNA khusus tiasa ngagaduhan peran penting dina pamekaran MDSC sareng fungsina ku ngatur gén target anu kalibet dina diferensiasi sél myeloid. Signifikansi: Pilih miRNA tiasa janten target molekul penting pikeun ngamanipulasi kagiatan MDSC dina kanker sareng panyakit radang. " <http://www.jbc.org/content/early/2013/11/07/jbc.M113.503037.short#ref-list-1>

- OKÉ, naon hartosna ieu, ieu diluar lingkup kaparigelan kuring. Éta sigana aya anu nyarios sapertos cannabinoids tiasa nyageurkeun kanker, sareng aranjeunna ngalaksanakeunana liwat modifikasi gén, kumaha waé ogé. Sareng éta langkung seueur panilitian diperyogikeun, sapertos biasa.

Kuring ngan ukur ngomong yén pamikiran hiji masalah mangrupikeun partikel pangleutikna tina masalah éta sareng minyak ogé tiasa ngalereskeun pipikiran. Gen masih ageung teuing. Panilitian kedah difokuskeun naon anu dilakukeun ku cannabinoids sareng partikel pangleutikna tina awak urang, atom, quark, senar sareng sajabana. Dimana masalah dimimitian, dina partikel pangleutikna, éta anu anjeun kedah lereskeun upami anjeun hoyong lereskeun masalah. JB

## **Inpormasi ngeunaan penyembuhan kaayaan kulit anu sanés**

**"Ti pangalaman kuring sareng kosmétik hemp anu ayeuna kuring pareng, di mana kami nganggo minyak tina kuncup rami industri, anu langkung lemah upami dibandingkeun sareng minyak anu anjeun damel, kami mendakan hemp dina dasarna mangrupikeun ubar-ubaran sabab tiasa dianggo ampir di mana waé kaayaan. Naha anjeun tiasa mastikeun ieu?"**

Sejarah nyebut hemp panacea, anu hartosna tamba-sadayana sareng di jaman baheula éta dipaké pikeun ngubaran rupa-rupa masalah médis. Tina pangalaman kuring ningali minyak hemp dianggo pikeun sagala rupa kaayaan médis, kuring ogé nyebat hemp salaku panyembuh-sadayana. Hemp gunana pikeun ngubaran praktis panyakit atanapi kaayaan naon; éta ngamajukeun penyembuhan awak-pinuh tanpa ngarugikeun nanaon. Janten pikeun kuring sareng seueur anu sanés, ieu parantos janten ubar pamungkas sareng kuring yakin pisan yén teu aya anu langkung saé.

Di dunya anu ayeuna urang hirup, seueur anu bahkan sieun kaluar dina panonpoé tapi pangobatan ieu gaul saé sareng hal-hal sapertos krim kulit sareng losion suntan, janten naha nyumput dina gelap? Moal langkung saé angkat ka matahari deui sareng ngararasakeun kahirupan tanpa hariwang ngeunaan hal-hal sapertos kanker kulit? Anjeun yakin éta bakal sareng ayeuna zat anu saé ieu tiasa ngajantenkeun ieu sadayana. " Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

## **Kaduruk**

"Kuring terang tina pangalaman pribadi yén teu aya pangobatan anu langkung saé pikeun ngabeuleum parah tibatan minyak hemp. Upami minyak dilarapkeun dina ngabeuleum, éta bakal ngaraos nyeri dina sababaraha menit sareng gancang pisan prosés penyembuhan. Upami rumah sakit bakal nganggo minyak hemp dina unit pembakaranna, kasangsaraan manusa tiasa seueur dikirangan.

Balik nalika kuring mimiti ngahasilkeun minyak, kuring nyeuseup seueur ubar bahaya anu diresepkeun ku dokter anu mangaruhan kamampuan nalar kuring, janten pamikiran kuring henteu pati jelas. Kaayaan anu robih ieu nyababkeun kuring janten rada teu paduli sareng ieu ngakibatkeun ngabeledug sareng seuneu, anu kénca leungeun katuhu kuring ku luka bakar tingkat katilu anu parah.

Nalika kuring nyarios parah, hartosna parah, tilu perempat tina panangan katuhu kuring parantos lebur sacara harfiah sareng ayeuna ngagantung dina goblog. Kabogoh kuring Leah turun sareng saatos anjeunna ningali ngabeuleum éta, anjeunna nyandak sapasang gunting sareng neukteuk sadaya daging anu maot. Kuring terang éta sora matak pikasieuneun, tapi naon anu dipiceun anjeunna maot, janten kanyataanna kuring henteu ngaraos nanaon.

Dina sabelas dinten, panangan abdi leres-leres kapok, teu aya tapak tatu. Hiji-hijina cara anjeun tiasa terang yén kuring malah ngalaman cilaka, nyaéta ayana sadaya kulit énggal anu anyar anu katingali komo folikel rambut naék deui.

Ayeuna tingali naon anu lumangsung dina unit kaduruk ieu anu disayogikeun ku sistem médis urang. Barudak sareng déwasa anu parantos ngaduruk kabakar parna bakal mendakan yén unit kaduruk langkung seueur tibatan kamar panyiksaan, anu sigana moal aya tungtungna kasangsaraan. Pasién ieu tunduk kana inféksi, seueur operasi anu nyeri ngalibetkeun cangkuk kulit sareng tungtungna, aranjeunna biasana masih parah.

Minyak atsiri tina pepelakan hemp mangrupikeun ubar bius alami sareng anti biotik alami. Nalika anjeun nempatkeun minyak tina pepelakan hemp pas dina ngabeuleum, dina waktos 5 menit nyeri parantos ical sareng panyawat dimimitian. Ditilik tina naon anu kuring ningali zat ieu ngalakukeun pikeun ngubaran kaduruk anu kuring tahan sareng anu sanés anu ngalaman cilaka anu sami, kuring yakin pisan yén pangobatan anu luar biasa ieu tiasa numuwuhkeun deui raray atanapi bagian awak anu sanés pikeun anu ngalaman parah kaduruk.

Upami minyak tiasa ngadeuhkeun deui leungeun kuring sareng henteu kénéng tapak tatu, naha henteu suku, atanapi bahkan raray? Janten, upami anu ngajalankeun unit pembakaran hoyong pisan ngabantosan pasiénna

sareng ngagentos kasangsaraanana, panginten sakitar waktosna aranjeunna mimiti ngagunakeun anu tiasa dianggo. " Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

"Kuring nampi kaduruk minyak goreng tingkat 3 dina ramo dina dinten Minggu énjing. Lepuh ageung sareng nyeri pisan. Abdi émut maca RSO luar biasa pikeun ngobatan luka bakar, sahingga kuring nyobian. OMG Folks, kabeuleumna parantos musna dina waktos 40 jam. Henteu aya tanda-tanda éta pisan. Kuring ngalarapkeun jumlah anu langkung saé tina RSO kana leuleuy, eusian Aloe Vera seger sareng perban. Diulang deui 12 jam engké. Henteu kedah pikeun aplikasi ka-3. " Bobbi

"Putri kuring anu ngagoreng daging babi jero sareng dasarna nyelupkeun ramo kana minyak panas anu ngagolak dugi ka ros-rosan anu kahiji sareng aranjeunna janten bodas sapertos hayam anu asak. Kami nempatkeun RSO ka aranjeunna sareng nyeri parantos ngaleungit sakitar menit sakitar, anjeunna ngalapis aranjeunna 2 x sapoé sareng RSO. Aranjeunna gancang pisan cageur ngan ukur sababaraha dinten sareng teu aya leungitna kulit atanapi parut pisan. Luar biasa urang ayeuna nyimpen sakedik dina kulkas dapur janten upami aya anu kaduruk (utamina barudak) urang bakal langsung nerapkeun RSO, teu kedah karaos nyeri sapertos kitu nalika urang ngagaduhan pepelakan alami anu bakal ngurus éta . " Debra

"Dipakéna dina panonpoé anu parah. Damel damel saé, kuring parantos ningal éta nyageurkeun tatu péso kirang ti saminggu. Éta ogé ngubar halitosis. Kuring parantos ngagunakeun éta salami genep bulan atanapi langkung sareng kaluar pangobatan rebutan lengkep. Nalika kuring béak kuring diserang minor. Kuring boga untung bisa meunang ubar sapertos kieu, kuring ogé nyarankeun nyeri saraf. " Jack

"Kuring nganggo kompor kai kanggo panas jadi kaduruk dina pigeulang kuring parantos ngiringan kuring langkung bulan anu langkung tiis. Naha guguritan jero ragrag kamari, henteu liren gugah. Kuring dibéré minyak RSO sateuacanna jadi dilarapkeun dab, nutupan ngabeuleum sareng dina dua dinten daérah éta pink, tambalan bersih, henteu aya leuleuy atanapi ngabeuleum pisan! Kuring dijual 100%! " Janine

## Pakulitan

"Kuring parantos ningali nundutan dicageurkeun ku panggunaan minyak ieu anu kuduna tinggaleun tapak tatu anu pikasieuneun. Tapi saatosna, sadayana anu tetep nyaéta kulit pink anu séhat sareng numutkeun sistem médis hal-hal sapertos kitu teu kedah tiasa dilakukeun. Sapanjang sajarah, hemp salawasna ngagaduhan reputasi pikeun ngagaduhan kamampuan pikeun nyageurkeun tatu bari nyésakeun sakedik atanapi henteu aya parut saatosna.

Kuring parantos nyayogikeun minyak ieu pikeun seueur jalma anu ngagaduhan kulit anu parah sareng masalah parut dina rarayna. Saatos diubaran ku minyak, pamutahiran dina kulitna matak pikasieuneun. Komo tapak tatu anu parantos aya mangtaun-taun tiasa lengkep atanapi kanggo seuseueurna dipiceun kantong ku ngubar daérah anu kaserang ku minyak.

Ieu tiasa dilakonan ku cara anu sami sareng anu bakal ngubar kanker kulit: kantong larapkeun minyak kana tapak tatu, sareng tutup ku perban. Terus ngulangkeun ieu dugi tapak léso tina ngaleungit sareng dina waktosna, daérah anu diubaran bakal campuran sareng jaringan sakurilingna.

Kuring janten kontak sareng saurang lalaki di Républik Céko anu ngagaduhan tapak tatu anu pikasieuneun anu katingalina disababkeun ku pedang. Saatos anjeunna ngubar daérah nganggo minyak, kuring ngalaman waktos anu sesah bahkan nyarioskeun dimana ayana tapak tatu. Tina sudut pandang kuring, jalma-jalma anu parantos robih ku nyingsieunan tiasa dibantosan sareng pangubarana henteu raoseun, janten upami anjeun ngagaduhan tapak tatu anu ala, ayeuna anjeun terang kumaha ngungkulanana. " Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

## Maag, kutil, mol

"Maag dina awak tiasa diubaran ku cara nyeepekeun minyak. Maag, kutil, sareng mol anu teu damang dina awak tiasa dicabut ku ngan saukur dilarapkeun minyak sareng nutupan perban. Minyak ngala sél anu henteu séhat atanapi mutasi sareng ngancurkeun aranjeunna tanpa nyeri dina kaseueuran kasus. Rada sering, kutil sareng mol tiasa janten teu séhat, dina waktos éta biasana bakal poék warna sareng mimiti tumuh. Upami anjeun ngagaduhan hal sapertos ieu, dokter tiasa sering ngaleungitkeun masalahna, tapi dina sababaraha kasus, éta bakal balik deui. Pikeun ngaleungitkeun awak tina hal-hal sapertos kitu dina cara anu masuk akal, cobian pangobatan ieu.

Baheula, kuring malah ngubaran jalma anu kaserang kutil plantar dina suku sareng jenis kutil ieu janten akar, anu biasana ngan ukur tiasa dibasmi ku operasi anu éksténsif. Daripada ngantep sistem médis motong sampéan anjeun kana pita, kantong oleskeun serelek minyak kana sirah kutil sareng tutup ku perban. Coba tetep perban dina tempatna sakitar tilu dinten, teras pasang deui minyak sareng perban anu sanés. Biasana saatos ngalakukeun ieu tilu dugi ka opat kali, akar kutil parantos musnah sareng sirah kutil murag. Nalika minyak dianggo pikeun ngubaran kaayaan ieu, sadaya ieu lumangsung henteu nyeri, janten upami anjeun sangsara kutil tandur, naha kedah nyiksa yén sistem médis anu dipikiran pikeun anjeun, cageur diri ku cara anu masuk akal. " Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

"Sendi-sendu abdi diacak-acak dina ramo sareng voila, gosok minyak sababaraha, nyeri angkat. Ngaduruk sorangan kana laras bakar minggu kamari, 3 inci hideung, kulitna ngageleger dina jero pigeulang kuring. Sakedik minyak, perban, dua dinten sanggeusna, kulit pink anu endah. Dilarapkeun deui, sami, dua dinten sanggeusna sareng éta kapok ... UP of Mi. ~ Hatur Nuhun !!!!! " Janine

"Kuring parantos nganggo minyak gaya RSO dina witchy-wart dina raray abdi. 2 aplikasi ditutupan ku band aide sareng ampir-ampiranna leungit! " Leslie

"Kuring parantos nganggo minyak zaitun anu nganggo ganja dina ngabeuleum sareng teureutan sareng aranjeunna tiasa cageur dina sababaraha dinten. Pernah ningali anu sapertos kitu. Kuring terang RSO bahkan bakal langkung saé. Ganja dianggo pikeun ngubaran sadayana sateuacan pamaréntahan urang sarakah. " David

"Kuring ngabakar diri kana pipa knalpot anu saé saé pisan sareng kuring nempatkeun minyak ganja anu diinfus sareng sari siki anggur sareng éta dudung kirang ti saminggu sareng boro-boro henteu aya rasa nyeri atanapi iritasi sareng TIANG SCARS!" Daniel

"Kuring gaduh seueur nyingsieunan tina kaayaan kulit anu kuring dipasih meds uih salami 6 bulan. Oh reuwas! Sababaraha minggu saatos dirawat kulit abdi goréng deui. Ieu saé kanggo terang. Kuring pikareueuseun ka aranjeunna meds, moody, garing kulit flaky, kesang, Gusti abdi éta dahsyat. Moal ningali deui dok. " Nikki

"Dear Sir, abdi urang hippy lami ti 60's sareng cicing di No. Calif. Parantos hybertising sababaraha Train Wreck sareng Janda Bodas salami 8-9 taun kalayan hasil anu saé. Kuring ningali yén Rick parantos nganggo Janda Bodas ogé.

Abdi ayeuna ngabantosan pasién Hospice nalika dirobih, saha éta / nyaéta? maot tina tahapan terakhir tina MRSA sakumaha anu diarahkeun ku dokter lami kuring Dr. Ronald Sand ... Kuring ngamimitian anjeunna dina tincture anu kuring parantos ngadamel sareng mikeun cookies tina duanana cai kana ékstraksi budder sareng ngan ékstraksi mentega opat bulan ka pengker.

Réréncangan lanceuk sanubari anu sanés kuring ngiringan Garéja Unity kalayan ngancik kuring kana situs wéb anjeun ngan tilu minggu ka pengker ayeuna. Parantos ngamimitian Jason dina 'GREASE GREASE "sareng anjeunna parantos ngaliwat tabung kahijina sareng ayeuna nuju kadua. Sakedik langkung sabulan katukang bola na sapertos ukuran melon anu ageung pisan dibanding softball ... Kusabab tuang katuangan anu dipanggang sareng ayeuna langsung tina "Magic Grease", anjeunna janten langkung saé unggal dinten sareng Gonad na ampir-hampir teu aya. balik kana ukuran normal ... Aranjeunna nyarios teu aya ubar pikeun MRSA ???

Jason parantos parah ranjang ageung pisan dina tonggongna sabab anjeunna henteu tiasa ngagolér dina samping atanapi lambungna. Anjeunna ayeuna nyarios ka kuring yén aranjeunna nuju tunduh sareng nalika dokter kami



muncul sareng tim anu sanésna sadayana henteu tiasa ngartos naha anjeunna henteu maot atanapi naha anjeunna janten langkung saé. Abdi henteu acan ngawartosan ka dokter ngeunaan pangubaran Minyak Hemp / kami tapi moal lami deui dinten ... Abdi hoyong idin ti dokter pikeun ngubaran parna ayeuna ku Minyak dina topikal, anjeun henteu satuju ??? Upami urang tiasa ngeureunkeun MRSA dina pasién anu ngan ukur sababaraha bulan hirup ngan ukur mikirkeun naon ieu tiasa atanapi kedah kuring sebutkeun KUDU nyarios ka komunitas médis. Damai & hormat, Craig ”

"Salaki kuring ngagaduhan tapak tatu 30 taun tina ngabeuleum anu meryogikeun cangkok kulit ... Janten panginten, aha, tempat sanés pikeun ékspérimén sareng produk anu saé ieu. Nya, anjeunna ngagaduhan kirang ti nol kapercayaan éta bakal ngalakukeun nanaon ... Saatos sababaraha aplikasi éta janten morphing, anjeunna ayeuna ngagaduhan pigmén anu teu acan aya. Tumuwuhna rambut anu teu aya anu tumuh dina 30 taun. ” Rebéka

"Kuring ngalaman luka bakar tingkat kadua di sadayana raray sareng panangan tina seuneu imah. Kuring nempatkeun RSO dicampur sareng mentega koko salami sabulan sareng anjeun bieu tiasa terang kuring kantos diduruk. Endah kumaha gancangna gawéna sareng ieu mangrupikeun pembunuh nyeri pangénggalna anu kuring kantos ngalaman. ” Amerikanisch

"Kuring ngagaduhan mol dina kulit sirah kuring anu mimiti peurih nembé. Kuring nerapkeun dab sakali sapoé salami sababaraha dinten sareng mol langsung mimiti ngaleutikan! Nyarios perkawis endah pisan. ” Amanda

"Kuring pangagem ... ngalereskeun asam urat ... éta kedah ngasilkeun kasaimbangan yin & yang sabab kuring pikir kuring resep sateuacanna tapi akhir-akhir ieu kuring mendakan rasa bagja anu asalna ti jero ... Nuhun Rick Simpson." Irving

"Ti saprak umur 11 taun (kuring ayeuna ampir 30 taun) kuring parantos ngembangkeun sajam jamur dina kulit kuring, kalolobaanana aya dina beuheung sareng beuheung kuring. Noda buleud beureum ieu némbongan dina kulit kuring unggal taun sareng kuring parantos nyandak sagala anu aya pikeun ngubaran kaayaan kulit kuring. Pangobatan anu diresepkeun dermatologists nyandak 5-6 dinten kanggo nyandak tempat-tempat ieu sareng 5 dinten deui pikeun ngaleungitkeun aranjeunna total.

Dinten anu sanés kuring perhatoskeun bintik-bintik ieu mimiti ditingalikeun sakali deui, Tapi waktos ayeuna kuring mutuskeun nempatkeun sababaraha minyak ganja ... sareng leres-leres sihir !!! Kuring ngan ukur nerapkeunana 2 kali sareng bintik-bintik KABEH leungit. Abdi henteu percanten kana panon kuring! Teu aya deui pil sareng krim sareng sampo khusus kanggo abdi! Ayeuna kuring ngadamel minyak kalapa dieusian ku minyak ganja sareng kuring bakal teras ngalarapkeun saminggu deui pikeun mastikeun bintik-bintik moal muncul deui. Hatur nuhun pisan RS & JB pikeun sadaya bantosan sareng inpormasi, kuring bakal salamina sukur. " Ioanna

"Dina 2002 kuring dina kacilakaan pikareueuseun. Kuring ngagaduhan lacerations sadayana sareng kaleungitan bagian tina tulang dina panangan kuring. Saatos cangkok kulit sareng tulang kuring ampir diséhatkeun sareng ngagaduhan inféksi dina panangan abdi. Tétéla janten inféksi tulang sareng kedah ngamimitian ti sadayana. Kusabab éta iraha waé kuring kapotong / kaduruk (kuring tukang las) aranjeunna bakal teras katépaan. Taun kamari ieu kuring meunang kaduruk anu pikasieuneun tina garis uap nalika damel dina beuteung kuring. Ku ngajaga éta beresih sareng nganggo minyak éta dudung dina ngan ukur sababaraha MINGGU! Kaduruk las alit kuring tiasa lepas 4-6 minggu. Henteu deui nganggo minyak kuring. Screw Neosporin, abdi nganggo MINYAK! ” Chris

"Racun ivy dina panangan abdi ... Buru-buru sareng kaduruk musna dina waktos 5 menit ... Henteu aya nabrak, teu aya ruam, teu nyeri ... Abdi nganggo séréal tina RSO ku sakedik minyak kalapa ... Ical dina lima menit !!!" Estelle

"Kuring ngagaduhan racun ek dina raray abdi, saatos dinten kadua éta tina dahi kuring dugi ka beuheung abdi, bintik-bintik peurih ageung, atah sareng sababaraha perdarahan tina ngeruk. Kuring nyampur minyak sareng sakedik minyak kalapa supados gampang sumebar. Kuring nempatkeun éta sareng relief instan tina peurih sareng nyeri, dina sajam atah sareng peradanganna tos teu aya, énjing énjing éta henteu katingali kacuali anjeun

leres-leres katingali. Éta pasti naékkeun sababaraha halis sareng pamustunganana sababaraha jalma teu percanten ningali naon anu kuring sering nyarioskeun. Kakuatan Penyembuhan Ganja! ” Cindy-lee

"Psikiatritis arit kirang dina sabulan ... J" Giulliana

"Psoriasis abdi ngaleungit saatos kuring ngamimitian tuang minyak ... Ngan nganggo minyak topikal éta henteu ngabantosan tambang anu seueur- henteu ngaleungit lengkep dugi ka mimiti nganggo lisan. Éta henteu acan uih deui. Abdi dina dosis pangropéa ayeuna, janten I HARAPAN anu cekap pikeun ngajauhkeun psoriasis. Kuring henteu ngagaduhan tanda-tanda éta ampir 4 bulan. Dokter nyarios ka kuring yén éta moal pernah ngaleungit, sareng ngan hiji-hijina waktos éta 'bakal bersih' nyaéta nalika kuring leres-leres gering sareng sistem imunitas kuring gaduh hal-hal anu diperjuangkeun. Nya ... kuring henteu ngaraos gering, sareng omonganana tos Ical! ” Lindsay

"Ogé kapok tendonitis dina sababaraha dinten. Komo cilaka umur 7 bulan. Ngan gosok sakedik pot mentega atanapi RSO di daérah anu nyeri sakali sapoé. Sial sial. Kuring nganggo RSO dina pembakaran tingkat 3 dinten Minggu-Salasa kamari, henteu aya tanda kaduruk saatos 40 jam dirawat. Pasti hoyong Abdi nganggo anu kadua éta kajantenan. Éta bakal ngahemat kuring sababaraha jam nyeri pisan sareng nahan és. " Bobbi

“Naon teu tiasa ngabantosan? Ngalangkungan studi abdi kamungkinan henteu aya tungtungna. Abdi gaduh kista dina sisi katuhu pipi kuring dina raray. Lima dinten nginum minyak (ingesting) kista gancang ngaleutikan. Minyakna didamel tina daun ibun sareng kuncup alit anu direndos teras jelas. Campuranana linggih salami 2 minggu. Peuting mimiti minyak kista kuring karasa asa ngageleser. Lima poé sanggeusna musna. Minyakna jalan. Aya seueur teuing buktina sareng élmu anu aya di tukangeunana endah pisan. Aya sanyawa kimia di luar sana anu ngaréspon sadaya reséptor urang dina sistim saraf mangrupikeun padamel alam. Bagian anu luar biasa nyaéta, éta sadayana aya dina hiji pepelakan. CANNABIS. Waktosna ningali kumaha jauhna manusa. Waktosna kanggo mekar. Dr Dank ”Jeremy

"Kahiji kalina kuring ngadamel minyak (diinpuskeun kana minyak kalapa) nyaéta pikeun perawatan topikal tonggong tatangga anu sepuh. Anjeunna ngalaman kanyeri di mana-mana anu gatel parah. Kutu ranjang dikaluarkeun, kitu ogé kudis, kabur, skeéter, sareng anu sapertos sabab anjeunna kapangaruhan teu aya tempat anu sanés tapi tonggongna sareng teu aya tanda-tanda kagiatan krédit dina ranjangna. Terang naon anu dilakukeun ku putrana ??? Anjeunna nyemprot kasur pisan ku bahan kimia pikeun ngaleungitkeun bug anu teu aya. Kuring masihan kasur énggal kalayan petunjuk anu jelas yén éta TIDAK disemprot. Anjeunna kedah lebet ka rumah sakit pikeun borok perdarahan sareng nalika anjeunna aya, anjeunna nyatakeun masalah punggung na anjeun terang naon anu dokter nitah anjeunna ngalakukeun ??? Ngumbah rambut sareng awakna kanggo kutu, anjeunna teu ngagaduhan kutu. Janten saha anjeun pikir kuring anu badé nguping ngabantosan anjeunna? Dokterna? NO. Abdi ngadamel minyak, dirawat deui dirina ku éta sareng aya pamutahiran sareng penyembuhan anu lumangsung. " Michele

"Enjing Scot, nyarios ka adi kuring sonten kamari sareng anjeunna nyarios yén anjeunna sadayana parantos cageur !!!!! Ubarna ngubaran herpes na :) Cenah anjeunna raoseun raoseun. Ngan ukur hoyong yakin 100% sateuacan kuring nyerat anjeun. Hatur nuhun pisan kana bantosan anjeun. ”

"Budak awéwé sareng sirap éta parantos aya kajadian anu sanés sareng anjeunna henteu kantos nyarios ka kulawarga naon anu salah. Ieu, anjeunna nembé ngintun ka kuring:

"Hai deui, nembé mendakan kamari yén adi kuring parantos tumuh dina tiroidna sataun katukang tapi henteu nyaritakeun kulawarga urang. Tétéla dokter ngawartoskeun anjeunna yén aranjeunna bakal ningali kana éta sareng upami éta tumuh, maka aranjeunna bakal beroperasi. Éta henteu cekap kanggo kéngingkeun biopsi éta. Sanaos kitu, anjeunna ngagaduhan janjiian dokterna minggu kamari ieu sareng mendakan yén tumor na parantos liren tumuh. Anjeunna yakin ubarna ngeureunkeun tumuhna. Sanés éta warta anu saé? Anjeunna teras-terasan nyandak éta kalayan ngarep-ngarep janjiian anu salajengna bakal ngabuktikeun yén minyak maéhan tumor. Bakal masihan terang langkung seueur nalika éta kajantenan. " Skotlandia

"Kamari kuring ngagaduhan awéwé ngamimitian ubar. Ieu laporan na ti dinten kahiji. Kantun endah! Ieu laporan hiji dinten kuring:

Hudang sareng éksim dina biwir kuring kamari énjing teras pasang minyak. Nyeureud eureun kira-kira 10 menit. Soreness musna dina 30 menit. Bengkak turun sababaraha jam. Lepuh dina biwir kuring kira-kira satengah dinten ayeuna - biasana peryogi 2 minggu pikeun aranjeunna cageur. Ngambekan uap tina minyak dina biwir kuring. Perhatoskeun kanyeri anu parantos aya dina sinus katuhu kuring parantos sababaraha minggu lirén Sareng irung kuring lirén ngalir. Ngan ukur bersin sakali ti kamari Katénjo kacapéan kuring henteu jero sakumaha biasana. Kaperhatoskeun yén kuring ngaraos santai sareng ujung hariwang parantos ical. Diperhatoskeun ngirangan nyeri awak sonten - Biasana kuring ngaraos nyeri awak dugi ka sonten yén kuring henteu tiasa cicing waé (saraf ankle sareng nyeri otot, tuur / taktak / siku / pigeulang / nyeri jempol turun nyata).

Ogé, kuring ngagaduhan cahaya anu terang pisan pikeun tiap dosis. Kuring teu ngagaduhan kasusah damel atanapi fokus sareng henteu ragu-ragu nyetir. Kuring jelas pisan nuju, sanaos hilap nyandak Citicoline énjing. Kuring nempatkeun sarimbag kira-kira satengah gandum minyak dina Craisen sareng nyandak cara kitu. "

Q. Hai JB! Abdi hoyong naros ka anjeun, kuring panasaran naha RSO bakal ngabantosan pembakaran indung kuring tina radiasi? Anjeunna mutuskeun pikeun mayunan perawatan "konvensional", sareng ayeuna anjeunna ngagaduhan dada, kurangna kecap sanésna, kacau. Nyeri ngan ukur ningali. Kuring émut yén anjeun atanapi Rick kantos kabeuleum, kuring nebak nalika nyiapkeun RSO, sareng ningalikeun gambar kumaha minyakna ogé tiasa diduruk. Janten, naha éta bakal aya gunana pikeun dirina?

A. Hai Enrique, tangtosna, gosok minyak atanapi salur hemp dina dada sareng tonggongna. Tangtosna anjeunna kedah tuang minyak sareng ngajauhan dokter sareng sagala rupa karusakan anu teu perlu sapertos kitu. JB

"Ibu kuring (72) parantos kulit retak anu nyeri dina seuseueurna ramo na sakitar 2 taun ayeuna ... nyeri pisan. Dokter nyarios, "Yap éta aya umur." Dufuss !!! Kami nyampur jumlah minyak anu sajumlah leutik pisan sareng akuarium ... hiji pangobatan, sapeupeuting ... ical! Retakan anu nyeri na disembuh sareng teras saé saé langkung ti saminggu ayeuna! LUAR BIASA! ” Dolly

"Kuring nganggo minyak dina tatu operasi anu seger. Dina Séptémber 2012, kuring ngagaduhan 2 tumor Basal Cell Carcinoma dikaluarkeun tina raina. Salah sahijina ageung sareng mangrupikeun feeder tumor anu nyebarkeunana. Ogé, tumor internal dina pipi kuring dikerok pikeun biopsi. Nalika kuring dugi ka bumi sareng ngungkabkeun tatu kuring, kuring ngagaduhan kawah dina raray abdi.

Salami 4 dinten munggaran kuring nyampur mentega Shea sareng minyak sareng nerapkeunana. Kuring teras ngalih kana minyak lempeng sareng teu lirén. Nalika kuring angkat ka janji op kuring, Dr anu panginten kuring badé bedah plastik kagum dina panyembuhan kuring. Kuring mutuskeun pikeun nyaritakeun kanyataanana, yén kuring henteu nganggo resép, yén kuring parantos nyageurkeun éta kalayan Minyak Ganja. Anjeunna kantos nguping ngeunaan Rick Simpson & Phoenix Cimata, anjeunna henteu nangtoskeun kuring, sareng nyarios tetep dijalankeun.

Dina hiji bulan, kuring angkat operasi anu kadua, rencana pikeun nyageurkeun tatu ieu ...

Minyak Ganja. Dupi abdi ngawartosan ahli bedah ieu? Dina pasini Post op abdi! Dina cinta & cahaya. " Patti-Jo - Patti, moal aya operasi anu dibutuhkeun upami anjeun teraskeun minyakna. Atanapi ditunda ku 60g sanés upami diperlukeun, tapi ngajauhan bedah sareng dokter, upami tiasa pisan. Mangrupikeun prasyarat anu hanjelu pikeun kasuksésan pangobatan dina sababaraha kasus. JB

"RSO parantos ngajantenkeun psoriasis mah ampir teu aya. Kuring parantos ngonsumsi dosis pangropéa pikeun bade tilu taun ayeuna sareng kulit abdi jelas, pikiran kuring jelas sareng kuring henteu kantos séhat. " Erica

"Kuring parantos ningal jalma anu caket kuring nganggo minyak Rick dina pembakaran anu goréng anu bakal nyésakeun tapak tatu anu teu hadé sareng dina saminggu ngalarapkeun minyak éta parantos leungit sareng henteu aya tanda tapak tatu atanapi éta diduruk." Janice

"Kami gaduh putri abdi dina minyak ayeuna. Anjeunna ngagaduhan psoriasis dina siku, panangan, sareng hiji tuur. Nyandak gambar dina ngamimitian. Sajauh ieu daérah anu garing parantos garing. Kulitna beureum, tapi lemes tibatan diangkat sareng diambeu. Daérah anu langkung alit di luarna parantos diberesihan sacara lengkep.

Kami yakin ieu bakal jalan. Kami nyandak gambar unggal dinten sanés atanapi nalika aya paningkatan anu diperhatoskeun. Sadaya ieu kirang ti saminggu nganggo minyak topikal. Hatur nuhun pisan pikeun nyangking kasadaran kana ubar ieu anu pamustunganana bakal nyageurkeun bangsa Rick sareng JB. Kuring ngabagi tulisan unggal dinten sareng nyarios ka saha waé anu bakal ngupingkeun. Ayeuna nuju tilelep. ” Ron

Q. Naha campuran ieu dianggo pikeun jarawat?

A. Jennifer, minyak dianggo pikeun "sagala jinis kaayaan kulit." Éta hartosna kalebet jarawat. Salam baktos, JB "(Kuring mendakan perkawis minyak) 3 bulan ka pengker milarian internét pikeun ubar jarawat sareng rosacea. Éta diberesihan anu instan! Kuring nambahan minyak iso kana minyak kalapa pikeun dianggo dina ramo sareng beuheung sakali sapoé. Salaki kuring nyarios yén kuring katingali 15 taun ngora! Hatur nuhun pisan pikeun ngabagi inpormasi ieu. Gusti alhamdulillah sadayana. Tetepkeun usaha anu saé. " Toni

"Éta dianggo pikeun rambut anu ditutupan dina rai ogé. Kuring nganggo éta pikeun putra kuring umur 23 taun kalayan suksés dina 2 aplikasi. HIJI CINTA." Patti-Jo

"Charlie leumpang. Teu aya rasa nyeri meds. Anjeunna nangtung jangkung. Léngkahna lempeng sareng lébar. Anjeunna tiasa lumpat luncat sareng muter. Beuheungna ampir 90 persén diubaran. Éta henteu katingali sapertos kieu dina dua taun. Anjeunna tuang cau, pizza, satengah sandwich, nasi goreng, yogurt sareng seueur deui kamari. Anjeunna henteu kantos tuang sakedik ieu. (...)

Tuur katuhu Charlie, éta anu pang parah. Éta sakitar 50 persén langkung saé. Anu kénca ampir diubaran sapinuhna kecuali kanyataan yén anjeunna gatel dina wengi anu sanés sareng ngagelebug deui. Tapi teu aya anu utama ... Parobihan anu pangageungna nyaéta tatu dina beuheung na handapeun kelek na. Beuheung sakitar dudung lengkep ogé kelekna.

Kuring nganggo serelek leutik minyak dina g-tube na sateuacan mandi. Éta ogé parantos ngabantosan nyeri tuur. Upami tuur na nyeri, anjeunna bakal turun. Kuring henteu nambahan tylenol atanapi ibuprofen. Éta trikna. Abdi ogé ngadamel salep nyalira. Kuring gaduh mesin cai anu nyaring cai sareng misahkeun cai basa tina asam. Kusabab cai oksigén asam anu saé pikeun kulit sareng ogé mangrupikeun baktéri, kuring nyandak cai asam sareng dicampurkeun sareng methocelullose kanggo nyiptakeun salep.

Kuring nambahan konséntrasi pikeun ngadamel salve anu sapertos konsistén vaseline. Kuring mentega ganti baju na ku ieu sareng dianggo dina tatu na. IEU nyalira anu ngadamel bédana anu luar biasa ku kanyeri, peurih, sareng panyawat. Kuring bakal ngintunkeun anjeun gambar sakedap. Kuring parantos ngalakukeun éta unggal perobihan. Sigana mah minyakna bakal salami sabulan deui, tapi kusabab ieu pertama kalina kuring ngalakukeun ieu, kuring henteu yakin. Abdi bungah. Napsu na henteu pernah saé pisan. Anjeunna kantos tuang langkung seueur tuangeun kamari tibatan anu parantos dianggo sataun. " Trisy

"Hé Rick sareng réréncangan, kuring gaduh réncang anu parantos ngaraheutan ieu (sakitar 2 inci diaméterna 4 inci) dina sabeulah taktak kénca na pikeun 4 taun ayeuna, inféksi hégék, teu aya kudis dina situsna, ngan murni bubuka atah, handapeun permukaan anjeun tiasa ngaraoskeun gumpalan ukuran baseball anu sénsitip kaéra.

Anjeunna topically ngala minyak 8 kali dina 7 bulan kalayan sakitar 2 akhir minggu dina panggunaan internal ogé.

Scabbing sareng scarring lump parantos ical, tatu kabuka dirédok sareng réréncangan abdi rumaos berkah parantos kagungan kasempetan nganggo minyak. ” Rebéka

"Kamari kuring neureuy ramo kuring dina blénder di padamelan. Jam 3 kuring gugah kana ramo anu ngagebeg yén kuring nyobian és, péroxida, neosporin. Teu aya hasil. Ieu ngagedéan kénéh. Kuring teras émut ngadangu minyak bakal ngabantosan régenerasi sélulér sareng ngeureunkeun nyeri sareng nyageurkeun tapak tatu dina masalah kulit janten naha henteu dicobian. Janten kuring nyandak serelek sareng nyebarkeun sakitar tungtung ramo kuring. Dina 1 menit nyeri éta 80% musna. Dina 30 mnt. Kuring sanggup nyintreukkeun ramo ku ngan ukur rada nyeri tapi teu kanyeri pisan. Abdi dijual. Jam 12 jam engké kuring ngintun deui sareng henteu ngaraos nyeri ti saprak éta. " Rebéka

"Hei Rick, Abdi hoyong tetep rahasia nami abdi upami anjeun masangkeun ieu (anu kuring henteu paduli). Kabogoh kuring ngagaduhan asuhan anu leres pisan sareng ngagunakeun motong pigeulangna nalika anjeunna depresi, masalah ieu mangtaun-taun di tukangeun kami tapi sababaraha tapak tatu anu parah dina pigeulangna tetep aya. Aya anu katingali sareng gelembung kaluar sakedik, éta mangrupikeun hal anu mimiti anu seueur jalma perhatoskeun nalika aranjeunna mimiti pendak sareng anjeunna, anjeunna henteu hoyong anu sanés ngan ukur ngaleungitkeun aranjeunna.

Janten patarosan kuring naha minyak tiasa ngabantosan tapak lisah? Atanapi sahenteuna ngabantosan ngajantenkeun aranjeunna kirang katingali? Abdi resep naon anu anjeun lakukeun sareng kuring hoyong terang ngeunaan minyak nalika akina kaserang panyakit kanker, anjeun pahlawan pikeun kahirupan anu parantos anjeun bantosan! "

- Dear XXX, mimitian ngalamar minyak sacara topikal dina tapak tatu, aranjeunna sigana bakal ngaleungit dina minggu atanapi bulan. Kuring ogé bakal nyandak anjeunna dina minyak, ogé, éta bakal ngabantosan PTSD-na tina sagala kenangan naon anu dialamkeunana, éta ogé bakal ningkatkeun kualitas saréna. Candak poto sareng pidéo upami anjeun teu paduli, tapak tatu éta bakal ngaleungit - naha lengkep atanapi éta bakal teu katingali. Salam hormat, Jindrich Bayer

"Hei Rand, kuring gaduh masalah anu sami sareng nyeri suku. Mimiti kusabab kuring pre-diabetic. Tapi kuring mendakan kuring peka pisan kana bug sareng nyamuk. Kuring tuang minyak kana minyak sareng pasang bantalan sapeupeuting sapeupeuting sareng gigitna disageurkeun." Michelle

- Naon anu tiasa dilakukeun minyak pikeun nyamuk atanapi gigit keletik ngan saukur endah pisan. Coba éta sareng anjeun bakal ningali naha urang nyarios yén teu aya anu kedah ninggalkeun imahna kecuali aranjeunna ngagaduhan minyak. Minyak ngagaduhan seueur kagunaan anu henteu tanggung jawab nyobian hirup tanpa éta. JB

"Tuang minyak ... Abdi parantos nyandak minyak salami dua sasih, panyakit psoriasis mah ampir 80% jelas, sareng kuring henteu kedah nganggo ubar nanaon ... Sareng nyandak rematik abdi ogé ..." Giuliana

"Kuring parantos nganggo campuran minyak zaitun ganja sareng dina saminggu psoriasis abdi mimiti kabersihan. Duka tah kuring ngan ukur gaduh sakedik sareng kuring henteu cepak nyandak éta langkung internal sareng éksternal. OBSERVE, kuring henteu ngagaduhan RSO asli, tapi minyak kannabis anu didamel tina minyak zaitun." Teemu

- Hayu urang ngarepkeun anjeun kéngingkeun deui minyak deui, Teemu. Hadé pisan mun éta ngagunakeun topikal pikeun ngendalikeun gejala sareng ogé tuang minyakna, anjeun ogé hoyong nyabut panyabab masalahna. Salam baktos, JB

"Éta tiasa dianggo saé nyamuk reungit & nyeri waos ogé. Putri abdi digegel, henteu ngabodor, sahenteuna 50 kali ku reungit dina 15 menit TANPA OFF! Deep Woods bug disemprotkeun. Kuring nyobaan mesék cau, deodorant, lidah buaya, dermaplast & hidr-kortison. Teu aya anu nyababkeun ngabareuhan (anjeunna alérgi kana gigitan reungit anu ngabareuhan parah) atanapi nyayogikeun dirina. Kalayan asa-asa kuring ngikis résin tina vaporizer, dicampurkeun sareng sakedik minyak kalapa sahingga langkung gampang sumebar & "ngilu" suku na ka handap. Dina sakitar satengah jam sadaya pembengkakan turun & nalika anjeunna masih gaduh titik-titik beureum dimana gigitan éta aranjeunna henteu ngaganggu anjeunna kuring nyingkahan masihan Benedryl.

Kuring gaduh bisul anu ngabentuk dina sungut kuring & kuring ngepak résin tina vape di sekitar huntu anu katara & deui dina waktos satengah jam pembengkakan turun & kuring tiasa nyageurkeunana, henteu aya masalah ku saprak éta. Abdi ngepak éta dua dinten sanaos pastina. Ayeuna kuring tiasa nyebatkeun yén ngepak résin (upami anjeun gaduh Vapir No2 di jero kerucut dimana anjeun ngaganti layar ngumpulkeun hash murni, pekat ogé.) Di sekitar huntu kuring kuring ngagaduhan lumayan luhur, sigana langkung luhur tibatan anu kantos kuring hirup. .

Kuring malah nga-sms ka salaki kuring ti ruang tamu pikeun naroskeun bantosan ka kamar tidur. Pangobatan sub-bahasa tiasa dianggo langkung saé, éta sababna di ER upami aranjeunna curiga serangan jantung

aranjeunna nyemprot nitro handapeun létah anjeun. Sadayana henteu kunanaon ayeuna, kuring henteu maot tina overdosis, kuring henteu hudang pikasieuneun & anu paling saé ... henteu kedah nyandak seueur Tylenol atanapi Advil & bahkan langkung ngarusak beuteung & ati.

Kuring terang résin sanés cara anu paling épéktip & Kuring henteu yakin naha éta bakal jalan tapi éta naon anu kuring kedah damel sareng saprak kuring cicing dina kaayaan haram. Kuring pikir éta henteu tiasa ngaraosan. Abdi henteu sabar pikeun cicing dina kaayaan dimana kuring tiasa bebas ngamajukeun bahan awal organik kuring kalayan kualitas anu pang luhurna, ngadamel minyak nyalira & nyageurkeun diri & sakumna kulawarga ... kalebet putri kuring anu ampir 2 taun anu parantos ngalangkungan naraka taun kamari sabab teu aya anu tiasa terang naon anu salahna.

Aranjeunna pikir ayeuna anjeunna ngagaduhan gangguan protéin tapi éta mangrupikeun hal sanés anu aranjeunna lempar kusabab aranjeunna henteu terangeun naon anu nyatana salah. Ngala minyak dina minyak tiasa waé nyalametkeun nyawana.

Sanaos kuring resep ngagaduhan diagnosis anu akurat janten kuring terang naon anu kuring ngubaran tapi garis handapna kuring ngan ukur hoyong orok kuring langkung saé & upami éta hartosna ngiringan masarakat konvensional maka éta anu bakal kuring laksanakeun. " Sara

"Hatur nuhun henteu cekap kanggo naon anu parantos anjeun laksanakeun. Abdi linggih di dieu sareng minyak dina ek racun kuring. Kuring pernah bakal nyobian tanpa anjeun. Éta lumangsung langkung 2 sasih némpél ampir 100% awak kuring taun ka tukang kusabab aya anu ngamimitian seuneu tapi kuring ayeuna bakal kéngingkeun dimana-mana & parah ceuk aranjeunna kami henteu ngawangun kekebalan pikeun anu ieu.

Dinten kamari katémbong. Janten, minyak tadi wengi, henteu liren pisan peurihna. Nanging kuring ningali éta nyageurkeun tapak tatu unggal dinten janten kuring iman. Poé isuk ieu, 24 jam saatos aplikasi ka-1 kuring ningali éta tiasa dianggo sareng nyageurkeun kulit anu cilaka tina goresan kuring. Janten sareng sababaraha némpelkeun séng oksida dina minyak kuring, kuring yakin kuring nembé mendakan bantosan 1 # kanggo ek racun.

Kuring saleresna henteu tiasa ngantosan dugi ka usum payun pikeun ningali naha minyak tiasa nyéhatkeun pikeun ngalereskeun masalah ieu saumur hirup. Abdi badé terang. Moal éta saé? Deui Hatur nuhun pikeun sadayana anu anjeun laksanakeun. " Rebéka

- Minyak ogé tiasa ngalereskeun éta. Mangrupikeun ubar atanapi pangendalian pikeun sadaya masalah médis. Langkung gancang diterapkeun éta langkung gancang éta bakal ngalereskeun naon anu kedah dibenerkeun, éta ngeunaan sagala anu aya. JB

"Kuring hoyong jalma terang yén RSO méréskéun leuleuy pisan salaki kuring dina keuneung bari ngagolér dina ranjang salami gering. Kuring nempatkeun minyak dina éta sareng dina saminggu éta leungit. Kuring sieun pisan éta bakal janten hal anu langkung serius. Éta nutupan sakabéh keuneung na. Hatur nuhun Rick Simpson pikeun sadayana anu anjeun pigawé. " Susan

"Janten mékanika Kuring parantos nganggo minyak dina sababaraha potongan anu parah sareng anjeun leres 100% ... Éta nambahan kulit kalayan langkung gancang tibatan anu sanés." Cory

"Ngubaran HPV kuring dina dua minggu kalayan ngan ukur tilu aplikasi topikal." Mil

"Kuring dina prosés ayeuna pikeun ngubaran mol anu jahat anu tos hideung. Unggal énjing kuring nerapkeun jumlah anu lumayan pas kana mol, teras tutup ku bantosan band. Dina 3 minggu kuring sacara visual tiasa ningali mol anu ngaleutikan. Éta hasil. Kuring ogé tuang sakedik sapopoé ... naon bédana dina tingkat énergi. **MÉRÉSIS MÉDOLO LALAKI CANNABIS !!!!!!!** " Beau

"Kuring ngaku ... kuring kagok ... kuring boga kabiasaan goréng nempelkeun nada garpu kana suku kuring. RSO langsung di tempat, tutup ku bantosan band, nyeri saatos detik, kapok dina 3 dinten. " Heather

"Kuring parantos ningali vérsi balsam minyak anu kirang kuat pikeun ngancurkeun psoriasis sababaraha dinten, ngirangan pembuluh indung dina dinten kaping 1 dina 20 menit, sareng nyegah parut sareng nyeri nalika

dilarapkeun langsung kana luka bakar minor. Leres ngajantenkeun kuring panasaran naon anu tiasa dilakukeun ku minyak ... "Beres

"Kuring ngagaduhan salah sahiji kasus anu paling parah tina suku atlit nalika umur 10 taun, kuring ngarepkeun minyak éta. Tapi kuring gaduh ayeuna. Sadayana damang 47 taun engké. Cures paling sagalana. " Donald

"Putri kuring anu ngagoreng daging babi jero sareng dasarna nyelupkeun ramo kana minyak panas anu ngagolak dugi ka ros-rosan anu kahiji sareng aranjeunna janten bodas sapertos hayam anu asak.

Kami nempatkeun RSO ka aranjeunna sareng nyeri parantos ngaleungit sakitar menit sakitar, anjeunna ngalapis aranjeunna 2 x sapoé sareng RSO. Aranjeunna gancang pisan cageur ngan ukur sababaraha dinten sareng teu aya leungitna kulit atanapi parut pisan.

Luar biasa urang ayeuna nyimpen sakedik dina kulkas dapur janten upami aya anu kaduruk (utamina barudak) urang bakal langsung nerapkeun RSO, teu kedah karaos nyeri sapertos éta nalika urang ngagaduhan pepelakan alami anu bakal ngurus éta . " Debra

"Kuring ngagaduhan sakumpulan leutik gumpalan dina siku kuring, diubaran ku minyak ... Saminggu saatosna siku abdi lemes sareng teu aya nabrak ... Sigana éta kutil tapi kusabab kuring henteu percanten ka dokter kuring henteu tiasa ' t ngawartosan anjeun pasti. " Carla

- Henteu masalah naon anu salah dina kulit anjeun, kantong oleskeun minyakna, tutup ku bantosan band sareng pasang deui minyak unggal dinten atanapi dua atanapi nalika bantuan band murag. Kaduruk, kutil, éksim, psoriasis - minyak henteu paduli naon éta sareng bakal ngalereskeunana, kantong pasihan waktos sareng minyak. JB

"Réréncangan abdi gaduh kista dina raray na saatos nyandak minyak pikeun sababaraha dinten éta teu aya. Sareng anjeunna nyerna éta henteu nganggo topikal. " Jonathan

"Sanés pasién kanker tapi kuring ngagaduhan inféksi dina keuneung kuring anu henteu bakal ngaréspon pangobatan. Kuring malah ngagaduhan karya tech perawatan tatu dina éta ... anjeunna ngagaduhan inféksi pikeun lirén nyebarkeun tapi tetep henteu bakal cageur. Kuring ngolesan minyak di dinya sareng dina SATU dinten kabeureuyan kirang. Dinten dua sareng kabeureum-beureuman. Dinten ka tilu sareng inféksi na katingali sapertos kulit deui! Minyak pangubaran anu saé! " Tammie

"Kuring damel di perusahaan kolam renang sareng spa ... Abdi kulit lemes, diluar sadidinten. Kuring gaduh bintik-bintik gélo nembongan dina ramo, sirah sareng panangan anu sok aya dina jandéla supir. Minyak diberesihan bintik-bintik éta nepi dina sababaraha minggu! Kuring ayeuna nyerna 5 gram THC murni unggal dinten pikeun ngabantosan merangan panyakit naon waé sareng ngajaga sistim imun kuring kuat. BTW teu némbak flu kantos! Henteu aya flu ti saprak kuring leutik. " Jay

"Kuring terang jalma-jalma di dieu sok nyarios ngagunakeun RSO murni, sareng kuring leres-leres resep kana barang éta. Nanging kuring ngan ukur hoyong masihan terang ka jalma yén infus minyak kalapa anu didamel ku daun gula, parantos ngagentos neosporin kanggo urang, kuring henteu kedah mésér barang éta salami 2 taun. Éta jalan langkung saé sareng langkung gancang, sareng kuring tiasa ngalancarkeun kana sadaya panangan sareng pameunteu jalma sareng kuring henteu kedah hariwang yén aranjeunna gering upami teu dihaja ngadahar éta. " Tina

- Tina, henteu aya anu langkung saé sareng langkung gancang tibatan RSO murni tapi kuring terang naon anu anjeun badé nyarios. Tangtosna yén bentuk ubar ganja anu kirang kuat ogé tiasa ngalakukeun kaajaiban. Masalahna nyaéta kasuksésan éta henteu sakumaha dipercaya sakumaha anu paling dibereskeun RSO anu paling kuat.

Kosmétik ganja bakal ngagentoskeun kosmétik anu ayeuna sayogi, nyaéta saatos awéwé terang naon anu tiasa dilakukeun minyak pikeun kageulisanana. Minyak siki hemp, minyak kalapa sareng shea butter mangrupikeun operator favorit kuring tapi urang tiasa nganggo naon waé anu populér sacara lokal dimana aranjeunna cicing sareng nambahan minyak kana éta. 20-30% RSO dina krim tiasa dianggo kagum tapi 0,01-1% ogé tiasa nguntungkeun ageung pikeun kaayaan anu kirang serius sareng perawatan sadidinten. JB

"Kabogoh kuring alérgi pisan kana gigit reungit sareng wengi tadi anjeunna ngagaduhan di candi na ... éta ageung pisan, kumaha ogé kuring ngusulkeun kéngingkeun bantosan band sareng nempatkeun RSO yén kami parantos tina daun ganja kana gigitan. Dinten énjing-enjing ieu nalika urang hudang bongkok parantos ngaleungit pisan."

- Hatur nuhun, Jimmy. Kuring yakin inpormasi ieu bakal ngabantuan seueur jalma. Usum reungit aya di dieu. Sareng minyakna dianggo salaku panolak, ogé, cobian. Éta salawasna langkung saé nyegah masalah tina kajantenan sanaos gampang pisan ngalereskeunana nganggo minyak. Minyakna tiasa dianggo sacara topikal kana naon waé anu gatel, kaduruk atanapi nyeri. Langkung gancang anjeun nerapkeun minyak éta gancang masalah tiasa musna. Émut deui. JB

Q. Sabaraha lami tiasa minyak dugi? Salamina? Naon panyimpenan anu paling saé, kulkas, freezer, pantry? Hatur nuhun.

A. Dina jarum suntik sareng upami diteundeun dina tempat anu poék, minyak bakal tahan mangtaun-taun, utamina upami anjeun ngatur ngajaga minyak tina pengunjung sareng kulawarga, nyaéta awéwé, sabab sigana resep nyeupan minyak langkung seueur tibatan lalaki.

Waktos awéwé di kulawarga anjeun terang ngeunaan épék anu nyegerkeun tina minyak sareng naon anu dilakukeun ku keriput, anjeun moal hariwang ngeunaan sabaraha lami minyak bakal tahan, éta bakal teras-terasan didahar atanapi dianggo sacara topikal gancang pisan. Upami anjeun hoyong ngawétkeun suplai minyak anjeun, entong ngawartosan ka awéwé yén kosmétik anu nganggo 20-30% minyak bakal ngalakukeun mujijat pikeun kulit sareng ngajantenkeun aranjeunna katingalna saolah-olah sacara fisik, upami éta aranjeunna ngan saukur bakal nyandak tina anjeun henteu masalah naon anu anjeun bakal nyobian nyarios atanapi lakukeun sareng anjeun moal hariwang ngeunaan sabaraha lami minyak bakal tahan.

Ieu sanés (dimaksudkeun salaku) koméntar sexis, kuring ngan ukur ngawartosan naon anu kuring ningali kajadian sababaraha kali, éta ngan ukur pangamatan sareng upaya narik perhatian kana naon anu tiasa dilakukeun minyak pikeun kulit anjeun henteu paduli jinisna. JB

"Upami awéwé terang yén éta ngabalikeun kulit sepuh sareng ngalereskeun kulit anu rusak (sapertos dina kasus jalma ieu) dukungan legalisasi ganja bakal nembus hateup! Sakabéh ékonomi parantos hirup subur kusabab penekanan ubar alam anu luar biasa ieu sareng urang sadayana bakal ningali éta runtuh babarengan nalika beuki seueur jalma anu ngagaduhan inpormasi sareng ngan saukur ngamimitian ngubarana dirina sorangan." Gil

Q. Naha anjeun ngalarapkeun kana ramo anjeun pikeun pangobatan keriput> atanapi nyandakna oral atanapi duanana? " Toni

A. Duanana pikeun hasil anu pangsaéna, tapi aplikasi topikal ngan ukur tiasa seueur. JB

"Naha kuring maca kerutan? Éta ngabantosan NGUSUS? : 0 "Mergie

## Nyeri kronis

"Upami anjeun ngagaduhan variétas anu pas pikeun ngadamel minyakna, teu aya anu langkung saé pikeun ngorotan nyeri kronis tibatan minyak hemp. Minyak tina seueur jinis hemp mangrupikeun panawar nyeri alami anu saé anu henteu adiktif atanapi ngabahayakeun. Sistem médis masihan penderita nyeri kronis bahaya, adiktif, sareng pangobatan ngabahayakeun pikeun ngendalikeun nyeri aranjeunna. Kuring ngaku yén pangobatan sapertos kitu épéktip tapi hakékatna anu aranjeunna lakukeun nyaéta masker kanyeri bari teu aya pangaruh penyembuhan. Sawaktos anjeun nyandak minyak hemp pikeun nyeri kronis, éta henteu ngan ukur ngirangan nyeri, tapi saéstuna jalan pikeun nyuburkeun panyabab sangsara anjeun. Pikeun saha waé anu kaserang nyeri kronis, minyak hemp mangrupikeun pangobatan anu pangsaéna, sabab éta henteu adiktif sareng henteu ngarugikeun sésa awak anjeun.



Kuring parantos ningali jalma anu kanker tulang dina kasiksa nalika morfin sareng sadaya pangobatan nyeri sanés anu dianggo sistem médis henteu tiasa maéhan nyeri aranjeunna. Tapi minyak hemp nyandak éta dikawasa dina sababaraha jam sareng aranjeunna tiasa turun tina zat ngabahayakeun ieu kalayan gancang ku sababaraha gejala ditarikna. Kuring ogé parantos nyayogikeun pangobatan ieu pikeun seueur pasién anu nyeri kronis sareng sababaraha hasilna saéstuna endah pisan. Teu ilahar pikeun kuring nampi laporan ti jalma dinten énjingna, ngawartosan yén aranjeunna henteu kaserang deui.

Sakumaha anu kuring carioskeun, minyak hemp ngagaduhan kamampuan ngaleungitkeun nyeri, tapi ogé dianggo pikeun nyageurkeun panyababna. Deui, ideu na nyaéta ngaleupaskeun pangobatan farmasi farmasi anu bahaya ieu gancang-gancang sareng ngagentoskeunana ku panggunaan minyak ieu. Réalistis, teu aya perbandingan antara minyak hemp sareng farmasi. Kaseueuran pangobatan nyeri anu disayogikeun ku sistem médis kami bahaya, adiktif, sareng mematikan, sedengkeun minyak hemp henteu aya kecanduan atanapi bahaya pikeun pasién.

Upami pasién nyandak morfin atanapi candu sanés pikeun ngendalikeun nyeri aranjeunna, kuring nyarankeun aranjeunna dimimitian ku dosis sakitar ukuran sapotong béas garing pondok-grained. Maka tingkatkeun jumlah anu anjeun nyerna sakumaha gancang-gancang, bari ngirangan asupan zat ieu dugi ka teu kedah peryogi pisan farmasi pisan. Aya seueur seueur jalma anu parantos ngonsumsi pangobatan anu diresepkeun ku dokter salami mangtaun-taun sareng aranjeunna parantos ngalakukeun sakedik atanapi nanaon pikeun ngabantosan. Upami anjeun hoyong terang rasana asa raos deui, cobian minyak éta sareng tinggalkeun édan sistem médis. ” Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

## Nyeri Deui, Scoliosis

### *Naha anjeun ngagaduhan pasién anu ngalaman kanyeri tina nyeri tonggong atanapi scoliosis?*

"Produser dokumenter kami" Ngajalankeun Ti Cure "Christian Laurette parantos kaserang scoliosis salami mangtaun-taun. Sakitar tilu belas taun ka pengker, sistem médis nawiskeun pikeun ngalakukeun operasi tapi aranjeunna ngan ukur bakal masihan Christian kasempetan 50/50 leumpang deui. Kalayan odds sapertos kieu, anjeunna ngaraos alternatipna ngan ukur hirup ku kanyeri. Ampir unggal dinten, anjeunna bakal ambruk dina kanyeri tina scoliosis sareng anjeunna kurang leuwih yakin dirina yén teu aya anu tiasa ngabantosan. Kuring nyayogikeun anjeunna sababaraha minyak rami sareng dina sababaraha jam anjeunna ngalaporkeun yén anjeunna henteu ngalaman deui nyeri deui.

Kuring ngajelaskeun ka anjeunna yén anjeunna ngalaman hirupna sareng kaayaan anu henteu ngijinkeun anjeunna ngalaksanakeun cara jalma normal, ku sabab kitu otot punggung na lemah pisan. Sapertos anu diarepkeun, saatos nyandak minyak sakumaha anu diarahkeun, Christian ayeuna fungsina normal kalayan henteu aya rasa nyeri, otot tonggongna parantos nguatkeun sareng anjeunna ayeuna tiasa henteu nganggo minyak salami waktos anu berkepanjangan. Christian ngan ukur salah sahiji seueur anu ngagaduhan masalah tonggong anu mendakan ubar atanapi kontrol anu épéktip dina panggunaan pangobatan ieu pikeun meringankeun rasa teu betah aranjeunna. Numutkeun kuring, teu kedah aya anu ngalangkungan kahirupan dina kaayaan tetep sangsara. Upami anjeun ngagaduhan masalah patukang tonggong anu mana waé, kuring yakin ngagunakeun pangobatan ieu bakal nguntungkeun seueur jalma anu ngagaduhan kaayaan sapertos kieu. " Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

## Diabetes

"Penderita diabetes anu nembé didiagnosa biasana gampang disembuhan sareng dina waktos anu lami aranjeunna sering bébas tina panyakit. Tapi dina pasién anu parantos lami ngalaman kaayaan ieu sareng

ngalaman pangaruh panyakit mangtaun-taun, éta bakal sering langkung lami. Malah di pasién anu ruksak parah, upami minyak anu saé kualitasna dicandak leres, sering dina genep minggu aranjeunna henteu peryogi deui insulin. Hanjakalna, karusakan anu disababkeun ku panyawat ieu dina awak urang tiasa langkung lami pikeun penyembuhan, tapi upami waktosna, kaseueuran ieu ogé tiasa diropea.

Minyak sigana sering gaduh kamampuan pikeun ngaréjuasi pankréas kalayan gancang, janten tiasa deui leres leres dianggo. Kami mimiti tiasa ngabuktoskeun ieu dina penderita diabetes anu kuring parantos diubaran kanker. Dina akhir pangubaran kanker na, anjeunna ngaluarkeun minyak lengkep salami sapuluh dinten. Anu ka héran kuring, kadar gula getih na tetep normal sareng anjeunna tuang seueur hal anu penderita diabetes henteu kedah. Lalaki ieu parantos diabétés langkung ti tilu puluh taun sareng anjeunna nginum dua suntikan insulin sapoé. Janten saatos anjeunna henteu nyandak minyak salami sapuluh dinten sareng kadar gula getihna tetep normal janten atra yén pankreas na kedah tiasa leres leres.

Kuring sok nyarios ka pasién yén kuring sanés dokter, tapi kuring pikir éta bakal kapentingan aranjeunna upami aranjeunna tiasa kaluar tina pangobatan kimia anu aranjeunna anggo pikeun kaayaan sanés. Sering sering, pangobatan tangtu tiasa ngahambat efektivitas pangobatan minyak sareng panggunaan minyak biasana bakal ngaganti pangobatan ieu.

Kuring parantos ngagaduhan laporan ti pasién anu kaserang penderita diabetes tipe 1 sareng tipe 2 anu nyatakeun yén minyak parantos berhasil ngubaran aranjeunna. Salaku conto, kuring kantos penderita penderita anu nyuntik insulin salami tilu puluh taun, sareng, saatos ngamimitian minyak, dina genep minggu aranjeunna henteu kedah deui nyandak suntikan ieu. Dina waktos anu sasarengan, laporan sanés anu kuring nampi ti sababaraha nyatakeun yén aranjeunna ngan ukur suksés nurunkeun asupan insulin. Tapi aranjeunna ogé nyatakeun yén ku panggunaan minyak éta ogé ngalakukeun hal-hal anu saé anu ningkat kaséhatan sacara umum.

Cara kuring ningali éta, turun tina insulin sareng gaduh pankréal ngatur kadar gula getih sakali deui nyaéta tujuanana. Sanaos, sanaos ieu henteu tiasa dibéréskeun sacara lengkep, épék tina minyakna bakal tetep nguntungkeun pisan awak pasién. Kusabab panyakit ieu nyababkeun masalah sirkulasi sareng komplikasi anu sanés, sering inféksi anu disababkeun tina hiji kacilakaan mustahil kanggo dudung nganggo sistem médis anu disebut metode konvensional. Salaku conto, upami penderita diabetes ngagaduhan inféksi dina sampéanna sareng éta nolak nyageurkeun kalayan leres, tungtungna, jawaban sistem médis nyaéta ngaleupaskeun suku atanapi sahenteuna bagian anu kaserang infeksi.

Kuring parantos terang penderita diabetes sacara pribadi anu parantos ngalaksanakeun ieu sareng dina jangka waktu anu teu lami aranjeunna biasana kedah langkung dipiceun kusabab inféksi tetep asup. Naon prospek pikareueuseun pikeun penderita diabetik anu nyanghareupan sareng anu ngajantenkeun langkung parah nyaéta kanyataan yén operasi ieu lengkep teu perlu.

Dina waktos éta, kuring terang nanaon tentang kamampuan penyembuhan tutuwuhan hemp sareng sadaya anu kuring tiasa lakukeun nyaéta nonton kasangsaraan penderita ieu anu kedah ditempuh; tapi ti saprak éta kuring tungtungna diajar bebeneran. Upami minyak dianggo sacara éksternal, éta bakal nyageurkeun maag diabetik dina waktos anu singget, janten anjeun tiasa ngabayangkeun manpaat anu diabétés nalika penderita diéstikeun. Kuring parantos nyayogikeun inpormasi ieu salami mangtaun-taun tapi tetep dokter milih teu malire panggunaan pangobatan ieu sareng terus ngaruksak pasiénna. Ieu mangrupikeun salah sahiji alesan anu kuring henteu aya gunana pikeun sistem médis sareng sadaya anu disebut dokter anu ngahakan kasangsaraan urang.

Saatos nyandak pangobatan minyak, seueur penderita diabetes anu parantos diétkeun mangtaun-taun di luhur kalakuan siga budak leutik di toko permén. Ujug-ujug, aranjeunna tiasa deui tuang tuangeun anu henteu kedah diabetik sareng sababaraha pasién bakal condong ngagaleuh diri sorangan. Seiring waktu, minyak tiasa ngabalikeun karusakan anu parantos dilakukeun dina awak penderita diabetes sapertos sirkulasi anu goréng, sareng sajabana minyak ogé bakal nyageurkeun inféksi anu jahat anu diabetik ku cara anu masuk akal, sareng tina naon anu urang ngagaduhan disaksian, minyak hemp tingkat tinggi épéktip dina pangobatan sadaya jinis diabetes. ” Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

"Minyak rejuvenates pankréas sareng, percanten atanapi henteu, éta teras-terasan ngamimitian ngahasilkeun insulin sanaos sababaraha taun teu aktip. Seueur pasién tiasa lirén némbak insulin saatos sababaraha minggu kana minyak. Minyak ogé ngabantosan atanapi ngontrol sadaya masalah anu patali sareng diabetes dina awak.

Kuring bakal tuang minyak sareng / atanapi dianggo dina supositoria. Roko atanapi vaporizing ogé tiasa ngabantosan ngirangan kadar gula getih, tapi épékna terbatas pisan upami dibandingkeun sareng nyeupan minyak. Kuring bakal nganggo minyak anu topically pikeun maag diabetik, kanton oleskeun minyak, tutup ku perban sareng balikeun deui ieu unggal tilu dinten dugi ka maag disageurkeun. Kuring bakal nyampur minyak siki hemp sareng sari sareng nganggo kanggo masagi, anu bakal ngamajukeun sirkulasi getih sareng ngabantosan nyegah pembengkakan sareng ngarareunah sanés. Kuring ogé bakal ngasupan siki hemp sareng minyak siki rami dina tuang abdi. " JB

## **Jantung, Tekanan Getih**

### ***Naha anjeun ngagaduhan laporan anu nguntungkeun ngeunaan kaayaan minyak hemp sareng jantung?***

"Kanggo anu ngagaduhan masalah jantung anu ngamimitian pangobatan kalayan minyak, aranjeunna kedah waspada yén sering minyak tiasa ningkatkeun tingkat jantung pasien, dugi ka aranjeunna janten nyaman ku panggunaan na. Kanaékan denyut jantung biasana ngan ukur sakedik, tapi kuring rumasa yén pasién kedah terang yén éta tiasa kajantenan.

Pangobatan ieu épéktip pikeun ngirangan kadar koléstérol sareng ningkatkeun sirkulasi getih, sahingga dina dirina nyalira bakal nguntungkeun pisan jantung pasién. Pastina, jantung mangrupikeun organ anu penting sareng tina pangalaman urang, minyak hemp tiasa ngaregrekeun organ vital. Sanaos kuring henteu kantos ngawartosan jalma pikeun ngeureunkeun nginum obat jantungna, seueur anu ngalakukeun éta tanpa épék ngarugikeun. Kuring ngarasa yén pangaruh minyak hemp dina kaayaan jantung ngabutuhkeun langkung seueur panilitian, tapi tina naon anu urang tingali, pangobatan ieu sigana bakal nguntungkeun pisan pikeun jantung.

### ***Naha minyak tiasa ngatur tekanan getih?***

Minyak hemp tiasa ngatur tekanan getih. Kuring nganggo nyalira pikeun ngabantuan kuring bobo sareng ngatur tekanan darah kuring sorangan. Nalika ngamimitian pangobatan kalayan minyak hemp, kuring nyaritakeun pasién anu parantos nginum obat pikeun kaayaan ieu pikeun tetep ningali kana tekanan getihna. Kaseueuran anu ngagunakeun farmasi pikeun ngendalikeun tekanan getihna henteu meryogikeun aranjeunna saatos diubaran ku minyak hemp.

Kusabab minyak hemp ngirangan tekanan darah, saha waé anu ngusahakeun teras-terasan nganggo pangobatan tekanan darah farmasi na sigana bakal mendakan yén gabungan ti dua éta bakal ngajalankeun tekanan getihna turun teuing. Mangrupikeun ide anu saé pikeun nyingkahan kaayaan ieu sareng ku panggunaan panguji tekanan darah portabel anu sayogi ayeuna, ieu tiasa gampang dilaksanakeun.

### ***Naha éta tiasa ngabantosan panyawat organ internal sanés?***

Tina naon anu kuring tingali ku panggunaan minyak hemp, seueur kaayaan organ internal sareng masalah anu aya hubunganana tiasa dikontrol atanapi diubaran. Nalika organ internal rejuvenated sareng dudung, éta sakali tiasa deui tugasna dina awak urang. Sacara pribadi, kuring pikir langkung masuk akal pikeun ngamaenkeun organ vital urang nyalira ku panggunaan minyak ieu, tibatan ngalangkungan cangkok organ kalayan sagala bahaya anu aya hubunganana sareng nyéépkeun sésa hirup anjeun nginum obat-obatan sahingga organ moal ditolak. Dina sababaraha kasus, cangkok organ panginten mangrupikeun hiji-hijina jawaban, tapi upami pangobatan ieu dianggo leres-leres pikeun ngamaenkeun organ-organ vital, saur kuring bakal aya kurang butuh pangabutuh. " Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

"Jantung mangrupikeun organ internal sareng minyak na ngamajukeun organ vital. Nalika penderita ngamimitian nganggo minyak, aranjeunna biasana ngirangan dosis pangobatan jantungna dugi ka satengah, sareng seuseurna lirén nganggo pangobatan pas aranjeunna rumaos tiasa lirén nganggo éta. Minyak éta pisan mangpaat pikeun jantung.

Minyak tiasa ngatur tekanan getih sareng arrhythmia kalayan gampang pisan. Éta biasana nurunkeun tekanan getih, janten anu nganggo pangobatan tekanan darah kedah ati-ati sareng panggunaan minyak dugi ka biasa. Kombinasi pangobatan tekanan darah sareng minyak tiasa nyorong tekanan teuing low, sareng janten mangrupikeun ide anu saé pikeun ngawas tekanan getih nganggo tés tekanan darah. Dina kaseueuran kasus, minyak naékkan tingkat denyut jantungna sakedik.

Daérah ieu ngabutuhkeun langkung seueur panilitian, janten pasién kedah nuturkeun akal sehat nalika ngamimitian minyak, tapi aranjeunna ogé kedah komunikasi sareng dokter pikeun mastikeun yén jantung.

Pasien jantung kedah parios kabel listrik di bumi atanapi padamelanna.

Jantung tiasa dianggo dina impulses éléktromagnétik, sahingga aranjeunna kedah ulah cicing dina bidang éléktromagnétik saloba-gancang.

Kuring bakal tuang minyak sareng kuring ogé bakal nganggo dina supositoria. Sedengkeun pikeun aplikasi topikal, éta henteu pernah nganyenyeri tapi kuring henteu tiasa nyarios kumaha manpaatna dina waktos ayeuna. Sakumaha biasa, kuring bakal nganggo hemp dina sagala cara. Kuring ogé bakal kalebet siki hemp sareng minyak siki hemp dina tuangeun kuring, duanana siki sareng minyak dipikanyaho ngagaduhan pangaruh anu seueur nguntungkeun dina seueur kaayaan jantung.

Upami kuring janten dokter sareng ngalakukeun operasi atanapi cangkok anu patali sareng jantung, sareng sajabana, kuring bakal nyobian ngamaenkeun organ kalayan sahenteuna 60g tina minyak. Upami 60g henteu bakal nyandak pasién kana kaayaan kaséhatan anu cekap, kuring tetep bakal masihan minyak. " JB

## Asma

"Bahkan pot roko nguntungkeun pikeun seueur anu kaserang asma, tapi nyerna minyak atanapi nguapan éta mangrupikeun cara anu langkung épéktip sareng ubar pikeun ngubar kaayaan ieu. Ngagunakeun minyak dina bentuk supositoria ogé épéktip pisan pikeun anu ngagaduhan masalah pernapasan, sahingga cara ieu tiasa ogé nguntungkeun. Kami terang seueur jalma anu ngagaduhan asma anu parantos dibantosan dina panggunaan pangobatan ieu sareng kuring tiasa paruk nyarios yén kuring henteu sadar aya pangobatan pikeun kaayaan ieu anu langkung épéktip. Malah jalma anu sangsara tina hal-hal sapertos COPD parantos nyakseni paningkatan anu luar biasa dina kamampuan pikeun napas leres kalayan ngagunakeun pangobatan ieu. Upami anjeun ngalaman jinis masalah pernapasan, coba minyak éta sareng kuring yakin anjeun moal aya kasieun. " Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

"Jalma bakal nyangka yén nguap minyak mangrupikeun pangobatan anu pangsaéna pikeun masalah asma atanapi napas. Heran, kami mendakan yén supositoria minyak hemp pisan épisién dina muka saluran udara. Biasana, dina waktos 30 menit saatos pasién nyandak supositoria, aranjeunna ngalaporkeun yén aranjeunna saolah-olah paru-paru kabuka sareng aranjeunna tiasa napas langkung gampang. Tangtosna, sapertos panyawat sanésna, kuring nginum dosis standar 60g langkung tilu bulan teras kuring tetep tetep dina gram sadinten dugi ka ngaraos sehat pisan. Teras, tangtosna, kuring bakal tetep dina dosis perawatan salami hirup abdi. Kuring bakal nganggo minyak ku lisan, sacara topikal dina tikoro sareng dada sareng bentuk supositoria. " JB

## Barudak sareng Minyak

***Indung khususna bakal hariwang upami aman pikeun masihan minyak ka murangkalih. Naha éta aman?***

"Kuring nganggap minyak hemp janten aman pisan dina ngubaran barudak dina sagala kelompok umur anu kaserang kanker sareng panyakit sanés. Abdi leres henteu terang kumaha dokter ngubaran murangkalih alit dina unit onkologi tiasa hirup nyalira. Naha aranjeunna henteu terang karusakan anu dilakukeun pikeun jalma leutik ieu ku radiasi, kemo, sareng bahan kimia racun anu ngabahayakeun?"

Saha waé anu kantos nalungtik ubar terang balukarna pangobatan sapertos kitu sareng sadar kana kanyataan aranjeunna langkung seueur ngahasilkeun pati ku panggunaan pangobatan ieu, tibatan tamba. Upami sepuh mung nyéépkeun waktos pikeun sapinuhna ngartos naon anu dimaksud sistem médis pikeun barudakna, kuring yakin yén kalolobaanana resep pikeun aranjeunna dirawat kalayan minyak hemp, sabab éta mangrupikeun bahan alami anu aman dianggo sareng bakal nyababkeun henteu cilaka ka anak.

Nyaho naon anu kuring lakukeun ngeunaan sistem médis, kuring henteu bakal ngantep éta meunang panangan dina murangkalih kuring. Upami aya anu nyobian maksa kuring pikeun ngalakukeun anu sanés, kaayaan éta bakal langsung robih pisan.

Sigana mah wajar lamun kolot saha waé anu hoyong nangtayungan murangkalihna sareng ngajauhkeun aranjeunna tina jalan anu cilaka. Upami kuring mikir yén sistem médis nunjukkeun bahaya salaku indungna budak, kuring bakal ngarasa yén kuring ngagaduhan hak pikeun milih metode pangobatan anu sanés. Nembe di Amérika Serikat sareng Kanada, aya kasus dimana otoritas nyandak murangkalih sareng maksa aranjeunna nyandak kemoterapi ngalawan kahoyong anak sareng kolotna sorangan. Sigana yén salaku jalma déwasa kami ngagaduhan hak pikeun nolak perlakuan anu édan, tapi barudak urang henteu. Kusabab kémoterapi mangrupikeun racun, upami saha waé anu bertentangan sareng kahoyong kuring sareng ngatur hal sapertos kitu ka murangkalih kuring, sigana tiasa disebatkeun yén aranjeunna moal ngagaduhan masa depan anu cerah pisan.

Numutkeun kuring, saha waé anu ngalakukeun hal éta tanpa idin ti kolotna kaliru tina usaha rajapati sareng upami anakna maot, maka aranjeunna bakal nanggungjawaban kanggo maotna. Kuring henteu paduli kumaha anjeun milih ningali éta, racun nyaéta racun, sareng upami dokter masihan zat ieu, éta sami-sami kalepatan sapertos kuring upami kuring ngalakukeun hal anu sami. Ngan kusabab dokter nganggo jas bodas sanés hartosna aranjeunna ngagaduhan hak pikeun ngarugikeun pasiénna; nyatana, éta ngalawan Sumpah Hippocratic sorangan. Upami kuring aya aranjeunna, kuring bakal ngamimitian latihan ubar ku cara anu saé sateuacan batur anu nyambung ka pasién anu aranjeunna parantos cilaka mutuskeun pikeun males hukuman ka aranjeunna.

***Kumaha carana minyak hemp tiasa dianggo dina pencegahan panyakit? Sakali deui, naha éta ogé bakal aman masihan minyak ka murangkalih?***

Kuring terang henteu langkung saé tibatan minyak hemp pikeun nyegah panyakit sareng kuring ogé nganggap ubar ieu sampurna aman dina pengobatan barudak. Kuring sering nyatakeun yén lamun barudak dibéré dosis minyak hemp sakedik, panyakit sapertos diabetes, MS, kanker, sareng seueur anu sanés tiasa dicegah tina kantos kajadian dina kalolobaan kasus.

Upami dikurangan dosis minyak pikeun barudak, THC sareng cannabinoids anu aya hubunganana bakal ngawangun dina sistemna sareng nyegah panyakit. Kuring henteu nyarioskeun kéngingkeun murangkalih luhur; ieu ngeunaan nyayogikeun murangkalih atanapi jalma kumaha waé umur ku ubar anu henteu bahaya, henteu-adiktif pikeun nyegah masalah médis kapayunna.

Teu aya alesan anu logis naha urang kedah dicegah tina tumuh sareng ngahasilkeun ubar nyalira pikeun ngubaran anu urang resep. Naha barudak urang atanapi bahkan urang sorangan sangsara sareng maot kusabab perusahaan narkoba hoyong ngasilkeun artos langkung? Nalika aya ubar alami anu sayogi pikeun ngagampangkeun masalah médis urang yén kaseueuran jalma gaduh sakedik kasulitan ngahasilkeun? Waktosna kanggo nyium perusahaan narkoba sareng pami terang naon anu tiasa disayogikeun ku Ibu Alam pikeun ngajaga diri sareng barudak urang séhat.

***Kumaha dosis minyak hemp pikeun barudak?***

Sedengkeun pikeun dosis, barudak henteu bénten sareng déwasa sareng aranjeunna sadayana ngagaduhan kasabaran anu béda pikeun pangobatan ieu. Pikeun nyegah panyakit di murangkalih, ngan ukur dosis miniskule anu diperyogikeun sakali sapoé sakitar sajam sateuacan bobo, janten kasempetan kéngingkeun murangkalih tinggi bakal jauh pisan. Deui, minyak hemp henteu nyababkeun cilaka, janten kuring henteu terang kunaon saha waé bakal ragu masihan ka barudakna. Salaku tambahan, bayangkeun sadaya cilaka sadidinten anu lumangsung anu urang ayeuna tiasa ngubar diri upami minyakna sayogi. Hal-hal sapertos ngabeuleum, motong, goresan, borok, inféksi, gigitan serangga, sareng sajabana tiasa diubaran kalayan gampang sareng épéktip nganggo topikal minyak ieu.

Saatos pangalaman kuring sareng pangobatan ieu, éta bakal janten hal anu munggaran anu kuring pasihkeun ka murangkalih abdi pikeun kaayaan internal sareng éksternal. Nanging, kuring pasti bakal ragu sareng mikir dua kali sateuacan kuring ngantepkeun aranjeunna nginum obat kimia. Nyatana, terang naon anu kuring lakukeun ngeunaan industri médis, abdi moal nganggap hal éta.

Butuh pangalaman ku épék penyembuhan minyak hemp pikeun dugi ka cara mikir ieu, tapi henteu diragukeun saatos ningali naon anu tiasa dilakukeunana, anjeun ogé bakal ngarobih. Kuring yakin pisan yén lamun barudak sareng jalma sagala umur nyandak dosis leutik tina minyak ieu sacara rutin, aranjeunna sadayana tiasa hirup langkung lami sareng langkung séhat. " Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

Q. Naha aya umur anu aranjeunna tiasa ngamimitian ieu? Anak kuring umur 3 taun sareng ngagaduhan éksim anu goréng sareng tirisna mangrupikeun bagian anu saé sataun di dieu. " Roxanne

A. Roxanne, leres-leres aman pikeun masihan minyak ka murangkalih, bahkan ka murangkalih anu nembé lahir, utamina nalika dianggo topikal dina campuran sareng minyak siki hemp atanapi shea butter. Éta strategi anu saé pikeun nyampur minyak siki hemp sareng minyak (1% minyak bakal dilakukeun, tapi 20-30% bakal idéal) teras nambahan sababaraha tetes kana kamar mandi unggal dinten. Éta bakal ngantunkeun pilem ipis dina sakujur awak sareng éta biasana anu diperyogikeun (atanapi sahenteuna pikeun perawatan). Candak poto sareng video, pamutahiranna bakal gancang pisan. Gatal-gatal sareng iritasi bakal sirna dina detik atanapi menit, sareng éksim kantun ngaleungit dina saminggu atanapi langkung. Salam baktos, JB

"Éta haseup TEU cageur pikeun murangkalih atanapi mamas ... mamas bodo sareng naon anu anjeun carioskeun ka murangkalih anjeun? Minyak atanapi nada! Hususna ka murangkalih! " Naia

- Kuring henteu bakal radikal, ngaroko atanapi nguap ogé pangaruhna nguntungkeun, contona ngalawan lieur di ibu hamil. Éta moal ngarugikeun budak leutik. JB

"Haseup henteu saé pisan ... utamina upami anjeun condong kana alergi ... ngan ukur nyarios. Abdi henteu tiasa nahan haseup! Ogé, murangkalih henteu sanggup terang iraha bade lirén ... naha éta gula, kafein, tuangeun sareng sajabana anjeun kedah janten pituduh aranjeunna. Saur kuring anu ngadukung ngarokok ganja mangrupikeun ideu anu hadé pikeun nonoman. Ngan ukur nyarios. Ngan pendapat abdi tina naon anu kuring kantos tingali. Ogé tiasa ngaganggu tugas sakola sareng masalah-masalah penting. " Naia

- Kuring pernah ngiringan perhatian ti padamelan sareng masalah penting, sareng kami henteu ngagaduhan ganja kanggo kami pisan. Anu diperyogikeun pikeun kuring nyaéta ningali budak awéwé anu katingali di tempat sareng éta pikeun digawé sakola sareng masalah anu penting pikeun batur tapi henteu pikeun kuring.

Upami anjeun ngendalikeun sabaraha seueur tuangeun murangkalih anjeun, tangtosna teraskeun sareng ngendalikeun sabaraha ganja anu bakal dicandak atanapi dicerna. Kabeneran ku éta. Éta mangrupikeun usaha anu sia-sia tapi kuring yakin éta bakal ngajantenkeun seueur jalma sibuk pikeun sabaraha taun ka payun dugi ka aranjeunna sadar kumaha amanna ganja sareng yén éta sacara praktis teu mungkin pikeun fatal teuing nyababkeun éta.

Janten saha anu paduli sabaraha tina anu dicerna saha? Abdi henteu. Kuring henteu paduli sabaraha cangkir téh atanapi kopi anu diinum ku sadinten, bayangkeun éta. Naha kuring kedah? Éta sanés urusan kuring. Sareng

sanés mangrupikeun bisnis saha waé sabaraha tina nyalametkeun kahirupan ieu sareng ubar pencegahan saha waé anu dikonsumsi.

Langkung seueur minyak anu anjeun gaduh sareng sering sering langkung saé pikeun kaséhatan anjeun. Éta hiji-hijina aturan anu leres-leres dilarapkeun. Pikeun jalma sagala umur, kaasup barudak sareng ibu-ibu hamil. Upami anjeun henteu resep ideu ieu, béréskeun, diajar hirup kalayan éta, éta hal anu paling saé anu anjeun tiasa laksanakeun. Henteu aya peraturan ganja anu tiasa dianggo, éta ngan saukur henteu tiasa diatur waé. Tambih Deui, teu aya alesan pikeun ngatur éta. JB

"Kuring resep pisan tungtungna tiasa ngumumkeun yén orok lalaki orok abdi nganggo ganja pikeun ngalawan efek samping tina kemo & radiasi JEUNG pikeun mastikeun yén anjeunna henteu tumuh tumor anyar! Obat ieu parantos ngabantosan anjeunna pisan. Sateuacan anjeunna kéngingkeun ubar ieu anjeunna teras-terasan miceun, anjeunna henteu badé tuang, anjeunna lesu pisan sareng keuheul ... ayeuna nuju tuang, anjeunna ngajaga dahareunana, anjeunna nambahan beurat & saha waé anu parantos aya di sakurilingna terang kumaha leresna bagja anjeunna. "

- Nya, tanpa racun dina awakna budak bakal langkung hadé. Éta leres-leres henteu aya gunana pikeun ngagunakeun kemo sareng radiasi sasarengan minyak, éta ibarat masihan pasién pikeun pangobatan nalika ngompa racun dina uratna. Minyak ngan ukur pikeun hasil anu pangsaéna. Dokter kedah terang ieu, henteu sesah ngartos yén éta henteu mangrupikeun ide anu saé pikeun masihan barudak racun nalika henteu diperyogikeun. JB

P. "Abdi ibu umur 29 taun. Anak kuring ayeuna yuswa 8 taun sareng hirup kalayan autisme sedeng. Abdi henteu bakal ngarobih mini kuring pikeun naon waé di dunya ieu, kecuali pikeun ngajantenkeun hirupna langkung gampang. Kuring panasaran naha anjeun ngagaduhan kolot anu sanés sumping ka anjeun anu naroskeun perkawis minyakna? Atanapi aya carita anu suksés kalayan autisme / Asperger? Upami kuring mutuskeun badé ngalacak rute ieu naon jinis dosis anu bakal kuring tingali? Abdi ngahargaan sadaya inpo! Hatur nuhun. Ti indung & budak leutik frustrasi. "

A. "Minyak mangrupikeun hiji-hijina hal anu tiasa dianggo," saur Rick nalika kuring maca ieu ka anjeunna. Pitunjuk dosis sareng informasi sanésna ngeunaan cara ngahasilkeun sareng nganggo minyak nyaéta dina situs kami sareng dina e-book Rick. Kuring parantos ngabantosan sababaraha barudak autis kapungkur, sareng ubar ieu matak ngajentul pikeun aranjeunna.

Barudak resep nginum obat ieu, aranjeunna henteu prasangka, aranjeunna henteu terang yén aranjeunna "ngalakukeun anu lepat", sareng kolot resep pisan nalika aranjeunna gaduh sababaraha waktos pikeun nyalira. Kanggo hasil anu pangsaéna, sapertos biasa, kuring bakal ngamimitian ku pangobatan standar 60g, teu aya pil, teras kuring tetep murangkalih dina dosis perawatan dina sajumlah pilihanana salami hirupna anu panjang sareng tengtrem. Sareng murangkalih tina pidéo kedahna lakukeun sami sami, upami tiasa pisan. Salam baktos, JB

P. Pamajikan kuring nyeri punggung handap parah kusabab hamil 7 bulan, anjeunna ngajelaskeun salaku kedutan saraf anu nyeri pisan. Kuring nyobian ningali-ningali situs anjeun sareng didieu. Naha RSO bakal sacara dramatis ngabantosan nyeri éta? Naha anjeun ngagaduhan tautan kana topik anu sateuacanna ngeunaan poko ieu? Kuring prihatin lamun aranjeunna nempatkeun dirina dina codeine éta bakal ngarugikeun orok

A. Abdi hoyong anu nyeupan dosis minyak anu leutik sareng oleskeun minyak kana tonggongna. Pasihan anjeunna masagi sareng campuran minyak sareng minyak siki rami. Leres, aya kasempetan anu saé yén codeine tiasa ngarugikeun orok. Minyak henteu tiasa sareng moal ngarugikeun orok ku cara naon waé. JB

"Naon jalma bungsu anu anjeun sadar dirawat ku RSO? Naha aya protokol pangobatan murangkalih? Sedengkeun urang parantos henteu hasil dugi ka ngagulkeun opini nini & tiasa ngubarana akina. Kuring gaduh yuswa 2 taun anu teu dikenal masalah lambung (enya anjeunna parantos dina pangobatan "médis" langkung ti sataun & sadaya pil, krim, losion & ramuan Big Pharma parantos gagal. Aranjeunna ayeuna condong kana sindrom protéin. Jelas hiji Barudak 25lb teu tiasa ngadamel dosis anu sami sareng lalaki 175lb janten naha anjeun nyarankeun pisan pikeun aplikasi murangkalih? "Sara

- Ibu hamil kedah nganggo minyak teras ningkatkeun dosis nalika ngalahirkeun. Saatos kalahiran, ibu kedah tuang dosis minyak sakedik pikeun mastikeun yén anak bakal berkembang dina cara anu optimal.

Janten, upami anjeun naros ka kuring, pasién bungsu kuring dikurangan umur dalapan bulan sareng masih kénéh hébat, anjeunna mangrupikeun murangkalih anu paling maju di TK na sareng mimiti nyarios langkung gancang tibatan anu sanésna. Indungna nganggo minyak éta sateuacan anjeunna ngalahirkeun anjeunna, sareng murangkalih ogé dibéré minyak saatos divaksinasi sareng héksavaksin pikeun mastikeun yén bahan kimia bahaya bakal disiram tina awakna gancang-gancang.

Minyak ganja mangrupikeun ubar anu aman pikeun jalma sagala umur. Upami anjeun ngagaduhan masalah nangkép ieu, tingali naon anu dilakukeun minyak pikeun éksim atanapi ruam popok teras sumping deui sareng bejakeun yén anjeun moal masihan ganja pikeun anak anjeun. Anu anjeun ukur badé nguping ti kuring nyaéta yén kolot anu henteu masihan ganja salaku ubar pikeun budakna boh salah informasi, atanapi aranjeunna sadis psikopat anu resep ningali batur sangsara.

Naha anjeun terang kumaha épéktasi minyak ngalawan nyeri huntu? Naha anjeun masihan murangkalih minyak pikeun ngalawan nyeri anu aya hubunganana sareng huntu anu tumuh? Abdi bakal. Kalayan henteu ragu-ragu pisan.

Dosis pikeun murangkalih dasarna sami sareng kanggo déwasa, nalika anjeun ngarawat anu serius. Mimitian kalayan dosis dikurangan tilu kali sapoé, bijil sabar, tingkatkeun dosis unggal opat dinten atanapi raoseun, sareng teras-terasan nyobian nginum obat anu gancang ka anu sabar, bari mastikeun yén aranjeunna tetep dina zona kanyamanan aranjeunna. JB

"Babaturan perawat nganggo di panggung popok 3, parantos sapeupeuting!" Alice

- Kanggo anu mikir yén murangkalih henteu kedah nganggo ganja. Naon ubar sanés anu anjeun badé pasihkeun upami sanés ubar alam pangkolotna, paling aman ieu anu parantos dianggo salami rébuan taun? Atanapi anjeun bakal ningali anjeun murangkalih sangsara tina sagala épis sareng ruam tanpa alesan? Éta sanés hal anu saé, saur kuring. Utamana lamun aya leyuran saderhana pikeun sadaya masalah kulit ieu.

Naha éta ok pikeun ningali barudak anjeun ngajerit tina nyeri nalika anjeun ngan saukur tiasa masihan aranjeunna serelek tina minyak sareng aranjeunna bakal bébas tina nyeri? Hm? JB

"Ahli bedah saraf nyawang MRI pang anyarna, sareng nyarios," Tumor ageung, dina kelenjar pineal, sareng teu aya ragu éta TUMOR ageung, TIASA !!!! " Anjeunna teras neraskeun, "Tumor batang otak total diitung !! Teu gampang pisan tumuh, pernah! " Salajengna anjeunna nyarios, "Kuring henteu percaya yén anjeunna aya tumor dina tulang tonggongna, bintik-bintik cahaya ieu TEU katingalina siga tumor pikeun kuring."

Kuring mendakan alesan status mental Spéner parantos ningkat sacara drastis, nyaéta kusabab tumor pineal parantos Ical !!! Neuro nyobaan nyebatkeun éta kemo, tapi kuring nunjukkeun yén tumor éta masih henteu robih, 30 dinten SUDAH urang ngeureunkeun kemo !! Réspon na? "Nya, sigana mah anjeunna téh budak anu boga untung, anu tumor na SIHIRAT ngaleungit !!!"

Sihir? Henteu Chemo? NO, sareng urang tiasa ngabuktoskeun éta. Abdi henteu nyebatkeun minyak ganja. Anjeunna PISAN keukeuh yén urang ngalakukeun MRI sanés pikeun ngonfirmasi pendapatna. Cenah nyauran kantorna anu kadua pisan kami buku janjian pikeun MRI. Janten, aya anu ngagaduhan éta! Neurologist negeskeun, CANNABIS aman MAWASA KANSER Peeps! " Corrie

"Dupi admin punten mamatahan jenis dosis kanggo naon kanggo yuswa 8 taun anu parantos dikintun ka maot?" Ricardo

- Mimitian ku dosis leutik, tingali kumaha murangkalih ngaréspon teras nepi dosisna gancang-gancang murangkalih tiasa nginumna. Tilu kali sapoé. Biasana aranjeunna ngeusi pélna nalika dikirim ka paéh, janten anjeun hoyong detoksifikasi heula sabab anjeun henteu terang naon anu bakal dilakukeun, biasana henteu saé pisan naon interaksi sareng bahan kimia anu ngabahayakeun éta. Tapi éta kusabab minyakna nyobian ngabersihkeun méja sahingga tiasa ngamimitian jalan.



Atanapi, upami anjeun teu aya anu rugi, anjeun ogé tiasa mimitian ku jumlah minyak anu seueur sareng nempatkeun pasién dina kaayaan koma anu dikontrol ku cara éta. Éta anu sigana mah bakal dilakukeun, tapi gumantung ka kolot anu mana waé perlakuan anu aranjeunna pilih.

Anu kuring terang nyaéta panyakit agrésif kedah dirawat sacara agrésif. Sareng kuring ogé terang yén, sacara umum, langkung seueur minyak anjeun ngatur kana pasién sareng langkung gancang anjeun ngalakukeun éta, langkung saé kasempetan suksés sareng salamet. Tapi kuring ogé terang yén paréntah dosis disebatkeun ku alesan.

Upami éta murangkalih kuring, kuring bakal ngeusian minyak, kuring pasti terang. Budak leutik bakal ngojay di dinya sareng kuring sigana moal ngantep dokter waé datang deukeut ka anjeunna. Tapi éta kuring sareng kuring terang naon anu kedah dilakukeun. Salam baktos, JB

## Supositoria

Suppositories with the Rick Simpson Oil (RSO) mangrupikeun berkah pikeun sadaya awéwé anu ngagaduhan masalah anu aya hubunganana sareng PMS ogé pikeun saha waé anu wasir, masalah Crohn, usus sareng usus jsb. Éta ogé saé pikeun napas sareng kaayaan paru-paru, teu kakantun kadali flu. Aranjeunna ngahasilkeun perasaan anu tahan lami pisan dina awak. Kuring henteu acan ningali saha-saha anu teu resep nyandak éta saatos aranjeunna ngatasi keraguan awalna. " JB

### *CARA NYIEUNAN SUPPOSITORI?*

Ngalembereh mentega koko, tambahkeun minyak, sakitar 1-2g minyak per 100g mentega koko lebur kanggo ngamimitian. Teras tingkatkeun dosis unggal opat dinten dugi ka pasién nganggo sakitar 0,33 g minyak dina unggal suhunan.

1g (total beurat) supositoria pikeun murangkalih, 2g kanggo déwasa, 3g (bal) pikeun masalah heunceut.

0.01-0.02g minyak per supositoria bakal tiasa dianggo saé pikeun anu ngamimitian. Upami anjeun ngamimitian jalma anu nganggo 0,05 g dina supo, aranjeunna sigana moal raos teuing, tapi langkung saé pikeun ngamimitian ku dosis anu alit (pikeun anu henteu kantos nyobian hemp kapungkur.). Dosis dugi ka 0,005g THC biasana ditolerir kalayan henteu atanapi boro teu aya gejala pisan.

RSO anu saé pisan kuat sareng anjeun henteu kantos terang kumaha pasénna bakal ngaréspon (tekanan darah sareng sajabana), tapi supositoria bakal janten cara anu saé pikeun jalma biasa kana minyak.

Hal anu pikaresepeun ngeunaan supositoria nyaéta kumaha aranjeunna sigana muka bayah sareng ngambekan langkung gampang dina nyarios 20 menit - impian janten kanyataan pikeun seueur anu gaduh COPD atanapi asma sareng sajabana Pasien ogé parantos nganggo éta pikeun ngubaran psoriasis, tekanan darah tinggi, Crohn's, PMS keram jsb.

Anjeun ogé tiasa nambahan minyak alami anu sanés kana supositoria, éta gumantung kana naon anu anjeun pikahoyong pikeun naon sareng naon tujuanana. Kantun ka sababaraha situs ubar alami sareng baca naon anu dilakukeun minyak atsiri anu béda sareng anjeun tiasa ékspérimén saloba anu anjeun anggap perlu.

Ogé, supositoria mangrupikeun cara anu saé pikeun ngubaran pasién anu teu tiasa tuang minyak atanapi henteu tiasa disimpen dina beuteung ku sababaraha alesan.

Sajauh anu kuring prihatin, ditilik tina épék, nyandak minyak dina supositoria mangrupikeun cara anu pangsaéna sareng pikaresepeun pikeun ngagunakeun hemp. Éta hurung sareng katingalina lucu mimitina, kuring ngaku éta, tapi anu parantos nyobian satuju. Meureun éta muka cakra ti handap ka luhur, saha anu terang, tapi pastina raos pisan.

Awéwé resep nyandak supositoria - aranjeunna ogé ngabantosan sagala rupa inféksi baktéri sareng virus, "patukeuran pasangan inpormasi mikrobiologis", alergi kana kondom sareng pelumas anu dianggo di jerona, jst. Naha kuring nyebatkeun kumaha pisan minyak anu ngurus ( tingkat) henteu saimbangna hormonal? Salam hormat, Jindrich Bayer

"Supositoria anu nganggo RSO ogé tiasa dianggo pikeun sagala rupa masalah heunceut, kalebet tapi henteu diwatesan ku inféksi ragi, HPV, kondilomata, herpes sareng seueur panyakit atanapi inféksi sanés anu teu kedah disiksa. Utamana lamun aranjeunna tiasa diurus kalayan gampang ku panggunaan minyak. " JB

"Dupi anjeun masihan naséhat naha minyak hemp aman dianggo nalika nyandung? Henteu seueur seueur inpormasi anu tiasa dipendakan. Babaturan kuring nembé bébéja yén anjeunna gaduh kista umbilik anu tiasa nyababkeun gumpalan getih anu nyababkeun orokna maot. Kuring parantos ningali akibat tina minyak hemp sareng anu saé na tiasa dilakukeun, kuring henteu yakin lamun éta aman nalika kakandungan. " Christine

- Dear Christine, tangtosna aman pikeun ngagunakeunana, hemp parantos dianggo nalika kakandungan sareng pikeun nyeri tanaga gawé ogé, mangabad-abad. Kuring nyarankeun yén anjeunna ngadamel supositoria sareng 0,01-0,06g minyak dina unggal minyak (mimitian ku 1-2g minyak per 100g mentega koko). Kista bakal ngaleungit dina sababaraha minggu, atanapi biasana henteu. Tilu kali sapoé, sareng teu hariwang, minyak moal ngarugikeun orok. Salam baktos, JB

"JB, kuring satuju sareng supositoria Nanging naon jinis mentega koko anu anjeun anggo? Naha kuring kéngingkeun mentega koko murni anu henteu murni? Ogé minyak kalapa bakal dianggo salaku basis supositoria? " Sara

- Nya, terserah anjeun merek atanapi jinis mentega koko anu anjeun badé milari. Minyak kalapa bisa jadi teuing runny. Mentega kakao tiasa dianggo langkung saé salaku basa supositoria. JB

"Naha aya anu ngagaduhan ideu ngeunaan kumaha cara masihan minyak rami ka batur ngalangkungan tabung tuangeun? Kuring parantos nyampur sareng minyak zaitun supados henteu kentel, tapi kuring masih kasieunan bakiak bakal. Aya ideu? " Steven Havre

- Steven, éta langkung saé pikeun milarian cara ngatur administrasi minyak anu henteu tercair, éta mangrupikeun cara anu pangsaéna pikeun jalan. Nalika anjeun henteu mendakan jalan, anjeun tiasa nyampur sareng tuang pasién sareng aranjeunna tuang sapertos kitu. Leres, éta bakal bakiak, nyaéta upami minyakna konsistén kandel. Sababaraha minyak kandel, aya ogé anu langkung seueur. Tapi nalika anjeun haneutkeun aranjeunna nepi ka suhu awak, aranjeunna kedahna cekap pikeun henteu bakiak tabung.

Cara séjén nyaéta masihan ka pasién dina supositoria sareng mentega koko. Masih, tuang minyak mangrupikeun cara anu langkung resep pikeun nginum obat ieu, sabisana. Aya seueur cara ngatur minyak sareng sering pisan masing-masing, janten cobilah milarian cara anu paling pas pikeun anu sabar. Salam baktos, JB

"Persis! Abdi ngubaran Indung kuring anjeunna ngagaduhan Kanker tikoro sareng parantos diteruskeun sacara berurutan ngalangkungan tabung tuangeunana, haneutkeun sakedik sareng abdi dicampurkeun sareng minyak kalapa! Entong pernah bakal pipina! " Steve

"Kuring masihan ka putra abdi ngalangkungan tabung tuang na nalika anjeunna henteu bakal ngelek na - kuring tuang cai panas pisan kana minyak dina cangkir, maka éta sirna, teras kuring nambahan cai anu langkung tiis (henteu seueur teuing) janten cai henteu panas teuing, teras tuang kana tabung. Éta digarap lumayan saé sanaos sakapeung minyak ngalangkungan tabung sakedik tapi henteu kantos diblokir. Rusiah éta pikeun tuangna nalika masih haneut pisan. " Angela

"Kuring terang éta sora pikareuseun, tapi saeutik coca cola ngaliwatan tabung pikeun disiram deui saatos administrasi barang kentel, atanapi ngan ukur pikeun ngabersihan bakiak sacara umum tiasa dianggo kalayan saé. Siaga RN anu lami. " Ellen

## Bedah atanapi Minyak?

"Anjeun moal nampi susu kuring, nalika kuring tiasa nyeupan RSO !!" Chloe

"Ideu pisan yén kanker payudara mangrupikeun" résiko persén "mangrupikeun bohong lengkep. Nyatana, sadayana ngagaduhan kanker mikro-tumor dina awakna, kalebet kuring sorangan. Kanker sanés panyakit anu anjeun ngan ukur "kéngingkeun" sapertos anu acak-acakan katarajang kilat. Éta mangrupikeun hal anu anjeun kedah "ngatur" atanapi "nyegah" unggal dinten, tuang ku tuang, ngalangkungan pilihan gaya hirup anu ngalibatkeun suplementasi vitamin D, nutrisi, superfoods, jus sayuran sareng nyingkahan bahan kimia anu nyababkeun kanker sareng radiasi. Janten nalika dokter nyarios yén anjeun gaduh "kasempetan" kéngingkeun kanker, anu anjeunna maksakeun nyaéta anjeun henteu gaduh kendali kanker, sareng éta bohong langsung. Kanker kanker, nyaéta kecap séjén. "

- Nalika anjeun ngagaduhan "kasempetan" kangker, kantong minyak. Éta mangrupikeun pilihan anu langkung séhat sareng langkung aman. " JB

"Tingali kanker atanapi panyakit serius sanésna sapertos seuneu. Beuki gedé seuneu, beuki loba kakuatan anu anjeun peryogikeun pikeun mareumanana.

Janten, naha anjeun langkung resep nganggo saratus émbér cai (RSO) atanapi sagelas cai (jinis minyak sanésna) upami bumi anjeun sorangan hurung? Atanapi anjeun hoyong ningali tukang seuneu profesional sumping sareng ngabantosan anjeun? Éta anu kuring langkung resep, tapi anggota bomba ayeuna, nyaéta dokter, bahkan henteu diidinan nganggo cai pikeun mareuman sadaya seuneu éta sareng aranjeunna henteu terang kumaha ngagunakeunana salami mangtaun-taun dékoktrinasi, cuci otak sareng henteu nganggo ganja di landong.

Naha asup akal pikeun anjeun yén aya anu ngintun ahli seuneu ka seuneu gedé di kota sareng henteu ngantep aranjeunna nganggo cai, nyaéta bentuk perang anu paling dasar sareng tradisional pikeun ngalawan seuneu? Sanés kanggo abdi. Tapi tetep, éta pisan anu dilakukeun ku anu kawasa kana sistem médis anu urang ayeuna.

Seueur kahuruan, teu aya cai, nyaéta seueur padamelan tambahan pikeun pamadam kebakaran / dokter anu henteu tiasa ngalaksanakeun padamelanana ku cara anu pangsaéna. Éta sanés kumaha kedahna, saur kuring. Aranjeunna kedah ngagaduhan alat anu pangsaéna sareng alat anu paling saé pikeun padamelan na, leres henteu? Éta anu bakal kuring lakukeun upami kuring janten manajer / pamaréntahanana. Naha aya anu lepat sareng ningali cara ieu? Sigana mah henteu. " JB

## PMS, Menopause

"Ieu hiji hal anu hémp sareng minyak hemp khususna anu pangsaéna, tong aya. Anjeun ngan saukur moal mendakan naon-naon anu tiasa atanapi bakal ngabantosan langkung saé tibatan hemp. Éta bakal ngabantosan balikkeun kasaimbangan hormon sareng ngirangan serangan, parobahan haté, sareng sajabana Éta ogé bakal ngabantosan nyeri sareng kram praméntal, perasaan teu tenang, hariwang, sareng sajabana.

Upami kuring ningali awéwé ngamimitian paripolah anéh kusabab henteu saimbangna hormonal anu aya hubunganana sareng PMS dina awakna, kuring bakal langsung masihan hemp dina sagala cara atanapi bentuk atanapi bentuk anu sayogi. Kuring henteu ningali alesan naha saha waé kedah sangsara tanpa perlu. Henteu kakantun yén nalika hiji sangsara, sadaya jalma di sakurilingna sangsara akibatna, sabab saha waé anu kedah nungkulan awéwé praméntal tiasa mastikeun. Abdi hoyong anjeunna tuang minyak, nganggo éta dina supositoria sareng kuring henteu bakal mopohokeun panggunaan topikal dina beuteung sareng tonggongna. Anjeunna bakal resep kusabab éta bakal ngaleungitkeun nyeri sareng ningkatkeun kulitna dina bagian-bagian éta. Kuring ogé bakal ngaroko minyak sareng anjeunna sahingga anjeunna terang yén anjeunna "henteu nyalira" sareng aya anu paduli.

Kalayan hemp, haid henteu kedah janten pangalaman anu matak pikasieuneun sareng pikaresepeun pikeun sadayana anu tumali. "JB

Q. Sialan, JB ... anjeunna damel hébat, Dugi nembak anti éstrogén. Aranjeunna nyababkeun anjeunna gering parna.

A. Reuwas, reuwas, Valerie. "Tetep jauh ti dokter" nyaéta aturan kaulinan dina waktos ayeuna. Kami henteu nyarioskeun kusabab kasenangan, éta kanyataan. Pasién biasana saé dina minyak dugi ahli médis campur sareng ngaco deui ku sababaraha pangobatan kimiawi anu alternatip sareng ékspérimén henteu perlu. Janten dugi dokter diajar kumaha ngagunakeun ubar ieu leres, leres-leres paling aman pikeun ngajauhan aranjeunna (upami kaayaan ngamungkinkeun, tangtosna). Anjeunna henteu kedah némbakan, anjeunna kedah nyeuseup minyak sabisa-gancangna pikeun méréskeun karusakan tina pangobatan médis sateuacana sareng supados kondisinya terkendali. Upami minyak henteu ngabantosan, teu mungkin aya anu sanés bakal ngabantosan. JB

## Pangaturan beurat awak

"Minyak hemp mangrupikeun detoksifikasi anu saé sareng teu biasa pikeun jalma anu kaleuwihan beurat kaleungitan seueur pon nalika pangobatan. Ampir saolah-olah minyakna terang naon anu anjeun kedah timbang sareng antukna éta bakal mawa awak anjeun ka tingkat éta. Dina kasus kuring sorangan, minyak nyandak sakitar 30 pon ti kuring, tapi kuring parantos ningali seueur jalma kaleungitan seueur deui.

Nalika anjeun nyerna minyak rami, éta henteu sapertos dina diet. Anjeun tiasa tuang sakumaha anu anjeun pikahoyong sareng naon anu anjeun resep. Minyak sigana alami ngabendung napsu jalma kaleuleuwihan beurat sareng kuring terang teu aya cara anu langkung saé atanapi langkung aman pikeun ngirangan beurat awak. Salaku tambahan, éta tiasa ngarangsang napsu hiji jalma anu kedah ningkatkeun beurat.

Ngan sapertos anu kuring carioskeun, minyak hoyong ngahanangkeun awak anjeun kana beurat séhat henteu masalah upami anjeun kirang beurat atanapi kaleuwihan beurat. Upami anjeun hoyong teraskeun sababaraha jinis diét, éta mangrupikeun pilihan anjeun, tapi kuring pikeun anu langkung resep henteu tuang tuang kelenci sepanjang waktos.

Salaku tambahan, dina yuswa kuring leres-leres henteu mendakan kabagjaan dina ngalakukeun sagala jinis latihan, janten upami kuring hoyong leungit beurat ieu moal janten pilihan. Upami kuring hoyong héd sababaraha pon, kuring terang cara ngalaksanakeunana tanpa diét atanapi latihan sareng ayeuna anjeun ogé sadar kumaha ieu tiasa dilakonan nyalira. Sakali minyak éndah ieu janten langkung sayogi, dina waktos anu

singget, jalma anu ayeuna kaleuwihan beurat atanapi underweight sigana moal tetep lami. Kaleuwihan beurat badan tiasa nyababkeun maot mimiti, janten upami anjeun nyandak tambahan sababaraha pon, ayeuna anjeun terang kumaha ngungkulan masalah éta.

### *Naha anjeun hartosna serius yén éta tiasa ngaluarkeun kaleuwihan beurat tanpa latihan?*

Leres, minyak hemp tiasa ngirangan beurat tanpa latihan sareng kuring buktina hirup. Upami kuring angkat kaos abdi, kuring katingali sapertos jalma anu parantos hasil pisan sareng awak kuring beuratna beurat pikeun lalaki anu jangkung kuring.

Nalika kuring ngora, kuring sering ngojay, tapi ayeuna kusabab kaleungitan kaleuwihan beurat anu kuring bawa, anjeun tiasa ningali deui otot beuteung kuring deui. Abdi henteu ngagaduhan gagang cinta, ngan ukur sapotong otot dina unggal sisi sareng kuring henteu ngalakukeun latihan. Upami anjeun hoyong ngalaman hal anu sami, anu kedah anjeun lakukeun nyaéta nuturkeun conto kuring sareng moal lami deui awak anjeun bakal mimiti katingali kuduna. " Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

"Putra abdi nganggo minyak Simpson kanggo Crohn na tapi kuring nguping éta tiasa ngabantosan beurat awak. Upami kitu kumaha? " Krystal

- Leres, éta tiasa, tuang minyak sareng anjeun bakal ngirangan beurat upami kaleuwihan beurat sareng nambahan beurat nalika kirang beurat. Tong naros kunaon, tong naroskeun kumaha mungkin, kuring henteu terang jawabanana. Éta ngan saukur kajadian. Kuring kaleungitan 50 kilo nyalira kana minyak sareng percanten ka kuring kuring nyobaan pisan pikeun ngabantah Rick. Tapi kuring gagal sareng minyak mundur otot kuring ogé. Kuring anéh sareng hésé dipercaya, kuring ngaku. Tapi kuring henteu kapikiran yén kuring kaleungitan sadaya beurat éta tanpa aya setitik kesang sareng tanpa olahraga. Sabenerna éta rada pikaresepeun sareng kuring henteu kapikiran bobo anu hadé anu mangrupikeun hiji-hijina efek samping anu kasohor tina ngagunakeun minyak. JB

## **Kahariwang, Paranoia**

"Kuring pikir kahariwang sareng paranoia kalayan panggunaan ubar ieu tiasa seueur ngirangan upami sistemna bakal lirén néwak jalma-jalma anu ngagunakeunana. Nalika ngamimitian pangobatan sareng minyak, kuring béjakeun ka pasién, "Upami minyak nyababkeun anjeun bobo, tong ngalawan."

Sababaraha urang tiasa cemas nalika nyobian nungkulan pangaruh sayah tina pangobatan ieu nalika naon anu leres-leres kedah dilakukeun nyaéta ngan ukur bersantai sareng henteu merjuangkeun épék ieu. Seueur jinis rami gaduh poténsi anu handap pisan pikeun nyababkeun kahariwang, tapi aya sababaraha galur anu henteu. Upami pasién ngaraos henteu raoseun ku minyak anu dicobaan dianggo dina kasus sapertos kitu, kuring sering mamatahan aranjeunna pikeun ngadamel ubar tina galur anu bakal nyababkeun kirang masalah.

Upami panggunaan ubar ieu ngan ukur sah, kuring yakin éta bakal ngaleungitkeun seueur kamelang anu pakait sareng panggunaan na. Ogé sababaraha galur tiasa ngahasilkeun langkung kahariwang tibatan anu sanés, janten upami anjeun ngalaman parasaan sapertos kitu, kantun ngaganti galur tiasa ngaleungitkeun masalah. Seueur jalma mendakan ngagunakeun zat sapertos coklat poék sareng cabé rawit janten cukup épéktip dina ngabantosan nurunkeun kahariwangana sareng ngirangan denyut jantungna. Hal anu paling penting pikeun diinget ku panggunaan pangobatan ieu nyaéta tetep diémutan éta mangrupikeun ubar anu paling aman di bumi.

Pamakéan zat ieu henteu ngarugikeun sareng upami pasién ngalaman kahariwang, éta disababkeun ku sering pisan ku pasién nyalira sabab sadayana damel tanpa alesan. Atanapi obat-obatan farmasi anu sanés pasién nyobian nyobian ingest tiasa nampilkeun masalah anu tiasa masihan aranjeunna gejala kahariwang. Tapi ieu gampang dilereskeun dina kaseueuran kasus ku ngan saukur kaluar tina pangobatan kimia ngabahayakeun ieu. Salaku tambahan aya ogé zat alami anu ngahasilkeun awak urang disebut citicoline anu sakuduna efektif pikeun

ngubaran kahariwang ogé. Kuring bébéja yén citicoline sayogi di 70 nagara, janten upami anjeun ngan ukur dina internét, anjeun kedah gaduh sakedik masalah dina milarian naon anu anjeun peryogikeun.

Butuh bari pikeun biasa ngabiayaan épék minyak sareng pemula tiasa ngalaman sababaraha hariwang. Tapi dina waktos anu singget, seuseueurna bakal rooseun ku panggunaanna sareng kahariwang bakal ngaleungit. Salaku kanyataan, pas pasién janten biasa épék minyak éta, aranjeunna sering seuri ngeunaan cara éta sieun pisan aranjeunna di awal.

Rada sering, kuring masih dihubungni ku pasién anu nyobian nganggo saringan sativa pikeun ngahasilkeun pangobatanana sareng sering pangaruh tina sativa anu kuat tiasa nyababkeun hariwang. Ieu teras-terasan kajantenan sanaos kuring parantos nyatakeun sababaraha kali galur sapertos éta henteu kedah dianggo sabab teuing énergi.

Anjeun henteu hoyong pasién janten énergi, anjeun kedah nganggo indica ubar penenang anu kuat pikeun ngabantosan anjeunna pikeun bersantai sareng nyageurkeun nalika bobo. Kuring hate ningali jalma-jalma miceunan waktos sareng artos nyobian ngahasilkeun minyak tina galur anu salah, tapi éta sering kajadian nalika paréntah kami henteu dituturkeun. Kalayan usaha sakedik, kuring yakin urang tiasa ngembangkeun ragam ubar anu saé anu henteu ngahasilkeun hariwang pisan. Tapi ieu moal tiasa dilakukeun ku cara anu pantes dugi ka urang gaduh kabébasan pikeun ngalakukeun panilitian saderhana anu diperyogikeun. " Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

## Déprési

"Kuring parantos mendakan sativa sareng indica galur janten épéktip dina pengobatan déprési. Acan, kuring jarang ngagunakeun galur sativa pikeun ngubaran jalma kusabab pangaruhna anu énergi. Kaseueuran pasien anu datang ka kuring ngagaduhan panyawat serius sareng kuring henteu hoyong aranjeunna énergi nalika prosés penyembuhan.

Kuring mendakan bobo sareng istirahat anu disayogikeun ku minyak indica anu pangsaéna pikeun anu paling manpaat pikeun seuseueurna kaayaan médis. Minyak tina rupa-rupa indica anu saé efektif pisan dina pengobatan déprési sareng sering tiasa ngaleungitkeun masalah ieu dina waktos anu singget. Kaseueuran anu sumping ka kuring dina kaayaan déprési kusabab kaayaan sanés anu aranjeunna kaserang. Nalika kaayaan diubaran atanapi dikendalikeun, kaayaan anu depresi anu dialamkeun ngan jauh. " Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

## Multiple Sclerosis (MS)

***Naon pangalaman anjeun pikeun ngubaran sababaraha sclerosis? Seueur jalma parantos terang yén hemp tiasa ngabantosan, tapi henteu terang kumaha ngagunakeunana.***

"Nembe ayeuna urang nampi laporan ti awéwé anu sangsara sareng MS anu ngonsumsi dua ons minyak rami tingkat tinggi sataun katukang pikeun kaayaan dirina. Pangaruh tina perlakuan minyak éta suksés pisan sareng sanaos anjeunna henteu nginum minyak salami sataun kamari, anjeunna tetep dina kaséhatan anu séhat. Tina pangalaman kuring, sababaraha sclerosis sering tiasa dirawat, tapi pikeun jalma anu parantos mangtaun-taun ngalaman kaayaan ieu, bakal peryogi waktos pikeun ngaleungitkeun karusakan anu disababkeun ku panyakit. Seueur penderita MS ngaroko hemp pikeun dibébaskeun, tapi ngagunakeun hemp ku cara ieu moal ngubaran aranjeunna sareng panyakitna bakal teras maju.

Hiji-hijina cara kuring terang pikeun ngubaran MS sareng karusakan anu aya hubunganana sareng panyakit ieu sacara épéktip nyaéta nginum minyak sacara rutin dugi ka diubaran atanapi dikendalikeun. Upami anjeun ngagaduhan MS, lakukeun diri pikeun kapentingan anjeun sareng cobian pengobatan ieu. Hirup kedahna

ngeunaan hirup, henteu sangsara, janten naha pasién ngantep kaayaan ieu ngancurkeun kahirupan aranjeunna nalika tiasa diubaran ku cara anu épéktip? Kuring terang ngeunaan penderita gangguan ieu anu henteu tiasa jalan deui leres, tapi ngan ukur sababaraha minggu nginum minyak, aranjeunna tiasa deui leumpang normal. MS mangrupikeun salah sahiji kaayaan anu saur dokter henteu tiasa diubaran, tibatan aranjeunna nyarios ka kami yén aranjeunna ngan ukur tiasa ngatur gejala, samentawis panyakit éta nyalira teras nambihan korban. Upami anjeun hoyong ngabuktikeun dokter anjeun salah, cobian minyak sareng mimitian hirup pikeun perobihan sareng nalika anjeun ngalakukeun, Kuring yakin anjeun bakal sadar yén lalaki anu nganggo jas bodas henteu salawasna ngagaduhan jawaban. " Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

## Kecanduan

"Kuring nembé pisan niténan panyawat kanker gumantung morfin anu gering parna nuju OFF morfin" COLD TURKEY ". Sakali kaluar morfin, anjeunna janten kalaparan; henteu deui kabendung; bobo pisan sareng nyeri na dikontrol langkung saé.

Anjeunna ogé janten koheren sakali deui. NYAAHKEUN. Upami kuring henteu ningali gelar 180 ieu ngarobih sorangan, kuring henteu kantos percanten. Kuring henteu kantos janten pro-ganja, tapi panénjoan pribadi ieu ngajantenkeun kuring percaya. " Janice

"Hiji hal anu kuring perhatoskeun ayeuna kuring parantos nginum RSO salami 3 bulan ayeuna, éta ampir ngaleungitkeun karep kuring pikeun alkohol. Abdi kantos nginum atanapi 2 unggal wengi tapi ayeuna kuring jarang hoyong inuman sareng nalika kuring inuman, kuring henteu seueur nginum, kuring ogé sadar yén calana kuring parantos langkung leupas. Abdi kaleungitan 10 lbs. Hiji-hijina hal anu kuring lakukeun kirang nyaéta nginum alkohol.

Kuring masih tuang anu sami sareng masih ngagedur dina kacang campuran, cookies sareng sajabana wengi nalika kuring ngagaduhan munchies sareng kuring bahkan tiasa tuang langkung ti payun Minyak. Leres Minyakna tiasa ngajantenkeun anjeun lapar.

Janten naha kurangna alkohol atanapi minyak anu nyababkeun kuring kaleungitan 10 lbs dina 3 bulan. Sareng kuring henteu leres-leres kaleuwihan beurat, 5 '10 "sareng sakitar 198lbs. Nalika kuring ngora, kuring sok sakitar 186lbs sareng pas. Ayeuna kuring turun ka 187lb terakhir kuring dipariksa. Jalan anu mana waé, minyak atanapi kakurangan alkohol nyababkeun kuring turun beurat. Ngan ukur efek samping anu bahagia. " Témbal

"Opiates ngajantenkeun kuring sembelit, lieur, sesah kéngingkeun dosis anu pas pikeun épéktip anu épéktip. Aranjeunna ngajantenkeun kuring "merayu", ngajantenkeun henteu aman pikeun nyetir sareng teras-terasan. Ganja henteu. Cukup ceuk. " Fred

"Kecanduan candu 15 taun kapok ku minyak. Abdi henteu bakal nyobian upami sanés pikeun Rick. Janten kuring kedah nyarios yén kuring leres-leres ngahutang kahirupan kuring jadi kuring ayeuna janten salah sahiji pendukung na anu pangageungna. Kuring kantos ngaroko tapi éta henteu pernah ngabantosan nyeri anu kuring pikabetaheun tina pé. Kuring ngan ukur hoyong maot sababaraha kali sabab kuring henteu aya deui anu ngatur kahirupan kuring. Abdi tiasa nyarios kusabab RSO. Kuring TEU asup kana morfin, oxy, perc, vic, atanapi suboxine ... éta ngagaduhan kuring sadayana !!!!! Sareng Abdi 40 n asa 20 deui. Arthritis abdi anu biasa kuring ngaraos unggal énjing ayeuna Ical. Kuring parantos nyandak minyak sacara internal 10 kali sareng hirup abdi parantos dimimitian deui. Teu aya kecap pikeun nganyatakeun kumaha kuring bersyukur. Upami anjeun dina Pé mimitian nganggo minyak anjeun nalika wengi kecuali upami anjeun gaduh saminggu ngan ukur bobo, maka kuring bakal balik kana jalur éta. Pm kuring upami aya patarosan. " Rebéka

"Ganja nyandak kuring kaluar tina Benzo saatos langkung ti 30 taun kecanduan langkung ti 158 taun ka pengker, tanpa éta, masihkeun sapertos ayeuna, kuring parantos maot ayeuna ..." Phil

"Kuring henteu nginum obat anu nyiksa sareng ayeuna tiasa fungsina - kuring ngarepkeun seueur jalma anu percanten kana kakuatan alam!" ngagugat

## Saré, Insomnia

"Sedengkeun pikeun insomnia, teu aya anu langkung saé tibatan minyak anu dihasilkeun leres tina saring indica anu saé kanggo masihan saré anu diperyogikeun ku jalma. Balukar tina cilaka sirah kuring ngajantenkeun kuring anu paling tiasa digambarkan salaku garpu tuning anu gelo dina jero sirah kuring. Sora nada luhur ieu teu mungkin pikeun kuring bobo sareng kuring henteu tiasa kéngingkeun sésana anu diperyogikeun ku kuring. Sistem médis masihan kuring seueur pangobatan anu sanés pikeun kaayaan ieu tapi henteu aya hasilna. Seringna kuring kéngingkeun efek samping anu dahsyat tina panggunaan ubar-ubaran ieu anu nyababkeun kuring langkung parasaan tibatan kaayaan anu kuring sangsara.

Kuring mendakan yén ngan ukur roko roko ngamungkinkeun kuring kéngingkeun langkung seueur istirahat tibatan pil anu dibéré sistem médis ka kuring. Teras nalika kuring ngamimitian nginum minyak rami, kuring nampi langkung lega sareng teu biasa pikeun kuring kéngingkeun tilem dugi ka dua belas jam saré anu teu kaganggu.

Mangtaun-taun sateuacan nyandak minyak, kuring bakal langkung bosen tibatan nalika atos bobo sareng kuring sakedik istirahat wengi. Teras ujug-ujug saatos nyandak minyak kuring mimiti hudang énjing ogé beristirahat sareng seger.

Seueur diantara urang anu langkung sepuh, urang mimitian ngalaman masalah bobo sareng ieu tiasa pangaruh pisan ngarugikeun kasihatan sareng karaharjaan sacara umum. Dokter tiasa masihan anjeun pil bobo, tapi upami anjeun leres-leres terang naon hasilna, kuring henteu yakin yén anjeun hoyongna dina awak anjeun.

Bobo anu saé wengi sanés hal anu pikaresepeun, éta kabutuhan upami anjeun hoyong tetep aktip sareng séhat sareng teu aya anu langkung saé tibatan minyak hemp pikeun masihan awak sésana anu anjeun peryogikeun. " Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

"Aaryn: Sigana mah kuring tuang rada ageung teuing tina sapotong ... tapi éta sanés hal anu goréng! Ngan sigana waktuna bobo.

- Kumaha saréna, Aaryn? JB

Aaryn: Hébat! Abdi masih istirahat! Kuring mendakan yén éta parantos ngabantosan déprési sareng kahariwang kuring. Minyakna ngajantenkeun kuring seuri, ngabarakatak.

Kuring ngagaduhan pasién anu sanés di dieu anu kuring nunjukkeun kumaha ngadamel minyak sareng anjeunna ogé gaduh kahariwang. Anjeunna ogé seuri. Éta hébat.

Kuring tuang nasi ukuranana 4 kali sapoé dina 2 dinten terakhir, sareng kuring kedah nghirupan obat anu kirang sering, sareng ngalaman nyeri minimal. "

- Éta naon anu kedah diperhatoskeun pikeun panyawat panyakit anu serius? Pasén bobo, bangun seger, seuri pisan ngeunaan dirina sareng kabodoan sadaya kaayaan, henteu ngalaman setrés, hariwang atanapi efek samping tina médis kimia sareng sajabana kuring pribadi bakal resep pisan ieu. " JB

"Kuring nganggo minyak rami pikeun sababaraha kaayaan sareng kuring henteu kantos bobo saé pisan atanapi rumaos saé pisan ... Hatur nuhun Rick Simpson & JB pikeun kéngingkeun béja yén pepelakan ieu saé pikeun anu tiasa dibayangkeun !! Ngan DO éta jalma tur tingal sorangan !! Éta hiji-hijina cara pikeun anjeun janten jalma anu leres, percanten ka abdi !! " Val

- Hatur nuhun, Val. Leres pisan yén henteu aya anu ngéléhkeun pangalaman pribadi sareng naon anu tiasa dilakukeun ku minyak. Sakali anjeun nyobian, contona dina ngabeuleum atanapi gigit reungit sareng nyeri sareng nyeri bakal ngaleungit dina detik, sadayana tiasa nyarios naon anu aranjeunna pikahoyong sareng anjeun bakal terang yén aranjeunna tiasa nyarios naon anu aranjeunna pikahoyong tapi minyakna tetep ubar pangsaéna didinya. Sareng anjeun bakal hoyong gaduh ember di bumi, bisi aya kajadian.



Anjeun teu kedah percanten kana kecap anu urang carioskeun, ngan ukur ngadamel minyak, mendakan anu kabeuleum, kanker kulit, maag diabetik, teras oléskeun kana topikal sareng nonton naon anu kajantenan. Teras émut yén hal anu sami bakal kajadian dina jero awak anjeun nalika anjeun nyeepeun minyak, sareng éta anu kedah anjeun terang, saleresna. JB

"Sababaraha jalma ngan ukur henteu sadar sareng sieun ... Kusabab Rick Simpson kuring sorangan parantos tiasa nginum obat nyeri pisan, hartosna kuring nginum 60mg OxyContin 3 énjing sareng 3 dina waktos tidur sareng parantos nyandak éta langkung ti 8 taun ... Nguseup!

Ayeuna ti saprak ngamimitian minyak kuring ngan ukur nyandak 1 sonten sareng 1 sonten sonten! Ngobrolkeun ngeunaan kaajaiban sahenteuna éta cara kuring ningali! Dokter nyarios ka kuring yén kuring moal tiasa turun atanapi tiasa ngeureunkeunana. Budak lalaki, tuh "Rick Simpson" na kuring ngabuktikeun dokter kuring salah.

Abdi ngalaksanakeunana sareng kuring ngaraos langkung saé tibatan nginum pil racun damn éta! Sanaos kuring resep kana dosis tinggi tina OxyContin kuring masih ngalaman nyeri, dinten-dinten, henteu bobo sareng henteu tuang ...

Dinten ayeuna kuring bébas nyeri, bobo normal sareng tuang langkung! Sareng kuring henteu lirén usaha kuring pikeun kaluar tina pil ieu. Kuring ngarepkeun nalika kuring nganggo minyak salami sasasih kuring bakal pareum pisan! Hoyong kuring nasib! "Nancy

Kuring saleresna gaduh skizofrenia sareng kuring nganggo ganja médis pikeun épék sampingan anu aya hubunganana sareng kaayaan kuring, sapertos kahariwang sareng insomnia. Ubarna tiasa dianggo, saprak kuring mimiti nginum obat langkung sering kuring tiasa bobo, anu kuring teu tiasa sateuacanna.

Seueur gejala abdi muncul nalika kuring kirang bobo. Pernah kuring ngalaman sora nalika dina ganja, kuring ngarasa éta leres-leres ngajaga kuring ti aranjeunna ... "Jose

- Kuring satuju, Jose, kakurangan bobo anu nyababkeun seueur kaayaan méntal. Lumayan sacara logis, nalika teu acan cekap bobo, teu raoseun ogé anjeunna saatos sapuluh jam saré nyegerkeun saatos tuang minyak. JB

"Langkung sedatif langkung saé. Kuring nganggo éta sapeupeuting sateuacan bobo sareng éta jalan. Kuring ayeuna bobo 8 jam langsung kaluar. Istirahat parantos janten hal anu paling saé pikeun kuring. Kakuatan 80% sareng naék peryogi sababaraha waktos pikeun anjeun pikeun biasa tapi anjeun bakal dugi ka dinya. Mimitian ku 0,01 ml sakumaha diarahkeun sareng dianggo ti ditu. Kuring nyobian 0,025 pikeun ngamimitian ... waktos salajengna ngan ukur nyandak 0,01 ml. 0,025 ml nempatkeun kuring dina dipan salami 10 jam. Ati-ati tapi émut pikeun nyandak éta. Sakumaha anu kuring carioskeun Waktos wengi waktos anu pas pikeun kuring. Tiasa fungsina siang sareng RESTASI wengi." John

"Kuring masihan minyak ka tunangan kuring (Jason) sareng anjeunna henteu seueur nyandak éta sahingga anjeunna capé pisan. Anjeunna bobo paling dinten. Kuring bakal nyandak anjeunna kaluar tina éta pikeun dua atanapi dua dinten ngan ukur ningali naon parobihanana ... maka meureun pasihan anjeunna sakedik sapertos 1/2 séréal nasi (sahenteuna éta anu parantos kami baca) meureun kami nangkép gancang-gancang pikeun anjeunna." Jason

- Jason, rarasaan ngantor ok sareng anjeun hoyong pasién bobo saloba mungkin. Pangaruh ubar keur nengtreunkeun bakal dipaké dina sababaraha minggu tapi éta henteu pikaresepeun, sabalikna. Salam baktos, JB

T: Ngadamel sababaraha dinten pikeun saurang lalaki anu jas bodas nyarios yén anjeunna gaduh dua minggu kanggo hirup sareng teu aya deui anu tiasa dilakukeun pikeun anjeunna. Kuring miharep gaduh warta anu saé pikeun sadayana. Nyobian ogé ngajantenkeun anjeunna lirén ngaroko sareng ngarobih diet sareng seueur deui pikeun masihan sistem imun na kasempetan tarung. Hatur nuhun Rick sareng JB pikeun pangetahuan anjeun sareng masihan kami pangobatan anu nyata.

A: Dave, antepkeun anjeunna ngaroko, éta henteu aya bédana upami anjeunna ngahakan minyak. Ogé, anjeunna badé bobo, janten anjeunna bakal ngaroko pisan.

Sedengkeun pikeun ngarobih diét ayeuna, ogé, anjeunna kedah ngarobihna sacara wajar tapi henteu sacara drastis, ngantepkeun tuang naon anu raoseunana. Henteu meryogikeun sosis, tapi anu wajar, Ningkatkeun pH awakna, sina ngadahar siki tina dua apél unggal dinten. Anu paling penting nyaéta kéngingkeun saloba minyak sakumaha gancang-gancang. Masih aya kasempetan. Ngagabungkeun tuang minyak, supositoria, nguap sareng panggunaan topikal pikeun hasil anu pangsaéna. Sanajan anjeunna henteu ngalakukeun, anjeunna bakal hirup kualitas hirup maksimal dugi ka akhirna, sareng éta ogé penting pisan. Kuring yakin éta bakal langkung ti dua minggu, tapi urang bakal ningali. Dokter henteu teras-terasan leres sareng ramalanana nalika minyakna diputer. Salam baktos, JB

“Abdi bobo pisan, sareng langkung lami tibatan biasana. Sakali-kali abdi gugah, kuring asa istirahat pisan, henteu keuheul sapertos ngaroko. ” Terry

"Kuring bobo saé sareng impian tapi kuring gugah. Butuh sababaraha jam datang teras éta tahan lila, lila. Abdi anggo unggal wengi. Ngaleungitkeun nyeri rematik kuring sareng ngantep kuring bobo. " Katherine

"Kuring gaduh kanker sareng bobo. Henteu ngan ukur kuring meunang bobo anu endah, kuring henteu hudang tina panas panas. Éta berkah. " Stephanie

"Asa siga bagja paéh!" Mal

"Pikiran kuring tanpa éta ibarat macét di New York. Kalayan éta - éta ngagampangkeun kana kaayaan kebon Zen anu masih kénéh berfungsi dina tingkat normal. " Andris

"Kuring parantos ngalaman gangguan bobo salami 20 taun, minyak RSO parantos ngabantosan kuring pikeun bobo pikeun anu munggaran sareng kuring henteu aya rasa nyeri saat gugah! Wéw!" Bonnie

"Kuring gaduh cakram herniated anu neken kana saraf sciatic kuring anu nyababkeun nyeri parah némbak ti handap deui abdi ka handap suku kénca kuring ka toes. Kuring nyandak 3 ibuprofen unggal opat jam supados kuring tiasa turun tina ranjang sareng tiasa jalan. Kuring ngamimitian nyandak minyak ampir dua minggu ka tukang pikeun nyeri sareng peradangan. Kuring ayeuna teu meryogikeun ibuprofen, kuring bobo langkung saé tibatan anu kuring kantos gaduh, batur sapagawean kuring parantos mairan ngeunaan wanda kuring anu hadé sareng kabahagiaaan umum. ABDI NGARAOS SÉHAT!" Jennifer

Parantos masihan Pit umur 14 taun minyak pikeun 4 minggu ayeuna kusabab kanker. Anjeunna kadang janten sakedik 'kedutan' sareng mabok nalika kuring masihan anjeunna seueur teuing, tapi nalika hecticness pareum, anjeunna bobo sapertos anak anjing.

Anjeunna nolak nginum obat-obatan dokter hewan janten kami ngagaduhan minyak. Masih keneh dini tapi kuring nyatet kamajuanana. Butuh waktu saminggu pikeun anjeunna biasa ngabijilkeun kana minyak sareng ngembangkeun napsu deui. Abdi timburu, sabab urang tiasa dina tahap ieu ngan ukur nyayogikeun minyak pikeun caritaan saha waé anu bogoh ka Sinta! ”

"Kuring ngagaduhan phobia Sosial (langkung saé disebut karusuhan karesahan sosial), déprési sareng insomnia. Pernah nyandak minyak, sabab kuring henteu mendakan di dieu dimana kuring cicing, ogé henteu tiasa ngokolakeun sareng ngaluarkeun nyalira ... tapi kuring ngaroko sakitar sapuluh kali, anu kuring raoskeun saatos pertama kalina, kuring tiasa ayeuna bobo iraha kuring ngaraos capé, kuring ngagaduhan "sabaya-hirup-henteu-déprési-bulan", henteu kantos ngaraos bagja pisan (teu aya déprési) sareng kalayan sagala kakuatan éta bahkan nginum obat anu paling kuat (anu nyababkeun kuring kana masalah kaséhatan anu sanés. ) pikeun éta, ogé kahariwang sosial kuring (phobia) turun pisan sareng kuring henteu kedah "luhur" kanggo ngaraos éta, upami kuring ngaroko 1 atanapi bahkan 2 dinten sateuacan kuring kedah kaluar sareng ngobrol sareng jalma sanés , cicing di tempat umum (naon sababna gangguan ieu teu mungkin), AYEUNA SAYA BISA LAKU, karasa hirup deui salaku "jalma normal", teu aya ubar anu ngalakukeun éta. Masalahna nyaéta, kusabab hukum, miheulaan ramuan, ditambah prasangka sosial sareng kabodoan ngeunaan pepelakan, kuring bahkan henteu tiasa ngaroko deui, tong hoyong "luhur", ngan ukur hoyong hirup deui tanpa masalah anu kawates hirup, Aya pisan anonim jalma anu hirup sapertos kuring sareng sababaraha jenis phobia sareng gangguan anu sanés sareng saur kuring éta minyak tiasa janten solusina. " Pablo

"Anjeun tiasa naros ka Rick sareng atanapi JB, kami mendakan yén nganggo produk anu sativa 20-30% mangrupikeun kombinasi anu pangsaéna pikeun masalah anu patali sareng kahariwang." Brewster

- Kami resep damel sareng palang sativa dominan indica kalayan 20% THC atanapi langkung, persis pikeun alesan ieu. Balukar tina minyak anu pangsaéna kuat pisan sareng ubar keur nengtremkeun, tapi euforia komo aphrodisiac anu hadé. Nalika anjeun masihan pasién pikeun ubar kalayan épék sapertos kitu, anjeun tiasa ampir pasti aranjeunna bakal resep nginum éta. Saha anu henteu? Anjeun bobo saé, anjeun bangun ogé beristirahat, euphoric sareng pinuh kahoyong ngajantenkeun jalma bahagia. Saha anu henteu resep éta? JB

"Kuring ngahargaan diajar ngeunaan RSO unggal dinten sareng naon anu parantos dilakukeun pikeun jalma / sato. Upami minyak ieu ngalaksanakeun naon anu dicarioskeun, éta kedah didorong tina gunung anu pangluhurna - henteu liren. Kuring henteu ngagaduhan pangalaman pribadi sareng éta, tapi pastina upami kuring atanapi saha waé anu kuring paduli mendakan urang peryogi éta.

Samentawis waktos, kuring maca seueur tulisan anu kuring tiasa. Kuring masih teu acan maca tulisan anu nyebutkeun, "Nuhun Rick Simpson - Kuring leres-leres dibatu, éta kerén, Kang."

- Hatur nuhun kana dukungan anjeun, Debbie Nolan, kuring yakin anjeun bakal nyerat tulisan anu bakal nyarios persis anu bakal datang. Rarasaan dina awak nalika salah nyeeupkeun dosis anu bener tina RSO anu pas pikeun aranjeunna ngan ukur tiasa dijelaskeun salaku "kerén pisan." Atanapi cool pisan. Atanapi panginten endah pisan. Mangrupikeun salah sahiji perasaan anu paling pikaresepeun anu tiasa dialaman, éta alami pisan, tenang sareng nenangkeun.

Sakumaha urang nyebutkeun, minyak pangsaéna ngagaduhan ubar keur nengtremkeun, tapi pangaruh euforia nalika dicerna. Janten anjeun bobo saé teras anjeun gugah hihihi sapertos murangkalih. Sareng nalika anjeun bobo saé sareng gugah nyikikik, anjeun langkung gampang ngaraos séhat sareng istirahat tibatan nalika anjeun henteu bobo sareng henteu gugah nyikikik. Sareng nalika anjeun raoseun sareng istirahat, awak anjeun sacara logis bakal dudung sareng ngalakukeun anu langkung saé. Henteu aya élmu roké, sapertos biasa sareng ubar ganja. JB

"Sanaos sistem endocannabinoid mangaruhan sababaraha rupa prosés biologis (sapertos napsu sareng bobo), para ahli yakin yén fungsina sacara umum nyaéta pikeun ngatur homeostasis.

Homeostasis mangrupikeun unsur konci dina biologi sadaya mahluk hirup sareng paling hadé dijelaskeun salaku kamampuan ngajaga kaayaan internal anu stabil anu diperyogikeun pikeun salamet. Panyakit ngan saukur akibat tina sababaraha aspek kagagalan dina ngahontal homeostasis, sahingga sistem endocannabinoid mangrupikeun targét anu unik pikeun aplikasi médis. ”

- Kalayan kecap sanésna, éta sadayana ngeunaan kasaimbangan. Henteu aya anu énggal. JB

## Glaukoma, Malikkeun Panonna

"Glaukoma sareng épék na tiasa dikendali kalayan gampang dina kaseueuran kasus kumargi seueur jinis hemp épéktip dina ngirangan tekanan okular sacara dramatis. Teu ilahar pikeun jalma anu kaserang glaukoma anu ngagunakeun minyak hemp ningali paningkatan anu penting dina visi na. Seueur pasién bahkan kedah ngarobih gelasna kusabab lensa resép lami na ayeuna kuat teuing.

*Naha anjeun pikir asup akal yén dokter panon bahkan moal nyebut ganja sanaos éta parantos dikenal épéktip saprak sahenteuna taun 1800an?*

Deui, minyak hemp anu didamel tina galur anu leres mangrupikeun pangobatan anu épéktip pikeun glaukoma sareng kuring terang teu aya anu langkung saé atanapi langkung aman pikeun ngirangan tekanan okular. Pangaruh hemp kana tekanan okular parantos dikenal lami pisan, nanging sistem médis nyobian ulah bahkan ngabahas panggunaan hemp pikeun glaukoma. Hanjakalna, katingalina seueur dokter ayeuna langkung seueur

ngeunaan artos tibatan ngeunaan penyembuhan. Kuring teu tiasa ngajelaskeun kumaha dokter panon tiasa linggih di dinya sareng nonton pasién laun-laun janten buta sareng henteu ngawartosan ka pasién naon anu tiasa dilakukeun hemp pikeun kaayaan aranjeunna. Jauh teuing, tungtungna, pasién kaleungitan visi aranjeunna sacara lengkep kusabab aranjeunna ambing percanten ka naséhat dokterna. Gaduh pasién kaleungitan pangabisa pikeun ningali leres sigana henteu seueur hartos pikeun seueur dokter panon. Acan, Saur naon anu aranjeunna laksanakeun éra sareng kuring pisan kasieun pikeun jalma-jalma anu dirampok visi na henteu alesan sanés ngan ukur sarakah. " Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Paling

"Kuring nembé ngadamel sakumpulan" minyak rami "sababaraha wengi ka pengker sareng sakumpulan mantega. Kuring parantos masihan pasén tumor otak dina minyak, sateuacan nyandak minyak éta anjeunna ampir buta, saatos sasasih nyandak minyak, paningali na parantos caket pisan. Anjeun moal kéngingkeun hasil anu sami tina mantega. Anjeun kéngingkeun hasil pangobatan tina mantega, tapi minyakna mangrupikeun meds langkung pekat, sareng éta tiasa dianggo pikeun ampir naon waé, barangna ngan ukur endah. "Dion

“Dicandak sacara lisan nyaéta mulangkeun paningal indung kuring. Anjeunna sacara légal buta dina panon kénca na. Cedera nyéépkeun anjeunna tanpa lénsa sareng sababaraha operasi kéngingkeun anjeunna glaukoma. Anjeunna parantos aya di RSO salami sataun satengah ayeuna- nganggo sapopoé. Anjeunna henteu kantos merhatoskeun sabaraha panon anu balik deui dugi ka nyimpen makeup panon. Anjeunna parantos buta dina soca éta salami 40 taun, janten anjeunna parantos ngalatih dirina kumaha nerapkeun make-up panon ku panonna ditutup. Éta hiji-hijina cara anjeunna tiasa nerapkeun kana panon anu saé na nyaéta nutup panon anu saé na sahingga buta pisan. Nya, terakhir kali anjeunna nutup panon anu saé na, anjeunna mimiti leres-leres ningali & museurkeun panon ti na panon buta. Anjeunna ngan ukur nganggo make-up dina sababaraha waktos janten anjeunna henteu yakin pasti sabaraha lami éta sateuacan panonna mimiti datang deui, tapi saatos aya dina minyak langkung ti sataun ayeuna anjeunna tiasa ngadamel gambar, warna, komo maca sababaraha hal tina panonna anu goréng! Abdi nyepeng sakarung Lays Chips, sareng ti peuntas méja anjeunna tiasa maca ngampar. Anjeunna pikir upami anjeunna gaduh lensa anyar yén visi na bakal pulih deui. Dina raraga kéngingkeun lensa énggal anjeunna kedah dilebetkeun kana daptar donor organ- kuring henteu yakin asuransi na bakal nutupan nanaon sapertos kitu tah ayeuna- Minyak ieu parantos masihan mujijat- mujizat anu katingali dimana sakali ngan ukur gelap ! Janten kuring bakal nyarios TANPA DROPS DIPERLUKAN- Ngan ukur suplai ajeg! Ayeuna, Candak melak ubar anjeun! Oh Leres- Anjeunna teu gaduh Bukti GLAUCOMA BISA! ” Lindsay Dina raraga kéngingkeun lensa énggal anjeunna kedah dilebetkeun kana daptar donor organ- kuring henteu yakin asuransi na bakal nutupan nanaon sapertos kitu tah ayeuna- Minyak ieu parantos masihan mujijat- mujizat anu katingali dimana sakali ngan ukur gelap ! Janten kuring bakal nyarios TANPA DROPS DIPERLUKAN- Ngan ukur suplai ajeg! Ayeuna, Candak melak ubar anjeun! Oh Leres- Anjeunna teu gaduh Bukti GLAUCOMA BISA! ” Lindsay Dina raraga kéngingkeun lensa énggal anjeunna kedah dilebetkeun kana daptar donor organ- kuring henteu yakin asuransi na bakal nutupan nanaon sapertos kitu tah ayeuna- Minyak ieu parantos masihan mujijat- mujizat anu katingali dimana sakali ngan ukur gelap ! Janten kuring bakal nyarios TANPA DROPS DIPERLUKAN- Ngan ukur suplai ajeg! Ayeuna, Candak melak ubar anjeun! Oh Leres- Anjeunna teu gaduh Bukti GLAUCOMA BISA! ” Lindsay

## **Panyakit Jarang atanapi Henteu Sacara umum sareng Panyakit**

Q. Halo Rick / JB, naha anjeun kantos nguping panyakit langka Porphyria? Upami kitu anjeun parantos ngubaran saha waé anu nganggo RSO sareng kumaha hasilna?

A. Henteu, kuring henteu. Tapi ditilik tina naon anu kuring baca ngeunaan éta, kuring henteu ningali alesan naha minyak henteu kedah ngabantosan ubar-ubaran atanapi dikendalikeun. Pasti bakal ngabantosan gejala kaayaan langka ieu sareng pastina pikaresepeun pisan.

Kuring bakal nuturkeun protokol dina situs kami, kuring bakal ngahakan minyak sareng nganggo éta dina supositoria (cara éta bakal langsung di saluran getih). Abdi nganggo minyak topikal dina tincture atanapi salve pikeun kaayaan kulit / manifestasi (éta bakal ngaleungitkeun sadaya peurih sareng ngarareunah sanés).

Kuring bakal tuang sahenteuna 60g langkung dua atanapi tilu bulan, kuring henteu nganggo bahan kimia naon waé, kuring ngan saukur nuturkeun paréntah Rick Simpson. Upami 60g moal ngubaranana atanapi dikendalikeun, kuring bakal tuang 120g deui. Sareng upami éta henteu ngasilkeun hasil anu nyugemakeun, maka kuring ngan saukur bakal ngamimitian ngempelkeun minyak dina kuring, hiji dua tilu gram sapoé atanapi langkung upami kuring tiasa nyandak éta, sareng kuring ngan saukur tuang saloba anu kuring gaduh sakumaha gancang-gancang . Kunaon Kusabab nalika minyak henteu ngabantosan anjeun, teu mungkin anjeun bakal mendakan naon waé anu dipikahoyong. Ogé, panyawat agrésif kedah diubaran agrésif. Salam baktos, JB

"Janten warta alus JB & RICK !!! Kuring indit ka dokter dinten ayeuna pikeun hasil tés kuring! Tiroid kuring anu kurang aktipitas sareng pangobatan salami 22 taun ayeuna parantos aktip! Kuring ngan ukur nyeuseup RSO sapinuhna salami sasasih, kuring ogé ngusap tincture pas kana tikoro sareng nguap ogé RSO! Kuring resep pisan ngeunaan ieu!

Anjeunna mangrupikeun dokter anu leres-leres keren anu parantos aya sareng ngadukung kuring ngalangkungan ieu sareng terang pisan, kuring leres-leres nganggo minyak RSO! Janten dokter anjeunna, anjeunna tetep hoyong ngalakukeun sora ultra dina tiroid kuring pikeun mariksa nodul naon waé! Kumaha saur anjeun ngeunaan sora ultra?

Kuring bakal teras nyandak minyak ieu sareng reueus salami dinten-dinten abdi raos ieu leres éta leres pisan! Obat resép Jahat! Kuring ogé ngagaduhan seueur masalah kaséhatan anu ayeuna nuju diubaran ku minyak anu saé ieu! Chiari Malformation tipe 1 tina batang otak ogé kuring ngagaduhan torowongan carpal parah sareng seueur deui!

Abdi 45 taun anom dinten ayeuna henteu ngaraos sadayana digegel sareng nyeri sapertos biasa karasa! Naha kuring nyebatkeun kuring ogé ngalaman operasi otak 7 mos katukang sareng kuring henteu nganggo narkotika saprak operasi kuring kusabab gagal ati tina ubar! Kuring leres-leres bukti yén minyak ieu ti ALLAH! Ieu sadayana anu urang kedah dikonsumsi salaku ubar!

Hatur nuhun JB sareng Rick pikeun sadayana anu anjeun pigawé tina jero haté kuring! Teu aya deui ubar tiroid, ENT !!!!!!! ” Margene

- Selamat, Margene. Sedengkeun pikeun ultrasound, tah, sigana anjeun terang jawaban na. Kirang nyeken henteu langkung saé, éta anu kuring tiasa carioskeun.

Kuring pribadi moal ngadeukeutan saha waé anu moal nyaritakeun ngeunaan minyak salami 22 taun tapi upami anjeun pikir jalma-jalma éta masih kénéh gaduh hal anu bakal dibéjakeun ku anjeun, asa bébas ngobrol sareng aranjeunna, nyaéta upami anjeun leres-leres resep kana naon anu kedah dicarioskeun. ngeunaan ubar. Tapi éta sadayana anu bakal kuring ngantepkeun aranjeunna, ukur nyarios, ku cara éta aranjeunna moal nganyenyeri anjeun sapertos aranjeunna nyarios yén ditarjamahkeun janten "kabutuhan" pikeun ngonsumsi sababaraha pil anu dipikahoyong.

Salam hormat sareng ngajauhan jalma-jalma anu parantos 22 taun masihan anjeun naséhat anu salah. Bagéa yén anjeun salamet tina "pangobatan" na, anu sanés henteu saé pisan untungna. JB

"Naha minyak ganja tiasa dianggo pikeun ngubaran panyakit rabies?" Aami

- Aami, leres, tapi panginten peryogi pasén koma sababaraha waktos, kalayan dosis minyak anu luhur pisan, khususna dina kasus anu maju. JB

"Perawat abdi gaduh pasién anu didiagnosa kaserang Lupus sareng karacunan raksa di sakujur awakna. Saatos sakitar sataun dugi ka nganggo minyak bumi na, karacunan raksa parantos lengkep ngaleungit sareng Lupus sial caket ical. Folikel rambut parantos dicandak unggal 2 minggu kanggo ningali persis naon sareng sabaraha racun dina awakna pikeun pembaruan kasuksésan na. Bener pisan anu tiasa diubaran sacara alami. Mangrupikeun artos sakedik, tapi tetep langkung séhat sareng matak hirup! ” Isai

"Kuring ngagaduhan diagnosa fibrosis myeloid primér, ngagaduhan médis anu ngabantosan tapi henteu wareg kusabab ningkatna nyeri sareng henteu napsu sareng muterna jumlah getih, ningkat ukuran limpa, insomnia. Saatos nginum obat ieu salami sataun sareng teu aya parobihan anu nyata kuring mutuskeun pikeun nyobaan

RSO, ngan ukur 1 bulan dina minyak, nyeri kuring teu aya, napsu parantos balik, jumlah getih naék, bobo sapertos batu. " Aguac

"Kuring nganggo éta pikeun ngubar anomali médis kuring ... sababaraha rumah sakit di daérah kuring nyatakeun yén éta moal mungkin... tapi RSO anu luar biasa ... Kuring nolak serangan VP dina awak kuring, kuring ngagaduhan panyakit jaringan konéktif sareng sababaraha masalah langka anu sanés ... 4 operasi otak dina 36 dinten sareng kuring nolak ngeusian narkotika ... ngan ukur ganja médis, RSO sareng pernapasan ... kuring henteu kantos gancang sembuh dina kahirupan kuring ... sanaos nunjukkeun laboratorium kuring awak kuring jadi ngaco nyeri kuring saleresna henteu goréng éta ... "Katie

"Ieu mangrupikeun saurang lalaki anu kalibet dina kacilakaan mobil serius di 1977. Anjeunna ngalaman lumpuh raray, saluran cimata henteu jalan, anjeunna kedah nganggo pelumas okular, parsial kaleungitan visi dina hiji panon. Salaku tambahan anjeunna ngalaman tatu sirah hasilna masalah memori, masalah pidato. Anjeunna leumpang nganggo tiwu sareng nyéépkeun sababaraha taun ka pengker dina kanyeri. Ieu tina pesen anu dikirimkeunna. == "Minyakna ngalereskeun kuring dina tingkat sélulér. Sadaya jaringan parut di belah katuhu kuring tos teu aya! Kuring ayeuna gaduh gerakan panon katuhu kuring. Kuring bahkan tiasa seuri, ayeuna paralisis dina raray abdi badé ngaleungit. Sadaya ieu kajantenan dina 6 bulan terakhir. Sakali kusabab nyeri tina tumor kuring ningkatkeun dosis kuring ka gram sareng 11/2 gram per dinten dosed sadidinten. Sababaraha bulan ka pengker kuring ningali TV sareng kuring sadar kuring tiasa ningali sisi katuhu irung kuring. Pertama kali kuring ningali éta ti saprak 1977. Kuring mimiti ngalaksanakeunana. Kuring ayeuna gaduh gerakan lengkep. " Minyak Ganja ... sanés ngan ukur pikeun kanker Peeps. " Corrie

## Sasatoan - Kasaksian

"Kuring ngubar tumor anjing kuring dina ceuli na ku RSO ... Éta BESAR sareng ayeuna TIASA !!!!!" Andrea

"Anjing abdi gaduh ostersarcoma (kanker tulang). Kuring parantos diamputasi saminggu na, sareng anjeunna badé ngamimitian kemo dina saminggu. Ku kanker na, biasana nyebar ka paru-paru, 95% anjing maot kusabab kanker paru dina sataun. Upami éta anjing anjeun naha anjeun ngamimitian minyak ayeuna sareng masih ngalakukeun kemo, atanapi henteu kemo sareng minyak lempeng? Pikeun manusa anjeun mimitian ku gandum, sareng anjing 70 pon, naha anjeun ngamimitian ku 3 tina éta dua kali unggal dinten? Hatur nuhun parantos maca ieu sareng kuring ngarepkeun réspon anjeun. " Eda

"Eda, minyakna nyalametkeun anjing adi kami Sophie. Anjeunna sakarat. Pasihan anjing anjeun minyak ASAP ... Chemo bakal maéhan anjeunna. Do'a sareng anjeun ... "Brewster

"Kuring nembé ngagaduhan berita anu hébat ngeunaan anjing babaturan kuring anu kuring kantos bagikeun! Sababaraha bulan ka pengker, pitbull na Maximus ngagaduhan tumor dina salah sahiji suku tukangna anu tumuh di luar kendali. Dokter hewan nyarios ka réréncangan kuring yén anjeunna kedah mayar langkung ti 3 grand kanggo suku diamputasi, atanapi éta bakal nyebar sareng anjeunna bakal maot dina sataun. Ieu sakitar 4 bulan ka pengker. Jaman harita, nalika kuring ningali statusna ngeunaan operasi anu direncanakeun na, kuring ngirim pesen ka anjeunna sareng ngasongkeun minyak ganja pikeun anjeunna. Anjeunna pikir anjeunna badé nyobian perlakuan alami sateuacan ngalakukeun naon-naon anu drastis sareng teu tiasa dibalikkeun sapertos amputasi. Kabeneran pikeun anjeunna (sareng Maximus), anjeunna parantos ngagaduhan kartu Ganja saprak anjeunna cicing di California. Janten, anjeunna angkat ka dispenser Ganja sareng nyandak. Anjeunna tuangeun anjeunna 1 liter minyak sapertos ukuran kacang polong, dua kali unggal dinten kalayan tuangeunana. Langsung manehna nyarios yén anjeunna merhatoskeun anjeunna kirang nyeri sareng ngaraos langkung raoseun. Tambih Deui, kabiasaan tuang na balik deui ka normal. Saatos sababaraha minggu, anjeunna bahkan tiasa lumpat tanpa lumpuh, janten anjeunna ngabatalkeun operasi sareng nyangkut perlakuan alami. Anjeunna nembé dugi ka imah tina pamariksaan Vet dinten ayeuna, sareng mendakan yén tumor na LENGKAP GELEUNG. Teu aya tilas tumor anu katinggaleun. Vet estu kaget nalika ngawartosan kumaha anjeunna ngubarana.

FYI: Ieu anjing ka-3 anu kuring terang yén parantos disimpen ku minyak Ganja. Kuring ogé terang seueur manusa anu parantos disimpen ogé. Upami anjeun masih mikir yén ganja henteu tiasa ngubar kanker, maka

anjeun henteu acan merhatoskeun. Kuring parantos terang bebeneran mangtaun-taun ayeuna, sareng kuring henteu kantos mendakan saha waé, sato atanapi manusa, yén minyak Ganja parantos gagal nyalametkeun. " Lara

"Sababaraha sél limfoma Kid T CLCT-1 kanker parantos Ical! Kami badé angkat ka dokter hewan hungkul kanggo tés unggal tilu minggu pikeun CBCs kanggo ngukur kadar kalsium sareng FNA kanggo ngawas jumlah getih beureum-bodas pikeun sél kanker. Anjeunna henteu kedah peryogi médis anu diresepkeun tapi urang bakal tetep nganggo Minyak Rick Simpson anu ngubar kanker unggal dinten salami hirupna. Kami Kulawarga Bersyukur. " Sababaraha Budak Butuh Kaajaiban

"Caritana endah pisan! Kuring ngadamel sareng nyandak RSO pikeun perawatan kaséhatan kusabab kulawarga kuring parantos seueur kanker. Kuring ngamimitian masihan ka anjing kuring ogé duanana ngagaduhan tumor leutik sareng domba Shetland abdi gaduh Discoid Lupus, bentuk lupus anjing. Éta luar biasa! Dina sababaraha minggu salah sahiji tumor anjing parantos nyusut ku 70% sareng anjing anu sanés anu gaduh lupus parantos ngajentul! Kahiji kalina dina mangtaun-taun irungna beureum, ngabareuhan, sareng nyeri nyageurkeun! Kuring parantos nyobian resep, stéroid, diet sareng henteu aya anu ngabantosan. RSO nyageurkeun lupus anjing kuring, kuring terang éta ogé tiasa ngabantuan manusa! "Ashley

"Ucing kuring ngagaduhan 1/4 -1/3 béas sisikian ukuran 2-3 kali sapoé pikeun ngubar & imut UTI radang kronisna nalika sababaraha putaran cairan, antibiotik, sareng médis henteu tiasa, ogé nempatkeun anjeunna kana diet atah & anjeunna henteu kagungan éta reoccur. Tangtosna pikeun kanker anjeun bakal nganggo dosis anu langkung luhur. Umumna kuring nyobian milarian dosis anu sigana henteu mangaruhan teuing aranjeunna - éta moal nganyenyeri aranjeunna kantos tapi anu ngagaduhan perhatosan kakantén, teu sabar, panginten sakedik mabok. Tangtosna dina kanker anjeun teu paduli - ngan ukur dianggo gancang-gancang pikeun dosis anu langkung luhur.

Ieu kanggo "pangropéa" - contona anjing kuring anu soca dikaluarkeun tina glaukoma (sareng ngalakukeun AWESOME) ngagaduhan résiko panon anu sanés badé glaukoma janten kuring nginum obat sahenteuna dua kali sapoé sareng sababaraha minyak & parantos mendakan anu saé dosis anu henteu nyababkeun inkontinensia sareng sajabana tapi anjeunna tetep kéngingkeun minyakna. Kuring gaduh anjeunna nyandak langkung sateuacan panon enuc pikeun nyeri. Kuring leres-leres ngaraos yén minyak ngabantosan anjeunna langkung ti médis nyeri konvensional pos ogé - dinten ka-1 atanapi 2 anjeunna ngagaduhan 1-2 dosis dokter hewan rx'd meds nyeri maka kuring angkat ka ukur RSO, dinten saatos operasi anjeunna parantos hayang maénkeun bola deui sareng éta & éta mojang anu senang. Chloe saleresna bakal ngaletak RSO tina ramo - henteu sapertos ucing anu benci. NGABARAKATAK (...)

Kuring henteu mendakan yén RSO nyababkeun kahariwang dina sato - sensitipitas cahaya tiasa diperhatoskeun kalayan dosis anu langkung luhur.

Kuring bahkan nganggo RSO dina alat ferret kuring - anjeunna sepuh pisan sareng hudang dina hiji dinten anjeunna dumadakan lemah pisan, panginten anjeunna diserang stroke. Kuring masihan anjeunna dosis alit tina RSO salami dinten pikeun tetep ngantep anjeunna - sonten éta anjeunna sigana hudang - ngagelengkeun sirah sareng kalakuan sapertos anjing kuring nalika aranjeunna tuang ganja, kuring tinggaleun anjeunna bobo naon waé anu badé dituju ku awakna. ngalakukeun sahenteuna anjeunna henteu ngaraos nyeri atanapi sangsara - kuring ngagaduhan satengah ideu anjeunna bakal hudang ok- sedihna anjeunna maot tapi kualitas hirupna dugi ka dinten terakhir éta saé janten kuring ngarasa RSO masihan dinten anu pangsaéna na mungkin. Kuring terang anjeunna henteu ngaraos nyeri sareng anjeunna bobo pisan damai sareng kuring terang éta henteu teuing RSO sabab anjeunna parantos dosed énjing sareng soré mimiti maka teu aya & Abdi parios ka anjeunna pisan telat sore éta anjeunna ngan ukur bobo - anjeunna tiasa hudang tapi ngan ukur hoyong bobo. "

Whitney - Kualitas hirup anu pangsaéna dugi ka akhir, éta anu ogé penting pisan nalika minyak aub. Hatur nuhun, JB

"Kamari Chloe, umur 8 taun kuring bikang Heeler fox terrier didiagnosa glaukoma dina hiji panon. Tekanan éta luhur pisan dina panon na sareng anjeunna panginten buta kana permanén. Kami ngalakukeun perawatan darurat ku cairan IV sareng mannitol sareng anjeunna nuju meds sababaraha. Tekanan turun sababaraha tapi

henteu seueur, sareng anjeunna henteu resep pangaluyuan kana kahirupan satengah buta ayeuna. Abdi hoyong ngubaran anjeunna nganggo RSO sabab parantos luar biasa pikeun bf kuring sareng kuring nyalira nyeri pisan sareng kuring yakin pisan kana minyak sareng carita anu dicarioskeun ku jalma di dieu luar biasa. Kuring henteu hoyong Chloe tungtungna ngagaduhan glaukoma dina panon anu sanés sareng kuring hoyong nyageurkeun naon waé anu kuring tiasa dina panon anu kapangaruhan. Kuring ngartos seueur ingon-ingon anu dibantosan ku minyak & kuring bakal senang pisan upami Chloe tiasa ngahijikeun deui pandanganana atanapi bahkan sababaraha pandangan dina panon anu kapangaruhan ... Nuhun kana bantosan atanapi naséhat!

- Whitney, kantung angkat kana minyak. Sababaraha minyak langkung saé pikeun glaukoma tibatan anu sanés. Cara panggampangna pikeun terang ngeunaan épéktipna nyaéta nyandak dosis sareng nonton panon anjeun énjing. Upami aranjeunna beresih, milari galur anu sanés atanapi kombinasi galur, upami anjeun ngagaduhan seueur barang pikeun dibersihkeun, kamungkinan galur anu saé pikeun nurunkeun tekanan intraokular. Salam baktos, JB

"Nuhun JB! Kamari panginten kuring nuju maju, luar biasa panonna (kuring narik kaluar ti aranjeunna sadidinten) & murid henteu dilebarkeun & sanaos henteu cocog sareng mata soca anu sanés kuring pikir éta ngaréspon cahaya, tapi énjing ieu katingalina mendung deui. Meureun dina cahaya hérang sapertos kamari éta bakal katingali langkung saé ... Sakumaha sareng sabaraha sering anjeun nyarankeun kuring nginum obat ka anjeunna? Sajauh ieu kuring parantos ngalakukeun dosis ukuran kacang polong anu leutik pisan, anjeunna ngan ukur 30 # & sigana mangaruhan anjeunna, anjing-anjing ieu sok resep tuang batang sareng daun atanapi keco, ngagaduhan haseup sareng anu sanés janten kuring tiasa terang iraha anjeunna kaserang ku minyak ogé sareng sigana mangaruhan anjeunna sakedik mirip upami anjeunna tuang batang, éta henteu hariwang kuring, kuring rada siga éta hartosna "jalan". " Whitney

- Whitney, kuring bakal masihan ka anjeunna ku anu saé dua atanapi tilu kali sapoé. Beuki anjeun kéngingkeun dirina sareng langkung gancang, langkung saé. Malah anjeunna kedah bobo sadinten atanapi dua, saha anu paduli. Sedeng hemp ngainduksi koma henteu tiasa nganyenyeri. JB

"Sora alus pikeun kuring! Kuring bakal ngalakukeun éta dinten. Anjeunna geulis ogé zonked kamari. Nuhun tanggap gancang JB! " Whitney

"Anjing kuring tuang bagian tina pepelakan kamari sabab anjeunna terang éta bakal ngabantosan beuteung na saatos anjeunna ngagaduhan sésana gajih tuangeun hayam sareng tuang sakumpulan éta anjeunna paced seueur sareng engké liwat nepi teras beristirahat nyaman. Kira naon anu aya dina bukuna - daun pot. Anjing pinter. " Donna

"Hai JB, kuring masihan RSO kana kuda-kuda kuring. Nyatana, kuring ngalaman nyingsieunan minggu kamari ku gelding kuring anu parantos gering, kuring masihan anjeunna ngeunaan 1/3 tina gram minyak ISO kami sareng anjeunna leres-leres SUKSES !! Anjeunna sedated. Janten ... éta tiasa dianggo dina kuda sareng upami 1/3 tina gram nyaéta ubar keur nengtremkeun kana kuda, bayangkeun sipat-sipat panyembuhan. Butuh waktu anjeunna sakitar 24 WIB kanggo ngaleungitkeun épék na. Kuring ngirangan dosis lisan na sakitar séréal sangu kanggo pangropéa. " Heather

"Pikir éta deui dina taun 70an FDA mimiti ngalaporkeun ganja maéhan sél kanker ... anu kuring terang nyaéta kanker beuteung ucing kuring sigana parantos teu aya, anjeunna ayeuna tuang saé, nempatkeun beurat sareng ngalir bunderan sapertos anak ucing énggal ..." Tony

"Kuring parantos mikeun ganja 19 taun ucing kuring decarboxylized ganja ti Désémber 2011. Anjeunna lesu pisan, kotoran berair, tanda-tanda katurunan kucing ... hiji kenalan anu damel di dokter hewan nyarankeun kuring masihan 1/4 aspirin, 1 / 4 t metamucil ... tumaros éta sababaraha dinten teras mutuskeun pikeun nyobaan ganja ... Kuring naburkeun sakedik dina tuangeun baseuhna unggal sababaraha dinten ... anjeunna masih sareng urang !!! " Lori

"JB, kami parantos ngadamel sababaraha batch nalika urang ngadamel anjeunna angkatan énggal unggal 2 bulan, sabab anjeunna nyandak 1cc / dinten. Kami parantos nganggo 2 galur anu sanés. Anjeunna ayeuna nganggo angkatan anu sami anu nyageurkeun kanker ucing kuring. " Charlie



"Kuring kedah hatur nuhun. Ucing kuring anu dipikacinta 14 taun didiagnosis tanggal 1 Juni ku karsinoma sél skuamosa. Kuring ngubaran anjeunna nganggo RSO dina SATU MINGGU! Dokter hewan nyarios yén éta mangrupikeun kaajaiban. Kuring nyandak anjeunna deui ka anjeunna dina 8 Juni sareng anjeunna naros ka kuring naha éta ucing anu sami, kusabab tumor dina sungutna ampir musna sareng anjeunna ngarepkeun yén kuring balik deui pikeun anjeunna nempatkeun anjeunna. Ayeuna anjeunna ampir sapinuhna kapok. Abdi bogoh pisan ka anjeunna sareng kedah hatur nuhun parantos ngabagi kumaha ngadamel ubarna leres-leres GRATIS! "

"Ucing abdi didiagnosa sareng kanker 'gancang-gancang, agrésip, teu tiasa dirawat, teu tiasa dioperasikeun' kanker Juni Juni, karsinoma sél skuamosa dina septum na, anu goréng sapertos disada. Anjeunna dibéré 1-3 bulan maks, sareng dokter hewan kuring sacara lembut nyarankeun yén 'ngantepkeun anjeunna angkat ayeuna'. Kuring ceurik, mikiran hal éta sareng mutuskeun yén kuring henteu tiasa nonton anjeunna maot. Kuring online, mendakan aya seueur seueur pangobatan pikeun kanker. Mimitian masihan anjeunna sajumlah suplemén, sareng sajabana Tumor tungtungna mimiti tumuh ka sisi séjén irung, sareng dina Désémber anjeunna mimiti turun. Teu sangka, muhun, waktosna ayeuna.

Teras kuring mendakan ganja sareng kumaha éta tiasa maéhan kanker. Pondok carita, Ted nuju nyandak RSO ti Désémber ayeuna. Éta sakedik kaayaan dina mimiti kéngingkeun dosis leutik anu leres, sabab anjeunna ucing. Sareng langkung alit tibatan manusa. Anjeunna bobo langkung saé, napas na langkung saé nalika anjeunna bobo, napsu na parantos uih deui, sanaos henteu sapertos anu tiheula. Ieu mangrupikeun perjalanan anu lumangsung sareng kuring henteu terang kumaha tungtungna.

Nanging, tumor siga anu rata, sanaos lambat pisan. Jigana upami ieu sanés kanker parah, anjeunna panginten bakal kapok sababaraha bulan ka pengker. Dokter hewan kuring resep sareng kagum ku kumaha kaayaan anjeunna. Janten kuring ngan ukur nyandak unggal dinten sareng senang yén kaseueuran dinten sapertosna janten dinten anu saé. Tanggal kadaluarsana maksimal na nyaéta Séptémber kamari janten anjeunna saé. " Anne-Marie Leidl

"Wéw!!!! Abdi gaduh anak kucing ogé. Minyak ganja kelas tinggi nyalametkeun kuring kedah nyéépkeun \$ 4800 ka dokter hewan pikeun tukang daging ... Maksud abdi ih ... laksanakeun bedah kana ceuli ucing kuring pikeun ngaleupaskeun tumor. Hooray pikeun Ganja Kitties n Cannines! " LinZy

"Zat RSO-ish nyalametkeun nyawa anjing 40 pon - minyak anu diekstraksi étil anu sanésna sami sareng RSO anu biasa nyalametkeun anjing kuring anu mabok anti-beku tatangga. Dokter hewan nyarios ka telepon yén anjeunna parantos bérés, kasép, sareng sigana moal salamet dina 40 menit drive janten euthanised, sareng kuring disarankan pikeun ngajantenkeun anjeunna nyaman.

Réréncangan satia kuring anu nuju bijil dina sungut, sering diserang, parah teuing, sareng tikoro janten seungit anjeunna meh teu tiasa ngambekan, lolos kaluar sareng émut. - pasti paeh, teu aya patarosan.

Nyobian pikeun meringankeun jalanna ti dunya ieu, kuring manaskeun 1/2 gram minyak kana séndok mentega sareng sacara harfiah dieusian kana tikoro na ku ramo, ngadorong lolongkrang dina tikoro anu ngabareuhan. Dina sapuluh menit, anjeunna henteu deui nyamikeun, muriangna pegat, anjeunna napas normal, sadaya kejang sareng kejang parantos liren.

Anjeunna nginum cai antusias, teras ngantunkeun bobo salami 12 jam sareng hudang dina kaayaan anu siga anu sampurna, lumpat sareng maén dina sababaraha menit hudang. Kuring bébéja ka dokter hewan kuring, sareng nyungkeun anjeunna nyebarkeun acara éta dina studi kasus, sareng anjeunna nolak, nyatakeun yén ganja mangrupikeun racun pikeun anjing! " Alan

"Kami nganggo kana chihuahua yuswa 14 taun urang anu seizures. Sababaraha bulan ka pengker kami pikir anjeunna henteu bakal lami, janten panginten naha henteu nyobian sababaraha minyak? Dina hiji poé manéhna siga anjing anyar! Anjeunna tuang langkung saé sareng ngaraos frisky sareng hoyong maén! Barang-barang ieu leres-leres tiasa dianggo pikeun seueur hal! " Mindy

"Kami nampi anak anjing anu parantos diinjak ku manusa anu ageung pisan. Anjeunna mangrupikeun chihuahua cocoon, anjeunna ngagaduhan tali opat ku opat inci anu nutupan satengah satengahna. Anjeunna

janten parah pisan sareng mimiti tiris, janten kuring mutuskeun yén nyobaan cimata henteu tiasa nganyenyeri teuing anjeunna.

Nalika kuring mimiti ngalakukeunana, anjeunna ampir teu tiasa mindahkeun sirahna. Kuring resep pisan ngabéjaan yén saatos saminggu lawon tilu kali sapoé, anjeunna bageur, bageur sareng bageur. Nuhun Rick sareng JB pikeun ngalaan kami bebeneran. Pamajikan kuring sareng kuring yakin yén cimata nyalametkeun anjeunna.

Entong hilap yén kuring nuju ngempelkeun chihuahua cocooan anu kirang ti pon kalayan gram RSO, 3 kali sapoé. Éta 3 gram sapoé ka anak anjing anu beuratna kirang ti pon, sareng aya di panto maot kusabab ditincak ku budak anu langkung ti 300 lbs. Upami ganja memang toksik, kaimana moal tetep aya sareng urang, lumpat nutsy sareng ucul pikeun haseup ganja. ”

"Pasihkeun ka urang umur 13 taun éta pikeun ngabantosan anjeunna dina rematik dina suku tonggong & pingpingna ... kagét, urang ogé henteu ngan ukur ngagaduhan anjing anu gagah tapi ogé 4 anak anjing. Teu cara anjeunna kedahna masih tiasa ngagaduhan liter, sareng sadayana séhat sareng damel hébat! Cinta RSO! ” Julie

"Anjing kuring ngagaduhan masalah kulit (baruntus anu nyababkeun anjeunna ngaluarkeun bulu na) & inféksi ceuli anu muncul deui. Kuring henteu ngagaduhan RSO tapi masihan anjeunna tincture anu babaturan kuring didamel. Buluna parantos ageung deui sareng inféksi ceuli parantos diberesihan. Upami tincture tiasa dianggo saé ieu, kuring panginten nganggo RSO kuring tiasa pisan ngubar anjeunna. Janten kuring bakal nyarios yén leres, RSO bakal ngerjakeun kanker anjing sapertos kitu ogé pikeun manusa. Salamkeun anjeun Rick sareng anjeun ogé, JB. ” Bétét

- Hatur nuhun, Bette. Pamikiran anjeun logis sareng leres. Sato gaduh metabolisme anu langkung gancang, maka minyak na tiasa nyageurkeunana langkung gancang tibatan nyemburkeun manusa. Mangrupikeun kasenangan pikeun ngubar sato nganggo minyak, aranjeunna resep nyandak éta. JB

"Kuring nganggo kana anjing kuring. Ngan rada kirang ti urang. Abdi gaduh umur 12 taun anu lumpat sareng kedah dipiceun pinggulna. Henteu diganti ... dipiceun! 4 minggu di ...

Henteu aya tapak tatu tina operasi, jalan-jalan, tetep lemes tapi tetep saé waé sareng kuring nganggo minyak sanés nyeri médis ... Éta dianggo pisan! (...) Kuring ngagaduhan Rotty yuswa 9 taun anu gaduh cacing jantung, alergi anu dahsyat, énergi anu lemah pisan sareng kaleungitan rambutna dina buntutna. Ngamimitian anjeunna dinten ayeuna ... Ngan nyalametkeun chihuahua umur 10 taun anu ngagaduhan 3 tumor sareng kuring terang ieu bakal ngalereskeun dirina !!! "Dolly Durbin

"Biskuit Anjing MINYAK RSO sareng nganggo salep topikal dina panyakit kanker dina legna éta ukuran 1/2 tina dolar dolar. Anjeunna mimiti ceurik bangun bangun sareng oyagna goréng. Kuring terang RSO bakal jalan ... Dinten énjingna anjeunna bobo sareng henteu nangis sareng oyag sareng anjeunna lumpat ngurilingan buruan sababaraha dinten sanggeusna sareng sobat alit na Nugget, tikus terrier. Éta 6 bulan ka pengker. Anjeunna sapertos anjing umur 6 taun ayeuna, sanés 12 taun. Éta salah sahiji carita anu kuring saksi dina 2 taun ka tukang.

Carita kuring langkung lami deui ... RSO nyalametkeun kahirupan kuring. Teu aya Opiates deui. Sareng nyeri pisan sakedik waktos. Hatur nuhun Rick Simpson ... Salam sejahtera sareng anjeun. ” Ron Youngblood

P. Réréncangan anu dipikacinta, mugia ieu tiasa dipendak ku anjeun. Kuring masihan anjing 8 taun, RSO anjing 40 pon kanggo tumor anu tumuh dina beulah katuhu awakna. Dinten ayeuna mangrupikeun dinten anu pangpayunna diubaran sareng anjeunna dibongkar teras bobo. Kuring masihan anjeunna sakitar sajumlah sisikian nasi. Naha ieu seueur teuing? Sakumaha lami sareng sabaraha sering anjeun nyarankeun

Kuring masihan anjeunna minyak anjeun? Abdi kana minyak nyalira. Salaku waktu ngalirkeun kuring beuki loba dipaké pikeun "luhur." Kuring kedah dioperasi bulan payun sareng kuring rarancang nganggo RSO kanggo nyeri sareng panyakit abdi. Upami kuring tiasa ngerjakeunana, kuring bakal tetep hirup salami hirup abdi. Berkah ~ Hatur Nuhun

A. Catherine, kuring bakal nunda operasi upami dimungkinkeun dugi ka tuang nyarios 180g minyak dina gram sapoé (atanapi langkung) dina tilu dosis. Pasihan anjing satengah tina éta upami anjeun pikir anjeunna henteu raoseun ku naon anu diala na ayeuna. Bobo mangrupikeun bagian tina prosés penyembuhan, éta henteu kedah hariwang sareng éta mangrupikeun tanda yén minyak nyaéta ubar keur nengtreinkeun, anu anjeun pikahoyong. Langkung kuat sareng ubar keur nengtreinkeun, langkung saé. Salam baktos, JB

"Ngirimkeun anjeun ngeunaan pembaruan anjing kuring anu didiagnosa kaserang kanker tulang. 1 Juni parantos tujuh bulan, sinar-X kamari teu nunjukkeun nyebar kana bayah. Aranjeunna mendakan istirahat utuh caket tempat tumor dina suku, aranjeunna henteu terang naon anu kedah dilakukeun. Biasana anjing-anjing ieu anu istirahat, anjeun kedah nempatkeunana. Aranjeunna parantos nyimpulkeun yén infusions bulanan ubar anu disebut Zometa tetep tetep janten aranjeunna bakal neraskeun anjeunna dina sidang sedengkeun anjeunna bakal nampi infusions bulanan Zometa. Tapi Teu Sumebar Kanker sareng aranjeunna moal tiasa nyandak tumor anu aya di 7 bulan ka pengker. Ngan panginten anjeun hoyong terang. Kanker agrésif ieu biasana nyandak kahirupan anjing dina waktos 4-6 bulan ti diagnosis. Ieu anjeunna, 7 bulan, TIDAK kasebar kanker. Patah tulang anu utuh tapi tetep jalan teu aya anu lepat. " Linda

"Saatos 9 minggu kanker kulit dina anjing kuring tos lengkep ngaleungit !! Dosis pangropéa ayeuna pikeun tés kahirupan. Anu kuring rasakeun ayeuna bakal ngan ukur henteu langkung nyaman pikeun anjeunna tapi umur anu langkung lami ogé. BERKAH RS & JB !! > ;-)"Goblin

"Anjing kuring kedah 3 minggu hirup. Tumor sél masal di sakumna awak banténg pit purebred na ... Saatos 3 minggu tumor r nyusut dina ISO / RSO. Abdi sumpah. Anjeunna parantos ngintip dirina nyalira sababaraha kali mabok tapi kuring terang éta janten langkung saé. Anjeunna masih dina éta. Sanajan aranjeunna ngaleungit kuring masih bakal ngajantenkeun anjeunna med. Cinta anjeun, JB sareng Rick. " Bocaj

"Parantos masihan Pit umur 14 taun minyak pikeun 4 minggu ayeuna kanggo kanker. Anjeunna kadang janten sakedik 'kedutan' sareng mabok nalika kuring masihan anjeunna seueur teuing, tapi nalika hecticness pareum, anjeunna bobo sapertos anak anjing. Anjeunna nolak nginum obat-obatan dokter hewan janten kami ngagaduhan minyak. Masih keneh dini tapi kuring nyatet kamajuanana. Butuh waktu saminggu pikeun anjeunna biasa ngabijilkeun kana minyak sareng ngembangkeun napsu deui. Abdi timburu, sabab urang tiasa dina tahap ieu ngan ukur minyak pikeun anjeunna. Cinta carita éndah sadayana!" Janine

"Kuring parantos ningali épék mimiti anjing nyandak RSO ... Kanggo sababaraha dinten mimiti Ruby (anjing yuswa 12 yuswa) gering sareng oyag sakedik, gejala anu pikahariwangeun upami anjeun henteu percanten kana masalah éta tapi kuring tiasa mastikeun anjeun 1 bulan diubaran sareng anjing téh bouncing sakumna kahirupan anu ngalir dina tangga ngaluncat dina ranjang sareng korsi anu pinuh énergi sepanjang waktos pisan maen deui. Soca sateuacana berair sareng parantos nutupan kulawu ayeuna tos lengkep deui normal. Ruby ngagaduhan kamekaran anu rada ageung dina bagian jero suku na parantos aya mangtaun-taun sareng ayeuna saatos tuang minyak éta ampir murag !!!

Hatur nuhun ka Rick Simpson xxx ngaberkahan minyak ieu, éta leres-leres tiasa dianggo, naha TIASA aya kasaksian anu henteu ..?" Brett

"Dinten ieu dinten ka 3 pikeun pangubaran pikeun anjing kuring sareng RSO (Rick Simpson Oil) anu mangrupikeun konséntrasi ganja pikeun pangobatan pikeun seueur panyawat serius. Anjeunna yuswa 13 taun sareng sakitar 7 bulan ka pengker, anjeunna ngagaduhan hal anu nyababkeun rasa panas pisan, mukus utama sareng sababaraha dinten anjeunna lesu. Milarian deui online, saur "batuk kennel atanapi tiis anjing" janten kuring ngagaduhan antibiotik di dieu sareng ngamimitianana dina kursus. Henteu ngabantosan pisan, janten kami nyandak anjeunna ka dokter hewan.

Tangtosna, aranjeunna hoyong ngalakukeun damel getih, sinar-x sareng panyaringan mukus. Kira-kira 500 tagihan dokter hewan, kuring nolak sahingga urang ngamimitian antibiotik anu lega anu ogé henteu némpél dina sabulan. Nyandak anjeunna deui sareng ngagaduhan dua antibiotik anu langkung kuat, nuju sabulan dina agama. Teu keuna ogé!

Janten teras dokter hewan nyobaan pangobatan fungisida ... **MASIH KUDU NGAHARAS SAKITNA !!** Hésé pikeun nangtoskeun naon anu dibenerkeun pikeun nyéépkeun anjing anu umur 13 taun ... Janten kuring lirénkeun pangobatan sadayana sabulan ka pengker kanggo ngantepkeun awakna sareng ngamimitian di RSO ngan 3 dinten ka pengker, total 6 pangobatan sareng anjeunna anjing anyar pisan!

Henteu aya snot, teu batuk, anjeunna ngagaduhan munchies sareng sacara umum urang parantos ningali paningkatan anu **LUAR BIASA**. Teu dipercaya pisan. Tina pangalaman pribadi kuring, kuring tiasa ngabuktoskeun yén ieu mangrupikeun pangobatan surealis anu saé. Hatur nuhun tina jero haté kuring! ” Salamet

"Anjing kuring mangrupikeun angon Belgian 13 taun. Sababaraha taun ka pengker muncul gumpalan alit di sisina. Ujug-ujug mimiti tumuh dina tingkat anu pikasieuneun sababaraha bulan ka pengker. Duka tah anjeunna didiagnosa kaserang kanker ... sareng sanés ngan hiji gumpalan. Saatos pamariksaan anjeunna seueur. Anjeunna ogé ngagaduhan masalah anu sanés ... Utamana rematik sareng hip dysphasia. Bedah sanés pilihan sabab henteu diragukeun anjeunna bakal salamet kana ubar bius. Abdi henteu tega ningali anjeunna sangsara ... anjeunna bieu tiasa jalan sareng parantos liren tuangeun. Kuring mutuskeun pikeun nyobaan masihan minyak ganja salaku usaha terakhir pikeun ngabantosan anjeunna. Pat pasangan kuring sareng kuring masihan anjeunna sakedik (sakitar ukuran tina sisikian nasi) dina cookie. Éta leres-leres mangaruhan anjeunna ... anjeunna henteu stabil dina suku sareng bobo sababaraha jam.

Kami ngarobih dosis dina sababaraha dinten ka payun sareng perhatoskeun yén napsu na ningkat langsung. Anjeunna ogé mimiti gerak langkung gampang sareng sikepna langkung cerah. Salami sababaraha dinten, urang laun ningkatkeun dosis na. Parantos 3 minggu sareng kuring boro ngakukeun anjeunna salaku anjing anu sami. Anjeunna senang! Ngalindurkeun buntutna, pikaresepeun, tuang, sareng anu pangpayunna tumor na satengah ukuran sateuacan urang ngamimitian minyak !!!! Kuring bakal neriskeun pangubaran na (kami cukup untung pikeun tiasa nyayogikeun minyak urang nyalira) sareng ngajaga anjeun inpormasi. Abdi ngarep ningali tumor ieu ngaleungit pisan !!!!!!! ” Josie

"Kuring gaduh tatangga anu hasil ngaluarkeun tumor dina anjing na dina sabulan ku nyayogikeun ubar ka anjeunna. Terus sareng enya dosis leutik pisan sabab Rick nyatakeun yén métabolisme na luhur pisan ngarah langkung gancang tibatan urang. " Covey

"Kuring ngubaran Ferret kami insulinoma nyiptakeun Kanker pankreas. Candak kana éta peeps, 'kulawarga berbulu' anjeun peryogi anjeun. Ieu Kembang salami diubaranana, anjeunna rada soca panon di dieu sareng sayogi kanggo bobo sing tenang ..! ” Hemy

"Leres, kuring ngubaran ucing kuring kanker dina Juni, nalika dokter hewan nyarioskeun nempatkeun anjeunna turun. Ngan tuangeun anjeunna Minyak, sareng dina waktos 10 dinten tumor fatal ical! Dokter hewan nyarios yén éta mangrupikeun kaajaiban! ” Charlie

"**ALLAH BERKASIH JB** sareng Rick Simpson pikeun kasatiaan anjeun ka jalma-jalma anu paling meryogikeun anjeun. Kuring bakal ngajantenkeun nyalira nalika kuring tiasa ngabantosan jalma-jalma anu kuring kenal anu peryogi pisan. Putri abdi ngadamel sakedik tina motong pikeun tumor dina anjingna. Opat dinten panggunaan ceuk anjeunna katingalina siga anu bakal murag. Kuring masih ngantosan hasil akhir. **ALLAH sateuacan KIMIA!** ” Nagreg

## **Kualitas Kahirupan**

### ***Naha minyak hemp tiasa ningkatkeun harepan hirup?***

"Upami urang sadayana nyandak dosis minyak hemp sakedik sacara rutin, kuring yakin pisan urang bakal hirup langkung lami sareng langkung séhat. Jangka hirup anu langkung lami bakal nguntungkeun pisan pikeun manusa, sabab éta bakal ngamungkinkeun jalma-jalma anu ngagaduhan bakat anu saé pikeun hasil langkung seueur. Sering sering di dunya ayeuna, jalma ngan saé dina naon anu aranjeunna laksanakeun sareng aranjeunna kaserang masalah médis anu ngeureunkeun karirna.

Urang sadayana dipasih panalaman anu disebut kahirupan pikeun ngalegaan kamampuan sareng cakrawala urang sahingga spésiés urang tiasa mekar ka tingkat anu langkung luhur. Salaku tambahan, kami dibekelan pepelakan anu saé ieu pikeun ngajaga sareng mayungan awak urang tina panyakit. Mustahil pikeun kuring ngartos yén umat manusa moal ngémutan poténsial penyembuhan pepelakan ieu langkung lami. Ayeuna yén kaleresan ngeunaan kakuatan penyembuhan hemp parantos sayogi, urang bakal rada remen kana tugas urang ka diri urang sorangan sareng anu dipikacinta upami urang henteu langsung nungtut ubar-ubaran ieu langsung dianggo.

Upami anjeun atanapi saha waé anu aya di bumi ieu hoyong hirup langkung lami dina kaayaan kaséhatan anu hadé pikeun ngahontal poténsi anu maksimum anu urang sanggup, kuring henteu ningali kumaha saha waé anu rumaos aranjeunna ngagaduhan hak pikeun maksakeun wasiat ka urang atanapi nyobian maksa saha waé pikeun abstain tina panggunaan ubar tina pepelakan ieu. Kusabab kahirupan kedahna ngeunaan kahirupan sareng ayeuna anjeun parantos mendakan jalan pikeun nyingkahan sagala kasangsaraan anu teu perlu, kuring miharep anjeun sadayana ayana anu panjang sareng séhat.

***Anjeun pasti parantos nguping seueur jalma nyarios ka anjeun, "Ieu moal tiasa jalan, moal aya anu ngabantosan. Dokter nyarios yén kuring bakal kaserang ieu salami hirup abdi ... "***

Sajumlah seueur pasién sumping ka kuring kalayan kaayaan médis dokterna henteu suksés dina ngubaran sareng aranjeunna rumaos kaayaan aranjeunna asa-asa. Sering kali, jalma-jalma bahkan henteu ngagaduhan diagnosis naon anu leres salahna sabab aranjeunna kanyataanana dokter henteu tiasa masihan jawaban. Kaseueuran pasien ieu anu kuring nyayogikeun minyak pikeun henteu percanten hemp tiasa ngabantosan kaayaan dugi ka aranjeunna nyobian ngubaranana. Kuring parantos kontak sareng rébuan jalma, anu leres-leres kaget ku naon anu dilakukeun pangobatan ieu pikeun kaayaan aranjeunna. Upami minyak hemp henteu tiasa ngubaran kaayaan anjeun, anjeun bakal sigana kamungkinan mendakan minyak ieu jauh kadali anu pangsana anu sayogi.

Dokter resep nyaritakeun seueur panyakit sareng kaayaan anu henteu tiasa diubaran, tapi pangobatan ieu henteu merhatoskeun teuing pendapat dokter sareng sering damel anu dianggap mujijat médis. Upami anjeun ngalaman masalah médis, cobian kana minyak sareng aya kasempetan anu saé anjeun bakal ningali kaajaiban anu tiasa dihasilkeun pikeun anjeun nyalira.

***Naha masuk akal pikeun henteu nyayogikeun jalma pikeun ubar dumasarkeun hemp?***

Henteu aya pisan rasa pikeun ngalarang panggunaan ubar hemp ka umum sareng kanyataanana, teu aya anu ngagaduhan hak pikeun ngalakukeun hal éta. Hiji-hijina alesan yén hemp kantos dilarang ti mimiti nyaéta kusabab kanyataan yén éta bahaya pisan pikeun seueur masalah artos ageung. Ngawatesan panggunaan pangobatan pikeun pepelakan pangpakéna di bumi pikeun jalma-jalma anu cicing di planét ieu ngan ukur tiasa disebut salaku kajahatan ngalawan umat manusa. Sigana ayeuna pamaréntah masih daék ngantep sobatna anu beunghar anu gaduh perusahaan obat gaduh jalanna, tapi tungtungna aranjeunna moal tiasa nahan bebeneran ngeunaan ubar ieu deui.

Nalika rami balik deui ka ubar mainstream, éta bakal ngancurkeun sagala korupsi anu kantos tahan ngalawan panggunaan ubar gratis. Tutuwuhan ieu gancang dimangfaatkeun sakali deui salaku tutuwuhan pangubaran anu paling hébat dina ayana sareng pangobatan anu dihasilkeun tina éta bakal ngarobih wajah ubar salamina. Moal lami deui masarakat badé nolak bahan kimia sareng racun anu ayeuna urang sebut pangobatan sareng aranjeunna bakal nungtut panggunaan zat alami ieu, ngarah tiasa nyageurkeun diri kalayan raos.

***Naha saur anjeun jalma dina penegak hukum henteu sadar yén gancang atanapi engké aranjeunna panginten peryogi pangobatan ieu nyalira?***

Seueur jalma dina penegak hukum pasti terang yén ubar hemp tiasa dianggo sareng aranjeunna sadayana kedah sadar yén aranjeunna henteu ngagaduhan hak pikeun ngaganggu panggunaan ubar na. Salaku kanyataanana,

kuring parantos nyayogikeun pangobatan ieu pikeun sajumlah jalma anu ngalayanan pulisi masarakat urang sorangan. Patugas RCMP bahkan parantos ngintun pasién ka kuring pikeun dirawat, anu sakarat dina kanker terminal, janten seueur perwira anu sadar yén zat alami ieu tiasa dianggo. Pulisi henteu bénten sareng urang nalika ngeunaan panyakit, aranjeunna ogé sieun kanker sareng kaayaan serius anu sanés.

Tapi pulisi sigana gaduh waktos anu sesah pikeun mastikeun yén kanyataan yén kabijakan pamaréntah urang pikeun ubar hemp nyaéta ngabunuh aranjeunna sareng kulawargana ogé. Kaseueuran aparat kapulisian nyobian nyingkirkeun kalepatanana ngeunaan serangan anu aranjeunna laksanakeun ngalawan anu nganggo ubar hemp ku nyatakeun yén aranjeunna ngan ukur ngalaksanakeun padamelanna. Tapi éta mangrupikeun garis anu sami sareng anu damel di kubu pati Hitler anu dianggo sareng éta henteu menerkeun paripolahna harita, ogé henteu menerkeun tingkah polah pulisi ayeuna.

Waktosna pulisi gugah kana kanyataan naon anu dilakukeun. Naha aparat kapulisian panginten salah pikeun masarakat umum melak pepelakan pangpakéna di bumi pikeun ngahasilkeun pangobatan ieu? Atanapi naha aranjeunna nyalira henteu milari minyak ieu upami aranjeunna gaduh jalma anu dipikacinta anu sakarat sareng peryogi diubaran? Kuring ngarepkeun yén éta bakal dilakukeun, janten panginten waktosna pulisi ngamimitian nunjuk bedilna ka penjahat anu saleresna.

Pikeun nolak panggunaan ubar hemp ka umum mangrupikeun kajahatan sareng pulisi kedah lirén ngalaksanakeun undang-undang anu ditetepkeun ngalawan panggunaan hemp pikeun kabutuhan ubar. Hemp mangrupikeun pepelakan penyembuhan anu henteu bahaya. Janten kumaha pulisi atanapi saha waé panginten aranjeunna ngagaduhan hak pikeun nyabut batur anu ngagaduhan masalah médis anu serius ti teu kéngingkeun panggunaan bebas zat ieu? ”Rick Simpson, Hemp: Tutuwuhan Pangobatan Anu Paling

## Naha Éta Disebat RSO?

"Rick henteu ngamimitian nyebut éta RSO, anu sanés ogé. Mangrupikeun istilah anu saé, sabab nyababkeun jalma kana inpormasi Rick ngeunaan metode sareng bahan. Rick leres prihatin ngeunaan jalma anu nelepon minyak anu henteu didamel sareng metode na sareng nyarankeun kualitas bahan ngamimitian Phoenix Tears atanapi RSO. Anjeunna terang naon anu dianggo dina pangalaman éksténsif na pikeun ngubaran pasién, sareng anjeunna hoyong mastikeun jalma anu gering pisan nampi naon anu anjeunna terang tiasa dianggo, sareng sanés hal anu "saé saé" sareng nami anu sami ... "Mateus

"Tanpa Rick sareng pidéo na, kuring henteu bakal terang éta ngubaran kanker ... sanaos kuring janten pangguna sareng grower sakitar 27 taun kuring henteu terang éta ngagaduhan kualitas ieu ... ayeuna kuring nuhun ka Rick Simpson. .. sareng tanpa kandel sareng kajujuranana urang sadayana bakal hirup poek perkawis éta ... ku sabab éta kuring pikir yén RSO mangrupikeun nami anu saé pikeun minyak ... tapi RSO kedah dilakukeun kana paréntah RS ... henteu sababaraha ide bau naon anu pangsaéna ... upami henteu rusak - tong ngalereskeun. ” Peter

"Jack Herer mimiti nyebut Rick Simpson Oil atanapi RSO. Rick henteu hoyong nyauran éta ku cara éta sareng nyandak sababaraha waktos pikeun ngayakinkeun anjeunna yén éta saéstuna mangrupikeun ide anu saé. Trikna nyaéta aya seueur minyak rami / ganja di ditu di dieu seueur cara ngahasilkeun minyak atanapi ekstrak sareng seueur pasién anu nipu mésér minyak atanapi ekstrak kualitas anu handap.

RSO dihasilkeun nganggo metode anu khusus, tina bahan khusus, sareng dina cara anu khusus, janten kedah disebatna naon - RSO. RSO sanés BHO (minyak madu butana), RSO dékaroksilasi sareng kuat pisan sareng ubar keur nengtremkeun. RSO pangsaéna nyaéta 95-98% THC, 1-2% CBD sareng kuat pisan sareng ubar keur nengtremkeun. Kaseueuran jinis ékstraksi sanésna ngan saukur moal ngahasilkeun minyak anu didékaroksilasi sareng kuat sareng meryogikeun seueur padamelan tambahan. Kami biasana ngolah seueur ganja sareng metode Rick sacara éfisién pisan sareng streamline pikeun ngolah ganja anu jumlahna ageung. Anjeun tiasa ngolah sakilo ganja sareng ngahasilkeun minyak kirang ti dua jam, nganggo alat-alat anu gampang dipilari di seueur

daérah dunya. Intina nyaéta ngadamel pangobatan gancang-gancang supados pasién henteu kedah ngantosan.  
"JB

"Kuring teu paduli naon disebutna !!! Punten sebut wae anu anjeun pikahoyong tapi tong sampah lalaki sapertos Rick anu parantos ngahemat rébuan nyawa sareng parantos nyerahkeun hirupna pikeun nyebarkeun berita. Ngan éta henteu leres !! " Donna

"Kuring nyebut" minyak hemp "salamina, sabab éta naon, éta dina kamus, ngan ukur kecap sanés pikeun Ganja. Éta istilah mode baheula, tapi istilah anu leres teu kurang-kurang. Urang sadayana terang naon anu anjeunna nyarioskeun. " Dion

"Sihir aya dina sirah global trichome. Tempat anu sanés THC aya dina pepelakan. Tutuwuhan ngahasilkeun THC pikeun mayungan bagian réproduktifna. Beuki deukeut anjeun ka bagian-bagian éta, kuncup, langkung seueur trichome. Ku alatan éta kuncup gaduh paling ubar anu sayogi. Éta élmu, sanés spekulasi. Hatur nuhun deui Rick kanggo mereun kuring pikeun ngadamel minyak anu pangsaéna. Minyak amber jelas jelas. " Toni

"Sakumaha jagong? Urang sadayana henteu satuju JB. Langkung mirah langkung saé tapi henteu ayeuna. " Rick  
- Rick, upami ganja dipelak dina rébuan héktar sawah, sabaraha anjeun badé mayar kanggo éta? 20 dolar sakilo? Atanapi kirang?

Anjeun leres-leres kedah ngamimitian mikir dina ton ganja tibatan gram. Permintaan pikeun minyak bakal ageung pisan sahingga moal mungkin melak sadaya pepelakan di "rumah kaca médis" hungkul. Galur anu paling kuat sareng ubar keur nengtrekkeun kudu dipelak di jutaan lahan, di sakumna dunya.

Salaku conto, sakali awéwé leres-leres nangkép naon anu tiasa dilakukeun ku minyak dina kulit sareng keriput, aranjeunna bakal nungtut 20-30% minyak pangsaéna dina sadaya produk kosmétikna sareng ujug-ujug aya paménta jutaan ton. minyak pangalusna pikeun kosmétik hungkul. Teras tambahan sababaraha langkung ratus juta ton minyak pikeun rumah sakit.

Anjeun peryogi 5-8 kilo kuncup garing pikeun ngahasilkeun sakilo minyak. Hiji kilo minyak bakal ngahasilkeun 5 kilo produk kosmétik - nyaéta 100 jar kalayan 50g salve / krim / lotion / lipstik / krim wajah / sampo. Saratus saratus kendi tina hemp salep / krim / losion / lipstik / krim raray / sampo teu nanaon, anjeun tiasa masihan anu gampang dina sadinten, anjeun bakal teras-terasan mendakan anu tiasa ngagunakeunana.

Kitu deui, mimitian mikir dina ton, sanés dina gram. Kuring terang yén harga ayeuna langkung luhur. Kuring henteu resep sareng aranjeunna sareng kuring bakal ngalakukeun naon waé pikeun kéngingkeun harga kuncup luar garing ti kebon dugi ka 10-20 dolar sakilo. Kusabab harga éta bakal masihan padamelan sareng padamelan anu saé pikeun jutaan patani di dunya. Sareng éta bakal ngahasilkeun parobihan anu positip pisan dina kahirupan urang sadayana. JB

"Hayu atuh nyimpulkeun kaseueuran naon anu kajantenan sakitar Minyak Rick Simpson. Pitunjukna nyarios ka jalma ka A, B, C sareng D. Jalma maca sareng naros - upami kuring henteu ngalakukeun A, naha B, C sareng D tetep jalan? Upami kuring henteu ngalakukeun B, naha A, C sareng D bakal tetep jalan? Upami kuring henteu ngalakukeun C, naha A, B sareng D tiasa dianggo? Kumaha upami kuring henteu ngalakukeun D, naha A, B sareng C bakal tetep jalan? Sareng kumaha upami kuring ngalakukeun A, B, C sareng D, béda-béda, naha éta bakal ngahasilkeun hal anu nyata?

Jawaban umum nyaéta: henteu, éta moal. Upami anjeun hoyong ngahasilkeun RSO, turutan pitunjuk kana kecap éta. Upami anjeun hoyong ngahasilkeun anu sanés, maka turutan pitunjuk anu sanés. Tapi punten, tong ngajantenkeun kami tanggel waler nalika ngahasilkeun jinis minyak anu sanés sareng pangobatanna gagal sareng dipungkir ku pati anu henteu perlu pasién.

Upami anjeun ngalakukeun A, B, C sareng D, minyak bakal dianggo anu pangsaéna-gancangna. Éta sababna paréntahna aya. Upami anjeun henteu, éta moal atanapi henteu jalan. Éta saderhana kitu, sanés?

Naon anu anjeun pribadi pikahoyong upami anjeun peryogi pangobatan? Hal anu parantos kabuktian tiasa dianggo saé atanapi anu sanés, ngan saha waé anu ngadamel minyak tiasa ngabuktoskeun atanapi ngabantah

hipotésis atanapi "metode" na? Éta kahirupan anjeun anu dipertaruhkeun. Janten kedah ati-ati, pikirkeun nyalira, sareng diajar ti anu parantos ngalaksanakeun jalan ieu sateuacan anjeun.

Salam baktos kanggo anjeun. Jindrich Bayer ”



## **Kami arepkeun buku ieu ngabantosan anjeun. Ayeuna giliran anjeun ngabantosan kami ngabantosan anu sanés.**

Nyiptakeun buku ieu sareng ngabagi inpormasi mangrupikeun padamelan cinta. Hanjakalna, cinta henteu mayar tagihan.

Kami damel kanggo narjamahkeun buku ieu kana 300+ basa, sareng nyerat 10 buku anu langkung béda dina éta hal.

Kami ngandelkeun dukungan jalma sapertos anjeun pikeun ngabantosan biaya tarjamahan, panilitian, jst.

Punten bantosan ayeuna ku mulang kana halaman wéb di <http://www.hempcures.work> sareng ngaklik tombol DONATE via PayPal di handap sareng nyumbangkeun naon waé anu anjeun raoskeun pikeun anjeun sareng jalma anu anjeun resep.

Alternatipna, anjeun tiasa nganggo PayPal pikeun ngirim sumbangan langsung [DONATE@HEMPCURES.WORK](mailto:DONATE@HEMPCURES.WORK) atanapi anjeun tiasa nyumbang ngalangkungan BitCoin ka:


**1D379NRXNqHGLd1dkM56vqZHbkHnisiFDJm**



Kami ngahargaan pangrojong anjeun sareng kahoyong anjeun sareng jalma anu dipikacinta hirup anu seger sareng hemp-infuse.

# CURE FOR CANCER

THE RICK SIMPSON PROTOCOL



**JINDŘICH BAYER**